

Agenzia regionale per la  
sicurezza territoriale e la  
protezione civile

## ALLEGATO A)

### SCHEDA TECNICA E PRESCRIZIONI

Art. 1 OGGETTO, CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA ED IMPORTI MASSIMI PREVENTIVATI

#### TIPOLOGIA DEL PIETrame DELLA FORNITURA ED ELEMENTI CHE LA COSTITUISCONO

Fornitura di **pietrame calcareo di cava** costituita da elementi del peso:

- a) da 300 a 1000 Kg
- b) da 1000 a 2000 Kg
- c) da 2000 a 3500 Kg

Si precisa che i quantitativi di pietrame, per ogni categoria a), b) e c), saranno stabiliti in relazione a degli importi massimi (espressi in Euro) che verranno indicati nella lettera d'invito.

#### TOLLERANZA

Saranno accettati elementi, per ogni categoria a), b) e c), che risultino fuori peso, in difetto/eccesso, nella misura massima del 5%.

#### QUALITA' DEI MATERIALI E ACCETTAZIONE DEGLI SETSSI

I materiali di acquisizione possono provenire dalle località che l'operatore economico ritiene di propria convenienza, purché della migliore qualità della specie e rispondente ai requisiti richiesti, dalle norme vigenti, per l'accettazione dei materiali da costruzione.

L'operatore economico qualora il materiale fornito non risulti idoneo all'impiego finale, dovrà sostituirlo a proprie spese con altro che risponda ai requisiti voluti.

#### PIETRE NATURALI

Le pietre naturali devono essere di natura calcarea e corrispondere ai requisiti essenziali, essere costituite da pietra dura e compatta, scevra da cappellaccio, non presentare piani di sfaldamento o incrinature, non alterarsi a contatto dell'acqua e per effetto del gelo.

In particolare: devono avere un peso specifico compreso tra 1000 e 3000 kg al m<sup>3</sup> ed una resistenza non inferiore alla compressione del materiale di Kg. 500 al cm<sup>2</sup>.

Non sono accettate pietre a foggia di lastre, quelle cavernose, quelle sfaldabili nonché quelle frammiste a residui di terra o ad altre sostanze eterogenee.

Sono escluse le pietre marmose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Devono inoltre rispondere a tutte le norme stabilite dalle leggi in vigore.

L'operatore economico deve fornire obbligatoriamente un certificato di prova di resistenza alla gelività, relativo al pietrame della presente fornitura, secondo quanto disposto dall'art. 8 del R.D. 16/11/1939 n. 2232.

La scrivente Agenzia, qualora lo ritenga opportuno, si riserva di richiedere eventuali ulteriori prove di resistenza del materiale.

#### MISURAZIONE DEL BENE ACQUISTATO

Il pietrame acquisito è valutato a peso, a spese della ditta, mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da effettuarsi sulla pesa pubblica più prossima al luogo d'impiego. Il peso deve risultare da apposita bolletta di pesatura (redatta in presenza di un rappresentante della scrivente Agenzia Regionale e dell'operatore economico) e deve riportare: la targa del veicolo, il peso lordo del veicolo e la tara, nonché il tipo di materiale accertato.

L'Agenzia Regionale si riserva la facoltà di restituire all'operatore economico uno o più massi (o l'intero carico) per sottoporli a nuove verifiche di peso qualora sorga il dubbio che il peso, dichiarato nei documenti di trasporto, possa essere errato ovvero risulti, o si possa temere, una qualunque altra irregolarità. In tal caso all'operatore economico non è riconosciuta alcuna indennità.

Il ripristino delle vie di transito utilizzate per il trasporto delle pietre è a carico del fornitore che deve provvedere a sua cura e spese.

#### LUOGO DI CONSEGNA E TEMPISTICHE

La consegna, a carico della ditta aggiudicataria, dovrà essere effettuata nell'ambito della Provincia di Bologna, (il luogo preciso, attualmente in fase di definizione, sarà indicato nella lettera d'invito) entro **60 giorni** dalla sottoscrizione del contratto.

### RESPONSABILITA'

L'operatore economico assume la responsabilità completa della fornitura (salvo quanto previsto dall'art. 1229 C.C.) e di ogni danno cagionato a persone o a cose nel corso dell'esecuzione o a causa della stessa.

L'operatore economico, inoltre, assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e si obbliga ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

### DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato, né la cessione del contratto.