



Busta B)
Offerta Tecnica
Lotto 21

Il sottoscritto Guido Santus, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società DIEMME Dispositivi Medici srl con sede in Via Pellizza da Volpedo, 109, 20085 Locate di Triulzi (MI)

DICHIARA

Che il numero di Repertorio riferito al lotto n. 21 è il seguente: **520340**

In fede.

Guido Santus (Amministratore Unico)

Locate Triulzi, 10/04/2015

DIEMME Dispositivi Medici srl
Via P. DA VOLPEDO 109
20085 LOCATE TRIULZI (MI)
Tel. 02/9077553 – Fax 02/9077405
Partita I.V.A. n. 11873880154

All.: c.i. Legale Rappresentante

Diemme

DIEMME	SCHEDA TECNICA	COD. TSPPKxxxx – TSPQxxxx – TSPAK2690 Pag. 1/1 Rev. 1 del 05.13.2015
--------	----------------	----------------------------------------------------------------------------

denominazione del prodotto: **QUINCKE BEVEL AND PENCIL POINT SPINAL NEEDLE**

codici identificazione prodotto: Aghi spinali per anestesia loco-regionale punta Quincke, a Matita e Atraumatica

caratteristiche del prodotto: Ago spinale per anestesia loco-regionale

Disponibili con o senza introduttore (K)

- Punta Quinke – codice SPQ (o SPQK) da 18G a 29G
- Punta chiusa a matita – codice SPP (o SPPK) da 22G a 29G
- Punta Atraumatica – codice SPA (o SPAK) –25G e 26G
- Tutti con mandrino in acciaio con codice colore e con cono traslucido.
- Copri ago in materiale plastico

produttore: **TMT TIBBI MEDIKAL MALZEME SAN. TIC. LTD. STI**
Faith Mah. 1188 Sok. No: 14, Sarnic – Gaziemir /Izmir (35414) - TURKEY

INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO

Materiale:

- materiale monouso, sterile
- ago e mandrino in acciaio INOX 100% AISI 304
- HUB dell'ago in policarbonato trasparente
- HUB del mandrino in ABS
- Non contiene lattice e ftalati.

Sterilizzazione: Materiale monouso, sterile, Ossido di Etilene Validità 5 anni.

Confezione: Singola, carta medicale e scatola di cartone da 25pz.
Ogni singolo prodotto è contraddistinto da un numero di lotto che identifica la data di produzione.

Stabilità nel tempo: Non è richiesta particolare attenzione per lo stoccaggio dei prodotti; basta lasciare il materiale in locali con temperatura ed umidità ambiente. Per la protezione da fonti luminose è sufficiente conservare il prodotto nella sua confezione originale (busta carta medicale e scatola di cartone).

Destinazione d' uso: Anestesia Loco-Regionale – Punture lombari diagnostiche e mielografia

MARCHIO "CE": Dispositivo medico con marchio "CE". Classe di appartenenza : III

CODICE CND: A01030101

Repertorio 520340




DIEMME
ECONOMICA


DIEMME	SCHEDA TECNICA	COD. TSPPKxxxx - TSPQxxxx - TSPAK2690 Pag. 1/1 Rev. 1 del 05.13.2015
--------	----------------	----------------------------------------------------------------------------


	CODICE	GAUGE	CANNULA Ø	LUNGHEZZA mm.	PUNTA AGO	CODICE COLORE	CONF. DA PZ.
1	TSPQ1875	18	1,27 mm	75	QUINCKE	ROSA	25
5	TSPQ1890	18	1,27 mm	90	QUINCKE	ROSA	25
6	TSPQ1990	19	1,07 mm	90	QUINCKE	AVORIO	25
2	TSPQ2075	20	0,91 mm	75	QUINCKE	GIALLO	25
7	TSPQ2090	20	0,91 mm	90	QUINCKE	GIALLO	25
	TSPQ2190	21	0,82 mm	90	QUINCKE	VERDE	25
	TSPQ2240	22	0,72 mm	40	QUINCKE	NERO	25
3	TSPQ2275	22	0,72 mm	75	QUINCKE	NERO	25
8	TSPQ2290	22	0,72 mm	90	QUINCKE	NERO	25
	TSPQ22120	22	0,72 mm	120	QUINCKE	NERO	25
	TSPQ2390	23	0,64 mm	90	QUINCKE	AZZURRO	25
	TSPQ2490	24	0,57 mm	90	QUINCKE	VIOLA	25
4	TSPQ2575	25*	0,51 mm	75	QUINCKE	ARANCIO	25
9	TSPQ2590	25*	0,51 mm	90	QUINCKE	ARANCIO	25
	TSPQK2590	25	0,51 mm	90	QUINCKE	ARANCIO	25
	TSPQK25103	25*	0,51 mm	103	QUINCKE	ARANCIO	25
	TSPQK25120	25*	0,51 mm	120	QUINCKE	ARANCIO	25
	TSPQ2690	26*	0,46 mm	90	QUINCKE	MARRONE	25
	TSPQK2690	26	0,46 mm	90	QUINCKE	MARRONE	25
	TSPQK26103	26	0,46 mm	103	QUINCKE	MARRONE	25
	TSPQK26120	26*	0,46 mm	120	QUINCKE	MARRONE	25
10	TSPQ2790	27*	0,41 mm	90	QUINCKE	GRIGIO	25
	TSPQK2790	27	0,41 mm	90	QUINCKE	GRIGIO	25
	TSPQK27103	27*	0,41 mm	103	QUINCKE	GRIGIO	25
	TSPQK27120	27*	0,41 mm	120	QUINCKE	GRIGIO	25
	TSPQ2990	29	0,34 mm	90	QUINCKE	ROSSO	25
	TSPQK2990	29	0,34 mm	90	QUINCKE	ROSSO	25
	TSPQK29120	29	0,34 mm	120	QUINCKE	ROSSO	25
	TSPP2290	22	0,72 mm	90	A MATITA	NERO	25
	TSPPK2290	22	0,72 mm	90	A MATITA	NERO	25
	TSPP2390	23	0,64 mm	90	A MATITA	AZZURRO	25
	TSPPK2490	24	0,57 mm	90	A MATITA	VIOLA	25
	TSPPK24103	24	0,57 mm	103	A MATITA	VIOLA	25
	TSPP2590	25	0,51 mm	90	A MATITA	ARANCIO	25
	TSPPK2590	25	0,51 mm	90	A MATITA	ARANCIO	25
	TSPPK25103	25	0,51 mm	103	A MATITA	ARANCIO	25
	TSPPK25120	25	0,51 mm	120	A MATITA	ARANCIO	25
	TSPP2690	26	0,46 mm	90	A MATITA	MARRONE	25
	TSPPK2690	26	0,46 mm	90	A MATITA	MARRONE	25
	TSPPK26103	26	0,46 mm	103	A MATITA	MARRONE	25
	TSPP2790	27	0,41 mm	90	A MATITA	GRIGIO	25
	TSPPK2790	27	0,41 mm	90	A MATITA	GRIGIO	25
	TSPPK27103	27	0,41 mm	103	A MATITA	GRIGIO	25
	TSPPK27120	27	0,41 mm	120	A MATITA	GRIGIO	25
	TSPP2990	29	0,34 mm	90	A MATITA	ROSSO	25
	TSPPK2990	29	0,34 mm	90	A MATITA	ROSSO	25
	TSPAK2590	25	0,51 mm	90	ATRAUMATICA	ARANCIO	25
	TSPAK25100	25	0,51 mm	100	ATRAUMATICA	ARANCIO	25
	TSPA2650	26	0,46 mm	50	ATRAUMATICA	MARRONE	25
	TSPAK2688	26	0,46 mm	88	ATRAUMATICA	MARRONE	25
	TSPAK26100	26	0,46 mm	100	ATRAUMATICA	MARRONE	25

ANESTESIA SPINALE

PENCIL POINT – QUINCKE - ATRAUMATICO

RIFERIMENTO	CODICE	GAUGE	LUNGHEZZA mm.	CODICE COLORE
	TSPQ1875	18	75	ROSA
	TSPQ1890	18	90	ROSA
	TSPQ1990	19	90	AVORO
	TSPQ2075	20	75	GIALLO
	TSPQ2090	20	90	GIALLO
	TSPQ2190	21	90	VERDE
	TSPQ2240	22	40	NERO
	TSPQ2275	22	75	NERO
	TSPQ2290	22	90	NERO
	TSPQ22120	22	120	NERO
	TSPQ2380	23	80	AZZURRO
	TSPQ2490	24	90	VIOA
	TSPQ2575	25	75	ARANDO
	TSPQ2590	25	90	ARANDO
	TSPQ2690	26	90	ARANDO
	TSPQK25103	25	103	ARANDO
	TSPQK26120	26	120	ARANDO
	TSPQK2690	26	90	MARRONE
	TSPQK2690	26	90	MARRONE
	TSPQK26103	26	103	MARRONE
	TSPQK26120	26	120	MARRONE
	TSPQK2790	27	90	GRIGIO
	TSPQK2790	27	90	GRIGIO
	TSPQK27103	27	103	GRIGIO
	TSPQK27120	27	120	GRIGIO
	TSPQK2990	29	90	ROSSO
	TSPQK2990	29	90	ROSSO
	TSPQK29120	29	120	ROSSO

RIFERIMENTO	CODICE	GAUGE	LUNGHEZZA mm.	CODICE COLORE
	TSPP2290	22	90	NERO
	TSPPK2290	22	90	NERO
	TSPP2380	23	80	AZZURRO
	TSPPK2490	24	90	VIOA
	TSPPK24103	24	103	VIOA
	TSPP2590	25	90	ARANDO
	TSPPK2590	25	90	ARANDO
	TSPPK25103	25	103	ARANDO
	TSPPK26120	26	120	ARANDO
	TSPP2690	26	90	MARRONE
	TSPPK2690	26	90	MARRONE
	TSPPK26103	26	103	MARRONE
	TSPP2790	27	90	GRIGIO
	TSPPK2790	27	90	GRIGIO
	TSPPK27103	27	103	GRIGIO
	TSPPK27120	27	120	GRIGIO
	TSPP2990	29	90	ROSSO
	TSPPK2990	29	90	ROSSO

RIFERIMENTO	CODICE	GAUGE	LUNGHEZZA mm.	CODICE COLORE
	TSPAUC590	25	90	ARANDO
	TSPAUC26100	26	100	ARANDO
	TSPA2850	28	50	MARRONE
	TSPA2868	28	68	MARRONE
	TSPAUC26100	26	100	MARRONE