



**CODICE PRODOTTO: 3301105**  
**Laser Lite Inserti auricolari**  
**monouso (senza cordoncino)**

## Presentazione generale

**Reference Number**

3301105

**Gamma**

Inserti auricolari

**Line**

Inserti auricolari monouso

**Marchio**

Howard Leight by Sperian

**Settore**

- Manutenzione
- Industrie cartiere
- Petrolchimica
- Trasporti
- Industrie del legno
- Industria generica
- Offshore

**Utilizzo del prodotto**

Inserti auricolari monouso

## Funzioni e vantaggi

**Caratteristiche**

**COLORI VIVACI** Per rendere la protezione accattivante- e altamente visibile. **SCHIUMA AUTOREGOLABILE** La schiuma poliuretana si espande all'interno del condotto uditivo, adattandosi a chiunque la indossi. **FORMA A T** Facilita l'inserimento e la rimozione dal condotto uditivo.

**Vantaggi**

Un'idea brillante per la protezione dell'udito: la schiuma a bassa pressione dei Laser Lite si espande gentilmente nel condotto uditivo, esercitando la corretta pressione, necessaria per assicurare una protezione ottimale, ma senza sensazione di compressione. La forma a T permette un facile inserimento. L'alta visibilità dei colori magenta e giallo rende ben visibili gli inserti, per agevolare chi deve verificare che i medesimi siano indossati. Laser Lite è disponibile in vari confezionamenti, anche con pratici dispenser.

## Descrizione tecnica

**SNR (dB)**

35

**H (dB)**

34

**M (dB)**

32

**L (dB)**

31

**Dati di attenuazione**

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	4.6	6.7	4.6	4.1	5.0	2.8	2.9	4.2
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposé (dB)	28.8	29.4	30.9	33.5	29.9	32.9	39.6	39.9

**Taglia**

Taglia Unica

**Colore**

Magenta e Giallo

**Forma**

T

**Con cordoncino**

No

**Peso (gr)**

0.48

## Certificazioni

 Dichiarazione di conformità CE

**Categoria DPI**

2

**Quality Assurance**

ISO 9001 / 2000

**Numero certificazione CE**

0951095

**Attestato CE** EC Attestation**Numero attestato CE**

9503632

## Informazioni aggiuntive

**User Manual**

Instruction Manual - Laser Lite (global)

## Manutenzione

**Ciclo di vita**

Questi inserti auricolari sono monouso, e devono dunque essere sostituiti dopo ogni utilizzo

**Informazioni per la conservazione**

Tutti gli inserti auricolari devono essere riposti al riparo delle impurità prima dell'uso e tra gli intervalli di utilizzo, in modo da

non trasferire tali impurità all'interno del condotto uditivo.

#### **Istruzioni per la cura**

Gli inserti auricolari monouso sono in schiuma di poliuretano. Non è consigliato lavare e pulire gli inserti auricolari monouso. Essi devono essere gettati e sostituiti dopo ogni utilizzo. L'esposizione prolungata a eccessiva umidità potrebbe compromettere l'attenuazione, e rallentare il recupero della forma da parte dell'inserto dopo che è stato compresso tra le dita per l'inserimento.

## **Confezione**

#### **Codice EAN**

0335523011050