



## **AQ 958040**

### **CARATTERISTICHE**

- 1) Casco dal design innovativo, leggero, compatto, confortevole e ben ventilato grazie alle 10 fessure d'aerazione che mantengono la testa sempre fresca. Fessure d'aerazione protette da griglia antintrusione in alluminio.
- 2) Dotato di meccanismo di regolazione taglia rapido semplice ed efficace mediante la rotellina con presa in gomma posizionato sul retro del casco.
- 3) Calotta esterna ad alta densità resistente agli urti.
- 4) Calotta interna in polistirolo espanso provvista di canali per il deflusso e riciclo d'aria.
- 5) dotato di clips ferma lampada esterne compatibili con tutte le lampade frontali presenti sul mercato, in materiale nylon alta tenacità.
- 6) Fascia girotesta in Polietilene morbido, fissata alla calotta esterna senza l'ausilio di rivetti metallici.
- 7) Imbottitura interna composta da due pezzi separati, fascia girotesta e disco, totalmente removibile e lavabile a mano e in lavatrice a 30°C. Tessuto anallergico, fresco e traspirante che non assorbe gli odori.
- 8) Cinturino a quattro punti di attacco per un miglior fissaggio del casco alla testa. Fissato alla calotta senza l'ausilio di rivetti metallici. Chiusura e apertura a sganciamento rapido con sistema di sgancio di sicurezza in accordo con la EN 397. Provvisto di due divaricatori laterali in polietilene morbido per la regolazione della lunghezza dei nastri.
- 9) Provvisto di anello per l'aggancio del casco dell'imbrago.
- 10) Predisposto per l'applicazione della visiera Kask.
- 11) Compatibile con tutte le cuffie Peltor con attacco a vite P3A e per tutte le cuffie con attacco a baionetta Peltor e MSA tramite l'apposito accessorio.

### **COLORI DISPONIBILI**

Bianco	<b>958040.010</b>
Giallo	<b>958040.020</b>
Rosso	<b>958040.040</b>
Blu notte	<b>958040.081</b>

### **DATI TECNICI**

**CALOTTA ESTERNA:** P.P. Polipropilene.

**CALOTTA INTERNA:** Polistirolo espanso densità 50 gr/l.

**FASCIA GIROTESTA:** PE Polietilene.

**TAGLIA:** Universale –regolabile dalla 51 alla 62.

**PESO:** 380 gr (escluso di visiera e cuffie).

**OMOLOGAZIONE:** CE EN 397.

**SISTEMA PORTALAMPADA:** Clips esterne in Nylon.

## **ACCESSORI**

- 1) Visiera trasparente in Policarbonato antigraffio esterna e antiappannante interna, provvisto di bordo antitaglio e antigocciolamento in gomma, certificata CE per l'uso generale con gli elmi di sicurezza kask. Omologata secondo tutti i requisiti richiesti della EN 166 e requisiti di resistenza alla fiamma e resistenza agli agenti chimici richiesti dalla EN 14458.
- 2) Imbottitura interna invernale realizzata in tessuto Tek Series una particolare membrana caratterizzata da notevole resistenza al freddo, al vento, elevata traspirabilità e resistente all'acqua. Provvisto di fori auricolari. Lavabile a mano e in lavatrice a 30°C.
- 3) Cuffia antirumore art. H31-P3A colore arancio. Protezione auricolare con profilo basso ideale per l'uso in selvicoltura, segherie ed industria. In conformità con EN352-3
- 4) Kit adattatore per cuffie a baionetta Peltor e MSA.
- 5) Kit imbottitura interna di ricambio.
- 6) Sacca porta casco.
- 7) Scatola imballo.

