

## Sistemi Cercapersone TROVO e TROVO IP

<i>File</i> Trovo_giugno 2013_Rev 0_draft	<i>Archiviazione</i> B.M.OF	<i>Data di emissione</i> Giugno 2013	<i>Revis</i> 0	<i>Note – Cod. Doc.</i> COLC13002	<i>Pag</i> 1/3
Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati					

**Sistema cercapersone TROVO e TROVO IP**

NMU	Note	Una Tantum (Euro)	Can.annuo nol. 6 anni (Euro)	Can.annuo nol. 3 anni (Euro)	Prezzo Vendita (Euro)
-----	------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

**SISTEMA CERCAPERSONE TROVO e TROVO IP**
**SISTEMA TROVO**
**UNITA' BASE**

ARPTECN17

**KIT Pad2p (tastiera) sistema TROVO**

962867	Kit Pad2p con: 1 tast.S459TX+4 CP1CN+4 A-RVCN4	[1-10]	202,50	502,06	697,97	1.267,20
962868	Kit Pad2p con: 1 tast.S459TX+4 A-RVCN4 (pile alcaline)	[2-10]	202,50	432,33	601,03	1.091,20

**KIT Tel2p (telefono) sistema TROVO**

962869	Kit Tel2p con: 1 tel.S500TX+4 CP1CN+4 A-RVCN4	[3]	337,50	544,54	757,02	1.374,40
962870	Kit Tel2p con: 1 tel.S500TX+4 A-RVCN4 (pile alcaline)	[4]	337,50	477,98	664,49	1.206,40

**SISTEMA CERCAPERSONE TROVO IP**
**UNITA' BASE**

ARPTECN17

720521	Unità fissa sistema Trovo IP	[13]	270,00	356,64	492,38	878,00
--------	------------------------------	------	--------	--------	--------	--------

**AGGIUNTIVI**

720522	Interfaccia LAN per trasmettitore e sw applicativo	[14]	108,00	175,48	242,27	432,00
987889	H-Kit rip trasmettente UHF esterno	[11]	308,00	353,80	488,46	871,00

**PORTATILI E UNITA' DI RICARICA**

962863	n° 10 ricevitori alfanumerici bip+ vib A-RV/CN3	[12]		912,84	1.269,04	2.304,00
708572	Ricevitore A-RVCN4 (bip/vibra)	[7]		43,11	59,93	108,80
962871	10 Ricevitori A-RVCN4 (bip/vibra)			419,66	583,41	1.059,20
962872	50 Ricevitori A-RVCN4 (bip/vibra)			1.935,36	2.690,55	4.884,80

**AGGIUNTIVI PER SERVIZI OPZIONALI**

708387	Tastiera S459TX per 20 portatili	[5-10]	67,50	295,41	410,68	745,60
708388	Tastiera S459TX-100 per 100 portatili	[6-10]	67,50	341,05	474,13	860,80
708575	I/F Dati per tastiera S459TX ( n° 2 ingressi)	[9]	108,00	68,46	95,18	172,80

File Trovo_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis 0	Note – Cod. Doc. COLC13002	Pag 2/3
--	-------------------------	----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati

Revisione 0 emessa con new letter del 26 giugno 2013 – protocollo N° 279/2013

<i>File</i> Trovo_giugno 2013_Rev 0_draft	<i>Archiviazione</i> B.M.OF	<i>Data di emissione</i> Giugno 2013	<i>Revis</i> 0	<i>Note – Cod. Doc.</i> COLC13002	<i>Pag</i> 3/3
Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati					

**Note**

- (1) Kit composto da: n°1 Tastiera S459TX in grado di inviare chiamate singole e generale ad un massimo di 20 ricevitori, completa di antenna UHF e alimentatore esterno; n°4 Ricevitori A-RVCN4 con batterie ricaricabili; n°4 Caricabatteria CP1CN a posto singolo completo di batteria AAA al NI/CD. Il kit così equipaggiato può essere ampliato con altri 16 ricevitori
- (2) Kit composto da: n°1 Tastiera S459TX in grado di inviare chiamate singole e generale ad un massimo di 20 ricevitori, completa di antenna UHF e alimentatore esterno; n°4 Ricevitori A-RVCN4 con pile alcaline. Il kit così equipaggiato può essere ampliato con altri 16 ricevitori.
- (3) Kit composto da: n°1 Box S500TX in grado di inviare chiamate singole e generale ad un massimo di 20 ricevitori ,completo di antenna UHF e alimentatore esterno interfacciabile a PABX attraverso un attacco d'utente analogico (BCA), dispone inoltre di 2 ingressi allarmi ON/OFF o 2 contatti alimentati fino a 24Vdc/ac; n°4 Ricevitori A-RVCN4 con batterie ricaricabili; n°4 Caricabatteria CP1CN a posto singolo completo di batteria AAA al NI/CD. Il kit così equipaggiato può gestire altri 16 ricevitori. Il kit così equipaggiato può essere ampliato con altri 16 ricevitori.
- (4) Kit composto da: n°1 Box S500TX in grado di inviare chiamate singole e generale ad un massimo di 20 ricevitori ,completo di antenna UHF e alimentatore esterno interfacciabile a PABX attraverso un attacco d'utente analogico (BCA), dispone inoltre di 2 ingressi allarmi ON/OFF o 2 contatti alimentati fino a 24Vdc/ac; n°4 Ricevitori A-RVCN4 con pile alcaline. Il kit così equipaggiato ampliato con altri 16 ricevitori.
- (5) Tastiera supplementare S459TX in grado di inviare chiamate singole e generale ad un massimo di 20 ricevitori, completa di antenna UHF e alimentatore esterno.
- (6) Tastiera supplementare S459TX-100 in grado di inviare chiamate singole ad un massimo di 100 ricevitore e ad un gruppo di 20 ricevitori (da 00 a 19), completa di antenna UHF e alimentatore esterno.
- (7) Ricevitore con chiamata acustica o a vibrazione in grado di ricevere e memorizzare messaggi numerici. Alimentato con una batterie AAA ricaricabile o alcalina.
- (9) Interfaccia dati da associare alla tastiera S459TX e S459TX-100, in grado di gestire 2 contatti di allarme ON/OFF o 2 contatti alimentati fino a 24Vdc/ac.
- (10) L'installazione non è obbligatoria perché la "voce " di riferimento è autoinstallante. Specificare in fase di ordine
- (11) Il kit è composto da: trasmettitore fisso TR1600H(MW504) , palo PA AN-C per antenna, antenna AN-C/UHF completa di 25 m di cavo intestato RG8, coppia di staffe 2STA e protezione d'antenna.
- (12) I portatili sono forniti con pile AA alcaline
- (13) Unità fissa con trasmettitore radio integrato, da collegarsi alla rete LAN. Dispone di 2 contatti ON/OFF. Fornito con software da installare su ogni PC abilitato connesso in LAN per poter inviare messaggi (max 50 caratteri) ai pagers del sistema.
- (14) Consente di collegare il trasmettitore (TR1600H) alla LAN. Per ogni interfaccia è richiesto un indirizzo IP STATICO. Fornito con software TROVO IP da installarsi su ogni PC abilitato connesso in LAN per poter inviare messaggi (max 50 caratteri) ai pagers del sistema

File Trovo_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis 0	Note – Cod. Doc. COLC13002	Pag 4/4
--	-------------------------	----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati