

Sistema TVoIP

<i>File</i> TVoiP_giugno 2013_Rev 0_draft	<i>Archiviazione</i> B.M.OF	<i>Data di emissione</i> Giugno 2013	<i>Revis.</i> 0	<i>Note - Cod. Doc.</i> COLC13002	<i>pag.</i> 1/32
---	--------------------------------	---	--------------------	--------------------------------------	---------------------

Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati

Revisione 0 emessa con new letter del 26 giugno 2013 – protocollo N° 279/2013

SISTEMA TRUCCO TVOIP

NMU	Note	Una Tantum (Euro)	Can. annuo nol. 6 anni (Euro)	Can. annuo nol. 3 anni (Euro)	Prezzo Vendita (Euro)
PIATTAFORME TVoIP					
PIATTAFORMA TVoIP XS					
723573 TVoIP XS	[1]	410,00	384,43	615,22	846,00
PIATTAFORMA TVoIP S					
723574 TVoIP S	[2]	410,00	384,43	615,22	846,00
PIATTAFORMA TVoIP M					
723575 TVoIP M	[3]	644,00	584,13	906,75	1.440,00
723576 TVoIP M/R	[4]	280,00	584,13	906,75	1.440,00
PIATTAFORMA TVoIP L					
723577 TVoIP L	[5]	1.190,00	729,37	1.118,78	1.872,00
723578 TVoIP L/R	[6]	930,00	729,37	1.118,78	1.872,00
PIATTAFORMA TVoIP Application					
723579 TVoIP Application	[7]	1.320,00	874,60	1.330,80	2.304,00
Bundles FMC					
Unità Base					
991803 Bundles A con 4 client (max 7 client)	[A]	1.320,00	2.036,51	3.027,01	5.760,00
991804 Bundles B con 8 client (max 15 client)	[B]	1.970,00	2.762,70	4.087,14	7.920,00
991805 Bundles C con 15 client (max 50 client)	[C]	2.165,00	3.948,82	5.818,68	11.448,00
991806 Bundles D con 2 BRI, 2 LU analogiche, 8 au bca, 1 tel IP T26, 1 tel IP T22, 4 tel bca, 5 licenze client, POA o SC, 2 licenze T-Mobex	[D]	774,00	884,35	1.345,04	2.333,00
991807 Bundles E con 4 client (max 7 client)	[E]	1.242,00	1.775,28	2.645,66	4.983,00
Aggiuntivi Unità Base					
723781 Mini server (da utilizzarsi SOLO sulle piattaforme TVoIP XS - TVoIP S)	[8]	65,00	170,98	245,18	480,00
723782 TVoIP Ext 1 unità	[9]	260,00	256,46	367,78	720,00
723783 TVoIP Ext 2 unità	[10]	260,00	484,43	694,69	1.360,00
723784 SMS Server IP (2 can.) GSM	[11]	65,00	501,53	719,21	1.408,00
723785 SMS Server IP (2 can.) UMTS	[12]	65,00	598,42	858,14	1.680,00
723786 SMS Server IP (4 can.) GSM	[13]	65,00	1.003,06	1.438,41	2.816,00
723787 SMS Server IP (4 can.) UMTS	[14]	65,00	1.196,83	1.716,29	3.360,00
723788 Interfaccia ATA/FAX T.38 (1 can.)	[15]	65,00	102,59	147,11	288,00

File TVoIP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 2/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

SISTEMA TRUCCO TVOIP

NMU	Note	Una Tantum (Euro)	Can. annuo nol. 6 anni (Euro)	Can. annuo nol. 3 anni (Euro)	Prezzo Vendita (Euro)
MODULI DI EQUIPAGGIAMENTO BASE					
723580	Interfaccia 1 ISDN PRI (30 can.)	[17]	33,00	541,42	1.520,00
723601	Interfaccia 2 ISDN PRI (60 can.)	[18]	33,00	826,38	2.320,00
723603	Scheda Plug-In	[20]	33,00	82,64	232,00
723604	Modulo 2T0 ISDN BRI	[21]	33,00	69,82	196,00
723605	Modulo 1LU (linea urbana analogica) + modem 56Kb	[22]	33,00	66,25	186,00
723606	Modulo 2LU (linee urbane analogiche)	[23]	33,00	67,32	189,00
723607	Modulo 4 utenti BCA	[24]	33,00	71,24	200,00
723608	Modulo 2 utenti SPEC	[25]	33,00	71,24	200,00

Accessori

723799	Permutatore da esterno per cablaggio sistema TVoIP	[29]	13,00	42,74	61,30	120,00
723800	Permutatore da rack per cablaggio sistema TVoIP	[30]	13,00	45,59	65,38	128,00
723622	Patch cord 0,50 mt	[31]		1,42	2,04	4,00
723623	Patch cord 1 mt	[32]		1,78	2,55	5,00
723624	Patch cord 2 mt	[33]		2,14	3,06	6,00
723625	Patch cord 3 mt	[34]		2,49	3,58	7,00
723649	Patch panel 16 porte	[35]	13,00	48,44	69,47	136,00
723650	Patch panel 24 porte	[36]	13,00	65,54	93,99	184,00
723651	Patch panel 48 porte	[37]	13,00	102,59	147,11	288,00
723652	FS750/24-50 switch 24 porte 10/100 (Web Based)	[38]	54,00	109,67	151,42	270,00
723653	FS750/24POE switch 24 porte 10/100 12 PoE	[39]	95,00	227,88	314,61	561,00
723654	GS950/24-50 switch 24 porte 10/100/1000 tx Web Smart switch 4 sfp bays	[40]	81,00	225,03	310,68	554,00
723681	GS950/8POE-50 switch 8 porte 10/100/1000 4 PoE 2 sfp bays	[41]	81,00	145,42	200,77	358,00
723682	8000/8POE-50 switch 8 porte 10/100/1000 8 PoE managed sfp combo uplinks	[42]	81,00	252,25	348,26	621,00
723683	8000S/24POE-50 switch 24 porte stackable 10/100/1000 24 PoE managed sfp combo uplinks	[43]	95,00	471,60	651,09	1.161,00
723684	8000S/48POE-50 switch 48 porte stackable 10/100/1000 48 PoE managed sfp combo uplinks	[44]	122,00	795,34	1.098,05	1.958,00
723685	FS750/48-50 switch 48 porte 10/100 (Web Based)	[45]	54,00	227,88	314,61	561,00
723686	GS950/48-50 switch 48 porte 10/100/1000 tx Web Smart switch 4 sfp bays	[46]	81,00	394,83	545,10	972,00
723687	x900-12XT/S-60 12 porte Gigabit Copper/SFP Combo Expandable L3+Per-Flow Qos switch centro stella	[47]	338,00	2.412,83	3.331,15	5.940,00
723688	Modulo SPSX modulo uplink per switch centro stella	[48]	27,00	126,33	174,41	311,00
723789	TV 2403 Access Point WiFi	[49]	27,00	208,38	287,69	513,00
991808	Armadio a rack 12 unità (600x600x600 mm) con porta a vetro	[50]	156,00	227,97	326,91	640,00
991809	Armadio a rack 18 unità (900x600x600 mm) con porta a vetro	[51]	195,00	313,46	449,50	880,00
991811	Armadio a rack 24 unità (1200x600x600 mm) con porta a vetro	[52]	234,00	370,45	531,23	1.040,00
991812	Armadio a rack 37 unità (1800x600x600 mm) con porta a vetro	[53]	273,00	427,44	612,96	1.200,00
991813	Armadio a rack 42 unità (2000x600x800 mm) con porta a vetro	[54]	325,00	484,43	694,69	1.360,00

File TVoIP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 3/32
Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati					

SISTEMA TRUCCO TVOIP

NMU		Note	Una Tantum (Euro)	Can. annuo nol. 6 anni (Euro)	Can. annuo nol. 3 anni (Euro)	Prezzo Vendita (Euro)
723568	Multipresa 8 porte Shuko per Rack	[55]	13,00	205,17	294,22	576,00
723569	Piano fisso piatto per armadio a rack	[56]	7,00	11,40	16,35	32,00
723570	UPS 1000VA/700W monofase 220V	[57]	104,00	307,76	441,33	864,00
723641	UPS 3000VA/2000W monofase 220V	[58]	130,00	638,31	915,35	1.792,00
723801	Memoria SD	[59]		14,25	20,43	40,00
723803	Cassetto Ottico a montaggio rack	[60]	26,00	216,57	310,57	608,00
723794	Bretella duplex monomodale	[61]		14,25	20,43	40,00
723795	Bretella duplex multimodale	[62]		14,25	20,43	40,00

Licenze di networking

991814	Licenza networking 1 canale	[63]		39,81	54,96	98,00
991815	Licenza SIP trunk	[64]		27,62	38,13	68,00
991816	Licenza SIP client	[65]		21,93	30,28	54,00

Terminali IP

723642	Terminale TVoIP serie T 22P (Senza alimentatore)	[66]	17,00	42,24	58,32	104,00
723643	Terminale TVoIP serie T 26P (Senza alimentatore)	[67]	17,00	61,74	85,24	152,00
723644	Terminale TVoIP serie T 28P (Senza alimentatore)	[68]	17,00	74,33	102,63	183,00
723645	Terminale TVoIP serie T 38G (Senza alimentatore)	[69]	17,00	101,55	140,20	250,00
723646	Terminale TVoIP serie VP 530	[70]	17,00	175,48	242,27	432,00
723647	Modulo DSS TVoIP Ext serie T 38 (Senza alimentatore)	[71]	17,00	43,06	59,44	106,00
723648	Modulo DSS TVoIP Ext Vision serie T 39 (Senza alimentatore)	[72]	17,00	63,37	87,48	156,00
723690	Alimentatori per terminale TVoIP serie T 22P, 26P 28P e 38G, DSS T38, T39	[74]		8,53	11,78	21,00
723691	Terminale TVoIP serie IP 335 (Senza alimentatore)	[75]	17,00	63,37	87,48	156,00
723692	Terminale TVoIP serie IP 450 (Senza alimentatore)	[76]	17,00	181,17	250,12	446,00
723693	Terminale TVoIP serie IP 670 (Senza alimentatore)	[77]	17,00	259,16	357,79	638,00
723694	Terminale TVoIP serie IP VVX 500 (Senza alimentatore)	[78]	17,00	129,17	178,33	318,00
723695	Terminale TVoIP serie IP VVX 1500 (Senza alimentatore)	[79]	17,00	372,89	514,81	918,00
723696	Modulo DSS TVoIP Exp serie IP Color	[80]	17,00	128,36	177,21	316,00
723697	Terminale TVoIP serie IP T24	[81]	17,00	488,25	674,08	1.202,00
723698	Alimentatori per IP 335	[82]		8,53	11,78	21,00
723636	Alimentatori per IP 450	[83]		8,53	11,78	21,00
723638	Alimentatori per IP 670	[84]		8,53	11,78	21,00
723639	Alimentatori per IP VVX 500 e IP VVX 1500	[85]		8,53	11,78	21,00

Terminali

723790	Terminale TVoIP Matrix	[86]		18,52	26,56	52,00
723640	Telefono Specifico Top VV c/display	[87]		81,57	116,97	229,00
723711	Telefono Specifico Standard c/display	[88]		56,99	81,73	160,00

File TVoIP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 4/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

SISTEMA TRUCCO TVOIP

NMU		Note	Una Tantum (Euro)	Can. annuo nol. 6 anni (Euro)	Can. annuo nol. 3 anni (Euro)	Prezzo Vendita (Euro)
Cuffie						
723712	HW251N/A Cuffia Supra Plus mono auricolare con cancellazione di rumore (completa di cavo di collegamento)	[89]	13,00	74,09	106,25	208,00
723713	HW261N/A Cuffia Supra Plus biauricolare con cancellazione di rumore (completa di cavo di collegamento)	[90]	13,00	85,49	122,59	240,00
723714	CS540 Cuffia DECT Wireless convertibile con HL10	[91]	13,00	159,22	228,33	447,00
723715	CS540 Cuffia DECT Wireless convertibile	[92]	13,00	153,52	220,15	431,00
723716	W740 Cuffia DECT/Bluetooth Wireless convertibile	[93]	13,00	199,12	285,54	559,00
723717	Dispositivo risponditore automatico HL10	[94]	13,00	22,80	32,69	64,00
723721	Sgancio elettronico APP-50	[95]	0,00	22,80	32,69	64,00
723722	ADD800 Cuffia mono con NC (completa di cavo di collegamento)	[96]	13,00	39,89	57,21	112,00
723723	ADD880 Cuffia biauricolare con NC (completa di cavo di collegamento)	[97]	13,00	48,44	69,47	136,00
723724	Cuffia BlackWire 610 USB	[98]	13,00	51,29	73,56	144,00
723725	Cuffia BlackWire 620 USB	[99]	13,00	56,99	81,73	160,00
723726	Cuffia Savi 440 USB DECT	[100]	13,00	142,48	204,32	400,00
723727	Cuffia Voyager PRO UC	[101]	13,00	85,49	122,59	240,00
Conference Phones						
723731	Conference Phone K250	[102]	26,00	307,76	441,33	864,00
723732	Conference Phone K300W	[103]	27,00	438,70	605,66	1.080,00
723733	Conference Phone K300M	[104]	27,00	630,83	870,92	1.553,00
723734	Conference Phone K300IP	[105]	27,00	482,57	666,23	1.188,00
Terminali speciali						
723791	Personal computer compreso di Monitor 17", tastiera, mouse per Posto Operatore VEDENTE, IPOVEDENTE E NON VEDENTE e Documentazione addebiti	[106]	68,00	493,53	681,37	1.215,00
991817	Licenza Base Terminali speciali	[107]	68,00	164,51	227,12	405,00
991818	Licenza base T-Console SIP: P.O. vedente	[108]	203,00	643,42	888,31	1.584,00
991819	Licenza base T-Console SIP: P.O. ipo-vedenti	[109]	810,00	492,72	680,25	1.213,00
991820	Licenza base T-Console SIP: S.V. (sintesi vocale)	[110]	270,00	653,98	902,89	1.610,00
991821	Licenza base T-Console SIP: B.B. (barra braille)	[111]	743,00	498,00	687,54	1.226,00
723792	Barra Braille (Lilli)	[112]	810,00	2.418,51	3.339,00	5.954,00

File TVoiP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 5/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

SISTEMA TRUCCO TVOIP

NMU	Note	Una Tantum (Euro)	Can. annuo nol. 6 anni (Euro)	Can. annuo nol. 3 anni (Euro)	Prezzo Vendita (Euro)
Applicazioni base					
991822	Licenza TVoIP XS Base	[113]	68,39	98,07	192,00
991823	Licenza TVoIP S Base	[114]	113,98	163,46	320,00
991824	Licenza TVoIP M Base	[115]	227,97	326,91	640,00
991825	Licenza TVoIP M/R Base	[116]	68,39	98,07	192,00
991826	Licenza TVoIP L Base	[117]	455,94	653,82	1.280,00
991827	Licenza TVoIP L/R Base	[118]	68,39	98,07	192,00
991829	Licenza TVoIP Up_grade	[119]	113,98	163,46	320,00
991830	T-COR avanzato	[120]	78,00	98,07	192,00
991831	T-POA avanzato	[121]	78,00	98,07	192,00
991832	T-PHONE	[122]	95,00	54,84	135,00
991833	T-PHONE UC	[123]	122,00	137,30	338,00
991834	T-PHONE HOTEL	[124]	143,00	165,28	464,00
991835	T-FAXSRV1 singolo utente	[125]	130,00	96,89	272,00
991837	T-FAXSRV5 pacchetto 5 utenti	[126]	325,00	455,94	1.280,00
991838	T-FAXSRV10 pacchetto 10 utenti	[127]	455,00	569,92	1.600,00
991839	T-FAXSRV50 pacchetto 50 utenti	[128]	1.560,00	1.595,78	4.480,00
991840	T-REC singolo utente	[129]	65,00	56,99	160,00
991841	T-VMail licenza per 2 canali di Voice Mail	[130]	65,00	113,98	320,00
991842	T-VBOX10 licenza per 10 caselle Vocali	[131]	13,00	85,49	240,00
991843	T-VBOX25 licenza per 25 caselle Vocali	[132]	13,00	170,98	480,00
991845	T-VBOX50 licenza per 50 caselle Vocali	[133]	13,00	284,96	800,00
991846	T-VBOX100 licenza per 100 caselle Vocali	[134]	13,00	455,94	1.280,00
991847	T-CTI licenza per singola connessione CTI	[135]	13,00	68,39	192,00
991848	T-MOBEX licenza singolo utente mobile extension	[136]	13,00	45,59	128,00
991849	T-CALLCSRV - licenza server	[137]	286,00	170,98	480,00
991850	T-CALLCI5 - 5 agenti CC inbound	[138]	130,00	142,48	400,00
991852	T-CALLCI10 - 10 agenti CC inbound	[139]	260,00	245,07	688,00
991853	T-CALLCI50 - 50 agenti CC inbound	[140]	1.300,00	1.082,85	3.040,00
991854	T-CALLCO5 - 5 agenti CC outbound	[141]	195,00	227,97	640,00
991855	T-CALLCO10 - 10 agenti CC outbound	[142]	390,00	302,06	848,00
991856	T-CALLCO50 - 50 agenti CC outbound	[143]	1.950,00	1.139,84	3.200,00
991857	T-VIRTCL singola azienda	[144]	26,00	11,40	32,00
991858	T-VIRTOP singolo risponditore	[145]	143,00	165,28	464,00
991859	T-DOCA ADV	[146]	65,00	113,98	320,00
991860	T-DOCA ENH	[147]	130,00	170,98	480,00
991861	T-INC1	[148]	50,00	47,02	132,00
991862	T-INC3	[149]	50,00	58,42	164,00
991863	T-INCNL	[150]	50,00	86,91	244,00

File TVoiP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 6/32
Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati					

SISTEMA TRUCCO TVOIP

NMU	Note	Una Tantum (Euro)	Can. annuo nol. 6 anni (Euro)	Can. annuo nol. 3 anni (Euro)	Prezzo Vendita (Euro)
Servizi					
991864	Configurazione sistema TVoIP XS	[151]	195,00		
991865	Configurazione sistema TVoIP S	[152]	234,00		
991866	Configurazione sistema TVoIP M	[153]	325,00		
991867	Configurazione sistema TVoIP M/R	[154]	260,00		
991868	Configurazione sistema TVoIP L	[155]	520,00		
991870	Configurazione sistema TVoIP L/R	[156]	325,00		
991871	Configurazione sistema TVoIP Application	[157]	650,00		
991872	Realizzazione postazione di lavoro Singola	[158]	78,00		
991873	Realizzazione postazione di lavoro Doppia	[159]	143,00		
991874	Realizzazione postazione di lavoro Tripla	[160]	208,00		
991875	Realizzazione postazione di lavoro Quadrupla	[161]	273,00		
991876	Progettazione e/o personalizzazione	[162]	1.040,00		
991878	Training (base giornaliera)	[163]	676,00		
991879	Esperto sistemista (giorni/uomo)	[164]	546,00		
991880	Intervento per installazione VoIP in sedi remote- per singola sede	[165]	247,00		
991881	Attivazione di terminali IP in sedi remote - per ogni terminale	[166]	20,00		
991882	Gestione progetti e integrazione in rete VoIP di TVoIP	[167]	494,00		
991883	Project Manager / master (gg./uomo)	[168]	832,00		
991884	Senior analista (gg./uomo)	[169]	676,00		
991886	Junior programmatore (gg./uomo)	[170]	416,00		
991887	Formazione/giorno	[171]	650,00		
Sistema TVoIP-FMC Fisso Mobile Convergenza					
723735	MC Controller 1800 for 7 users	[172]	135,00	603,21	1.485,00
723736	MC Controller 1800 for 15 users	[173]	257,00	811,59	1.998,00
723737	MC Controller 2800 for 50 users	[174]	473,00	2.275,94	5.603,00
723738	MC Controller 3800 for 250 users	[175]	810,00	5.264,35	12.960,00
991888	MC Client Full (Single or Dual mode License) profilo base	[176]	27,00	54,84	135,00
991889	MC Client Full (Single or Dual mode License) profilo professionale	[177]	54,00	71,49	176,00
991890	Virtual MC Controller licenza Base per 15 user	[178]		658,04	1.620,00
991891	Virtual MC Controller licenza Base per 50 user	[179]		2.039,94	5.022,00
991892	Espansione 10 User	[180]		301,81	743,00

File TVoIP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 7/32
Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati					

SISTEMA TRUCCO TVOIP

NMU	Note	Una Tantum (Euro)	Can. annuo nol. 6 anni (Euro)	Can. annuo nol. 3 anni (Euro)	Prezzo Vendita (Euro)
Sistema T-DECT					
DECT-WS 300					
723743	Stazione base RFP/IP 300	[181]	163,85	234,97	460,00
723707	Ripetitore radio 4 ch	[182]	127,16	182,36	357,00
723708	Repeater Power Supply	[183]	8,55	12,26	24,00
Composizione DECT-WS 8000 (Unità Centrale + Sch. Equipaggiamento)					
723709	Rack 8000	[184]	624,00	598,42	1.680,00
723763	CPU espandibile	[185]	507,00	638,31	1.792,00
723764	CPU non espandibile	[186]	416,00	364,75	1.024,00
723765	Scheda per 8 SRB	[187]	156,00	267,86	752,00
723766	Scheda per 8 interni analogici	[188]	156,00	267,86	752,00
723767	Scheda per 16 interni analogici	[189]	241,00	444,54	1.248,00
723768	Scheda VoIP SIP	[190]	345,00	471,60	1.161,00
DECT-WS 8000 - Stazioni Radio + Accessori					
723710	Stazione Radio Base da interno, per WS8000, montaggio a parete	[191]	78,00	199,12	559,00
723751	Stazione Radio Base da esterno per WS8000	[192]	175,00	277,84	780,00
723752	Alimentatore SRBALI ogni 4 sch Interfaccia per 8 SRB	[193]	156,00	148,18	416,00
723797	Termination connector	[195]	3,00	4,63	13,00
723798	Supporto a muro Wall Hanger	[196]	33,00	39,89	112,00
DECT-WS 6000 - Unità Centrale + Sch. Equipaggiamento					
723753	Server WS6000	[197]	345,00	282,72	696,00
723769	Unità di ampliamento 32 canali voce -Media Resource per WS6000	[198]	378,00	488,25	1.202,00
723802	Modulo codec G729 per WS6000	[199]	297,00	214,07	527,00
991894	Pin code 150 utenti	[200]	95,00	323,74	797,00
991895	Pin code 500 utenti	[201]	95,00	723,85	1.782,00
991896	Pin code 1500 utenti	[202]	95,00	1.305,12	3.213,00
991897	Pin code 4096 utenti	[203]	95,00	2.023,69	4.982,00
DECT-WS 6000 - Stazioni Radio + Accessori					
723754	Stazione Radio Base da interno, per WS6000	[204]	345,00	223,82	551,00
PARTI COMUNI					
Stazioni Radio Base e Ripetitori					
723755	Ripetitore radio RIPEXT a 2 canali, da esterno, con antenna direttiva	[205]	82,00	207,66	583,00
723756	Ripetitore radio a 4 canali RIP4, da interno, montaggio a parete	[206]	85,00	169,91	477,00

File TVoiP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 8/32
Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati					

SISTEMA TRUCCO TVOIP

NMU		Note	Una Tantum (Euro)	Can. annuo nol. 6 anni (Euro)	Can. annuo nol. 3 anni (Euro)	Prezzo Vendita (Euro)
Telefoni portatili ed Accessori						
723757	Telefono portatile DECT 6020, vibrazione, colori e IP64	[207]	13,00	133,93	192,06	376,00
723758	Telefono portatile DECT 6040, bluetooth, vibrazione, colori e IP64	[208]	13,00	205,17	294,22	576,00
723759	Telefono portatile DECT 7010, a colori e IP54	[209]	13,00	119,68	171,63	336,00
723760	Telefono portatile DECT 7020, vibrazione, colori, IP64 e membrana keypad	[210]	13,00	143,90	206,36	404,00
723761	Telefono portatile DECT 7040, bluetooth, vibrazione, colori, IP64 e membrana keypad	[211]	13,00	220,13	315,67	618,00
723762	Telefono Portatile DECT standard Gap	[212]		55,92	80,20	157,00
723770	Caricabatterie per DECT 6020 e 6040, 1 posto, con alimentatore	[213]		16,03	22,99	45,00
723771	Caricabatterie da USB per DECT 6020 e 6040, 1 posto	[214]		21,73	31,16	61,00
723772	Caricabatterie per DECT 7010, 7020 e 7040, 1 posto, con alimentatore	[215]		16,03	22,99	45,00
723655	Caricabatterie da USB per DECT 7010, 7020 e 7040, 1 posto	[216]		21,73	31,16	61,00
723656	Clip di aggancio per DECT 6020 e 6040	[217]		8,55	12,26	24,00
723657	Clip di aggancio per DECT 7010, 7020 e 7040	[218]		8,55	12,26	24,00
723658	Cuffia auricolare per ambienti rumorosi	[219]		51,29	73,56	144,00
723659	Custodia in pelle per DECT 6020 e 6040	[220]		14,25	20,43	40,00
723660	Custodia in pelle per DECT 7010, 7020 e 7040	[221]		14,25	20,43	40,00
Sistema T-WiFi						
Controller MC1500 e MC3200						
723739	Controller MC1500 fino a 30 Access Point	[222]	432,00	1.014,69	1.400,88	2.498,00
723740	Controller MC3200 fino a 500 Access Point	[223]	648,00	4.386,96	6.056,64	10.800,00
Bundle						
723674	Controller MC3200-50 equipaggiato con 50 licenze	[224]	1.080,00	6.854,63	9.463,50	16.875,00

File TVoiP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 9/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------

SISTEMA TRUCCO TVOIP

NMU	Note	Una Tantum (Euro)	Can. annuo nol. 6 anni (Euro)	Can. annuo nol. 3 anni (Euro)	Prezzo Vendita (Euro)
Licenze					
991898 MC1500-5AP	[225]	81,00	932,23	1.287,04	2.295,00
991899 MC1500-10AP	[226]	162,00	1.782,41	2.460,79	4.388,00
991900 MC1500-15AP	[227]	243,00	2.330,78	3.217,87	5.738,00
991902 MC1500-20AP	[228]	324,00	2.796,69	3.861,11	6.885,00
991903 MC1500-25AP	[229]	405,00	3.263,00	4.504,91	8.033,00
991904 MC3200-5AP	[230]	81,00	438,70	605,66	1.080,00
991905 MC3200-10AP	[231]	162,00	822,56	1.135,62	2.025,00
991906 MC3200-20AP	[232]	324,00	1.590,27	2.195,53	3.915,00
991907 MC3200-25AP	[233]	405,00	1.782,41	2.460,79	4.388,00
991908 MC3200-50AP	[234]	675,00	3.208,17	4.429,20	7.898,00
991909 MC3200-100AP	[235]	1.080,00	5.757,89	7.949,34	14.175,00
991910 MC3200-200AP	[236]	1.890,00	9.322,29	12.870,36	22.950,00
991911 MC3200-300AP	[237]	2.430,00	13.160,88	18.169,92	32.400,00
991912 MC3200-500AP	[238]	3.375,00	19.192,95	26.497,80	47.250,00
Access Point					
723675 Access Point AP1010i Single Radio	[239]	27,00	175,48	242,27	432,00
723676 Access Point AP1020i Dual Radio	[240]	27,00	307,09	423,96	756,00
723677 Access Point AP301	[241]	27,00	350,96	484,53	864,00
723678 Access Point AP320	[242]	27,00	603,21	832,79	1.485,00
723679 Access Point AP320i	[243]	27,00	603,21	832,79	1.485,00
723680 Access Point AP433e	[244]	27,00	795,34	1.098,05	1.958,00
723741 Access Point AP433i	[245]	27,00	795,34	1.098,05	1.958,00
Telefoni WiFi					
723742 Telefono WiFi TV-7800	[246]	22,00	142,58	196,84	351,00

File TVoiP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 10/32
Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati					

SISTEMA TRUCCO TVOIP

NMU		Note	Una Tantum (Euro)	Can. annuo nol. 6 anni (Euro)	Can. annuo nol. 3 anni (Euro)	Prezzo Vendita (Euro)
TVoIP Call Center Evoluto (necessita SEMPRE della piattaforma TVoIP Application)						
SUPERVISOR 3 LITE						
991913	SUPERVISOR 3 LITE	[247]	390,00	569,92	817,28	1.600,00
991914	TV System Manager con Import e Export (licenza)	[248]	65,00	39,89	57,21	112,00
991915	TV Script (licenza)	[249]	65,00	39,89	57,21	112,00
991916	TV Client: da 1 a 3 (licenza singolo utente)	[250]	65,00	19,95	28,60	56,00
Moduli software “AGGIUNTIVI” opzionali (è richiesto solo una licenza)						
991917	TV Appuntamenti (automatizza e controlla appuntamenti)	[251]	65,00	199,47	286,05	560,00
991918	TV Map Center (software di georeferenziazione)	[252]	65,00	148,18	212,49	416,00
991920	TV Pubblicazione Appuntamenti tramite Internet (Self Agent)	[253]	68,00	318,05	439,11	783,00
991921	TV Script Quota Manager (gestione e controllo quote indagini)	[254]	65,00	359,05	514,89	1.008,00
991922	TV Call Center Monitor (controllo visuale delle postazioni)	[255]	65,00	279,26	400,47	784,00
991923	TV Message Server (Invio email, fax, sms e stampe generate da script)	[256]	65,00	290,66	416,81	816,00
991924	TV Log Analyzer (Analisi tempi attività svolte dagli operatori)	[257]	65,00	279,26	400,47	784,00
991925	TV InfoWeb (Visualizzare via WEB i dati delle campagne/attività)	[258]	68,00	192,13	265,26	473,00
991926	TV AutoExport (esportazioni automatiche dei dati)	[259]	65,00	199,47	286,05	560,00
991928	TV Autoclient (Client automatico)	[260]	65,00	199,47	286,05	560,00
991929	TV Modulo Registrazione (registra telefonata tramite VoIp)	[261]	68,00	200,26	276,47	493,00
991930	TV Registro delle Opposizioni (Le regole del Marketing Telefonico)	[262]	65,00	208,02	298,31	584,00
TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte)						
991931	TV Contact Provider per 2 linee (licenza)	[263]	65,00	199,47	286,05	560,00
991932	TV Contact Provider per 4 linee (licenza)	[264]	65,00	239,37	343,26	672,00
991933	TV Contact Provider per 6 linee (licenza)	[265]	65,00	279,26	400,47	784,00
991934	TV Contact Provider per 8 linee (licenza)	[266]	65,00	319,16	457,68	896,00

File TVoIP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 11/32
Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati					

SISTEMA TRUCCO TVOIP

NMU		Note	Una Tantum (Euro)	Can. annuo nol. 6 anni (Euro)	Can. annuo nol. 3 anni (Euro)	Prezzo Vendita (Euro)
SUPERVISOR 6 LITE						
991936	SUPERVISOR 6 LITE	[267]	780,00	598,42	858,14	1.680,00
991937	TV System Manager con Import e Export (licenza	[268]	65,00	79,79	114,42	224,00
991938	TV Script (licenza)	[269]	65,00	59,84	85,81	168,00
991939	TV Client: da 1 a 6 (licenza singolo utente)	[270]	65,00	59,84	85,81	168,00
Moduli software “AGGIUNTIVI” opzionali (è richiesto solo una licenza)						
991940	TV Appuntamenti (automatizza e controlla appuntamenti)	[271]	65,00	379,00	543,49	1.064,00
991941	TV Map Center (software di georeferenziazione)	[272]	65,00	279,26	400,47	784,00
991942	TV Pubblicazione Appuntamenti tramite Internet (Self Agent)	[273]	65,00	327,70	469,94	920,00
991944	TV Script Quota Manager (gestione e controllo quote indagini)	[274]	65,00	359,05	514,89	1.008,00
991945	TV Call Center Monitor (controllo visuale delle postazioni)	[275]	65,00	279,26	400,47	784,00
991946	TV Message Server (Invio email, fax, sms e stampe generate da script)	[276]	65,00	290,66	416,81	816,00
991947	TV Log Analyzer (Analisi tempi attività svolte dagli operatori)	[277]	65,00	279,26	400,47	784,00
991948	TV InfoWeb (Visualizzare via WEB i dati delle campagne/attività)	[278]	65,00	199,47	286,05	560,00
991949	TV AutoExport (esportazioni automatiche dei dati)	[279]	65,00	199,47	286,05	560,00
991951	TV Autoclient (Client automatico)	[280]	65,00	199,47	286,05	560,00
991952	TV Modulo Registrazione (registra telefonata tramite VoIp)	[281]	65,00	208,02	298,31	584,00
991953	TV Registro delle Opposizioni (Le regole del Marketing Telefonico)	[282]	65,00	208,02	298,31	584,00
TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte)						
991954	TV Contact Provider per 2 linee (licenza)	[283]	65,00	199,47	286,05	560,00
991955	TV Contact Provider per 4 linee (licenza)	[284]	65,00	239,37	343,26	672,00
991956	TV Contact Provider per 6 linee (licenza)	[285]	65,00	279,26	400,47	784,00
991957	TV Contact Provider per 8 linee (licenza)	[286]	65,00	319,16	457,68	896,00

File TVoiP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 12/32
Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati					

SISTEMA TRUCCO TVOIP

NMU		Note	Una Tantum (Euro)	Can. annuo nol. 6 anni (Euro)	Can. annuo nol. 3 anni (Euro)	Prezzo Vendita (Euro)
SUPERVISOR 12 LITE						
991958	SUPERVISOR 12 LITE	[287]	1.560,00	661,11	948,04	1.856,00
991959	TV System Manager con Import e Export (licenza)	[288]	65,00	119,68	171,63	336,00
991960	TV Script (licenza)	[289]	65,00	79,79	114,42	224,00
991961	TV Client: da 1 a 12 (licenza singolo utente)	[290]	65,00	68,39	98,07	192,00
Moduli software “AGGIUNTIVI” opzionali (è richiesto solo una licenza)						
991962	TV Appuntamenti (automatizza e controlla appuntamenti)	[291]	65,00	393,24	563,92	1.104,00
991963	TV Map Center (software di georeferenziazione)	[292]	65,00	290,66	416,81	816,00
991964	TV Pubblicazione Appuntamenti tramite Internet (Self Agent)	[293]	65,00	341,95	490,37	960,00
991965	TV Script Quota Manager (gestione e controllo quote indagini)	[294]	65,00	353,35	506,71	992,00
991966	TV Call Center Monitor (controllo visuale delle postazioni)	[295]	65,00	290,66	416,81	816,00
991967	TV Message Server (Invio email, fax, sms e stampe generate da script)	[296]	65,00	307,76	441,33	864,00
991969	TV Log Analyzer (Analisi tempi attività svolte dagli operatori)	[297]	65,00	290,66	416,81	816,00
991970	TV InfoWeb (Visualizzare via WEB i dati delle campagne/attività)	[298]	65,00	216,57	310,57	608,00
991971	TV AutoExport (esportazioni automatiche dei dati)	[299]	65,00	216,57	310,57	608,00
991972	TV Autoclient (Client automatico)	[300]	65,00	216,57	310,57	608,00
991973	TV Modulo Registrazione (registra telefonata tramite VoIp)	[301]	65,00	227,97	326,91	640,00
991974	TV Registro delle Opposizioni (Le regole del Marketing Telefonico)	[302]	65,00	227,97	326,91	640,00
TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte)						
991975	TV Contact Provider per 2 linee (licenza)	[303]	65,00	227,97	326,91	640,00
991977	TV Contact Provider per 4 linee (licenza)	[304]	65,00	262,16	375,95	736,00
991978	TV Contact Provider per 6 linee (licenza)	[305]	65,00	302,06	433,16	848,00
991979	TV Contact Provider per 8 linee (licenza)	[306]	65,00	341,95	490,37	960,00

File TVoiP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 13/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

SISTEMA TRUCCO TVOIP

NMU		Note	Una Tantum (Euro)	Can. annuo nol. 6 anni (Euro)	Can. annuo nol. 3 anni (Euro)	Prezzo Vendita (Euro)
SUPERVISOR 24 LITE						
991980	SUPERVISOR 24 LITE	[307]	3.120,00	769,39	1.103,33	2.160,00
991981	TV System Manager con Import e Export (licenza)	[308]	65,00	142,48	204,32	400,00
991982	TV Script (licenza)	[309]	65,00	102,59	147,11	288,00
991983	TV Client: da 1 a 24 (licenza singolo utente)	[310]	65,00	79,79	114,42	224,00
Moduli software “AGGIUNTIVI” opzionali (è richiesto solo una licenza)						
991985	TV Appuntamenti (automatizza e controlla appuntamenti)	[311]	65,00	398,94	572,10	1.120,00
991986	TV Map Center (software di georeferenziazione)	[312]	65,00	296,36	424,99	832,00
991987	TV Pubblicazione Appuntamenti tramite Internet (Self Agent)	[313]	65,00	341,95	490,37	960,00
991988	TV Script Quota Manager (gestione e controllo quote indagini)	[314]	65,00	356,20	510,80	1.000,00
991989	TV Call Center Monitor (controllo visuale delle postazioni)	[315]	65,00	296,36	424,99	832,00
991990	TV Message Server (Invio email, fax, sms e stampe generate da script)	[316]	65,00	307,76	441,33	864,00
991991	TV Log Analyzer (Analisi tempi attività svolte dagli operatori)	[317]	65,00	296,36	424,99	832,00
991993	TV InfoWeb (Visualizzare via WEB i dati delle campagne/attività)	[318]	65,00	216,57	310,57	608,00
991994	TV AutoExport (esportazioni automatiche dei dati)	[319]	65,00	216,57	310,57	608,00
991995	TV Autoclient (Client automatico)	[320]	65,00	216,57	310,57	608,00
991996	TV Modulo Registrazione (registra telefonata tramite VoIp)	[321]	65,00	227,97	326,91	640,00
991997	TV Registro delle Opposizioni (Le regole del Marketing Telefonico)	[322]	65,00	227,97	326,91	640,00
TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte)						
991998	TV Contact Provider per 2 linee (licenza)	[323]	65,00	233,67	335,08	656,00
991999	TV Contact Provider per 4 linee (licenza)	[324]	65,00	273,56	392,29	768,00
992000	TV Contact Provider per 6 linee (licenza)	[325]	65,00	313,46	449,50	880,00
992001	TV Contact Provider per 8 linee (licenza)	[326]	65,00	353,35	506,71	992,00
992002	TV Contact Provider per 10 linee (licenza)	[327]	65,00	398,94	572,10	1.120,00
992003	TV Contact Provider oltre le 10 linee (licenza)	[328]	65,00	56,99	81,73	160,00

File TVoiP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 14/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

SISTEMA TRUCCO TVOIP

NMU		Note	Una Tantum (Euro)	Can. annuo nol. 6 anni (Euro)	Can. annuo nol. 3 anni (Euro)	Prezzo Vendita (Euro)
SUPERVISOR ENTERPRISE						
992004	SUPERVISOR Enterprise	[329]	4.550,00	797,89	1.144,19	2.240,00
992005	TV System Manager con Import e Export (licenza)	[330]	65,00	159,58	228,84	448,00
992006	TV Script (licenza)	[331]	65,00	119,68	171,63	336,00
992007	TV Client: da 1 a 50 (licenza singolo utente)	[332]	65,00	102,59	147,11	288,00
992009	TV Oltre 50 (licenza singolo utente)	[333]	65,00	79,79	114,42	224,00
Moduli software “AGGIUNTIVI” opzionali (è richiesto solo una licenza)						
992010	TV Appuntamenti (automatizza e controlla appuntamenti)	[334]	65,00	683,90	980,74	1.920,00
992011	TV Map Center (software di georeferenziazione)	[335]	65,00	359,05	514,89	1.008,00
992012	TV Pubblicazione Appuntamenti tramite Internet (Self Agent)	[336]	65,00	398,94	572,10	1.120,00
992013	TV Script Quota Manager (gestione e controllo quote indagini)	[337]	65,00	484,43	694,69	1.360,00
992014	TV Call Center Monitor (controllo visuale delle postazioni)	[338]	65,00	370,45	531,23	1.040,00
992015	TV Message Server (Invio email, fax, sms e stampe generate da script)	[339]	65,00	455,94	653,82	1.280,00
992017	TV Log Analyzer (Analisi tempi attività svolte dagli operatori)	[340]	65,00	427,44	612,96	1.200,00
992018	TV InfoWeb (Visualizzare via WEB i dati delle campagne/attività)	[341]	65,00	341,95	490,37	960,00
992019	TV AutoExport (esportazioni automatiche dei dati)	[342]	65,00	341,95	490,37	960,00
992020	TV Autoclient (Client automatico)	[343]	65,00	341,95	490,37	960,00
992021	TV Modulo Registrazione (registra telefonata tramite VoIp)	[344]	65,00	370,45	531,23	1.040,00
992022	TV Registro delle Opposizioni (Le regole del Marketing Telefonico)	[345]	65,00	370,45	531,23	1.040,00
TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte)						
992023	TV Contact Provider per 2 linee (licenza)	[346]	65,00	370,45	531,23	1.040,00
992025	TV Contact Provider per 4 linee (licenza)	[347]	65,00	455,94	653,82	1.280,00
992026	TV Contact Provider per 6 linee (licenza)	[348]	65,00	569,92	817,28	1.600,00
992027	TV Contact Provider per 8 linee (licenza)	[349]	65,00	626,91	899,01	1.760,00
992028	TV Contact Provider per 10 linee (licenza)	[350]	65,00	740,90	1.062,46	2.080,00
992029	TV Contact Provider oltre le 10 linee (licenza)	[351]	65,00	56,99	81,73	160,00

File TVoiP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 15/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

Note

- 1) Il sistema TVoIP XS in equipaggiamento 0/0 è fornito in contenitore 300 x 200 x 40 mm con alimentatore interno, cavo di alimentazione, scheda CPU, kit per fissaggio a parete, disponibile uno slot per scheda Plug-In. Comprende il servizio di IVR base ed il servizio di cortesia base.
- 2) Il sistema TVoIP S in equipaggiamento 0/0 è fornito con case 1 unità rack con alimentatore interno, cavo di alimentazione, scheda CPU, disponibili due slot per scheda Plug-In. Comprende il servizio di IVR base ed il servizio di cortesia base.
- 3) Il sistema TVoIP M in equipaggiamento 0/0 è fornito con case 2 unità rack con alimentatore interno, cavo di alimentazione, scheda CPU, disponibili due slot per scheda Plug-In, sistema di servizio con HD 160GB min.. Comprende il servizio di IVR base ed il servizio di cortesia base. Espandibile fino a 500 derivati IP.
- 4) Sistema di Ridondanza per sistema TVoIP M_R. Gestione automatica della replica della configurazione e delle Licenze del sistema TVoIP M su una singola sede Locale/Remota.
- 5) Sistema TVoIP L con capacità base di 30 Linee Esterne con terminazione FXO/ISDN/Trunk SIP e espandibile fino a 1000 derivati con terminazione FXS/SIP. Fornito con equipaggiamento 0/0. Fornito con Licenze Server per Servizi Contact Center, Unified Communication e IVR, da equipaggiare con le relative Licenze Utente. Installato su Server in esecuzione Rack completo di Sistema Operativo LINUX UBUNTU Server 8.04LTS o successivo.
- 6) Sistema di Ridondanza per sistema TVoIP L_R. Gestione automatica della replica della configurazione e delle Licenze del sistema TVoIP L su una singola sede Locale/Remota. Intervento automatico in caso di mancata disponibilità del Sistema TVoIP Master. Installato su Server in esecuzione Rack completo di Sistema Operativo LINUX UBUNTU Server 8.04LTS o successivo.
- 7) Il sistema prevede l'attestazione di linee esterne e 2000 derivati IP. Espandibile in stack tramite piattaforma TVoIP EXT ad una o due unità per connessione di ulteriori linee ISDN PRI/BRI ed interni analogici bca fino a 2000 derivati IP. Applicazioni e per dispositivi per Operatori IPO-vedenti, NON-vedenti e con ridotte abilità. Fornito senza Licenze Applicazioni. Installato su PC completo di Mouse, Tastiera, Display 17" e Sistema Operativo. Occorre prevedere una licenza Sip Client sul sistema TVoIP connesso.

File TVoIP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 16/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- A. Bundle FMC “A”:** bundle TVoIP M equipaggiato con CPU, 2 Plug-In, Alimentatore, Backplane, 1 modulo 2T0 ISDN BRI (4 linee ISDN), 1 modulo 2 LU (2 l.u. analogiche), 3 moduli 4 utenti BCA (12 a.u. BCA), 1 terminale TVoIP serie T 26P, 1 modulo DSS serie T38, 10 terminali TVoIP Matrix (BCA), 1 TV 2403 Access Point WiFi, 20 licenze SIP client, licenza TVoIP M base, T-POA o T-COR avanzato, T-VBOX10 (licenza per 10 caselle Vocali), MC Controller (Virtual) 1800 per 7 User (controller per FMC), **4 MC Client** Full profilo base (client per FMC), permutatore da rack per cablaggio sistema TVoIP, 10 patch cord 3 mt, patch panel 24 porte, armadio a rack 12 unità (600x600x600 mm) con porta a vetro. Il bundle è comprensivo di configurazione, installazione e di realizzazione di 3 derivazioni complete e 10 pose e programmazioni su rete esistente; qualora ci fosse l'esigenza di prevederne delle altre, queste andranno richieste al fornitore.
- B. Bundle FMC “B”:** bundle TVoIP M equipaggiato con CPU, Plug-In, Alimentatore, Backplane, 2 moduli 2T0 ISDN BRI (8 linee ISDN), modulo 2 LU (2 l.u. analogiche), modulo 4 utenti BCA (4 a.u. BCA), 1 terminale TVoIP serie T 26P, 9 terminali TVoIP serie T 22P, 1 modulo DSS serie T38, 2 terminali TVoIP Matrix (BCA), 1 TV 2403 Access Point WiFi, 30 licenze SIP client, licenza TVoIP M base, T-POA o T-COR avanzato, T-VBOX10 (licenza per 10 caselle Vocali), MC Controller (Virtual) 1800 per 15 User (controller per FMC), **8 MC Client** Full profilo base (client per FMC), permutatore da rack per cablaggio sistema TVoIP, 20 patch cord 3 mt, patch panel 24 porte, armadio a rack 12 unità (600x600x600 mm) con porta a vetro. Il bundle è comprensivo di configurazione, installazione e di realizzazione di 11 derivazioni complete e 2 pose e programmazioni su rete esistente; qualora ci fosse l'esigenza di prevederne delle altre, queste andranno richieste al fornitore.
- C. Bundle FMC “C”:** bundle TVoIP M equipaggiato con CPU, 2 Plug-In, Alimentatore, Backplane, 3 moduli 2T0 ISDN BRI (12 linee ISDN), modulo 2 LU (2 l.u. analogiche), 3 moduli 4 utenti BCA (12 a.u. BCA), 1 terminale TVoIP serie T 26P, 14 terminali TVoIP serie T 22P, 1 modulo DSS serie T39, 10 terminali TVoIP Matrix (BCA), 1 TV 2403 Access Point WiFi, 50 licenze SIP client, licenza TVoIP M base, T-POA o T-COR avanzato, T-VBOX25 (licenza per 25 caselle Vocali), MC Controller (Virtual) 2800 per 50 User (controller per FMC), **15 MC Client** Full profilo base (client per FMC), 2 permutatori da rack per cablaggio sistema TVoIP, 30 patch cord 3 mt, patch panel 48 porte, 8000/24POE-50 switch 24 porte stackable 10/100/1000 24 PoE managed sfp combo uplinks, armadio a rack 12 unità (600x600x600 mm) con porta a vetro. Il bundle è comprensivo di configurazione, installazione e di realizzazione di 16 derivazioni complete e 10 pose e programmazioni su rete esistente; qualora ci fosse l'esigenza di prevederne delle altre, queste andranno richieste al fornitore.
- D. Bundle FMC “D”:** bundle TVoIP S equipaggiato con CPU, Plug-In, Alimentatore, Backplane, 1 modulo 2T0 ISDN BRI (4 linee ISDN), modulo 2 LU (2 l.u. analogiche), 2 moduli 4 utenti BCA (8 a.u. BCA), 1 terminale TVoIP serie T 26P, 1 terminale TVoIP serie T 22P, 4 terminali TVoIP Matrix (BCA), 5 licenze SIP client, licenza TVoIP S base, T-POA o T-COR avanzato, **2 T-MOBEX** (licenza per singolo utente FMC). Il bundle è comprensivo di configurazione, installazione e di realizzazione di 2 derivazioni complete e 4 pose e programmazioni su rete esistente; qualora ci fosse l'esigenza di prevederne delle altre, queste andranno richieste al fornitore.

File TVoIP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 17/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

E. Bundle FMC “E”: bundle TVoIP M equipaggiato con CPU, 2 Plug-In, Alimentatore, Backplane, 2 moduli 2T0 ISDN BRI (8 linee ISDN), 3 moduli 4 utenti BCA (12 a.u. BCA), 1 terminale TVoIP serie T 26P, 1 terminale TVoIP serie T 22P, 1 modulo DSS serie T38, 10 terminali TVoIP Matrix (BCA), 1 TV 2403 Access Point WiFi, 20 licenze SIP client, licenza TVoIP M base, T-POA o T-COR avanzato, T-VBOX25 (licenza per 25 caselle Vocali), 1 T-PHONE, 1 MC Controller (Virtual) 1800 per 7 User (controller per FMC), **4 MC Client** Full profilo base (client per FMC). Il bundle è comprensivo di configurazione, installazione e di di realizzazione di 3 derivazioni complete e 10 pose e programmazioni su rete esistente; qualora ci fosse l'esigenza di prevederne delle altre, queste andranno richieste al fornitore.

- 8) Mini-Server Sistema di servizio con HD min 160GB in contenitore XX x XX x XX mm. Comprensivo di cavo di alimentazione e cavo di rete.
- 9) Il modulo di espansione 1 unità in equipaggiamento 0/0 è fornito con case 1 unità rack con alimentatore interno, cavo di alimentazione, scheda CPU, disponibile uno slot per scheda Plug-In per ospitare fino a quattro moduli. Non previsto il cavo di rete.
- 10) Il modulo di espansione 2 unità equipaggiamento 0/0 è fornito con case 2 unità rack con alimentatore interno, cavo di alimentazione, scheda CPU, disponibile uno slot per scheda Plug-In, per ospitare fino a quattro moduli ed uno slot disponibile per l'interfaccia primario 30/60 canali, sistema di servizio con HD 160GB min. Non previsto il cavo di rete.
- 11) Interfaccia per l'invio di SMS a 2 canali. Permette l'invio di due SMS contemporaneamente. Necessario l'inserimento di 2 SIM di gestore mobile GSM. Comprensivo di cavo di alimentazione e cavo di rete. Richiesto una licenza di SIP Trunk per ogni canale.
- 12) Interfaccia per l'invio di SMS a 2 canali. Permette l'invio di due SMS contemporaneamente. Necessario l'inserimento di 2 SIM di gestore mobile UMTS. Comprensivo di cavo di alimentazione e cavo di rete. Richiesto una licenza di SIP Trunk per ogni canale.
- 13) Interfaccia per l'invio di SMS a 4 canali. Permette l'invio di quattro SMS contemporaneamente. Necessario l'inserimento di 2 SIM di gestore mobile GSM. Comprensivo di cavo di alimentazione e cavo di rete. Richiesto una licenza di SIP Trunk per ogni canale.
- 14) Interfaccia per l'invio di SMS a 4 canali. Permette l'invio di quattro SMS contemporaneamente. Necessario l'inserimento di 2 SIM di gestore mobile UMTS. Comprensivo di cavo di alimentazione e cavo di rete. Richiesto una licenza di SIP Trunk per ogni canale.
- 15) Interfaccia esterna per la connessione di una linea RTG al sistema con il supporto del protocollo FAX T.38.
- 16) Modulo attivazione temporanea dei sistemi TVoIP.
- 17) L'interfaccia 1 ISDN PRI è un'interfaccia ISDN Primario 30 canali con cancellazione di echo hardware. Può essere installata esclusivamente sul sistema TVoIP M o sul sistema di Espansione 2 unità. Cavi inclusi.
- 18) L'interfaccia 2 ISDN PRI è un'interfaccia ISDN Primario 60 canali con cancellazione di echo hardware. Può essere installata esclusivamente sul sistema TVoIP M o sul sistema di Espansione 2 unità. Cavi inclusi.
- 19) La scheda CPU equipaggiata con componentistica altamente evoluta, è in grado di gestire i servizi del sistema.
- 20) La scheda Plug-In ospita fino a quattro moduli di interfaccia. Occorre dimensionare correttamente il numero di sistemi di espansione in base alla capacità del sistema base ed al numero di scheda Plug-In richieste.

File TVoIP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 18/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- 21) Modulo per 2 accessi base (T0/S0). Per l'inserimento del modulo è necessario un posto disponibile sulla scheda Plug-In. Occorre dimensionare correttamente il numero di Schede Plug-In in base al numero di moduli richiesto. Cavi inclusi.
- 22) Modulo per 1 linea urbana analogica con modem 56Kb. Per l'inserimento del modulo è necessario un posto disponibile sulla scheda Plug-In. Occorre dimensionare correttamente il numero di Schede Plug-In in base al numero di moduli richiesto. Cavi inclusi.
- 23) Modulo per 2 linee urbane analogiche. Per l'inserimento del modulo è necessario un posto disponibile sulla scheda Plug-In. Occorre dimensionare correttamente il numero di Schede Plug-In in base al numero di moduli richiesto. Cavi inclusi.
- 24) Modulo per 4 derivati bca. Per l'inserimento del modulo è necessario un posto disponibile sulla scheda Plug-In. Occorre dimensionare correttamente il numero di Schede Plug-In in base al numero di moduli richiesto. Cavi inclusi.
- 25) Modulo per 2 interfacce proprietarie numeriche. Per l'inserimento del modulo è necessario un posto disponibile sulla scheda Plug-In. Occorre dimensionare correttamente il numero di Schede Plug-In in base al numero di moduli richiesto. E' possibile inserire due moduli ogni per ogni scheda Plug-In. Cavi inclusi.
- 26) Hard Disk
- 27) Alimentatore e convertitore BCA per sistemi XS e S
- 28) Backplane e convertitore BCA per sistemi M e L
- 29) Permutatore da esterno per cablaggio sistema TVoIP.
- 30) Permutatore da rack per cablaggio sistema TVoIP.
- 31) Patch cord 0,50 mt
- 32) Patch cord 1 mt
- 33) Patch cord 2 mt
- 34) Patch cord 3 mt
- 35) Patch panel 16 porte
- 36) Patch panel 24 porte
- 37) Patch panel 48 porte
- 38) FS750/24-50 switch 24 porte 10/100 (Web Based)
- 39) FS750/24POE switch 24 porte 10/100 12 PoE
- 40) GS950/24-50 switch 24 porte 10/100/1000 tx Web Smart switch 4 sfp bays
- 41) GS950/8POE-50 switch 8 porte 10/100/1000 4 PoE 2 sfp bays
- 42) 8000/8POE-50 switch 8 porte 10/100/1000 8 PoE managed sfp combo uplinks
- 43) 8000S/24POE-50 switch 24 porte stackable 10/100/1000 24 PoE managed sfp combo uplinks
- 44) 8000S/48POE-50 switch 48 porte stackable 10/100/1000 48 PoE managed sfp combo uplinks
- 45) FS750/48-50 switch 48 porte 10/100 (Web Based)
- 46) GS950/48-50 switch 48 porte 10/100/1000 tx Web Smart switch 4 sfp bays

File TVoIP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 19/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- 47) x900-12XT/S-60 12 porte Gigabit Copper/SFP Combo Expandable L3+Per-Flow Qos switch centro stella
- 48) Modulo SPSX modulo uplink per switch centro stella
- 49) TV 2403 Access Point WiFi
- 50) Armadio a rack 12 unità (600x600x600 mm) con porta a vetro
- 51) Armadio a rack 18 unità (900x600x600 mm) con porta a vetro
- 52) Armadio a rack 24 unità (1200x600x600 mm) con porta a vetro
- 53) Armadio a rack 37 unità (1800x600x600 mm) con porta a vetro
- 54) Armadio a rack 42 unità (2000x600x800 mm) con porta a vetro
- 55) Multipresa 8 porte Shuko per rack
- 56) Piano fisso piatto per armadio a rack
- 57) UPS 1000VA/700W monofase 220V
- 58) UPS 3000VA/2000W monofase 220V
- 59) Memoria Secure Digital fino a 2 GByte; necessaria per le applicazioni di Voice Mail, opzionale per i servizi di Messaggeria vocale e Posto Operatore automatico.
- 60) Cassetto ottico a montaggio rack per giunzione, ospita fino a 12 scatole di giunzione 12, 6U - 266,7H
- 61) Bretella duplex Monomodale - 3 mt con connettori ceramici
- 62) Bretella duplex multimodale 62,5/125 - 3 mt con connettori ceramici
- 63) Licenza networking 1 canale: va necessariamente acquistata ogniqualvolta si intende collegare due o più sistemi in rete per gestire una singola comunicazione. Occorre una licenza per ogni sistema.
- 64) Licenza SIP trunk: licenza per la connessione all'operatore o ad apparati esterni (una per connessione).
- 65) Licenza SIP client: licenza per la connessione di un singolo utente IP (ad esempio terminale TVoIP)
- 66) Terminale TVoIP serie T 22P (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo). Comprensivo di cavo di rete IP. Se richiesto, l'alimentatore va ordinato a parte.
- 67) Terminale TVoIP serie T 26P (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo). Comprensivo di cavo di rete IP. Se richiesto, l'alimentatore va ordinato a parte.
- 68) Terminale TVoIP serie T 28P (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo). Comprensivo di cavo di rete IP. Se richiesto, l'alimentatore va ordinato a parte.
- 69) Terminale TVoIP serie T 38G (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo). Comprensivo di cavo di rete IP. Se richiesto, l'alimentatore va ordinato a parte.
- 70) Terminale TVoIP serie VP 350 (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo). Comprensivo di cavo di rete IP.
- 71) Modulo DSS TVoIP Ext serie T 38 (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo). Comprensivo di cavo di rete IP. Ogni due moduli va previsto l'alimentatore che va ordinato a parte.
- 72) Modulo DSS TVoIP Ext Vision serie T 39 (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo). Comprensivo di cavo di rete IP. Ogni due moduli va previsto l'alimentatore che va ordinato a parte.

File TVoIP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 20/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- 73) Microtelefono per 26P e 28P
- 74) Alimentatori per telefoni 22P, 26P, 28P, 38G, Ext T 38, Ext T 39; da ordinare a parte in assenza di Switch POE
- 75) Terminale TVoIP IP 335 (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo). Comprensivo di cavo di rete IP. Se richiesto, l'alimentatore va ordinato a parte.
- 76) Terminale TVoIP IP 450 (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo). Comprensivo di cavo di rete IP. Se richiesto, l'alimentatore va ordinato a parte.
- 77) Terminale TVoIP IP 670 (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo). Comprensivo di cavo di rete IP. Se richiesto, l'alimentatore va ordinato a parte.
- 78) Terminale TVoIP IP VVX 500 (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo). Comprensivo di cavo di rete IP. Se richiesto, l'alimentatore va ordinato a parte.
- 79) Terminale TVoIP IP VVX 1500 (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo). Comprensivo di cavo di rete IP.
- 80) Modulo DSS TVoIP Exp serie IP Color per IP 670
- 81) Terminale TVoIP IP T24 (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo).
- 82) Alimentatori per IP 335, da ordinare a parte in assenza di Switch POE
- 83) Alimentatori per IP 450, da ordinare a parte in assenza di Switch POE
- 84) Alimentatori per IP 670, da ordinare a parte in assenza di Switch POE
- 85) Alimentatori per IP VVX 500 e IP VVX 1500, da ordinare a parte in assenza di Switch POE
- 86) TVoIP Matrix: apparecchio per la gestione di un utente analogico sprovvisto di caller-id e viva voce
- 87) Telefono Specifico Top VV c/display
- 88) Telefono Specifico Standard c/display
- 89) HW251N/A Cuffia Supra Plus mono auricolare con cancellazione di rumore (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo). Non comprende il cavo di collegamento al telefono da ordinare in base al modello del telefono.
- 90) HW261N/A Cuffia SupraPlus biauricolare con cancellazione di rumore (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo). Non comprende il cavo di collegamento al telefono da ordinare in base al modello del telefono.
- 91) CS540 Cuffia DECT Wireless convertibile con dispositivo risponditore automatico HL10 (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo) per telefoni della serie T.
- 92) CS540 Cuffia DECT Wireless convertibile (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo) per telefoni della serie IP (ordinare a parte lo sgancio APP-50).
- 93) W740 Cuffia DECT/Bluetooth Wireless convertibile (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo) per telefoni della serie T o della serie IP (ordinare a parte lo sgancio in base alla serie del telefono).
- 94) Dispositivo risponditore automatico HL10 per telefoni della serie T.
- 95) Sgancio elettronico APP-50 per telefoni della serie IP.
- 96) ADD800 Cuffia mono con NC (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo).
- 97) ADD880 Cuffia biaurale con NC (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo).
- 98) BlackWire 610 interfaccia USB mono aurale.

File TVoIP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 21/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- 99) BlackWire 620 interfaccia USB bi aurale.
- 100) Cuffia USB DECT Savi 440.
- 101) Cuffia Voyager PRO UC per postazioni mobili.
- 102) Conference Phone K250 (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo).
- 103) Conference Phone K300W (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo).
- 104) Conference Phone K300M (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo).
- 105) Conference Phone K300IP (vedi caratteristiche nel paragrafo descrittivo).
- 106) Personal computer per Posto Operatore VEDENTE IPOVEDENTE E NON VEDENTE: soluzione polifunzionale che gestisce la postazione dell'operatore telefonico vedente e non vedente su PC. PC con almeno le seguenti caratteristiche: Intel Dual Core 3 GHz, RAM 2GB, n° 1 HD 160 GB SATA, unità 16x DVD-ROM, scheda LAN, 4 porte USB, 1 mouse USB ottico, 1 tastiera USB (QWERTY), Monitor LCD 17" (1280X1024), S.O. Windows 7 Professional 32 bit. Per l'utilizzo di TConsole SIP comprende un terminale di servizio.
- 107) Licenza Base Terminali speciali
- 108) Licenza BASE TConsole SIP: Posto Operatore Vedente.
- 109) Licenza TConsole IPO: ingrandimento video per Operatori Ipo-vedenti.
- 110) Licenza TConsole SV: Sintesi Vocale per operatori non vedenti comprensiva di dispositivo mixer.
- 111) Licenza TConsole BB: integrazione Display Braille LILLI per operatori non vedenti. N.B. Questa versione richiede l'installazione di un Display Braille LILLI.
- 112) Barra Braille LILLI
- 113) TVoIP XS Base: licenza che abilita i servizi base del sistema XS. Deve essere prevista sui nuovi sistemi. Viene licenziata sul sistema installato al fine di permetterne l'utilizzo nei servizi base e l'implementazione di quelli avanzati. In caso di guasto HW questa licenza così come le licenze avanzate saranno trasferite sul nuovo HW.
- 114) TVoIP S Base: licenza che abilita i servizi base del sistema S. Deve essere prevista sui nuovi sistemi. Viene licenziata sul sistema installato al fine di permetterne l'utilizzo nei servizi base e l'implementazione di quelli avanzati. In caso di guasto HW questa licenza così come le licenze avanzate saranno trasferite sul nuovo HW.
- 115) TVoIP M Base: licenza che abilita i servizi base del sistema M. Deve essere prevista sui nuovi sistemi. Viene licenziata sul sistema installato al fine di permetterne l'utilizzo nei servizi base e l'implementazione di quelli avanzati. In caso di guasto HW questa licenza così come le licenze avanzate saranno trasferite sul nuovo HW.
- 116) TVoIP M/R Base: licenza che abilita i servizi base del sistema M. Deve essere prevista sui nuovi sistemi. Viene licenziata sul sistema installato al fine di permetterne l'utilizzo nei servizi base e l'implementazione di quelli avanzati. In caso di guasto HW questa licenza così come le licenze avanzate saranno trasferite sul nuovo HW.
- 117) TVoIP L Base: licenza che abilita i servizi base del sistema M. Deve essere prevista sui nuovi sistemi. Viene licenziata sul sistema installato al fine di permetterne l'utilizzo nei servizi base e l'implementazione di quelli avanzati. In caso di guasto HW questa licenza così come le licenze avanzate saranno trasferite sul nuovo HW.

File TVoIP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 22/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- 118) TVoIP L/R Base: licenza che abilita i servizi base del sistema M. Deve essere prevista sui nuovi sistemi. Viene licenziata sul sistema installato al fine di permetterne l'utilizzo nei servizi base e l'implementazione di quelli avanzati. In caso di guasto HW questa licenza così come le licenze avanzate saranno trasferite sul nuovo HW.
- 119) TVoIP UpGrade: licenza che consente la migrazione dei servizi base e dei servizi avanzati sulle piattaforme TVoIP M ed L.
- 120) T-COR: licenza per servizio di cortesia avanzato: non comprende la registrazione del messaggio in studio professionale. Nei sistemi XS ed S, per una durata complessiva dei messaggi superiore a 3,5 min., occorre prevedere la SD card. La registrazione in studio professionale non è compresa nel costo della licenza ed occorre prevedere il codice T-INC1, T-INC3 o T-INCNL.
- 121) T-POA licenza per risponditore ad albero multi livello: non comprende la registrazione del messaggio in studio professionale. Nei sistemi XS ed S, per una durata complessiva dei messaggi superiore a 3,5 min., occorre prevedere la SD card. La registrazione in studio professionale non è compresa nel costo della licenza ed occorre prevedere il codice T-INC1, T-INC3 o T-INCNL.
- 122) T-PHONE licenza per il telefono Software secondo le caratteristiche indicate nel paragrafo esplicativo.
- 123) T-PHONE UC licenza per il telefono Software in versione UC secondo le caratteristiche indicate nel paragrafo esplicativo. Per la gestione dell'elenco telefonico con sms, e-mail e fax sui sistemi XS ed S è richiesto il mini server esterno. Su tutti i sistemi è necessario prevedere i dispositivi esterni di invio fax ed invio SMS.
- 124) T-PHONE HOTEL licenza per l'attivazione dei servizi Hotel sul sistema compreso il telefono Software in versione HOTEL secondo le caratteristiche indicate nel paragrafo esplicativo. questa licenza è necessaria per attivare sul sistema TVoIP le funzionalità ed i servizi Hotel.
- 125) T-FAXSRV1 singolo utente: per i modelli X ed XS va previsto il mini server oppure un Personal Computer del cliente non dedicato con Windows XP, 4 GB RAM connesso sulla rete del sistema TVoIP. Per ogni contemporaneità dei canali fax è necessario un dispositivo esterno Interfaccia ATA/FAX T.38 (1 can.). Nel caso di fax su linee ISDN (BRI o PRI) è necessario prevedere un attacco bca per ogni contemporaneità richiesta.
- 126) T-FAXSRV5 pacchetto 5 utenti. Vedi nota T-FAXSRV1.
- 127) T-FAXSRV10 pacchetto 10 utenti. Vedi nota T-FAXSRV1.
- 128) T-FAXSRV50 pacchetto 50 utenti. Vedi nota T-FAXSRV1.
- 129) T-REC: licenza di registrazione conversazioni per singolo canale. Per i modelli X ed XS va previsto il mini server. Al massimo è possibile registrare 12 conversazioni contemporanee per server.
- 130) T-VMAIL: licenza per abilitare 2 canali di Voice Mail. Sui modelli XS ed S è possibile attivare fino a 4 canali contemporanei, sui modelli M ed L si può arrivare fino a 12 canali. Per i sistemi XS ed S occorre prevedere la SD card.
- 131) T-VBOX10: licenza per abilitare 10 caselle Vocali
- 132) T-VBOX25: licenza per abilitare 25 caselle Vocali
- 133) T-VBOX50: licenza per abilitare 50 caselle Vocali
- 134) T-VBOX100: licenza per abilitare 100 caselle Vocali

File TVoIP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 23/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- 135) T-CTI consente l'utilizzo delle risorse CTI, per l'integrazione di applicazioni di terze parti, in formato HTML, ActiveX, TSP.
- 136) T-MOBEX: licenza singolo utente per l'accesso ai servizi di mobile extension. Richiede un dispositivo esterno per l'invio SMS relativo al servizio di Risposta con Messaggio o "Chi è".
- 137) T-CALLCSRVR licenza server: richiede per i modelli XS ed S il mini server esterno.
- 138) T-CALLCI5: licenza cliente per 5 agenti di CALL CENTER inbound.
- 139) T-CALLC I10: licenza cliente per 10 agenti di CALL CENTER inbound.
- 140) T-CALLC I50: licenza cliente per 50 agenti di CALL CENTER inbound.
- 141) T-CALLCO5: licenza cliente per 5 agenti di CALL CENTER outbound.
- 142) T-CALLCO10: licenza cliente per 10 agenti di CALL CENTER outbound.
- 143) T-CALLCO50: licenza cliente per 50 agenti di CALL CENTER outbound.
- 144) T-VIR12.28 CL: licenza per azienda registrata al servizio di operatore multi azienda (fruitore finale del servizio). Richiede per i modelli XS ed S il mini server esterno. Per ogni risponditore è richiesta la licenza T-VIRTOP.
- 145) T-VIRTOP: licenza singolo utente risponditore per il servizio di operatore multi azienda.
- 146) T-DOCA ADV: licenza per sistema di documentazione addebiti Advanced.
- 147) T-DOCA ENH: licenza per sistema di documentazione addebiti Enhanced. Richiede per i modelli XS ed S il mini server esterno.
- 148) T-INC1: registrazione in studio professionale di un messaggio su file, con speaker professionista, versione Italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco. I messaggi possono essere indifferentemente di cortesia, POA, attesa.
- 149) T-INC3: registrazione in studio professionale di 3 o più messaggi su file, con speaker professionista, versione Italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco. I messaggi possono essere indifferentemente di cortesia, POA, attesa.
- 150) T-INCNL: registrazione in studio professionale di messaggi illimitati su file della durata massima di 4 minuti, con speaker professionista, versione Italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco. I messaggi possono essere indifferentemente di cortesia, POA, attesa.
- 151) Configurazione sistema TVoIP XS
- 152) Configurazione sistema TVoIP S
- 153) Configurazione sistema TVoIP M
- 154) Configurazione sistema TVoIP M/R
- 155) Configurazione sistema TVoIP L
- 156) Configurazione sistema TVoIP L/R
- 157) Configurazione sistema TVoIP Application
- 158) Realizzazione postazione di lavoro Singola in Cat. 5e UTP, compreso posa cavo, posa connettori RJ45, posa placca, attestazione e certificato cavi
- 159) Realizzazione postazione di lavoro Doppia in Cat. 5e UTP, compreso posa cavo, posa connettori RJ45, posa placca, attestazione e certificato cavi

File TVoIP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 24/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- 160) Realizzazione postazione di lavoro Tripla in Cat. 5e UTP, compreso posa cavo, posa connettori RJ45, posa placca, attestazione e certifica cavi
- 161) Realizzazione postazione di lavoro Quadrupla in Cat. 5e UTP, compreso posa cavo, posa connettori RJ45, posa placca, attestazione e certifica cavi
- 162) Progettazione e/o personalizzazione
- 163) Training (base giornaliera)
- 164) Esperto sistemista (giorni/uomo)
- 165) Intervento per installazione VoIP in sedi remote - per singola sede
- 166) Attivazione di terminali IP in sedi remote - per ogni terminale
- 167) Gestione progetti e integrazione in rete VoIP di TVoIP
- 168) Project Manager / master (gg./uomo)
- 169) Senior analista (gg./uomo)
- 170) Junior programmatore (gg./uomo)
- 171) Formazione/giorno
- 172) MC Controller 1800 for 7 users
- 173) MC Controller 1800 for 15 users
- 174) MC Controller 2800 for 50 users
- 175) MC Controller 3800 for 250 users
- 176) MC Client Full (Single or Dual mode License) profilo base, comprende la configurazione dei servizi base del sistema MC Client
- 177) MC Client Full (Single or Dual mode License) profilo professionale, comprende la configurazione del sistema MC Client
- 178) Virtual MC Controller licenza Base per 15 user, consente l'espansione sul sistema MC Controller senza l'utilizzo di hardware
- 179) Virtual MC Controller licenza Base per 50 user, consente l'espansione sul sistema MC Controller senza l'utilizzo di hardware
- 180) Espansione 10 User, consente l'espansione a blocchi da 10 utenti
- 181) Stazione base RFP/IP 300, utilizzabile esclusivamente in configurazione monocella; può gestire sino a 4 conversazioni contemporanee, un massimo di 12 telefoni portatili e 6 ripetitori radio. Supporta il codec G711 ulaw e alaw. Alimentabile solo con PoE (IEEE 802.3af; PoE Class 1 device)
- 182) Ripetitore radio 4 canali, deve essere installato entro il campo radio della stazione radio base o di altro ripetitore. Necessita dell' alimentatore.
- 183) Repeater Power Supply, da prevedere per ogni ripetitore
- 184) Server Wireless 8000 in versione rack, con alimentatore; 8 slot universali. Max 8 Rack collegabili tramite Link option
- 185) Scheda CPU Card con Link Option per Server Wireless 8000 espandibili a più rack (max 8)
- 186) Scheda CPU Card senza Link Option per Server Wireless 8000 ad un solo rack (non espandibile)

File TVoiP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 25/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- 187) Scheda per 8 stazioni radio base. Ogni 4 schede nello stesso rack, installare alimentatore SRBALI
- 188) Scheda per 8 attacchi di interno analogici
- 189) Scheda per 16 attacchi di interno analogici
- 190) Scheda VoIP SIP per l'interfacciamento a PABX-IP (Codec G711 e G726); consente, ciascuna, un max di 32 conversazioni contemporanee. Consultare TRUCCO SISTEMI per compatibilità con PABX-IP del cliente
- 191) La Stazione Radio Base da interno, deve essere connessa alla unità centrale mediante 2 fili, ad una distanza massima di 1 Km. La voce di installazione include la programmazione e l'associazione software di ogni Stazione Radio Base alla unità centrale. La rete di cablaggio non è compresa e dovrà essere quotata a parte.
- 192) La Stazione Radio Base da esterno, deve essere connessa alla unità centrale mediante 2 fili, ad una distanza massima di 1 Km. La voce di installazione include la programmazione e l'associazione software di ogni Stazione Radio Base alla unità centrale. La rete di cablaggio non è compresa e dovrà essere quotata a parte.
- 193) Alimentatore SRBALI da installare ogni 4 schede oppure come back-up
- 194) Cavo di corredo per Dect WS8000 multirack
- 195) Connettore di corredo per Dect WS8000 multirack
- 196) Supporto per montaggio a muro del Dect WS8000
- 197) Wireless Server 6000; consente 32 conversazioni e la sottoscrizione di 30 users; non dispone di canali radio; fornito con alimentatore
- 198) Dispositivo da collegarsi in LAN che aggiunge 32 canali voce; alimentatore compreso; non dispone di canali radio
- 199) Modulo per Codec G.729; da installare su server 6000 sugli eventuali Media Resource; il numero di canali voce si riduce a 24 per modulo/server
- 200) Pin code per la sottoscrizione di 150 utenti
- 201) Pin code per la sottoscrizione di 500 utenti
- 202) Pin code per la sottoscrizione di 1500 utenti
- 203) Pin code per la sottoscrizione di 4096 utenti
- 204) Stazione radio base IP; consente 11 conversazioni contemporanee. E' possibile collegare sino a 3 repeater per base station IP. Si collega direttamente in LAN; alimentata attraverso PoE 802.3af
- 205) Stazione Radio Ripetitrice da esterno, dotata d'antenna direttiva. Deve essere installata entro il campo radio di una Stazione Radio Base interna o esterna. Alimentatore esterno, compreso. Non necessita un punto rete ma una presa di corrente per alimentazione a 220 Vca.
- 206) Stazione Radio Ripetitrice a 4 conversazioni contemporanee associabile a tutti i sistemi DECT. Deve essere installato, a parete, entro il campo radio di una Stazione Radio Base interna o esterna. Alimentatore esterno, compreso. Non necessita un punto rete ma una presa di corrente per alimentazione a 220 Vca.. Non è dotata di antenna esterna.
- 207) Telefono DECT portatile, mod. 6020 con batterie ricaricabili comprese. Funzione vibrazione, display a colori, connettore per auricolare, pulsante allarme, IP64, ore di conversazione /stand-by 24/200. Da completare con relativo caricabatteria ad un posto.

File TVoiP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 26/32
Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati					

- 208) Telefono DECT portatile, mod. 6040 con batterie ricaricabili comprese. Funzione vibrazione, display a colori, bluetooth per auricolare, pulsante allarme, IP64, ore di conversazione /stand-by 24/200. Funzioni particolari attivabili ed utilizzabili attraverso specifica piattaforma software (Consultare TRUCCO SISTEMI): Tear off, Running detection, No movement, segnalazione Man-down. Da completare con relativo caricabatteria ad un posto.
- 209) Telefono DECT portatile, mod. 7010 con batterie ricaricabili comprese. Display a colori, IP54, ore di conversazione /stand-by 24/200. Da completare con relativo caricabatteria ad un posto
- 210) Telefono DECT portatile, mod. 7020 con batterie ricaricabili comprese. Funzione vibrazione, display a colori, connettore per auricolare, pulsante allarme, IP64, ore di conversazione /stand-by 24/200. Funzioni particolari: Easy clean, Disinfectant resistant.. Da completare con relativo caricabatteria ad un posto.
- 211) Telefono DECT portatile, mod. 7040 con batterie ricaricabili comprese. Funzione vibrazione, display a colori, bluetooth per auricolare, pulsante allarme, IP64, Disinfectant resistant, ore di conversazione /stand-by 24/200.. Funzioni particolari attivabili ed utilizzabili attraverso specifica piattaforma software (Consultare TRUCCO SISTEMI): Tear off, Running detection, No movement, segnalazione Man-down. Da completare con relativo caricabatteria ad un posto
- 212) Telefono portatile DECT standard GAP
- 213) Caricabatteria a 1 posto completo di alimentatore per i telefoni portatili DECT 6020 e 6040.
- 214) Caricabatteria a 1 posto, con ricarica tramite USB, per telefoni portatili DECT 6020 e 6040. Alimentatore non previsto.
- 215) Caricabatteria a 1 posto completo di alimentatore per i telefoni portatili DECT 7010, 7020 e 7040.
- 216) Caricabatteria a 1 posto, con ricarica tramite USB, per telefoni portatili DECT 7010, 7020 e 7040. Alimentatore non previsto
- 217) Clip di aggancio per DECT 6020 e 6040
- 218) Clip di aggancio per DECT 7010, 7020 e 7040
- 219) Cuffia + microfono a stelo rigido per utilizzo “intensivo” a mani libere.
- 220) Custodia in pelle per DECT 6020 e 6040
- 221) Custodia in pelle per DECT 7010, 7020 e 7040
- 222) Controller MC1500 fino a 30 Access Point
- 223) Controller MC3200 fino a 500 Access Point
- 224) Controller MC3200-50 equipaggiato con 50 licenze (bundle)
- 225) MC1500-5AP, upgrade per 5 licenze
- 226) MC1500-10AP, upgrade per 10 licenze
- 227) MC1500-15AP, upgrade per 15 licenze
- 228) MC1500-20AP, upgrade per 20 licenze
- 229) MC1500-25AP, upgrade per 25 licenze
- 230) MC3200-5AP, upgrade per 5 licenze
- 231) MC3200-10AP, upgrade per 10 licenze
- 232) MC3200-20AP, upgrade per 20 licenze

File TVoiP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 27/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- 233) MC3200-25AP, upgrade per 25 licenze
- 234) MC3200-50AP, upgrade per 50 licenze
- 235) MC3200-100AP, upgrade per 100 licenze
- 236) MC3200-200AP, upgrade per 200 licenze
- 237) MC3200-300AP, upgrade per 300 licenze
- 238) MC3200-500AP, upgrade per 500 licenze
- 239) Access Point AP1010i Single Radio 802.11a/b/g/n access point
- 240) Access Point AP1020i Dual radio 802.11a/b/g/n access point
- 241) Access Point AP301 Single radio 802.11n capable Access Point con 1 a/b/g radio
- 242) Access Point AP320 Dual radio 802.11a/b/g/n Access Point
- 243) Access Point AP320i Dual radio 802.11a/b/g/n Access Point con antenne integrate
- 244) Access Point AP433e Tri-radio 3-stream 802.11a/b/g/n Access Point
- 245) Access Point AP433i Tri-radio 3-stream 802.11a/b/g/n Access Point con antenne integrate
- 246) Telefono WiFi TV-7800
- 247) SUPERVISOR 3 LITE comprensivo di: Scheduler (controllo delle attività operatori e gestione contatti), System Manager (gestione del sistema), Import (importazione elenchi telefonici), Export (esportazione dati acquisiti), Script (gestione parametrica questionari telefonici con domande e risposte)
- 248) Licenza aggiuntiva System Manager con Import e Export
- 249) Licenza aggiuntiva Script
- 250) Client da 1 a 3 licenze (licenza cad.)
- 251) Software aggiuntivo TV Appuntamenti (automatizza e controlla appuntamenti)
- 252) Software aggiuntivo TV Map Center (software di georeferenziazione)
- 253) Software aggiuntivo TV Pubblicazione Appuntamenti tramite Internet (Self Agent)
- 254) Software aggiuntivo TV Script Quota Manager (gestione e controllo quote indagini)
- 255) Software aggiuntivo TV Call Center Monitor (controllo visuale delle postazioni)
- 256) Software aggiuntivo TV Message Server (Invio email, fax, sms e stampe generate da script)
- 257) Software aggiuntivo TV Log Analyzer (Analisi tempi attività svolte dagli operatori)
- 258) Software aggiuntivo TV InfoWeb (Visualizzare via WEB i dati delle campagne/attività)
- 259) Software aggiuntivo TV AutoExport (esportazioni automatiche dei dati)
- 260) Software aggiuntivo TV Autoclient (Client automatico)
- 261) Software aggiuntivo TV Modulo Registrazione (registra telefonata tramite VoIp)
- 262) Software aggiuntivo TV Registro delle Opposizioni (Le regole del Marketing Telefonico)
- 263) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 2 linee
- 264) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 4 linee

File TVoiP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 28/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- 265) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 6 linee
- 266) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 8 linee
- 267) SUPERVISOR 6 LITE comprensivo di: Scheduler (controllo delle attività operatori e gestione contatti), System Manager (gestione del sistema), Import (importazione elenchi telefonici), Export (esportazione dati acquisiti), Script (gestione parametrica questionari telefonici con domande e risposte)
- 268) Licenza aggiuntiva System Manager con Import e Export
- 269) Licenza aggiuntiva Script
- 270) Client da 1 a 6 licenze (licenza cad.)
- 271) Software aggiuntivo TV Appuntamenti (automatizza e controlla appuntamenti)
- 272) Software aggiuntivo TV Map Center (software di georeferenziazione)
- 273) Software aggiuntivo TV Pubblicazione Appuntamenti tramite Internet (Self Agent)
- 274) Software aggiuntivo TV Script Quota Manager (gestione e controllo quote indagini)
- 275) Software aggiuntivo TV Call Center Monitor (controllo visuale delle postazioni)
- 276) Software aggiuntivo TV Message Server (Invio email, fax, sms e stampe generate da script)
- 277) Software aggiuntivo TV Log Analyzer (Analisi tempi attività svolte dagli operatori)
- 278) Software aggiuntivo TV InfoWeb (Visualizzare via WEB i dati delle campagne/attività)
- 279) Software aggiuntivo TV AutoExport (esportazioni automatiche dei dati)
- 280) Software aggiuntivo TV Autoclient (Client automatico)
- 281) Software aggiuntivo TV Modulo Registrazione (registra telefonata tramite VoIp)
- 282) Software aggiuntivo TV Registro delle Opposizioni (Le regole del Marketing Telefonico)
- 283) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 2 linee
- 284) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 4 linee
- 285) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 6 linee
- 286) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 8 linee
- 287) SUPERVISOR 12 LITE comprensivo di: Scheduler (controllo delle attività operatori e gestione contatti), System Manager (gestione del sistema), Import (importazione elenchi telefonici), Export (esportazione dati acquisiti), Script (gestione parametrica questionari telefonici con domande e risposte)
- 288) Licenza aggiuntiva System Manager con Import e Export
- 289) Licenza aggiuntiva Script
- 290) Client da 1 a 12 licenze (licenza cad.)
- 291) Software aggiuntivo TV Appuntamenti (automatizza e controlla appuntamenti)

File TVVoIP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 29/32
---	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- 292) Software aggiuntivo TV Map Center (software di georeferenziazione)
- 293) Software aggiuntivo TV Pubblicazione Appuntamenti tramite Internet (Self Agent)
- 294) Software aggiuntivo TV Script Quota Manager (gestione e controllo quote indagini)
- 295) Software aggiuntivo TV Call Center Monitor (controllo visuale delle postazioni)
- 296) Software aggiuntivo TV Message Server (Invio email, fax, sms e stampe generate da script)
- 297) Software aggiuntivo TV Log Analyzer (Analisi tempi attività svolte dagli operatori)
- 298) Software aggiuntivo TV InfoWeb (Visualizzare via WEB i dati delle campagne/attività)
- 299) Software aggiuntivo TV AutoExport (esportazioni automatiche dei dati)
- 300) Software aggiuntivo TV Autoclient (Client automatico)
- 301) Software aggiuntivo TV Modulo Registrazione (registra telefonata tramite VoIp)
- 302) Software aggiuntivo TV Registro delle Opposizioni (Le regole del Marketing Telefonico)
- 303) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 2 linee
- 304) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 4 linee
- 305) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 6 linee
- 306) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 8 linee
- 307) SUPERVISOR 24 LITE comprensivo di: Scheduler (controllo delle attività operatori e gestione contatti), System Manager (gestione del sistema), Import (importazione elenchi telefonici), Export (esportazione dati acquisiti), Script (gestione parametrica questionari telefonici con domande e risposte)
- 308) Licenza aggiuntiva System Manager con Import e Export
- 309) Licenza aggiuntiva Script
- 310) Client da 1 a 24 licenze (licenza cad.)
- 311) Software aggiuntivo TV Appuntamenti (automatizza e controlla appuntamenti)
- 312) Software aggiuntivo TV Map Center (software di georeferenziazione)
- 313) Software aggiuntivo TV Pubblicazione Appuntamenti tramite Internet (Self Agent)
- 314) Software aggiuntivo TV Script Quota Manager (gestione e controllo quote indagini)
- 315) Software aggiuntivo TV Call Center Monitor (controllo visuale delle postazioni)
- 316) Software aggiuntivo TV Message Server (Invio email, fax, sms e stampe generate da script)
- 317) Software aggiuntivo TV Log Analyzer (Analisi tempi attività svolte dagli operatori)
- 318) Software aggiuntivo TV InfoWeb (Visualizzare via WEB i dati delle campagne/attività)
- 319) Software aggiuntivo TV AutoExport (esportazioni automatiche dei dati)
- 320) Software aggiuntivo TV Autoclient (Client automatico)
- 321) Software aggiuntivo TV Modulo Registrazione (registra telefonata tramite VoIp)
- 322) Software aggiuntivo TV Registro delle Opposizioni (Le regole del Marketing Telefonico)

File TVoiP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 30/32
--	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- 323) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 2 linee
- 324) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 4 linee
- 325) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 6 linee
- 326) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 8 linee
- 327) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 10 linee
- 328) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) oltre le 10 linee
- 329) SUPERVISOR ENTERPRISE comprensivo di: Scheduler (controllo delle attività operatori e gestione contatti), System Manager (gestione del sistema), Import (importazione elenchi telefonici), Export (esportazione dati acquisiti), Script (gestione parametrica questionari telefonici con domande e risposte)
- 330) Licenza aggiuntiva System Manager con Import e Export
- 331) Licenza aggiuntiva Script
- 332) Client da 1 a 50 licenze (licenza cad.)
- 333) Oltre 50 licenze (licenza cad.)
- 334) Software aggiuntivo TV Appuntamenti (automatizza e controlla appuntamenti)
- 335) Software aggiuntivo TV Map Center (software di georeferenziazione)
- 336) Software aggiuntivo TV Pubblicazione Appuntamenti tramite Internet (Self Agent)
- 337) Software aggiuntivo TV Script Quota Manager (gestione e controllo quote indagini)
- 338) Software aggiuntivo TV Call Center Monitor (controllo visuale delle postazioni)
- 339) Software aggiuntivo TV Message Server (Invio email, fax, sms e stampe generate da script)
- 340) Software aggiuntivo TV Log Analyzer (Analisi tempi attività svolte dagli operatori)
- 341) Software aggiuntivo TV InfoWeb (Visualizzare via WEB i dati delle campagne/attività)
- 342) Software aggiuntivo TV AutoExport (esportazioni automatiche dei dati)
- 343) Software aggiuntivo TV Autoclient (Client automatico)
- 344) Software aggiuntivo TV Modulo Registrazione (registra telefonata tramite VoIp)
- 345) Software aggiuntivo TV Registro delle Opposizioni (Le regole del Marketing Telefonico)

File TVVoIP_giugno 2013_Rev 0_draft	Archiviazione B.M.OF	Data di emissione Giugno 2013	Revis. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 31/32
---	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- 346) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 2 linee
- 347) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 4 linee
- 348) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 6 linee
- 349) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 8 linee
- 350) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) 10 linee
- 351) Software aggiuntivo TV Contact Provider (riduce i tempi di inattività degli operatori sulle mancate risposte) oltre le 10 linee

<i>File</i> TVoiP_giugno 2013_Rev 0_draft	<i>Archiviazione</i> B.M.OF	<i>Data di emissione</i> Giugno 2013	<i>Revis.</i> 0	<i>Note - Cod. Doc.</i> COLC13002	<i>pag.</i> 32/32
---	--------------------------------	---	--------------------	--------------------------------------	----------------------