

Sistema OPENScape OFFICE

<i>File</i> OPENScape_OFFICE_giugno 2013_Rev0_draft	<i>Archiviazione</i> B.M.OF.	<i>Data di emiss.</i> Giugno 2013	<i>Rev.</i> 0	<i>Note - Cod. Doc.</i> COLC13002	<i>pag.</i> 1/5
---	---------------------------------	--------------------------------------	------------------	--------------------------------------	--------------------

Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati

Revisione 0 emessa con new letter del 26 giugno 2013 – protocollo N° 279/2013

SISTEMA OPENScape OFFICE

NMU	Note	Una Tantum (Euro)	Can.annuo nol. 6 anni (Euro)	Prezzo Vendita (Euro)
SISTEMA OPENScape OFFICE				
Unità Base				BCASIEM40
986599	OpenScape Office MX Sistema Base	65 (*)	710,00	691,71
Aggiuntivo Sistema base OpenScape Office LX (da ordinare sempre congiuntamente a Sistema Base)				
986600	OpenScape Office LX Software on DVD	60	650,00	
Server per OpenScape Office LX				
986601	Server per OpenScape Office LX	61	1.207,70	746,10
986602	Server per OpenScape Office LX Ridonato	62	1.207,70	896,71
Licenze OpenScape Office LX				
986603	Software abilitante 20 User (20 Comfort Plus User)	63	509,98	1.255,50
Aggiuntivi				
712229	PSE GMS (Gateway S0)	2	65,00	250,13
712390	PSE GMSA (Gateway S0 + a/b)	3	65,00	464,76
712391	PSE GMAA (Gateway linee analogiche + a/b)	4	65,00	428,86
712392	PSE GME (Gateway S2M)	5	65,00	732,65
712393	PSE GMAL (Gateway a/b)	6	65,00	285,64
967987	Cavo 220V	7	3,77	11,20
Licenze				
986605	Software abilitante 20 User (20 Comfort Plus User)	66	493,53	1.215,00
986606	Software abilitante 10 User (10 Comfort Plus User)	67	324,09	797,85
986607	Licenza Comfort User (1)	70	31,81	78,30
986608	Licenza Comfort User (100)	71	2.130,97	5.246,10
986609	Licenza Comfort Plus User (1)	72	46,61	114,75
986610	Licenza Comfort Plus User (100)	73	3.122,97	7.688,25
986611	Licenza Upgrade da Comfort User a Comfort Plus User	74	17,28	42,53
986613	Licenza CSTA-Application	75	0,02	0,05
986614	Licenza myPortal per Outlook per User (1)	76	27,42	67,50
986615	Licenza myPortal per Outlook per User (100)	77	1.837,04	4.522,50
986616	Licenza myAttendant	78	121,03	360,00
986617	Software abilitante Contact Center	79	403,44	1.200,00
986618	Licenza Fax per Contact Center	80	537,92	1.600,00
986619	Licenza E-mail per Contact Center	81	411,28	1.012,50
986621	Licenza myAgent per Contact Center	82	147,93	440,00
986622	Licenza myReport per Contact Center	83	537,92	1.600,00
Telefoni OpenStage				
716255	OpenStage 15 HFA (ice blue)	45	32,40	59,22
713356	OpenStage 20 HFA (ice blue)	40	32,40	72,93
713357	OpenStage 40 HFA (ice blue)	41	32,40	105,29
713358	OpenStage 60 HFA (ice blue)	42	32,40	183,70
716256	OpenStage 15 HFA (lava)	45	32,40	59,22
713359	OpenStage 20 HFA (lava)	40	32,40	72,93
713470	OpenStage 40 HFA (lava)	41	32,40	105,29
713471	OpenStage 60 HFA (lava)	42	32,40	183,70
713472	OpenStage 80 HFA (silver blue)	43	32,40	267,60
986623	LAN Cable (CAT5), 4m	20	2,74	6,75
Opzioni: Accessori/Adattatori				
716271	OpenStage Key Module 15 (ice blue)	54	13,50	26,87
713480	OpenStage Key Module 40 (ice blue)	50	13,50	64,71
713481	OpenStage Key Module 60 (ice blue)	51	13,50	86,64

File OPENScape_OFFICE_giugno 2013_Rev0_draft	Archiviazione B.M.OF.	Data di emiss. Giugno 2013	Rev. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 2/5
Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati					

713482	OpenStage Key Module 80 (silver blue)	52	13,50	113,51	279,45
--------	---------------------------------------	----	-------	--------	--------

SISTEMA OPENScape OFFICE

NMU	Note	Una Tantum (Euro)	Can.annuo nol. 6 anni (Euro)	Prezzo Vendita (Euro)
706203	Alimentatore per OpenStage (EU)	23	1,35	6,58
716257	Alimentatore per OpenStage (IT)		1,35	8,23
713248	Montaggio a parete OpenStage (ice blue)		8,23	20,25
713249	Cavo USB per Memory Stick		0,55	1,35
713440	Montaggio a parete OpenStage (lava)		8,23	20,25
716272	OpenStage Key Module 15 (lava)	54	13,50	26,87
713441	OpenStage Key Module 40 (lava)	50	13,50	64,71
713442	OpenStage Key Module 60 (lava)	51	13,50	86,64
986624	OpenStage rubber feet (lifter)	55		85,55
721885	OpenStage Busy Lamp Field 40 (ice blue)	56	12,15	195,44
721886	OpenStage Busy Lamp Field 40 (lava)	56	12,15	195,44
	OpenStage Gate view			
986625	OpenStage Gate view con Plug-PC	84	183,60	401,08
	Posto operatore non vedente			
986708	PO non vedente		1.350,00	8.689,50
	OpenScape Personal Edition			
986626	OpenScape Personal Media Disk	90		1,10
986627	OpenScape Personal SIP User License	91	32,40	27,42
986628	OpenScape Personal HFA User License	92	32,40	38,39
986629	OpenScape Personal CTI User License	93	5,40	38,39
	HiPath Cordless IP			
721887	HiPath Cordless IP V1 - Base Station BSIP1	100	58,05	210,25
721888	Single-Port PoE Injector	101	4,05	9,54
986630	BSIP1 Base Station License for HiPath Cordless IP V1	102	2,70	65,80
986631	HiPath Cordless IP V1 Server License	103	91,80	788,01
986632	HiPath Cordless IP V1 Software CD	104	0,00	3,95
986633	Outdoor Housing for BS4 (Neutral), BSIP1 without Heating	105	18,90	164,18
986634	EIC Code (DECT Code)	106		2,47
986635	Cavo 220V	7		3,84
986636	Analysis of RF Environment for Cordless Systems (Base Station Requirements)		97,20	
	Server per HiPath Cordless IP			
986637	Server per HiPath Cordless IP	107	1.254,15	727,14
	Terminali cordless Gigaset per HiPath Cordless IP			
721889	Gigaset S4 professional handset	112	28,60	46,26
721890	Charger for Gigaset S4 EU	113		8,61
721911	Gigaset M2 EX Professional	114	28,60	301,24
706253	Gigaset M2 Professional	115	33,23	190,96
721912	Gigaset M2 Plus Professional	116	28,60	258,20
706222	Gigaset M2 Charger, EU	117	0,00	8,61
721913	Gigaset M2 Plus Accessory Kit	118	15,60	45,72
	SERVIZI PROFESSIONALI			
	Soluzioni Call Center			
955713	Project Manager – master (gg./uomo)		1.066,00	
955714	Senior – analista (gg./uomo)		832,00	
955715	Esperto – sistemista (gg./uomo)		715,00	
955717	Junior – programmatore (gg./uomo)		598,00	
	Soluzioni SCP			
957286	Project Manager – master (gg./uomo)		832,00	
957283	Senior – analista (gg./uomo)		650,00	
957284	Esperto – sistemista (gg./uomo)		520,00	

File OPENScape_OFFICE_giugno 2013_Rev0_draft	Archiviazione B.M.OF.	Data di emiss. Giugno 2013	Rev. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 3/5
--	--------------------------	-------------------------------	-----------	-------------------------------	-------------

Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati

Revisione 0 emessa con new letter del 26 giugno 2013 – protocollo N° 279/2013

NOTE

- 2) Modulo 4 S0 per OpenScape Office MX
- 3) Modulo 4 S0 + 4 attacchi analogici interni per OpenScape Office MX
- 4) Modulo 4 trunk analogici + 2 attacchi analogici interni per OpenScape Office MX
- 5) Modulo Accesso Primario per OpenScape Office MX
- 6) Modulo per 8 attacchi interni analogici per OpenScape Office MX
- 7) Cavo 220 V (uno per box) per OpenScape Office MX
- 20) Per telefoni OpenStage
- 23) Per telefoni OpenStage
- 40) Display orientabile 2 righe, 3-way navigator con pushbutton, Vivavoce
- 41) Display orientabile, 6 righe, 6 tasti programmabili, 5-way navigator con pushbutton, Vivavoce
- 42) Display Grafico orientabile 5,7" QVGA (320x240 pixel) a colori, 8 tasti programmabili, TouchGuide, TouchSlider illuminata per volume, Optical call alert, Vivavoce
- 43) Display Grafico orientabile 6,4" VGA (640x480 pixel) a colori, 9 tasti programmabili, TouchGuide, TouchSlider illuminata per volume, Optical call alert, Vivavoce
- 45) Display fisso a 2 righe, 3 tasti di navigazione, Vivavoce
- 50) Key Module per OpenStage 40 HFA. 12 tasti programmabili con led Blu. Massimo 2 Key Module per telefono, con il secondo Key Module e' necessario l'alimentatore locale.
- 51) Key Module per OpenStage 60 HFA. 12 tasti programmabili con led Blu. Massimo 2 Key Module per telefono, con il secondo Key Module e' necessario l'alimentatore locale.
- 52) Key Module per OpenStage 80 HFA. 12 tasti programmabili con led Blu. Massimo 2 Key Module per telefono, con il secondo Key Module e' necessario l'alimentatore locale.
- 54) Key Module per OpenStage 15 HFA e 40 HFA. 18 tasti programmabili con led rosso con etichette cartacee. Massimo 1 Key Module per telefono, non richiede l'alimentatore locale.
- 55) Piedini in gomma (sollevatori).
- 56) Key Module 90 tasti. Richiede alimentatore locale.
- 60) DVD con OpenScape Office LX e OpenScape Office SLES 11 SP1 Software
- 61) Server per OpenScape Office LX
- 62) Server ridonato per OpenScape Office LX
- 63) 20 licenze Comfort Plus (necessario per OpenScape Office LX)
- 65) Sistema base. Necessita almeno di una licenza base (66 o 67)
- 66) 20 licenze Comfort Plus (necessario e max 1 per sistema anche se multibox). In alternativa a 67
- 67) 10 licenze Comfort Plus (necessario e max 1 per sistema anche se multibox). In alternativa a 66
- 70) Licenza Comfort User (una per user)
- 71) Pacchetto da 100 Licenza Comfort User (una per user)
- 72) Licenza Comfort Plus User (una per user)
- 73) Pacchetto da 100 Licenza Comfort Plus User (una per user)
- 74) Licenza di upgrade da Comfort User a Comfort Plus User
- 75) Link singolo per applicativi, (max 7)
- 76) Licenza integrazione myPortal per Outlook, una per user (max 150). Supportata sia da licenze Comfort User che da licenze Comfort Plus User
- 77) Pacchetto da 100 Licenza integrazione myPortal per Outlook, una per user (max 150). Supportata sia da licenze Comfort User che da licenze Comfort Plus User
- 78) Licenza unitaria per Posto operatore (max 20). Contiene una licenza myAttendant ed una licenza Comfort User
- 79) Licenza pacchetto base per Contact Center. Max 1 per sistema
Comprende 4 licenze myAgent per Contact Center, 4 licenze Comfort User e 1 licenza CSTA-Application.
Necessaria per le licenze Fax (80), E-Mail (81), myAgent (82) e myReports (83) per Contact Center
- 80) Per la distribuzione di fax in ambito Contact Center. Max 1 per sistema.
Richiede Software abilitante Contact Center (79)
- 81) Per la distribuzione di e-mail in ambito Contact Center. Max 1 per sistema.
Richiede Software abilitante Contact Center (79)
- 82) Licenza addizionale per agente di Call Center, fino ad un max di 64 agenti per sistema (4 licenze sono già incluse nel Software abilitante Contact Center, così un max di 60 licenze possono essere ordinate in aggiunta).
Max 64 agenti per sistema in totale
Max 10 agenti in un sistema con singolo box per OpenScape Office MX (il secondo box deve essere ordinato se più di 6

File OPENScape_OFFICE_giugno 2013_Rev0_draft	Archiviazione B.M.OF.	Data di emiss. Giugno 2013	Rev. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 4/5
--	--------------------------	-------------------------------	-----------	-------------------------------	-------------

- licenze myAgent sono ordinate)
 Contiene 1 licenza myAgent per Contact Center e 1 licenza Comfort User.
 Richiede Software abilitante Contact Center (79).
- 83) Per generazione automatica di report. Uno per sistema.
 Richiede Software abilitante Contact Center (79).
- 84) Il Plug-PC è inviato con il SW pre-installato ed è richiesto per ogni videocamera.
 Una videocamera IP può fornire video streaming a due separati telefoni OpenStage 60/80 HFA (o, in alternativa, ad un OpenStage 60/80 HFA più un iPhone).
 Sono possibili diverse installazioni di OpenStage GateView ma solo un video stream (= una videocamera) può essere ricevuta per telefono OpenStage o iPhone.
- 90) CD con SW OpenScape Personal Edition senza licenza.
- 91) Licenza SIP per OpenScape Personal Edition.
- 92) Licenza HFA per OpenScape Personal Edition.
- 93) Licenza CTI per OpenScape Personal Edition.
- 100) Base Station con 2 antenne esterne.
 Alimentazione via PoE (Power over Ethernet, in accordo con IEEE 802.3af). In assenza di PoE alimentare la BS tramite l'alimentatore esterno da ordinarsi separatamente (Single-port PoE Injector).
 La gestione dei terminali DECT (Gigaset) con la piattaforma in uso viene gestita (via WEB) come connessione SIP fra HiPath Cordless IP Server (SW presente nella BSIP1 stessa) e BSIP1.
 Ogni cluster di installazione HiPath Cordless IP richiede un DECT code, che deve essere ordinato separatamente (EIC Code (DECT Code)).
- 101) Da utilizzare nelle condizioni in cui non viene fornita l'alimentazione alla BSIP1 via PoE (Power over Ethernet)
 Cavo di alimentazione non fornito, da ordinarsi separatamente.
- 102) Se più di 10 Stazioni base BSIP1 sono configurate in un handover cluster (gruppo di stazioni base con roaming / handover), è richiesto un HiPath Cordless IP Server. In questo caso sono necessarie le licenze per ogni BSIP1 e per il HiPath Cordless IP Server.
 Questa licenza deve essere ordinata per ogni BSIP1 nella configurazione.
- 103) Se più di 10 Stazioni base BSIP1 sono configurate in un handover cluster (gruppo di stazioni base con roaming / handover), è richiesto un HiPath Cordless IP Server. In questo caso sono necessarie le licenze per ogni BSIP1 e per il HiPath Cordless IP Server.
 Questa licenza deve essere ordinata per ogni HiPath Cordless IP Server HW nella configurazione.
- 104) Sistema operativo e applicazione SW per HiPath Cordless IP server su CD. Il relativo server (108) è da ordinare separatamente. Non è richiesto il server se la soluzione Cordless IP è limitata a meno di 10 BSIP1 nello stesso handover cluster.
- 105) Box per stazioni base attive in ambienti esterni o interni in presenza di umidità o polveri. Ordinare tali box se è necessario utilizzare le stazioni base BSIP1 a temperature più basse (fino a -20°) o più alte (fino +45°).
- 106) 1 EIC Code da ordinarsi per cluster quando presente la soluzione Cordless DECT IP.
- 107) Server per la soluzione HiPath Cordless IP server.
- 112) Display TFT a colori 1,8 pollici - Bluetooth - Mini USB - Vivavoce full duplex - Rubrica fino a 500 posizioni - PIN.
- 113) Caricabatteria per Gigaset S4 professional.
- 114) Il telefono Gigaset M2 Ex professional è il nuovo modello industriale versione antideflagrante con display a colori e interfaccia Bluetooth. Per la funzione BGR139 è necessario aggiungere il Plus Pack (118).
- 115) Il telefono Gigaset M2 professional è il nuovo modello industriale versione base con display a colori e interfaccia Bluetooth.
- 116) Il telefono Gigaset M2 professional plus è un'evoluzione del modello industriale base con funzionalità tali da implementare la sicurezza personale.
- 117) Carica batteria per Gigaset M2 professional, non è utilizzabile per gli altri modelli.
- 118) Aggiunge la funzione BGR139 (di "uomo morto") al M2 EX Professional.

File OPENScape_OFFICE_giugno 2013_Rev0_draft	Archiviazione B.M.OF.	Data di emiss. Giugno 2013	Rev. 0	Note - Cod. Doc. COLC13002	pag. 5/5
--	--------------------------	-------------------------------	-----------	-------------------------------	-------------