

**MODELLO 2**
**FOTOCOPIATRICE A3/A4 CON VELOCITÀ  $\geq$  A 25 COPIE AL MINUTO**

Caratteristica	Valore minimo richiesto	MODELLO ATTUALE	
		TASKalfa 3510i	TASKalfa 3511i
Anno di introduzione in Italia		2013	2016
Tipologia	Con supporto da terra (carrello)	SI	SI
Lastra di esposizione	Fissa	Fissa	Fissa
Velocità di copiatura/stampa	$\geq 25$ Copie/minuto (A4)	35	35
Tecnologia di stampa	Laser/Led	Laser	Laser
RAM complessiva installata in MB	$\geq 256$	2 GB	2 GB
Formato originali	$\geq A3$	A3	A3
Formato copie	$\geq A3$	A3	A3
Valore soglia TEC in kWh/settimana	Riportare il valore	3	3
Indice TEC in kWh/settimana (versione 2.0)	Riportare il valore	2,2	2,0
Assorbimento in funzionamento in kW	$\leq 1,7$	$\leq 1,7$	$< 1,7$
Emissione sonora LWAd in dB(A)	Riportare il valore	65,8	64,1
Emissioni aria	Emissioni TVOC $\leq 10$ mg/h; Emissioni ozono $\leq 3$ mg/h; Emissione polveri $\leq 4$ mg/h	<b>Emissioni TVOC:</b> 7,6 mg/h; <b>Emissioni ozono:</b> valore inferiore al limite minimo di rilevabilità dello strumento di controllo e pertanto inferiore al limite stabilito dai criteri di base RAL-UZ 171; <b>Emissione polveri:</b> 0,68 mg/h	<b>Emissioni TVOC:</b> 4,8 mg/h; <b>Emissioni ozono:</b> valore inferiore al limite minimo di rilevabilità dello strumento di controllo e pertanto inferiore al limite stabilito dai criteri di base RAL-UZ 171; <b>Emissione polveri:</b> 0,37 mg/h
Risoluzione minima in copiatura	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scala di grigi	256	256	256
Copie multiple	999	999	999
Contacopie	SI	SI	SI
Tempo di uscita prima copia in A4(funzione copy) in secondi	$\leq 6$	$\leq 6$	$< 6$

		<b>MODELLO ATTUALE</b>	<b>NUOVO MODELLO</b>
<b>Caratteristica</b>	<b>Valore minimo richiesto</b>	<b>TASKalfa 3510i</b>	<b>TASKalfa 3511i</b>
<i>Zoom</i>	25-400 %	25-400%	25-400%
<i>Regolazione contrasto</i>	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
<i>Alimentatore automatico originali</i>	>= 50 fogli	50 fogli	50 fogli
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	2	2	2
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	>=500 fogli	1.000	1.000
<i>Capacità vassoio di uscita</i>	>=100 fogli	>=100 fogli	> 100 Fogli
<i>Modalità stand by (power save on)</i>	SI	SI	SI
<i>Bypass</i>	>=50 Fogli	100 Fogli	100 Fogli
<i>Fronte/retro automatico dell'originale e della copia</i>	SI (Dichiarare velocità produzione fronte/retro)	SI (32ppm)	SI (35 ppm)
<i>Grammatura carta</i>	64-80 gr/mq	64-80 gr/mq	64-80 gr/mq
<i>Fascicolazione elettronica</i>	SI	SI	SI
<i>Sistema operativo supportato</i>	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione attuale, Linux
<i>Altre informazioni (es. Eventuale etichetta Ecologica di tipo 1 Der Blaue Engel e/o Nordic Swan ovvero attestazioni equivalenti)</i>	<i>Indicare</i>	der blaue Engel	der blaue Engel

### DISPOSITIVO OPZIONALE STAMPANTE (INCLUSO)

		<b>MODELLO ATTUALE</b>	<b>NUOVO MODELLO</b>
<b>Caratteristiche opzione Stampante</b>	<b>Valore minimo richiesto</b>	<b>TASKalfa 3510i</b>	<b>TASKalfa 3511i</b>
<i>Emulazione</i>	PCL5e e/o PCL6	PCL5e e/o PCL6	PCL5e e/o PCL6
<i>Risoluzione minima</i>	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<i>Interfaccia (completa di collegamento)</i>	Ethernet 10/100 base T, parallela e/o USB	Ethernet 10 base – T 100 base – TX – 1000 Base T, USB 2.0	Ethernet 10 base – T 100 base – TX – 1000 Base T, USB 2.0

## DISPOSITIVO OPZIONALE SCANNER (INCLUSO)

		<b>MODELLO ATTUALE</b>	<b>NUOVO MODELLO</b>
<b>Caratteristiche opzione Scanner</b>	<b>Valore minimo richiesto</b>	<b>TASKalfa 3510i</b>	<b>TASKalfa 3511i</b>
<i>Formati gestiti</i>	TIFF, PDF	TIFF, PDF, JPEG, XPS	TIFF, PDF, JPEG, XPS
<i>Risoluzione di scansione</i>	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi

## DISPOSITIVO OPZIONALE FAX

		<b>MODELLO ATTUALE</b>	<b>NUOVO MODELLO</b>
<b>Caratteristiche opzione Fax</b>	<b>Valore minimo richiesto</b>	<b>TASKalfa 3510i</b>	<b>TASKalfa 3511i</b>
<i>Compatibilità</i>	G3	ITU-T Super G3	ITU-T Super G3
<i>Risoluzione standard</i>	200 x 100 dpi	200 x 100 dpi	200 x 100 dpi
<i>RAM dedicata al Fax in MB</i>	>= 8	>8	>8
<i>Velocità di trasmissione in secondi</i>	<=4 per pagina A4	<4 per pagina A4	<4per pagina A4
<i>Velocità modem</i>	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps
<i>Data compression</i>	MH/MR/MMR	MH/MR/MMR	MH/MR/MMR
<i>Numeri a selezione rapida o abbreviata</i>	>= 30	>= 30	> 30