


Articolo	Striscia adesiva	CND: V9099
Numero di specifica	59 10 25 & 59 10 50 - IOZ	RDM: nr. 507933/R
Codice	59 10 25 & 59 10 50	

Informazioni generali riguardanti la teleria e i sistemi di copertura Sengewald!

Certificazione:	ISO 13485:2012/AC:2012
Normativa di riferimento:	93/42/EEC Allegato V
Organismo notificato:	TÜV Product Service CE 0123
Classificazione dei prodotti:	I, Is sotto norma 1
Sterilizzazione:	radiazione in conformità con ISO 11137
Lattice naturale:	senza lattice
PVC (addolcitore):	senza PVC
Norma tecnica di riferimento:	EN 13795
Imballaggio:	direttiva 94/62/CEE

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | Descrizione | Striscia adesiva, standard |
| 2. | Applicazione | Striscia di fissazione per il sistema di drappeggio |
| 3. | Produzione | Prodotto in ambiente a condizioni igieniche idonee |
| 4. | Composizione del materiale | |
| | Tutti i materiali utilizzati sono privi di lattice – Latex - free! | |
| 4.1 | <i>Drylaid Tessuto non Tessuto</i> | 80 % viscosa (senza sbiancati ottici),
20 % chem. binder, turchese. |
| 4.2 | <i>Nastro adesivo</i> | derma protettivo, sintetico in caucciù
su un supporto di poliestere |
| 4.3 | <i>Carta siliconata</i> | carta pergamena bianca siliconata |
| 5. | Caratteristiche del prodotto | capacità assorbente, alta drappeggiabilità,
impermeabile a liquidi e batteri <i>conforma alla
norma EN 13795</i> |
| 5. | Caratteristiche del prodotto | autoadesivo |

Quality Assurance:	
Date: 10.02.2016	Signature: 

Articolo	Striscia adesiva
Numero di specifica	59 10 25 & 59 10 50 - IOZ

6. Dati tecnici

6.1 Misure / Codice **59 10 50**

- Lunghezza 50 cm \pm 2 cm
- Larghezza 10 cm \pm 1 cm
- *Carta siliconata / Nostra adesivo*
- Lunghezza 46 cm \pm 2 cm
- Larghezza 10 cm \pm 1 cm
- Finger lift 1.0 cm su i due lati estremi

6.1.1 *Dimensione prodotto piegato*

- Lunghezza 20 cm \pm 2 cm
- Larghezza 10 cm \pm 1 cm

6.2 Misure / Codice **59 10 25**

- Lunghezza 25 cm \pm 2 cm
- Larghezza 10 cm \pm 1 cm
- *Carta siliconata / Nostra adesivo*
- Lunghezza 23 cm \pm 2 cm
- Larghezza 10 cm \pm 1 cm
- Finger lift 1.0 cm sul lato stretto

6.3 Materia prima

- *Tessuto non Tessuto*
- Grammatura 35 g/m² \pm 10 %
- *Carta siliconata*
- Grammatura 70 g/m² \pm 10 %

Articolo Striscia adesiva

Numero di specifica 59 10 25 & 59 10 50 - IOZ

7. Confezionamento

7.1 Confezionamento primario

- Film HDPE peel, 88 $\mu\text{m} \pm 10\%$, bianco
- Film PA/PE 70 $\mu\text{m} \pm 10\%$, trasparente

7.2 Dispenser

- Dimensioni Classe E / RT 140 / W 90 / TB 120
- Contenuto 285 x 125 x 200 mm ± 10 mm

Codice	59 10 25	59 10 50
Contenuto	100 @ 2 pezzi	130 pezzi

7.3 Imballo di trasporto

- Dimensioni Classe 1.40 B
- Contenuto 793 x 293 x 210 mm ± 10 mm

Codice	59 10 25	59 10 50
Contenuto	600 (6 x 100 @ 2) pezzi	780 (6 x 130) pezzi

8. Sterilizzazione sterilizzazione di radiazione
(in conformità alla norma ISO 11137)

9. Usabilità e stoccaggio 5 anni, nessuna esposizione diretta alla luce solare

10. Smaltimento Il prodotto viene smaltito nel rispetto e nella cura dell'ambiente.
Non è presente PVC e durante l'incenerimento non si ha rilascio di gas né inquinamento da sostanze tossiche delle falde acquifere.

Le materie prime utilizzate nella produzione sono fisiologicamente innocue e sono conformi alle raccomandazioni della LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch).