



**SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE – APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI TNT
NON STERILE 5**

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto: la fornitura di prodotti in Tessuto Non Tessuto (di seguito TNT) non sterile e relativi servizi accessori per le necessità delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, distinta in 24 Lotti.

Il presente documento definisce le caratteristiche tecniche dei prodotti che si intendono prestati dal Fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare, i prodotti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal **Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici (MDR)**, e successive modifiche e integrazioni.

I dispositivi medici in tessuto non tessuto (TNT), se del caso, devono inoltre essere conformi alla normativa tecnica **UNI EN 13795-1 nella versione vigente**, riguardante i requisiti di fabbricazione, prestazione e lavorazione, nonché essere adeguati ad ogni ulteriore provvedimento normativo o regolatorio che dovesse essere emanato nel corso della fornitura e, comunque, essere conformi agli standard tecnici di riferimento **UNI, EN e ISO applicabili**.

Per quanto attiene il lotto 3 “manopola per il lavaggio del paziente”, il prodotto dovrà essere conforme al **Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici**, nonché alla norma **UNI EN ISO 22716 (Good Manufacturing Practices - GMP)** nella versione vigente.

I prodotti in TNT non sterile possono essere lavorati con qualsiasi tipo di fibre distribuite direzionalmente o casualmente; la coesione degli stessi deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: meccanico, fisico, chimico ovvero combinazione dei medesimi, escludendo in ogni caso la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura tradizionale, nonché i prodotti cartacei, salvo i casi espressamente previsti. La lavorazione dell'articolo deve essere completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi) tale da renderlo adatto all'uso medico nonché assicurare le seguenti caratteristiche:

- per il TNT bi/tri-accoppiato, la totale impermeabilità e assorbenza;
- per il TNT idrorepellente, l'idrorepellenza e traspirabilità all'aria.

Tutti gli articoli in TNT non sterile devono garantire una adeguata barriera al passaggio di microrganismi, possedere una resistenza tessile elevata, essere dotati di elevata drappeggiabilità e morbidezza, garantire l'antistaticità e l'assenza di peluria; devono essere offerti in colorazione stabile e antiriflesso. Ciascun articolo deve essere anallergico, non tossico, inodore e non deve contenere fibre di vetro, resine, collanti e lattice e non deve disperdere fibre. Le materie prime usate per il TNT non devono in ogni caso produrre all'atto dello smaltimento residui inquinanti.

La Ditta Aggiudicataria di ciascun Lotto si impegna a fornire i prodotti nei diversi colori presentati in sede di offerta, se richiesti, nel corso degli Ordinativi di Fornitura, dalle Aziende Contraenti.

3. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PRODOTTI

LOTTO 1 - TAPPETO ASSORBENTE

Tappeto assorbente, con capacità di assorbenza non inferiore a 1,5 litri per metro quadro, dotato di un lato superiore assorbente e un lato inferiore impermeabile e antisdrucchiolo.

All'atto dell'utilizzo, al massimo dell'assorbenza dichiarata in scheda tecnica, il tappeto deve assicurare/mantenere elevata aderenza alla superficie, al fine di prevenire pericoli per gli operatori. Inoltre, deve assicurare una elevata aderenza alla superficie su cui è posto, consentendo il facile distacco dopo l'utilizzo, senza lasciare residui sulle superfici.

L'articolo deve mantenere la propria integrità senza presentare lacerazioni, sfaldamenti o quant'altro possa limitarne il corretto impiego.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	cm 90 (+/- 10 cm) x 90 (+/- 10 cm)	Confezione da 5 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 5 tappeti
2	cm 150 (+/- 20 cm) x 100 (+/- 20 cm)	Confezione da 5 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 5 tappeti
3	cm 200 (+/- 20 cm) x 100 (+/- 20 cm)	Confezione da 5 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 5 tappeti

LOTTO 2 - ROTOLO SUPER ASSORBENTE

Rotolo super assorbente, con capacità di assorbenza non inferiore a 3,4 litri per metro quadro, dotato di un lato superiore altamente assorbente e un lato inferiore impermeabile e antisdrucchiolo.

All'atto dell'utilizzo, al massimo dell'assorbenza dichiarata in scheda tecnica, il rotolo deve assicurare/mantenere elevata aderenza alla superficie, al fine di prevenire pericoli per gli operatori e deve, altresì, consentire il facile distacco dopo l'utilizzo, senza lasciare residui sulle superfici.

L'articolo deve mantenere la propria integrità senza presentare lacerazioni, sfaldamenti o quant'altro possa limitarne il corretto impiego. Alla prima consegna il fornitore deve fornire, in

comodato d'uso gratuito, presso ogni unità operativa richiedente anche i supporti al rotolo fino ad un massimo di 100 supporti.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	1m (+/- 10 cm) x 50m (+/- 10 metri)	Confezione da 1 a 2 rotoli	2 spezzoni di rotolo di almeno 2 metri

LOTTO 3 - MANOPOLA PER IL LAVAGGIO DEL PAZIENTE

Manopola per il lavaggio del paziente, costituita da una parte interna in materiale impermeabile e da una parte esterna in TNT, deve essere morbida a contatto della pelle dotata di soluzione detergente anallergica in quantità tale da garantire una adeguata detersione (soluzione detergente anallergica). L'articolo può anche prevedere la presenza, sulla parte esterna di una spugna morbida centrale, predosata.

L'articolo deve avere una lunghezza tale da assicurare una adeguata tenuta all'avambraccio durante l'utilizzo.

Con riferimento a tale articolo la Ditta concorrente deve presentare la scheda tecnica della manopola e la scheda tecnica e di sicurezza della soluzione.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Manopola	Confezione da 50 a 100 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

LOTTO 4 - BAVAGLINO

Bavaglino biaccoppiato costituito da due strati, uno inferiore o lato paziente impermeabile, uno superiore o lato esterno costituito da materiale assorbente. Il bavaglino deve avere un inserto sagomato per il collo e deve essere munito nella parte posteriore di lacci resistenti e/o altro efficace sistema di chiusura. La parte inferiore dell'articolo deve presentare una tasca di raccolta.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	cm 40 (+/- 10 cm) x 60 cm (+/- 10 cm)	Confezione da 100 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

LOTTO 5 - KIT IN TNT DI PRIMA ACCOGLIENZA DEL PAZIENTE

Kit in TNT di prima accoglienza del paziente, varie taglie (S, M, L, XL, XXL), costituito da:

- N. 1 casacca a manica corta monouso

- N. 1 pantalone monouso con elastico o lacci
- N. 1 slip monouso
- N. 1 paio ciabatte monouso
- N. 1 asciugamano monouso (misure indicative cm 45 x 80)

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Kit di prima accoglienza del paziente	Confezione da 30 pezzi	1 Confezione - Misura L

LOTTO 6 - MANICOTTO

Manicotto in TNT e PE per personale sanitario, provvisto di polsino elasticizzato in maglina e con elastico all'altra estremità per assicurarne il corretto posizionamento.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Manicotto TNT- PE cm 50 (+/- 5cm)	Confezione da 50 a 100 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

LOTTO 7 - CAMICI

Ferme restando le caratteristiche di cui al paragrafo 2, tutti i camici di seguito descritti devono essere in possesso delle seguenti ulteriori caratteristiche:

- garantire una adeguata vestibilità;
- essere confortevoli;
- garantire una adeguata permeabilità all'aria.

– 7.1 CAMICE PER PERSONALE SANITARIO IN TNT

Camice per personale sanitario, almeno nelle taglie S, M, L, XL, XXL, 3XL, idrorepellente, munito di allacciatura posteriore e con sistema di chiusura al collo ed in vita, dotato di manica lunga con polsino di cotone elasticizzato. Grammatatura minima 30 g per mq. L'articolo deve essere disponibile in varie taglie e colori tonalità verde/azzurro o bianco.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Camice per personale sanitario	Confezione da 10 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi – Misura L

– 7.2 CAMICE PER VISITATORI IN TNT

Camice per visitatori almeno nelle taglie M, L, XL, idrorepellente, dotato di allacciatura posteriore e con sistema di chiusura al collo, manica lunga con elastico ai polsi e/o tubolare. Grammatatura

minima 17 g per mq. L'articolo deve essere disponibile in varie taglie e colori tonalità verde/azzurro o bianco.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
2	Camice per visitatori	Confezione da 10 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi – Misura L

– 7.3 CAMICE PER PAZIENTI IN TNT

Camice per pazienti, almeno nelle taglie S, M, L, XL, XXL, di tessuto non trasparente, dotato di allacciatura posteriore, con sistema di chiusura al collo e manica corta. Grammatatura minima 30 g per mq. L'articolo deve essere disponibile in varie taglie e colori tonalità verde/azzurro o bianco.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
3	Camice per pazienti	Confezione da 10 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi – Misura L

– 7.4 CAMICE BIACCOPPIATO IN TNT E PE

Camice biaccoppiato in TNT e PE, almeno nelle taglie S, M, L, XL, XXL, 3XL, assorbente, totalmente impermeabile, dotato di allacciatura posteriore e con sistema di chiusura al collo ed in vita, per personale sanitario. La manica deve essere lunga e munita di polsino in cotone elasticizzato. Deve assicurare una adeguata barriera da sangue e liquidi, se sottoposti a pressione. Grammatatura minima 40 g per mq. L'articolo deve essere disponibile in varie taglie e colori tonalità verde/azzurro o bianco.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
4	Camice biaccoppiato in TNT e PE	Confezione da 10 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi – Misura L

LOTTO 8 - GREMBIULI PER PERSONALE SANITARIO

- 8.1 GREMBIULE IN POLIETILENE

Grembiule protettivo in polietilene, munito di pettorina anteriore, leggero, impermeabile ai liquidi e avvolgente. Spessore minimo 15 micron

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Grembiule in polietilene	Confezione da 10 a 100 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

- 8.2 GREMBIULE BIACCOPPIATO IN TNT E POLIETILENE

Grembiule impermeabile per personale sanitario, con pettorina e lacci di chiusura idonei ad assicurare l'allacciatura posteriore; il grembiule deve essere in tessuto non tessuto accoppiato all'interno con polietilene; il lato esterno dell'articolo deve essere assorbente mentre il lato interno impermeabile. Grammatura minima 45 grammi/mq

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
2	Grembiule biaccoppiato in TNT e PE	Confezione da 15 a 150 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

LOTTO 9 – FEDERA E LENZUOLO

- 9.1 FEDERA

Federa di dimensioni adatte a contenere i cuscini di dimensione standard. Deve essere confortevole, garantire un elevato grado di resistenza allo strappo e alla trazione. Grammatura minima 25 g per mq.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Federa cm 50 (+ 10 cm) x 80 cm (+ 10 cm)	Confezione da 50 a 500 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

- 9.2 LENZUOLO

Lenzuolo, di dimensioni rapportate ai materassi standard, dotato di elevato grado di resistenza agli strappi ed alla trazione. Grammatura minima 25 g per mq.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
2	Lenzuolo cm 150 (+/- 10 cm) x 250 cm (+/- 10 cm)	Confezione da 50 a 300 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

LOTTO 10 - LENZUOLO PER LETTINI DI SALA OPERATORIA

Lenzuolo in TNT triaccoppiato per letti di sala operatoria, assorbente e impermeabile, antistatico, antiscivolo, in grado di assicurare elevata resistenza agli strappi ed alla trazione. Il lenzuolo deve essere piegato singolarmente. Grammatura minima 25 g per mq.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Lenzuolo (TNT triaccoppiato) lettino sala operatoria cm 150 (+/- 10 cm) x 200 cm (+/- 10 cm)	Confezione da 20 a 30 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

2	Lenzuolo (TNT triaccoppiato) lettino sala operatoria cm 90 (+/- 10 cm) x 200 cm (+/- 10 cm)	Confezione da 50 a 60 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi
---	--	-----------------------------	----------------------------------

LOTTO 11 - ROTOLO IN TNT TRIACCOPIATO

Rotolo in TNT triaccoppiato per letti di sala operatoria, assorbente e impermeabile, antistatico, antiscivolo, in grado di assicurare elevata resistenza agli strappi ed alla trazione. Alla prima consegna il fornitore deve fornire, in comodato d'uso gratuito, presso ogni unità operativa richiedente, anche i supporti al rotolo, fino ad un massimo di 100 supporti.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Rotolo in TNT triaccoppiato cm 90 (+/- 5 cm) x 50 m (+/- 5 metri)	Confezione da 1 a 4 rotoli	2 spezzoni di rotolo di almeno 2 metri

LOTTO 12 - TELO A 3 STRATI IMPERMEABILE

Telo a tre strati impermeabile e assorbente senza adesivo dotato di un'ottima drappeggiabilità.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Telo a 3 strati impermeabile cm 75 (+/- 5 cm) x 45 cm (+/- 5 cm)	Confezione da 100 a 500 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi
2	Telo a 3 strati impermeabile cm 75 (+/- 5 cm) x 90 cm (+/- 5 cm)	Confezione da 50 a 300 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

LOTTO 13 - TELO TERMICO IN MATERIALE ANTISTATICO

- 13.1 TELO TERMICO IN MATERIALE ANTISTATICO

Telo termico in materiale antistatico, radiotrasparente, impermeabile ai liquidi, preferibilmente dotato di svasatura sul collo.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Telo Termico in materiale antistatico cm 130 (+/- 10 cm) x 200 cm (+/- 10 cm)	Confezione da 30 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

- 13.2 TELO TERMICO PER NEONATI

Telo termico per neonato in materiale antistatico, radiotrasparente, impermeabile ai liquidi, dotato di cappuccio.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
2	Telo Termico in materiale antistatico (neonati) cm 70 (+/- 10 cm) x 70 cm (+/- 10 cm)	Confezione da 50 a 100 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

LOTTO 14 - CALZARI**- 14.1 CALZARE IN TNT**

Calzare in TNT, fornito in taglia unica, lungo fino al ginocchio con ampia vestibilità. Il calzare deve essere sagomato, traspirante e antiscivolo. L'articolo deve essere dotato di chiusura ad elastico e può presentare una cucitura centrale rinforzata. Deve garantire elevata resistenza agli strappi anche dopo l'uso prolungato. Grammatura minima 40 g per mq.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Calzare in TNT - Altezza al ginocchio, lunghezza al piede non inferiore al n. 45	Confezione da 50 a 100 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

- 14.2 CALZARE BIACCOPPIATO

Calzare biaccoppiato, in TNT e polietilene, sagomato e traspirabile, impermeabile, fornito di suola antiscivolo, in taglia unica, con ampia vestibilità. L'articolo deve essere fornito con chiusura ad elastico e può presentare una cucitura centrale rinforzata. Deve garantire l'elevata resistenza agli strappi anche dopo l'uso prolungato e a seguito di forti trazioni.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
2	Calzare biaccoppiato, Altezza al ginocchio lunghezza al piede non inferiore al n. 45	Confezione da 50 a 100 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

LOTTO 15 - COPRISCARPE IN POLIETILENE

Copriscarpe in POLIETILENE graffato con elastico atto a garantire la perfetta tenuta sia dagli agenti esterni che alla calzatura. Fornito in taglia unica, impermeabile, antiscivolo. L'articolo deve garantire un'elevata resistenza agli strappi anche dopo l'uso prolungato.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Copriscarpe in PE graffato Lunghezza al piede non inferiore al n. 45	Confezione da 50 a 100 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

LOTTO 16 - DIVISA UNISEX PERSONALE SANITARIO

Divisa unisex per personale sanitario monouso in TNT non trasparente – nei colori blu o verde - costituita da due pezzi: la casacca dovrà avere scollo a V, maniche corte, prevedere almeno 2 tasche mentre il pantalone dovrà avere un laccio regolabile in vita o un elastico e preferibilmente una tasca posteriore. Grammatura minima 40 g (+/- 5 g) per mq.

La divisa dovrà essere disponibile in diverse taglie (S-M-L-XL-XXL)

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Misura XS	Confezione da 10 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 10 pezzi
2	Misura S	Confezione da 10 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 10 pezzi
3	Misura M	Confezione da 10 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 10 pezzi
4	Misura L	Confezione da 10 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 10 pezzi
5	Misura XL	Confezione da 10 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 10 pezzi
6	Misura XXL	Confezione da 10 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 10 pezzi
7	Misura 3XL	Confezione da 10 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 10 pezzi

LOTTO 17 COPRICAPI

CARATTERISTICHE GENERALI

Tutti gli articoli descritti nei Lotti seguenti devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

- confezionati in dispenser;
- essere forniti in taglia unica, idonea a contenere anche folte capigliature;
- essere traspiranti;
- devono assicurare una adeguata e costante tenuta;
- devono essere forniti in colori antiriflesso.

17.1 COPRICAPO A TAMBURRO

Copricapo con forma a tamburo ampia, per sala operatoria, trama che garantisca la massima traspirazione ed elastico alla nuca, deve essere di facile adattabilità e assicurare una adeguata e costante tenuta senza tuttavia causare irritazioni. Le cuciture, ove presenti, devono essere resistenti alla trazione ed agli strappi. Peso non inferiore a 25 g/mq.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Copricapo a tamburo	Confezione da 50 a 100 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

17.2 COPRICAPO/CAPPELLINO UNISEX

Copricapo/Cappellino con lacci sporgenti fissi o scorrevoli di lunghezza sufficiente ad assicurare una facile ed idonea allacciatura. L'articolo deve essere dotato di apertura verticale posteriore,

deve consentire una facile adattabilità al capo garantendo una adeguata e costante tenuta senza tuttavia causare irritazioni. Le cuciture, ove presenti, devono essere resistenti alla trazione ed agli strappi. Peso non inferiore a 25 g/mq.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
2	Copricapo/Cappellino con lacci	Confezione da 50 a 100 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

17.3 COPRICAPO CON ELASTICO CIRCOLARE

Copricapo con morbido elastico circolare, facilmente adattabile deve assicurare una adeguata e costante tenuta senza tuttavia causare irritazioni. Le cuciture, ove presenti, devono essere resistenti alla trazione ed agli strappi. Peso non inferiore a 17 g/mq.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
3	Copricapo con elastico circolare	Confezione da 50 a 100 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

17.4 COPRICAPO INTEGRALE

Copricapo modello integrale per *equipe operatoria*, dotato di allacciatura tale da racchiudere interamente i capelli, con stampa a traforo per garantire la massima traspirazione. L'articolo deve essere di facile adattabilità, deve coprire il capo, la fronte, le orecchie fino al collo mediante larghe bande e dotato di comoda allacciatura posteriore. Deve assicurare una adeguata e costante tenuta senza tuttavia causare irritazioni. L'articolo deve essere orlato e, ove presenti, le cuciture devono essere resistenti alla trazione ed agli strappi. Peso non inferiore a 25 g/mq.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
4	Copricapo modello integrale	Confezione da 50 a 100 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

MASCHERE CHIRURGICHE: CARATTERISTICHE GENERALI

Tutte le maschere chirurgiche in TNT di seguito riportate devono avere le seguenti caratteristiche generali:

- conformità alle norme UNI EN 14683:2019 concernente “mascherine chirurgiche – requisiti e metodi di prova” e EN ISO 10993:2021 concernente la valutazione della sicurezza biologica dei Dispositivi medici;
- adattabili, confortevoli, non devono causare irritazione, estensibili, avvolgenti, con ampiezza regolabile;
- rifiniture saldate e non cucite;
- colore antiriflesso;

- dotate di barretta stringinaso tra i due tessuti;
- inodore e ipoallergeniche;
- confezionate in box dispenser, che permetta un agevole prelievo unitario della maschera;
- disponibili con lacci e con elastici, come di seguito indicato.

LOTTO 18 - MASCHERA CHIRURGICA AD ELEVATO POTERE FILTRANTE

Maschera chirurgica, di tipo II forma a soffiutto ad elevato potere filtrante dotata delle seguenti caratteristiche specifiche:

- efficienza filtrazione batterica (BFE in vitro) = o > 98%;
- Pressione differenziale (ΔP) < 29,4 (Pa/cm²).

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Maschera ad elevato potere filtrante con lacci	Confezione da 50 a 100 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi
2	Maschera ad elevato potere filtrante con elastici	Confezione da 50 a 100 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

LOTTO 19 - MASCHERA CHIRURGICA AD ELEVATO POTERE FILTRANTE ANTIAPPANNANTE ANTI SPLASH

Maschera chirurgica, di tipo II R, forma a soffiutto ad elevato potere filtrante dotata delle seguenti caratteristiche specifiche:

- efficienza filtrazione batterica (BFE in vitro) = o > 98%;
- Pressione Differenziale (ΔP) < 60 (Pa/cm²);
- Pressione di resistenza agli spruzzi: maggiore uguale 16 (kPa)
- Pulizia microbica: inferiore uguale a 30 (UFC/g)
- Con sistema antiappannante.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Maschera ad elevato potere filtrante antiappannante con elastici	Confezione da 50 a 100 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi
2	Maschera ad elevato potere filtrante antiappannante con lacci	Confezione da 50 a 100 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

MASCHERA CHIRURGICA AD ELEVATO POTERE FILTRANTE ANTIAPPANNANTE SPLASH RESISTANT CON VISIERA

Maschera chirurgica, di tipo II R, forma a soffiutto ad elevato potere filtrante dotata delle seguenti caratteristiche specifiche:

- visiera avvolgente anche lateralmente. La visiera dovrà essere otticamente neutra a superficie interna priva di riflessi, idonea a mantenere una adeguata circolazione d'aria tra visiera e viso dell'operatore;
- efficienza filtrazione batterica (BFE in vitro) = o > 98%;
- resistenza alla respirazione (ΔP) < 60 (Pa/cm²);
- Pressione di resistenza agli spruzzi = maggiore uguale 16 (kPa);
- Pulizia microbica: inferiore uguale a 30 (UFC/g)
- con sistema antiappannante.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
3	Maschera elevato potere filtrante antiappannante splash resistant visiera e con lacci	Confezione da 25 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi
4	Maschera elevato potere filtrante antiappannante splash resistant visiera e con elastici	Confezione da 25 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

LOTTO 20 - PORTAMONITOR PER TELEMETRIA

Dispositivo in TNT per contenimento e trasporto di piccole apparecchiature per monitoraggio, con sistema di fissaggio regolabile (lacci, velcro, etc.), con elevata resistenza alla trazione e allo strappo. Peso non inferiore a 25 g/mq.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Portamonitor per telemetria cm 18 (+/- 3 cm) x cm 20 (+/- 3 cm)	Confezione da 20 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

LOTTO 21 - LENZUOLO ISOTERMICO

Lenzuolo isotermico per emergenza, spessore tra 10 e 15 micron, ripiegato deve assicurare il minimo ingombro. Il prodotto deve essere disponibile nelle versioni: a) oro/oro, b) oro/argento.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Lenzuolo isotermico cm 220 (+/- 10 cm) x cm 150 (+/- 10 cm)	Confezione singola	1 confezione con almeno 20 pezzi

LOTTO 22 - COPRIBRACCIOLO

Copribracciolo in TNT e PE con elastici/lacci di fissaggio. Peso non inferiore a 25 g/mq.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Copribracciolo in TNT e PE cm 30 (+/- 5 cm) x cm 75 (+/- 5 cm)	Confezione da 100 a 200 pezzi	1 confezione con almeno 20 pezzi

LOTTO 23 - BERMUDA PER COLONSCOPIA E RETTOSCOPIA (MISURE VARIE)

Bermuda per colonscopia e rettoscopia in tutte le taglie disponibili (almeno M, L, XL), in TNT polipropilene (idrorepellente) con elastico in vita. Pattella posteriore con chiusura in velcro. Grammatura minima 40 g per mq.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Misura M	Confezione da 15 a 50 pezzi (anche in rotolo)	1 confezione con almeno 15 pezzi
2	Misura L	Confezione da 15 a 50 pezzi (anche in rotolo)	1 confezione con almeno 15 pezzi
3	Misura XL	Confezione da 15 a 50 pezzi (anche in rotolo)	1 confezione con almeno 15 pezzi

LOTTO 24 - GIUBBINO MONOUSO

Giubbino monouso in TNT, antistrappo, idrorepellente, grammatura minima 40 g per mq, con o senza elastico in vita, purchè idonei alla destinazione d'uso, chiusura anteriore a bottoni, manica lunga e polsini in maglina di cotone, tasca anteriore, dotato di buona vestibilità, per la protezione dal freddo degli operatori sanitari, piegato singolarmente. Misure varie dalla S alla XXL.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	Misura S	Confezione da 10 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 10 pezzi
2	Misura M	Confezione da 10 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 10 pezzi
3	Misura L	Confezione da 10 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 10 pezzi
4	Misura XL	Confezione da 10 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 10 pezzi
5	Misura XXL	Confezione da 10 a 50 pezzi	1 confezione con almeno 10 pezzi