



Denominazione prodotto Surgifix Poliestere Colorline

Produttore
FRA Production S.p.A.
Scadenza
6 anni
Descrizione prodotto
Rete tubolare elastica costituita da filati di poliestere, poliammide e lattice per utilizzo medicale. Disponibile in diverse taglie/misure/calibri. Dispositivo medico di classe I - CND M03030103.
Destinazione d'uso
Rete tubolare elastica per fissaggio di compresse, garze e medicazioni.
Norme di riferimento
Direttiva 93/42/CE, Direttiva 2007/47/CE e successivi aggiornamenti.
Certificazioni
UNI EN ISO 9001:2008. ISO 13485:2012. Marcatura CE.
Avvertenze
Non indossare a diretto contatto con la ferita. Prodotto non sterile. Evitare il contatto con la fiamma. Evitare usi impropri. Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto deve essere indossato e non avvolto. Questo prodotto contiene lattice. Sospendere l'utilizzo nell'eventualità di sensibilizzazioni cutanee al lattice. Se il prodotto stringe eccessivamente, utilizzare la misura superiore.

Metodo d'utilizzo

Indossare il prodotto in modo da trattenere la medicazione, scegliendo la taglia adeguata.

Conservazione

Conservare lontano da fonti di calore, umidità e luce.

Documentazione allegata

Dichiarazione di conformità del lotto alle norme di riferimento. Documento di trasporto.

Confezionamento

Disponibili in diverse metrature, come meglio specificato nella lista delle varianti articolo.

Smaltibilità

Lo smaltimento deve essere effettuato secondo la normativa nazionale vigente.

In Italia, questa tipologia di prodotti può essere smaltita tra i "rifiuti da fibre tessili lavorate".

Prestazioni garantite

Sono garantite le caratteristiche dimensionali in tensione.

Il prodotto permette la traspirazione della cute e la massima libertà di movimento, mantenendo ferma la medicazione.

Sono stati effettuati test di biocompatibilità al fine di provare l'idoneità all'uso.

Composizione

PES37% PA35% LATEX28%

Varianti articolo							
Codice	Descrizione articolo			Confezione di vendita		Unità di vendita	N° RDM
00190244	SURGIFIX POLY C.LINE	CAL. 1	MT. 25	Mt	25,00	68	507487R

Specifiche di prodotto															
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione mm			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	
2,62	2,35	2,88	18,0	16,2	19,8	190,0	171,0	209,0	25,0	22,5	27,5	173,00	164,35	181,65	018

Varianti articolo						
Codice	Descrizione articolo			Confezione di vendita	Unità di vendita	N° RDM
00190245	SURGIFIX POLY C.LINE	CAL. 2	MT. 25	Mt 25,00	68	507489R

Specifiche di prodotto															
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione mm			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	
3,32	2,98	3,65	20,0	18,0	22,0	260,0	234,0	286,0	31,0	27,9	34,1	173,00	164,35	181,65	022

Varianti articolo									
Codice	Descrizione articolo				Confezione di vendita		Unità di vendita		N° RDM
00190246	SURGIFIX POLY C.LINE CAL. 3 MT. 25				Mt	25.00	68		507490R

Specifiche di prodotto															
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione mm			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	
3,48	3,13	3,82	22,0	19,8	24,2	290,0	261,0	319,0	33,0	29,7	36,3	173,00	164,35	181,65	024

Varianti articolo						
Codice	Descrizione articolo			Confezione di vendita	Unità di vendita	N° RDM
00190247	SURGIFIX POLY C.LINE CAL. 4 MT. 25			Mt 25.00	68	507491R

Specifiche di prodotto															
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione mm			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	
4,15	3,73	4,56	28,0	25,2	30,8	316,0	284,4	347,6	37,0	33,3	40,7	173,00	164,35	181,65	028

Varianti articolo						
Codice	Descrizione articolo			Confezione di vendita	Unità di vendita	N° RDM
00190248	SURGIFIX POLY C.LINE	CAL. 5	MT. 25	Mt 25.00	68	507492R

Specifiche di prodotto															
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione mm			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	
4,84	4,35	5,32	30,0	27,0	33,0	410,0	369,0	451,0	45,0	40,5	49,5	173,00	164,35	181,65	034

Varianti articolo									
Codice	Descrizione articolo				Confezione di vendita		Unità di vendita		N° RDM
00190250	SURGIFIX POLY C.LINE CAL. 6 MT. 25				Mt	25,00	44		507495R

Specifiche di prodotto															
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione mm			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	
9,43	8,48	10,37	56,0	50,4	61,6	862,0	775,8	948,2	85,0	76,5	93,5	173,00	164,35	181,65	068

Varianti articolo									
Codice	Descrizione articolo				Confezione di vendita		Unità di vendita		N° RDM
00190251	SURGIFIX POLY C.LINE CAL. 7 MT. 25				Mt 25,00		32		507496R

Specifiche di prodotto															
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione mm			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	
10,38	9,34	11,41	61,0	54,9	67,1	992,0	892,8	1091,2	91,0	81,9	100,1	173,00	164,35	181,65	074

Varianti articolo									
Codice	Descrizione articolo				Confezione di vendita		Unità di vendita		N° RDM
00190252	SURGIFIX POLY C.LINE CAL. 8 MT. 25				Mt	25,00	32		507499R

Specifiche di prodotto															
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione mm			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	
11,18	10,06	12,30	65,0	58,5	71,5	1040,0	936,0	1144,0	103,0	92,7	113,3	173,00	164,35	181,65	080



PRODUCTION S.p.A.

SP000P02
Rete Surgifix Poliestere ColorlineRevisione 003
Data 18/09/14

Varianti articolo															
Codice		Descrizione articolo						Confezione di vendita			Unità di vendita			N° RDM	
00190253		SURGIFIX POLY C.LINE CAL. 9 MT. 25						Mt 25,00			24			507504R	
Specifiche di prodotto															
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione mm			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	
15,63	14,06	17,19	85,0	76,5	93,5	1360,0	1224,0	1496,0	145,0	130,5	159,5	173,00	164,35	181,65	110

Varianti articolo																
Codice		Descrizione articolo						Confezione di vendita			Unità di vendita			N° RDM		
00190254		SURGIFIX POLY C.LINE CAL. 10 MT. 25						Mt 25,00			20			507506R		
Specifiche di prodotto																
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione mm			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle	
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max		
19,34	17,40	21,27	114,0	102,6	125,4	1510,0	1359,0	1661,0	175,0	157,5	192,5	173,00	164,35	181,65	140	

Redatto da Ufficio Tecnico - G.Pedrotti

Verificato da Assicurazione Qualità - V. Brusa