



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CALZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 3

ALLEGATO 8

CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA DEI DPI

10 FEB. 2016

  
**3M ITALIA s.r.l.**  
Marco Andrei  
(Un Procuratore)

CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA DEI DPI						Allegato 8
LOTTO	CODICE INTERCENT-ER	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE			
5.....	DPI 5-4.....	AURA 9392 +.....	RESPIRATORE PER POLVERI MONOUSO FFP2 CON VALVOLA			
CATEGORIA DEL DPI	ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE IN LINGUA ITALIANA O CON TRADUZIONE (1)	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE (2)	NOTA INFORMATIVA IN LINGUA ITALIANA (3)	DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI LATTICE	DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA (4)	TAGLIE DISPONIBILI
<input type="checkbox"/> 1° <input type="checkbox"/> 2° <input checked="" type="checkbox"/> 3°	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Assente	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Assente	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Assente	<input checked="" type="checkbox"/> Il DPI <u>non</u> contiene lattice <input type="checkbox"/> Il DPI contiene lattice	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Assente	_____ _____ _____ _____ _____
(1) Rilasciato da un organismo di controllo autorizzato e attestante la conformità del DPI al D.Lgs. 47/5/92 e s.m.. Redatto in lingua italiana o accompagnato da una traduzione completa e firmata.						
(2) Attestante la conformità dell'esemplare prodotto alle disposizioni del D.Lgs. 47/5/92 s.m. o l'identità ad altro DPI oggetto di certificazione						
(3) La nota informativa deve contenere indicazioni sulle modalità di impiego, le istruzioni di deposito e pulizia anche in lingua italiana						
(4) ELENCO DOCUMENTI						

Allegato 8 – Certificazioni di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Pagina 2 di 3

10 FEB. 2016


**3M ITALIA S.r.l.**

Marco Andrei  
(Un Procuratore)



*Procedura aperta per la fornitura di calzature e dispositivi di protezione individuale 3*


(Timbro e Firma)

  
**3M ITALIA s.r.l.**  
Marco Andrei  
(Un Procuratore)

**10 FEB. 2016**

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

### COUNCIL DIRECTIVE ON THE APPROXIMATION OF THE LAWS OF MEMBER STATES RELATING TO PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (89/686/EEC)

We, 3M United Kingdom PLC of 3M Centre, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT

being the manufacturer established in the Community (European Union), hereby declare  
that the PPE unit described hereafter as

**3M™ Aura™ 9322+ Particulate Respirator**

is in conformity with the provisions of Council Directive 89/686/EEC and with the National  
Standard transposing the harmonised European Standard Number  
EN 149:2001+A1:2009

and is identical to the model of the PPE unit which is the subject of EC type-examination  
certificate number CE 572201 (issue 17 June 2011) issued by  
BSI, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, United Kingdom

and is subject to the procedures set out in Article 11B of Council Directive 89/686/EEC  
under the supervision of BSI (Notified Body number 0086).



Signed by: M Thomas

European Technical Affairs Manager  
Occupational Health and Safety Group  
3M United Kingdom PLC

Date: 21<sup>st</sup> June 2011



**3M ITALIA s.r.l.**  
Marco Andrei  
(Un Procuratore)

10 FEB. 2016





**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE**

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/686/CEE DEL CONSIGLIO, IN MATERIA DI  
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI  
DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
INDIVIDUALE.**

La Scrivente, 3M United Kingdom PLC di 3M Centre, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT

essendo il fabbricante, con sede nella *Comunità Economica Europea*, con la presente  
dichiara che il DPI di seguito descritto

**3M™ Aura™ 9322+ Respiratore**

è conforme alle disposizioni della Direttiva del Consiglio 89/686/CE e alla norma  
nazionale che recepisce le norme armonizzate n°  
EN 149:2001+A1:2009

ed è identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE numero 572201 (emissione  
17 giugno 2011) rilasciato da BSI, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire,  
HP2 4SQ United Kingdom.

ed è soggetto alle procedure di cui all'Articolo 11B della Direttiva 89/686/EEC del  
Consiglio sotto la supervisione dell'organismo notificato BSI (Organismo Notificato  
numero 0086)

*Firmato da:* M. Thomas

European Technical Affairs Manager  
Occupational Health and Safety Group  
3M United Kingdom PLC

Data: 21 Giugno 2011

**3M ITALIA s.r.l.**

Marco Andrei

(Un Procuratore)

10 FEB. 2016

Indirizzare la corrispondenza a: 20090 Milano – Casella Postale 89

Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00100190610

Cap. Soc. Euro 9.150.000 int. vers.

R.E.A. MILANO 60506 – P.IVA 12971700153

Società con unico socio e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di 3M Company

Sistemi Qualità e Ambiente certificati secondo standard internazionali



# EC Type-Examination Certificate

**No. CE 572201**

*Issued to:*

**3M United Kingdom Plc  
3M Centre  
Bracknell  
Berkshire  
RG12 8HT  
United Kingdom**

*In respect of:*

**Respiratory protective devices to EN 149:2001+A1:2009:-  
Filtering half masks to protect against particles  
Models: 3M™ Aura™ 9322+ Particulate Respirator  
and versions 3M™ Aura™ 06923+ and 3M™ Aura™ 1872V+  
See pages 2 and 3 for details.**

On the basis of our examination, under the requirements of Council Directive 89/686/EEC "Personal Protective Equipment" Article 10, EC Type-Examination.

*For and on behalf of The British Standards Institution, a Notified Body for the above Directive (Notified Body Number 0086):*

*David W. Ford, Executive Director, Healthcare & Testing Services*

First Issued: 17/06/2011

Date: 17/06/2011

**3M ITALIA s.r.l.**  
Marco Andrei  
(Un Procuratore)

10 FEB. 2016

*raising standards worldwide™*

Page 1 of 3



This certificate remains the property of The British Standards Institution and shall be returned immediately upon request. To check its validity telephone +44 (0)8450 765600.

The British Standards Institution, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, United Kingdom. Tel: +44 (0)8450 765600 Web: [www.bsigroup.com/certification](http://www.bsigroup.com/certification). The British Standards Institution Headquarters: 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL. Tel: +44 (0)20 8996 9001. The British Standards Institution is incorporated by Royal Charter.



**No. CE 572201**

**Product Details**

**Product name:** Particulate Respirators.

**Models:** 3M™ Aura™ 9322+ (Standard Industrial product).  
3M™ Aura™ 06923+ (Automotive Aftercare Market version).  
3M™ Aura™ 1872V+ (Health Care Market version).

**Product type:** Filtering half mask to protect against particles.

**Technical Specification:** Harmonized European Standard EN 149:2001+A1:2009.

**EN 149 classification:** FFP2.  
Single shift use - symbol NR.  
Dolomite clogging option - symbol D.

The product assessments were based on BS EN 149:2001+A1:2009, the English language version of EN 149:2001+A1:2009, respiratory protective devices – filtering half masks to protect against particles, both documents incorporating Corrigendum dated July 2002.

The valved respirators are designed to protect against solid and non-volatile liquid particles, are held onto the face by a pair of elasticated straps and are single shift devices. The three models are identical except for the model reference marking and packaging.

10 FEB. 2016

**3M ITALIA s.r.l.**  
Marco Andrei  
(Un Procuratore)

First Issued: 17/06/2011

Date: 17/06/2011

Page 2 of 3

*raising standards worldwide™*



This certificate remains the property of The British Standards Institution and shall be returned immediately upon request. To check its validity telephone +44 (0)8450 765600.

The British Standards Institution, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, United Kingdom. Tel: +44 (0)8450 765600 Web: [www.bsigroup.com/certification](http://www.bsigroup.com/certification). The British Standards Institution Headquarters: 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL. Tel: +44 (0)20 8996 9001. The British Standards Institution is incorporated by Royal Charter.





**No. CE 572201**

**Packaged variants**

In addition to the products referenced on this Certificate, the standard industrial product may also be sold as market specific packaged variants. Such variants will be differentiated and the Technical File will be updated with the appropriate information.

**Kits and packouts**

The products referenced on this Certificate may also be combined with other 3M products into a kit or packout. There will be no change to the products but the user information may vary. In such instances the Technical File will be updated with the appropriate information.

**Certification Administration Details**

**Technical File Reference:** TF0263

**Certificate Amendment Record and internal BSI report related to this Certificate:**

<b>Issue date</b>	<b>Comments</b>
June 2011	First issue.

**BSI Report No.**  
0086:7650919

**Certificate validity**

The Certificate holder is responsible for ensuring that the Notified Body is advised of changes to any aspect of the overall processes utilised in the manufacture of the product, failure to do so could invalidate the Certificate in respect of product manufactured following the introduction of such changes.

The validity of the Certificate is also dependent on the maintenance of the EC quality of production by monitoring system, PPE Article 11B, as referenced on BSI Certificate 67902.

10 FEB. 2016

**3M ITALIA s.r.l.**  
Marco Andrei  
(Un Procuratore)

First Issued: 17/06/2011

Date: 17/06/2011

Page 3 of 3

raising standards worldwide™



This certificate remains the property of The British Standards Institution and shall be returned immediately upon request. To check its validity telephone +44 (0)8450 765600.

The British Standards Institution, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, United Kingdom. Tel: +44 (0)8450 765600 Web: [www.bsigroup.com/certification](http://www.bsigroup.com/certification). The British Standards Institution Headquarters: 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL. Tel: +44 (0)20 8996 9001. The British Standards Institution is incorporated by Royal Charter.





TRADUZIONE

## CERTIFICATO CE

**CE N° 572201**

Rilasciato a:

**3M United Kingdom Plc  
3M Centre  
Bracknell  
Berkshire  
RG12 8HT  
United Kingdom**

*In conformità alla*

**EN 149:2001+A1:2009:- Respiratore dispositivo di protezione**

**Semimaschera filtrante per la protezione contro particelle**

**Modello: 3M™ Aura™ 9322+ Respiratore particolato e versione 3M™ Aura™ 06923+ e  
3M™ Aura™ 1872V+.**

**Vedi le pagine 2 e 3 per i dettagli**

Sulla base del nostro esame, in conformità ai requisiti della Direttiva comunitaria 89/686/EEC "Dispositivi di Protezione Individuale" Articolo 10, esame di conformità al tipo CE.

In nome e per conto del British Standards Institution, Organismo Notificato ai sensi della Direttiva (Organismo Notificato Numero 0086):

David W. Ford, Director, Health Care & Testing Services

Prima emissione: 17/06/2011

Data: 17/06/2011

**1 0 FEB. 2016**

  
**3M ITALIA s.r.l.**  
Marco Andrei  
(Un Procuratore)

**Indirizzare la corrispondenza a: 20090 Milano – Casella Postale 89**

Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00100190610

Cap. Soc. Euro 9.150.000 int. vers.

R.E.A. MILANO 60506 – P.IVA 12971700153

Società con unico socio e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di 3M Company  
**Sistemi Qualità e Ambiente certificati secondo standard internazionali**



TRADUZIONE

**CE N° 572201**

**Dettagli Prodotto:**

**Nome del Prodotto:** Respiratori Particolato

**Modelli:** 3M™ Aura™ 9322+ (prodotto industriale standard).  
3M™ Aura™ 06923+ (versione per mercato Automotive Aftercare).  
3M™ Aura™ 1872V+ (versione per mercato Salute).

**Tipologia prodotto:** Semimaschera filtrante per la protezione contro particelle.

**Specifiche tecniche:** Norma Armonizzata Europea EN 149:2001+A1:2009.

**Classificazione EN 149:** FFP2  
Non riutilizzabile – simbolo NR  
Protettivo da polveri di dolomia occludenti – simbolo D

Le valutazioni del prodotto sono basate sulla norma BS EN 149:2001+A1:2009, la versione inglese della norma EN 149:2001+A1:2009, respiratori dispositivi di protezione – semimaschere filtranti per la protezione contro particelle, entrati i documenti incorporati nel Corrigendum datato luglio 2002.

I respiratori con valvola sono progettati per la protezione contro particelle solide e liquide non volatili, e sono tenuti a contatto del volto da una doppia cinghia elastica e sono dispositivi monouso. I tre modelli sono identici e si differenziano unicamente per il confezionamento e per il riferimento del modello.

10 FEB. 2016

**3M ITALIA S.r.l.**  
Marco Andrei  
(Un Procuratore)

Indirizzare la corrispondenza a: 20090 Milano – Casella Postale 89

Codice Fiscale e Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00100190610

Cap. Soc. Euro 9.150.000 int. vers.

R.E.A. MILANO 60506 – P.IVA 12971700153

Società con unico socio e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di 3M Company  
Sistemi Qualità e Ambiente certificati secondo standard internazionali



TRADUZIONE

**CE N° 572201****Varianti Confezionamento**

In aggiunta al prodotto citato su questo certificato, il prodotto industriale standard può anche essere venduto come varianti di confezionamento specifiche. Alcune varianti possono essere identificate mediante l'aggiunta di un suffisso alfa al modello di riferimento e il file tecnico sarà aggiornato con l'informazione appropriata.

**Kit e Pacco spedizione**

Il prodotto citato su questo certificato può anche essere combinato con un altro prodotto 3M in un kit o in un pacco di spedizione. Non ci saranno cambiamenti nel prodotto ma le informazioni dell'utente possono variare. In alcuni momenti il file tecnico sarà aggiornato con le informazioni appropriate.

**Dettagli amministrativi del certificato:****Documento tecnico di riferimento:** TF0263**Registrazioni del certificato e rapporti interni BSI relativi al presente certificato:**

Data emissione	Commenti
Giugno 2011	Prima emissione

BSI report N°  
0086:7650919**Validità del certificato**

Il titolare del certificato è responsabile di assicurarsi che l'Organismo Notificato venga avvisato delle variazioni sotto ogni aspetto relativo a tutti i processi utilizzati durante la fabbricazione del prodotto, se ciò non avvenisse, il certificato potrebbe essere invalidato a causa del verificarsi di tali variazioni.

La validità del presente certificato dipende inoltre dal mantenimento del Certificato 67902 rilasciato da BSI per la valutazione annuale dei requisiti della Direttiva CE, PPE Articolo 11B.

10 FEB. 2016



**3M ITALIA s.r.l.**  
Marco Andrei  
(Un Procuratore)

**Indirizzare la corrispondenza a: 20090 Milano – Casella Postale 89**

Codice Fiscale e Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00100190610

Cap. Soc. Euro 9.150.000 int. vers.

R.E.A. MILANO 60506 – P.IVA 12971700153

Società con unico socio e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di 3M Company  
Sistemi Qualità e Ambiente certificati secondo standard internazionali





(FR) (BE) (CH)

3M™ Aura™ Masque  
antipoussières

(IT) (CH)

3M™ Aura™ Respiratore per  
Polveri

(DE) (CH) (AT)

3M™ Aura™ Partikelmaske

(TR)

3M™ Aura™ Partikül Maskesi

(ES)

3M™ Aura™ Mascarilla para  
partículas

(PT)

3M™ Aura™ Máscara para  
Partículas

(NL) (BE)

3M™ Aura™ Stoofmasker

(CZ)

3M™ Aura™ Filtrační  
přelomaska proti částicím

(RO)

3M™ Aura™ Masca de  
protecție împotriva particulelor

(PL)

3M™ Aura™ Półmaska  
filtrująca

(HU)

3M™ Aura™ Részecskeszűrő  
felátarc

(GR)

3M™ Aura™ Μάσκα  
Συμπυκνωμένη

(IL)

3M™ Aura™ שמטות חלקיקים

(AU) (NZ)

3M™ Aura™ Particulate  
Respirator




Schéma 1. / Figura 1. / Abbildung 1. / Şekil 1. / Figura 1. / Figura 1. /  
Afbeelding 1. / Číslo 1. / Figura 1. / Rys. 1. / 1. ábra. / Εικόνα 1. /  
1. рис. / Figure 1.

3M France  
Bd de l'Oise  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
+33 1 30 31 61 61

3M (Schweiz) AG  
Eggstrasse 93, Postfach  
8803 Rüschlikon  
+41 1 724 92 21

3M Belgium bvba/sprl  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
+32 2 722 51 11

3M Italia srl  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello (MI)  
+39 02 70351

3M Deutschland GmbH  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss  
+49 2131 14 26 04

3M Österreich GmbH  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
+43 1 86686 0

www.3M.EU/Safety

3M

(IT) (CH)

Questi prodotti soddisfano i requisiti della EN149:2001+A1:2009, respiratori a facciale filtrante  
contro le polveri. Devono essere utilizzati per proteggere l'utilizzatore esclusivamente contro  
particolato solido e liquido non volatile.

⚠️ Porre particolare attenzione alle frasi di avvertimento dove indicate.

#### ⚠️ AVVERTENZE E LIMITAZIONI

- Assicurarsi sempre che il prodotto completo sia:
  - Adatto all'applicazione
  - Indossato correttamente
  - Indossato per tutto il periodo di esposizione
  - Sostituito quando necessario
- Una giusta selezione, formazione all'uso ed una adeguata manutenzione sono  
essenziali per offrire a chi indossa il prodotto una protezione da alcuni  
contaminanti aerodispersi. L'inosservanza delle istruzioni qui riportate sull'uso di  
questi dispositivi per la protezione delle vie respiratorie e/o il mancato  
indossamento per tutto il periodo di esposizione, può arrecare danni alla salute,  
invalidità gravi anche di carattere permanente.
- Per l'adeguatezza e l'uso corretto seguire le normative locali e riferirsi a tutte le  
informazioni fornite. Per maggiori informazioni contattare una persona esperta in  
materia di sicurezza sul lavoro o un rappresentante 3M.
- Prima dell'uso l'utilizzatore deve essere formato all'utilizzo corretto del prodotto, in  
accordo con le norme e le linee guida sulla salute e sicurezza in vigore.
- In questi prodotti non sono presenti componenti prodotti in lattice naturale.
- Questi prodotti non proteggono da gas e vapori.
- Non utilizzare in atmosfere contenenti meno del 19.5% di ossigeno (definizione 3M. I  
limiti riguardanti la presenza di ossigeno possono variare da nazione a nazione. In  
caso di dubbi, chiedere informazioni in merito).
- Non usare per la protezione delle vie respiratorie contro contaminanti  
atmosferici/concentrazioni che sono sconosciuti o immediatamente pericolosi per la  
vita e la salute (IDLH).

3M ITALIA s.r.l.

Marco Andrei

(Un Procuratore)

10 FEB. 2016



- Non usare con barba, basette o baffi che potrebbero impedire una buona tenuta del respiratore sul volto.
- Abbandonare immediatamente l'area contaminata se:
  - a) La respirazione diventa difficoltosa.
  - b) Compariscono vertigini o altri malesseri.
- Eliminare e sostituire il respiratore se questo è danneggiato, se la resistenza respiratoria diventa eccessiva ed alla fine del turno.
- Non alterare, modificare, pulire o riparare questo respiratore.
- Smaltire in conformità con le normative locali.
- In caso sia necessario l'uso in atmosfera esplosiva, contattare 3M.
- Prima dell'utilizzo, verificare sempre che il prodotto non sia scaduto.

### ISTRUZIONI PER L'INDOSSAMENTO

Vedere Figura 1. Prima di indossare il respiratore assicurarsi che le mani siano pulite. Prima di ogni utilizzo controllare il respiratore in ogni sua parte per assicurarsi che non ci siano danni. 1. Con il respiratore capovolto ed usando la linguetta, separare il lembo superiore e quello inferiore formando così una forma a coppa. Piegare leggermente lo stringinaso al centro. 2. Assicurarsi che entrambi i lembi siano completamente aperti. 3. Reggere il respiratore a coppa in una mano con il lato aperto verso la faccia. Prendere entrambi gli elastici con l'altra mano. Tenere il respiratore sotto il mento, con lo stringi naso in alto, e tirare gli elastici sopra la testa. 4. Posizionare l'elastico superiore sulla sommità della testa e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere incrociati. Aggiustare i lembi superiore ed inferiore per un confortevole indossamento, assicurarsi che i due lembi non siano piegati. 5. Con entrambe le mani modellare lo stringinaso secondo la forma del setto nasale per assicurare un corretto indossamento ed una buona tenuta. Modellare lo stringinaso con una sola mano può provocare una perdita di efficienza del respiratore. 6. La tenuta del respiratore sul volto deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro.

### VERIFICA DELLA TENUTA

1. Coprire la parte frontale del respiratore con entrambe le mani assicurandosi di non compromettere la tenuta sul volto. 2a) Respiratori SENZA VALVOLA - ESPIRARE rapidamente. 2b) Respiratori CON VALVOLA - INSPIRARE rapidamente. 3. Se si avvertono perdite di aria intorno al naso, riposizionare lo stringinaso per eliminare la perdita. Ripetere la prova di tenuta come sopra. 4. Se l'aria esce dai bordi del respiratore, aggiustare gli elastici sui lati e sulla testa per eliminare la perdita. Ripetere la prova di tenuta come sopra. Nel caso in cui NON sia possibile ottenere una tenuta perfetta, NON entrare nell'area contaminata. Chiedete al vostro supervisore. La tenuta al volto del respiratore dovrebbe essere verificata secondo la legislazione nazionale vigente, se esistente. Per informazioni riguardanti la prova di tenuta potete contattare 3M.

### CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Conservare conformemente alle istruzioni fornite dal fabbricante. Vedere la confezione.

### NOTA

Le condizioni medie possono superare 125°C / 80% RH per periodi limitati. Queste possono raggiungere una media di 38°C / 65% RH, per un periodo non superiore ad un totale di 3 mesi nella vita utile del prodotto. Usare l'imballo originale per conservare e trasportare questo prodotto. Non conservare alla luce diretta del sole.

### MARCATURE

R = Riutilizzabile NR = Non riutilizzabile (solo per un turno di lavoro) D = Soddisfa i requisiti per la prova di intasamento

 Data di scadenza. Formato data: AAAA/MM/GG

 Intervallo di temperatura

 Massima Umidità Relativa

 Smaltire in conformità con le normative locali

### APPROVAZIONI

Questi prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza della Direttiva Europea 89/686/EEC (Direttiva Dispositivi di Protezione Individuale) e per questo riportano la marcatura CE.

Certificazione secondo l'Articolo 10, esame CE di tipo, e secondo l'Articolo 11, controllo di qualità CE, emessa da BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, UK (Organismo Notificato numero 0086).

1 0 FEB. 2016

**3M ITALIA S.r.l.**  
Marco Andrei  
(Un Procuratore)