

**SATER - SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
NUOVA FUNZIONALITÀ**

(14 maggio 2025)

FUNZIONE	DESCRIZIONE
<p align="center">Interoperabilità PCP - Changelog 05 ANAC</p>	<p>A seguito dell'aggiornamento del sistema PCP da parte di ANAC del 14/05/2025 (Changelog05), sono state apportate le modifiche di seguito descritte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nella sezione "Interoperabilità" del bando/invito/avviso/affidamento, è presente il nuovo campo Strumenti elettronici specifici ("si"/"no"). Tale informazione viene richiesta come obbligatoria esclusivamente per le procedure di gara che prevedono l'invio delle schede P1_16, P1_19, P2_16, P2_19, P7_1_2, P7_1_3, P7_2, per le quali il campo Tipo Appalto è "Lavori Pubblici" e l'Importo Appalto risulta essere uguale o superiore a 1.000.000,00 € (importo totale di tutti i campi oggetto del quadro economico standard ad esclusione dell'importo relativo a "somme a disposizione"). • Per le procedure di gara che prevedono l'invio delle schede ISDA1, ISDA2, P1_20, P2_20, AD2_25, AD3, AD4, il campo è facoltativo. Il nuovo campo Strumenti elettronici specifici viene riportato nel file json relativo alla request "crea-appalto" e nel caso di gara multilotto viene riportato per tutti i lotti. In generale, il campo è facoltativo anche nel caso in cui "Tipo Appalto" è impostato su un valore diverso da "Lavori Pubblici" e/o l'Importo Appalto risulta essere inferiore a 1.000.000,00 € (importo totale di tutti i campi oggetto del quadro economico standard, ad esclusione dell'importo relativo a "somme a disposizione"). Inoltre, sono state attivate le seguenti modifiche: <ul style="list-style-type: none"> • per le schede di modifica contrattuale M1, M2, M1_40 e M2_40 è stata implementata la validazione del valore indicato nel campo Url documentazione varianti in corso d'opera; nel caso in cui venga indicato un valore non valido, a seguito del clic sul comando "Invio", viene visualizzato il messaggio di errore "URL non valido. campi contenente una url devono iniziare per http oppure per https."; • l'invio della M2 come scheda di modifica è stato abilitato anche per le schede AD4, AD2_25, P7_1_2 e P7_1_3; • nell'ambito della scheda SA1, per il campo "Modalità Pagamento" è stata aggiunta la voce con codice "3": "Somme in denaro e trasferimento in proprietà di beni immobili"; • nell'ambito della scheda CO1, per il campo "Causa Interruzione Anticipata", è stata aggiunta la voce con codice "9": "Annullata in autotutela per errore amministrativo"; • nell'ambito della scheda NAG è presente il campo esito Procedura Annullata in sostituzione al campo "esito Procedura Nag"; • nell'ambito della scheda A1* DI NON AGGIUDICAZIONE è presente il campo "esito Procedura Annullata".