



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE,
AGHI CANNULA E TAPPI PER CATETERE 3**

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

PREMESSA.....	3
1. OGGETTO E DURATA	5
2. DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA.....	6
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	6
4. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE	20
5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.....	22
5.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT):.....	23
5.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE):	47
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	47
6.1 SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE.....	49
6.2 COMUNICAZIONI	49
7. CAUZIONE PROVVISORIA	50
8. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE	54
9. FORMAZIONE	56
10. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI	56
11. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	57
ALLEGATI.....	59

PREMESSA

Gara comunitaria a procedura aperta indetta dall'Agenzia Regionale Intercent-ER (di seguito in poi Agenzia) per la stipula di una Convenzione – quadro ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 24 maggio 2004, n. 11, per la fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 3, di cui al Bando di Gara inviato alla G.U.U.E. il 23.2.2015 suddivisa in 40 lotti.

I **Lotti** sono così articolati:

- LOTTO 1: Siringa senza ago cono luer lock
- LOTTO 2: Siringa senza ago cono catetere, cono luer eccentrico
- LOTTO 3: Siringa senza ago cono luer eccentrico
- LOTTO 4: Siringa cono centrale con ago premontato
- LOTTO 5: Siringa cono eccentrico con ago premontato
- LOTTO 6: Siringa da tubercolina con ago premontato
- LOTTO 7: Siringa pre-eparinata per emogasanalisi con e senza ago
- LOTTO 8: Siringa per insulina senza spazio morto con ago termosaldato
- LOTTO 9: Siringa per insulina con spazio morto con ago removibile
- LOTTO 10: Ago monouso per iniezione e prelievo
- LOTTO 11: Ago monouso per iniezione e prelievo misure speciali
- LOTTO 12: Ago a farfalla
- LOTTO 13: Ago a farfalla misure speciali
- LOTTO 14: Ago per penne da insulina
- LOTTO 15: Ago per penne da insulina misure speciali
- LOTTO 16: Ago cannula ad una via senza alette
- LOTTO 17: Ago cannula ad una via senza alette misure speciali
- LOTTO 18: Ago cannula con valvola di iniezione (doppia via)
- LOTTO 19: Tappo luer lock non perforabile per la chiusura di linee infusionali
- LOTTO 20: Tappo/connettore per accesso vascolare a circuito chiuso
- LOTTO 21: Ago spinale con punta Quincke
- LOTTO 22: Ago spinale con punta Quincke misure speciali

- LOTTO 23: Ago spinale con punta atraumatica
- LOTTO 24: Ago spinale con punta atraumatica misure speciali
- LOTTO 25: Ago diritto per sistemi impiantabili tipo Huber
- LOTTO 26: Ago angolato a 90° per sistemi impiantabili tipo Huber
- LOTTO 27: Ago di Tuohy per anestesia peridurale
- LOTTO 28: Set adulti per anestesia peridurale continua con catetere a punta morbida
- LOTTO 29: Set adulti per anestesia peridurale continua
- LOTTO 30: Set pediatrico per anestesia peridurale continua
- LOTTO 31: Set per anestesia combinata spinale e peridurale continua
- LOTTO 32: Siringa pre-eparinata per emogasanalisi con ago provvisto di meccanismo di sicurezza
- LOTTO 33: Ago a farfalla per infusione provvisto di meccanismo di sicurezza
- LOTTO 34: Ago cannula ad una via senza alette provvisto di meccanismo di sicurezza
- LOTTO 35: Ago cannula con valvola di iniezione (doppia via) provvisto di meccanismo di sicurezza
- LOTTO 36: Ago cannula a due vie con prolunga e raccordo a "Y" a circuito chiuso provvisto di meccanismo di sicurezza
- LOTTO 37: Ago angolato a 90° per sistemi impiantabili tipo Huber provvisto di meccanismo di sicurezza
- LOTTO 38: Siringa per insulina con ago termosaldato o equivalente provvisto di meccanismo di sicurezza
- LOTTO 39: Ago monouso per iniezione provvisto di meccanismo di sicurezza
- LOTTO 40: Siringa provvista di meccanismo di sicurezza cono centrale con ago premontato

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire all'Agenzia esclusivamente **via PEC** all'indirizzo intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it o **via fax** al n. 051 527.30.84 entro le ore **12.00 del giorno 8.4.2015**; le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate periodicamente sul sito di Intercent-ER www.intercent.it.

Con l'aggiudicatario di ciascun lotto (di seguito anche solo Fornitore/i) verrà stipulata una Convenzione-quadro con la quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di

Fornitura (i.e. contratti), emessi dalle Aziende Sanitarie, per la fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 3.

Nel periodo di validità della Convenzione, le singole Aziende Sanitarie, previa registrazione sul Sito www.intercent.it, potranno emettere Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti), sottoscritti da persona autorizzata (Punto Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile per ciascun lotto.

Le singole Aziende Sanitarie potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione (24 mesi, eventualmente rinnovati per altri 12) e tali Ordinativi avranno durata sino al 36° mese successivo alla stipula della Convenzione.

Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte della Agenzia.

Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati solo da Punti Ordinanti registrati al Sistema e devono essere inviati e/o trasmessi dalle Aziende Sanitarie a mezzo lettera a/r, fax, via web ovvero mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità specificate nello Schema di Convenzione, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore, con particolare riferimento a quella applicabile alle Pubbliche Amministrazioni.

La registrazione delle Aziende Sanitarie non implica una verifica da parte dell'Agenzia dei poteri di acquisto di ciascun Punto Ordinante; l'Agenzia non risponde, quindi, di Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti non autorizzati dalle Aziende Sanitarie di appartenenza.

1. OGGETTO E DURATA

L'entità dell'appalto riferita ai 40 Lotti in gara è determinata in €. 39.540.070,00 IVA esclusa.

Oggetto dell'appalto è la stipula di Convenzioni per ciascun lotto, per la fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 3 i cui requisiti tecnici minimi devono rispondere a quanto prescritto nell'Allegato – Capitolato Tecnico.

La Convenzione avrà durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell'Agenzia, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, previsto per ogni singolo lotto.

Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore.

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l'importo massimo spendibile riferito al singolo Lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

Fermo restando quanto sopra, la Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

2. DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA

La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture beni, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.

Resta inteso che qualora la Azienda Sanitaria ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 21.4.2015, pena l'irricevibilità dell'offerta e conseguente non ammissione alla gara**, al seguente indirizzo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille, 21 – 40121 Bologna.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l'offerta presentata non può essere ritirata.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della precedente.

Le offerte avranno una validità di 240 giorni dalla data di presentazione.

Non saranno ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Non saranno accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Le offerte, redatte in lingua italiana, devono essere contenute a **pena di esclusione** in un plico non trasparente, chiuso, sigillato con ceralacca, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le buste come di seguito descritto.

Si precisa che, in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.

Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Impresa concorrente – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, fino al termine perentorio sopra indicato. L'Agenzia declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Il plico, sigillato come sopra indicato, deve recare a margine le seguenti informazioni:

- l'oggetto della gara d'appalto: ***“Gara per per la fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 3”***
- la ragione sociale della Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi o Reti di Impresa come disciplinato nel successivo paragrafo “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), di consorzi e di reti di impresa”);
- l'indirizzo del destinatario;
- l'indicazione del Lotto o dei Lotti per cui si presenta offerta.

Tale plico deve contenere, buste distinte, secondo le norme e le indicazioni che seguono:

1. una Busta A (documentazione amministrativa);

2. tante Buste B quanti sono i Lotti per i quali si presenta offerta: (offerta tecnica);
3. tante Buste C quanti sono i Lotti per i quali si presenta offerta: (offerta economica).

All'interno del plico dovranno essere inserite le buste sopra elencate, chiuse, sigillate e controfirmate. In particolare, le Buste C – Offerta Economica dovranno, **a pena di esclusione**, essere non trasparenti (tali quindi da non rendere visibile il contenuto), chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Le Buste riporteranno su ognuna la dicitura di seguito indicata:

BUSTA A: riportante la dicitura “BUSTA A - Gara per per la fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 3 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA LOTTO XX/XX (es. Lotto n. 1/2)”, presentata secondo il modello Allegato “Schema dichiarazioni Busta A”, contenente la seguente documentazione:

- A. 1) Dichiarazione attestante l'accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel Bando, nel presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati;
- 2) dichiarazione di mantenere vincolata l'offerta per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- B. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, (oppure, per le ditte concorrenti non appartenente a Stati membri della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato), attestante, **pena l'esclusione**:
 - 1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m *quater*) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;

Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b),c) ed m-*ter*) vanno rese individualmente, secondo il modulo allegato 2 allo “Schema dichiarazioni Busta A”, dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta, nonché dai seguenti soggetti attualmente in carica:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipi di società o consorzio: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di

due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni vanno rese da entrambi i soci.

Ovvero

Le dichiarazioni possono essere rese, per tutti i soggetti in carica sopra indicati ed individuati nominativamente, dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione, per quanto a propria conoscenza.

Per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, la dichiarazione è resa, per quanto a propria conoscenza, dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda, la dichiarazione è resa anche dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Anche per tali soggetti, la dichiarazione è resa, per quanto a propria conoscenza, dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione.

- 2) di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
- 3) l'eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l'indicazione delle forniture che si intende subappaltare, nei limiti di quanto previsto al paragrafo "Subappalto", pena la mancata autorizzazione al subappalto stesso;
- 4) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.;

In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/Rete di imprese:

C. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinari:

Dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, espressa anche in misura percentuale (art. 37, comma 4, D.Lgs n.163/2006), fermo restando che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

D. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario già costituito:

Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio.

E. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti:

Dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:

- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.

F. In caso di Rete di imprese:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
3. dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

ovvero

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

G. In caso di Consorzio stabile:

Dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre.

H. In caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001: copia della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero copia della istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima. La Agenzia procederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

All'interno della Busta A, oltre a quanto sopra richiesto, dovrà essere inserita a **pena di esclusione**:

- 1) **impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della Convenzione di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m., qualora la ditta concorrente risulti aggiudicataria, come descritto al paragrafo "Cauzione provvisoria" del presente Disciplinare;

Deve essere altresì inserita, all'interno della medesima "Busta A":

- **cauzione provvisoria**: copia del certificato di deposito, in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero documento originale, se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, come descritto al paragrafo "Cauzione provvisoria" del presente Disciplinare;
- **PASSOE**: copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass;
- **ricevuta** che attesti l'avvenuto versamento del contributo in favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. **Il mancato versamento del contributo alla AVCP è causa di esclusione dalla gara.**

Il codice CIG attribuito alla presente procedura, ai fini del versamento, è:

LOTTO	CODICE CIG
LOTTO 1	61052378F2
LOTTO 2	6105436D29
LOTTO 3	61054432F3
LOTTO 4	6105454C04
LOTTO 5	61054611CE
LOTTO 6	6105464447
LOTTO 7	6105473BB2
LOTTO 8	610548017C
LOTTO 9	610548666E
LOTTO 10	61055066EF
LOTTO 11	6105511B0E
LOTTO 12	610552027E
LOTTO 13	61055245CA
LOTTO 14	6105532C62
LOTTO 15	610553922C
LOTTO 16	61055478C4
LOTTO 17	6105554E89
LOTTO 18	61055592AD
LOTTO 19	61055646CC
LOTTO 20	6105569AEB
LOTTO 21	61055879C6

LOTTO 22	6105593EB8
LOTTO 23	61056036FB
LOTTO 24	6105612E66
LOTTO 25	61056226A9
LOTTO 26	6105634092
LOTTO 27	6105649CEF
LOTTO 28	610565845F
LOTTO 29	6105666AF7
LOTTO 30	6105669D70
LOTTO 31	6105675267
LOTTO 32	6105680686
LOTTO 33	61056849D2
LOTTO 34	6105690EC4
LOTTO 35	6105699634
LOTTO 36	6105704A53
LOTTO 37	6105714296
LOTTO 38	6105728E20
LOTTO 39	61057353EA
LOTTO 40	6105747DCE

Istruzioni per il pagamento:

Ai fini del versamento le ditte concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza del 21 dicembre 2011.

Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web dell'AVCP, www.avcp.it, sezione "Contributi in sede di gara".

In presenza di documentazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità comporta l'esclusione dalla gara.

Secondo quanto previsto dall'art. 39 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con L. 11 agosto 2014 n. 114, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 38 D. Lgs. N. 163/2006 e s.m., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo, comporta per la Ditta concorrente il pagamento, in favore dell'Agenzia, della sanzione pecuniaria pari all'1 per mille del valore del/i lotto/i cui si partecipa.

Il soggetto che presiede la gara, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" fra le ditte concorrenti e nell'interesse dell'Agenzia, potrà invitare le ditte concorrenti, a mezzo opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs.

n. 163/2006 e s.m. A tal fine la Agenzia assegna un termine perentorio, entro cui la ditta concorrente deve fare pervenire quanto richiesto, pena **l'esclusione dalla gara**.

Quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della impresa concorrente; in caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.

La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di **esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

L'Agenzia si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell'art.6-*bis* del Codice, attraverso l'utilizzo del **sistema AVCPass**, reso disponibile dalla AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-*bis*. Pertanto, tutte le ditte concorrenti devono, registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito www.avcp.it.

La ditta concorrente, individuata la procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all'interno della Busta A.

Nel caso in cui una ditta concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, l'Agenzia provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l'acquisizione del PASSOE.

BUSTA B: riportante la dicitura "BUSTA B - Gara per l'affidamento della fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 3: OFFERTA TECNICA Lotto ____" contenente la seguente documentazione:

- Dichiarazione attestante che i prodotti offerti sono rispondenti ai requisiti previsti nell'Allegato Capitolato Tecnico .
- Scheda tecnica, depliant illustrativo ed ogni altra documentazione necessaria alla valutazione ed al corretto utilizzo di ogni prodotto offerto (con indicazione del lotto di riferimento della presente gara) dalla quale risultino i parametri tecnici e la conformità dei prodotti stessi alla normativa vigente in materia, con indicazione della classe CE, nonché specificazione della casa produttrice. Nel caso in cui i prodotti siano registrati nel repertorio generale dei dispositivi medici istituito presso il Ministero della Salute (RDM), sarà sufficiente dichiarare il numero di

registrazione (“progressivo di sistema attribuito al DM”) assegnato nel repertorio a ciascun dispositivo offerto.

Le schede tecniche e la relativa documentazione scientifica dovranno essere raggruppate e fascicolate numerate per singolo lotto in modo tale che sia immediatamente identificabile tutta la documentazione relativa al lotto medesimo: inoltre deve essere indicato ben visibile il nome della Ditta offerente.

- Esclusivamente per la partecipazione al lotto 1 dichiarazione sulla compatibilità delle siringhe offerte con le principali pompe siringa presenti sul mercato.
- Copia dell’etichetta di ogni singolo prodotto o fotocopia della stessa, per i DM registrati nel repertorio non è richiesta la copia dell’etichetta se la stessa è allegata nel repertorio.
- Relazione tecnica con pagine numerate, possibilmente non superiore a 3 facciate, che documenti le soluzioni adottate per la riduzione dell’impatto degli imballaggi secondari e terziari e che precisi la percentuale di materiale riciclato presente negli imballaggi secondari e terziari.

All’offerta deve essere allegato un indice riepilogativo degli elaborati.

Tutta la documentazione deve essere datata e firmata dal Legale Rappresentante della Concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta “A” (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo “Partecipazioni di RTI, Consorzi e Reti di Impresa”).

La Commissione Giudicatrice potrà invitare le Ditte Concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle Concorrenti, tale da non consentire la valutazione dei servizi offerti da parte della Commissione Giudicatrice, comporta **l’esclusione dalla gara**.

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

La ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.).

In base a quanto disposto dall’art. 13 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

La ditta concorrente inserisce all'interno della Busta B, in una **ulteriore busta denominata "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI"**, la dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Agenzia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Si precisa che la Agenzia non effettuerà ulteriori informative e procederà, nei dieci giorni successivi all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., secondo quanto previsto dal medesimo articolo al comma 5-quater, nel rispetto dell'art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

BUSTA C: riportante la dicitura "BUSTA C - Gara per l'affidamento della fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 3: OFFERTA ECONOMICA Lotto X".

L'offerta economica, formulata in lingua italiana mediante il modello Allegato "Schema offerta economica Busta C" opportunamente bollata, deve contenere l'indicazione della ragione sociale o del nominativo dell'offerente, nonché del domicilio legale e deve essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo "Partecipazioni di R.T.I., Consorzi e Reti di Impresa").

Nell'offerta economica Busta C, ai sensi dell'art. 87, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006, la Ditta concorrente dovrà inoltre specificamente indicare i costi relativi alla sicurezza, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle forniture.

Si precisa che:

- i prezzi cadauno dei prodotti offerti devono essere espressi con un numero massimo di 5 (cinque) decimali;
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso, pertanto non verranno accettate offerte superiori alle **BASI D'ASTA** pari a:

LOTTI	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	BASI D'ASTA
1	Siringa senza ago cono luer lock	€.745.515,00
2	Siringa senza ago cono catetere, cono luer eccentrico	€.586.600,00
3	Siringa senza ago cono luer eccentrico	€.309.010,00
4	Siringa cono centrale con ago premontato	€.1.392.175,00
5	Siringa cono eccentrico con ago premontato	€.1.031.025,00
6	Siringa da tubercolina con ago premontato	€58.695,00
7	Siringa pre-eparinata per emogasanalisi con e senza ago	€258.240,00
8	Siringa per insulina senza spazio morto con ago termosaldato	€733.610,00
9	Siringa per insulina con spazio morto con ago removibile	€18.385,00
10	Ago monouso per iniezione e prelievo	€193.930,00
11	Ago monouso per iniezione e prelievo misure speciali	€28.480,00
12	Ago a farfalla	€64.825,00
13	Ago a farfalla misure speciali	€1.800,00
14	Ago per penne da insulina	€6.280.440,00
15	Ago per penne da insulina misure speciali	€21.060,00
16	Ago cannula ad una via senza alette	€95.260,00
17	Ago cannula ad una via senza alette misure speciali	€15.750,00
18	Ago cannula con valvola di iniezione (doppia via)	€126.000,00
19	Tappo luer lock non perforabile per la chiusura di linee infusionali	€373.255,00
20	Tappo/connettore per accesso vascolare a circuito chiuso	€2.496.960,00
21	Ago spinale con punta Quincke	€125.320,00
22	Ago spinale con punta Quincke misure speciali	€6.445,00
23	Ago spinale con punta traumatica	€733.830,00
24	Ago spinale con punta atraumatica misure speciali	€50.235,00
25	Ago diritto per sistemi impiantabili tipo Huber	€9.630,00
26	Ago angolato a 90° per sistemi impiantabili tipo Huber	€41.625,00
27	Ago di Tuohy per anestesia peridurale	€44.715,00
28	Set adulti per anestesia peridurale continua con catetere a punta morbida	€76.610,00
29	Set adulti per anestesia peridurale continua	€168.195,00
30	Set pediatrico per anestesia peridurale continua	€32.440,00
31	Set per anestesia combinata spinale e peridurale continua	€106.275,00
32	Siringa pre-eparinata per emogasanalisi con ago provvisto di meccanismo di sicurezza	€1.485.160,00
33	Ago a farfalla per infusione provvisto di meccanismo di sicurezza	€6.912.000,00
34	Ago cannula ad una via senza alette provvisto di meccanismo di sicurezza	€4.550.475,00
35	Ago cannula con valvola di iniezione (doppia via) provvisto di meccanismo di sicurezza	€1.901.450,00
36	Ago cannula a due vie con prolunga e raccordo a "Y" a circuito chiuso provvisto di meccanismo di sicurezza	€4.513.970,00
37	Ago angolato a 90° per sistemi impiantabili tipo Huber provvisto di meccanismo di sicurezza	€822.135,00
38	Siringa per insulina con ago termosaldato o equivalente provvisto di meccanismo di sicurezza	€834.755,00
39	Ago monouso per iniezione provvisto di meccanismo di sicurezza	€614.000,00
40	Siringa provvista di meccanismo di sicurezza cono centrale con ago premontato	€1.679.790,00

- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Agenzia;
- i prezzi devono essere indicati IVA esclusa;
- non saranno ammesse offerte pari a 0 (zero);

CAMPIONATURA

Per ciascun Lotto per cui si intende partecipare, le ditte concorrenti devono presentare la campionatura gratuita, nelle quantità di seguito riportate per ciascun lotto, a proprie spese e proprio rischio:

<i>LOTTE</i>	CAMPIONI RICHIESTI
<i>Lotto da 1 a 40</i>	Una confezione minima di imballo originale per tutte le misure richieste

La campionatura dovrà pervenire, **a pena di esclusione**, al seguente indirizzo: Agenzia Intercent-ER Via dei Mille, 21 40121 Bologna entro il medesimo termine per la presentazione delle offerte:
ore 12,00 del 21.4.2015.

La campionatura dovrà pervenire a mezzo corrieri, agenzie di recapito ovvero consegnata a mano da un incaricato della concorrente; limitatamente a quest'ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00. La firma all'atto del ricevimento della campionatura indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto ovvero riportato sul documento di trasporto. La quantità della campionatura sarà accertata dall'Agenzia in un secondo momento.

I campioni dovranno essere divisi per lotto e potranno essere inseriti in un unico plico riportante esternamente:

- *Dicitura: "Gara per la fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 3"*
- *Ragione sociale della Concorrente*
- *Numero campioni*
- *Lotto/i*

Ciascun campione a sua volta dovrà essere contrassegnato con:

- *Etichetta indicante la ragione sociale della Concorrente;*
- *Numero del lotto;*

- *Nome e descrizione del prodotto riportata nel Capitolato Tecnico;*
- *Codice articolo della Concorrente.*

La campionatura dovrà essere accompagnata da una distinta riepilogativa in duplice copia in cui saranno riportati i seguenti dati:

- nome commerciale e descrizione del campione;
- codice articolo delle ditte concorrenti e di quelle produttrici se diverse;
- quantità di pezzi acclusi.

La campionatura richiesta sarà sottoposta a valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

Per l'effettuazione di prove in uso, le ditte concorrenti dovranno essere disponibili a fornire altri prodotti-campioni direttamente alle sedi indicate dalla Commissione giudicatrice, entro il termine indicato.

La campionatura verrà utilizzata per l'effettuazione di prove al fine dell'attribuzione del punteggio di qualità. Le prove verranno effettuate esclusivamente sui dispositivi che la Commissione avrà giudicato conformi ai requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico.

Per i dispositivi dotati di sistema di sicurezza le prove tecniche per l'attribuzione del punteggio di qualità, verranno effettuate nella/e sede/i individuata/e dalla Commissione giudicatrice. Sarà organizzata una sessione formativa diretta ai soggetti individuati per l'esecuzione delle prove in uso in cui le Ditte partecipanti dovranno effettuare l'addestramento dei professionisti al corretto utilizzo del prodotto offerto in gara.

La Commissione avrà la facoltà di effettuare sui campioni offerti analisi (anche a campione), insindacabilmente accettate dalla ditta concorrente, che saranno affidate ad un Istituto legalmente riconosciuto.

Fermo restando l'obbligo di presentare la campionatura richiesta entro i termini indicati, qualora la Commissione giudicatrice ne ravvisasse la necessità, le ditte concorrenti dovranno essere disponibili a fornire altri prodotti-campioni, su indicazione della Commissione stessa, entro 5 giorni dalla richiesta, o nel diverso termine indicato.

Tutti i campioni devono corrispondere a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nei suoi Allegati e a quanto dichiarato nell'offerta tecnica (Busta B).

La campionatura dei prodotti offerti dalle ditte concorrenti che risulteranno aggiudicatarie della fornitura costituirà parametro di valutazione della fornitura stessa, nel corso della vigenza del

rapporto contrattuale tra il Fornitore e le Aziende sanitarie, al fine di verificare la identità del prodotto aggiudicato con quello consegnato nel corso dell'intera fornitura.

La campionatura presentata dalle ditte che non risulteranno aggiudicatari sarà restituita alle medesime nelle condizioni in cui si trova, decorsi 120 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. Su comunicazione scritta dell'Agenzia, le ditte dovranno provvedere al ritiro della campionatura a proprie spese, in caso contrario, passati 30 giorni dalla comunicazione, l'Agenzia provvederà a cedere il materiale gratuitamente ad associazioni senza scopo di lucro o comunque alla gestione della campionatura così come previsto dalla determina dirigenziale n. 7236 del 23/06/2008.

4. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/2006, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., non è ammesso che un'Impresa partecipi al Lotto singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, **pena l'esclusione dalla gara** dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l'Impresa partecipa.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera *m*quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., **saranno escluse dalla gara** le ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Secondo quanto previsto dalla Deliberazione AGCM 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Agenzia procederà a segnalare alla Autorità tali fenomeni.

La Delibera è consultabile all'indirizzo http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3955-delibera-e-vademecum.html

I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c), e le Reti di Impresa dotate di organo comune con

poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Le ditte concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente gara in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- 1 Il plico contenente le Buste A, B e C dovrà riportare all'esterno l'intestazione:
 - di tutte le Imprese raggruppande/consorziande/retiste, in caso di R.T.I./ consorzio ordinario/rete non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta,
 - dell'Impresa mandataria o dell'impresa che riveste la funzione di organo comune, in caso di R.T.I./Rete di Impresa formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
 - del Consorzio ordinario se formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
 - del Consorzio stabile.
- 2 Con riferimento al contenuto della Busta A:
 - la dichiarazione di cui al precedente Paragrafo "Modalità di presentazione delle offerte" Busta A, lettera A) dovrà essere sottoscritta:
 - dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
 - dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
 - dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile;
 - dal Legale Rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;
 - dal Legale Rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. 10

febbraio 2009, n. 5;

- dal Legale Rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni di cui al precedente paragrafo "Modalità di presentazione delle offerte", Busta A, lettera B) numeri 1, 2 e 4 dovranno essere presentate da tutte le Imprese del R.T.I. Al R.T.I. è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. e la Rete di Imprese. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., i requisiti dovranno essere posseduti oltre che dal Consorzio, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici della fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica;

Con riferimento al contenuto della Busta B e della Busta C:

- la documentazione tecnica e l'offerta economica, dovranno essere firmate:
 - dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
 - dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
 - dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile;
 - dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, dal Legale Rappresentante dell'impresa che riveste la funzione di organo comune.

5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione della fornitura avverrà in base a quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006

e dall'art. 283 del D.P.R. 207/2010, e cioè a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

PER I LOTTI: 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,19

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	20
Offerta Economica	80
TOTALE	100

PER I LOTTI: 7,8,9,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	50
Offerta Economica	50
TOTALE	100

PER I LOTTI: 32,33,34,35,36,37,38,39,40

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	60
Offerta Economica	40
TOTALE	100

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$:

Dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

5.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT):

Il Punteggio Tecnico (P_t) preliminare attribuito a ciascuna offerta è uguale a:

$$P_t = \sum_n (W_i \times V_{ai})$$

Dove:

n = numero dei criteri di valutazione (ID)

W_i = punteggio attribuito al criterio i

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta i -esima

PER LOTTI: 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,19 IL PUNTEGGIO TECNICO, DI MASSIMO 20 PUNTI, È SUDDIVISO COME DI SEGUITO RIPORTATO:

LOTTO 1 SIRINGA SENZA AGO CONO LUER LOCK –LOTTO 2 SIRINGA SENZA AGO CONO CATETERE, CONO LUER ECCENTRICO – LOTTO 3 SIRINGA SENZA AGO CONO LUER ECCENTRICO

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Funzionalità complessiva	Buona presa e fine maneggevolezza dell'impugnatura, facilità di lettura della scala graduata La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	10
2	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	8
3	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	1
4	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica Si= 1 - No= 0	1
		TOTALE	20

LOTTO 4 SIRINGA CONO CENTRALE CON AGO PREMONTATO -LOTTO 5 SIRINGA CONO ECCENTRICO CON AGO PREMONTATO – LOTTO 6 SIRINGA DA TUBERCOLINA CON AGO PREMONTATO

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Facilità di penetrazione dell'ago	Agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	8
2	Funzionalità complessiva	Buona presa e fine maneggevolezza dell'impugnatura, facilità di lettura della scala graduata, atraumaticità e confort per il paziente, La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	8

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
3	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copriago/ago, ago/siringa La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2
4	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	1
5	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica Si= 1 - No= 0	1
		TOTALE	20

LOTTO 10 AGO MONOUSO PER INIEZIONE E PRELIEVO - LOTTO11 AGO MONOUSO PER INIEZIONE E PRELIEVO MISURE SPECIALI - LOTTO12 AGO A FARFALLA - LOTTO13 AGO A FARFALLA MISURE SPECIALI

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Caratteristiche dell'ago	Qualità dell'affilatura, agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	8
2	Funzionalità complessiva	Buona presa e fine maneggevolezza a tramauticità e confort per il paziente La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	8
3	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2
4	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	1

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
5	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	<p>≥ al 90% in peso se in carta o cartone</p> <p>≥ al 60% in peso se plastica</p> <p>Si= 1 - No= 0</p>	1
		TOTALE	20

LOTTO 19: TAPPO LUER LOCK NON PERFORABILE PER LA CHIUSURA DI LINEE INFUSIONALI

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Caratteristiche del tappo	<p>Buona presa e maneggevolezza</p> <p>La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0</p>	7
2	Funzionalità complessiva	<p>Praticità d'uso e confort per il paziente</p> <p>La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0</p>	7
3	Caratteristiche del confezionamento	<p>Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione</p> <p>La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0</p>	4
4	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	<p>Quantità e peso degli imballi secondari e terziari</p> <p>La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0</p>	1
5	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	<p>≥ al 90% in peso se in carta o cartone</p> <p>≥ al 60% in peso se plastica</p> <p>Si= 1 - No= 0</p>	1
		TOTALE	20

PER LOTTI: 7,8,9,14,15,16,17,18, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 IL PUNTEGGIO TECNICO, DI MASSIMO 50 PUNTI, È SUDDIVISO COME DI SEGUITO RIPORTATO:

LOTTO: 7 SIRINGA PRE-EPARINATA PER EMOGASANALISI CON E SENZA AGO (la valutazione per l'ID 1sarà effettuata con riferimento al prodotto con ago)

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Facilità di penetrazione dell'ago	Agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	16
2	Funzionalità complessiva	Buona presa e fine maneggevolezza dell'impugnatura, atraumaticità e confort per il paziente. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	16
3	Trasparenza del cilindro	Grado di trasparenza che favorisce una buona visualizzazione del reflusso di sangue La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	8
4	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copriago/ago, ago/siringa. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
5	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2
6	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica Si= 1 - No= 0	2
		TOTALE	50

LOTTO 8 SIRINGA PER INSULINA SENZA SPAZIO MORTO CON AGO TERMOSALDATO

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Facilità di penetrazione dell'ago	Agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	19

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
2	Funzionalità complessiva	Buona presa e fine maneggevolezza dell'impugnatura, facilità di lettura della scala graduata, atraumaticità e confort per il paziente, La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	19
3	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copriago/ago. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	8
4	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2
5	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica Si= 1 - No= 0	2
		TOTALE	50

LOTTO 9 SIRINGA PER INSULINA CON SPAZIO MORTO CON AGO REMOVIBILE

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Facilità di penetrazione dell'ago	Agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	19
2	Funzionalità complessiva	Buona presa e fine maneggevolezza dell'impugnatura, facilità di lettura della scala graduata, atraumaticità e confort per il paziente, La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	19
3	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copriago/ago, ago/siringa. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 -	8

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
		Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	
4	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2
5	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica Si= 1 - No= 0	2
		TOTALE	50

LOTTO:14 AGO PER PENNE DA INSULINA – LOTTO15 AGO PER PENNE DA INSULINA MISURE SPECIALI

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Caratteristiche dell'ago	Qualità dell'affilatura, agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	18
2	Funzionalità complessiva	Atraumaticità e confort per il paziente, facilità di assemblaggio con i dispositivi di iniezione a penna per insulina La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	22
3	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copri ago/ago. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
4	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2
5	Utilizzo di imballaggi	≥ al 90% in peso se in carta o cartone	2

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
	secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	≥ al 60% in peso se plastica Si= 1 - No= 0	
		TOTALE	50

LOTTO:16 AGO CANNULA AD UNA VIA SENZA ALETTE – LOTTO 17 AGO CANNULA UNA VIA SENZA ALETTE MISURE SPECIALI

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Facilità d'uso e di penetrazione dell'ago cannula	Ergonomicità dell'impugnatura, agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago cannula nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	17
2	Caratteristiche della camera della cannula	Trasparenza adeguata a visualizzare il reflusso del sangue, scorrevolezza dell'ago nel catetere, facilità di estrazione dell'ago La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	8
3	Funzionalità complessiva	Facilità di fissaggio alla cute, morbidezza, flessibilità, ergonomicità e confort per il paziente La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	15
4	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copri ago/ago cannula. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
5	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2
6	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica Si= 1 - No= 0	2
		TOTALE	50

LOTTO 18 AGO-CANNULA CON VALVOLA DI INIEZIONE (DOPPIA VIA)

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Facilità d'uso e di penetrazione dell'ago cannula	Ergonomicità dell'impugnatura, agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago cannula nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	12
2	Caratteristiche della camera della cannula	Trasparenza adeguata a visualizzare il reflusso del sangue e la scorrevolezza dell'ago nel catetere La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	10
3	Funzionalità complessiva	Facilità di fissaggio alla cute, morbidezza, flessibilità, ergonomicità delle alette e confort per il paziente La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	12
4	Funzionalità d'uso della seconda via	Facilità di chiusura e tenuta del tappo dopo l'uso La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	6
5	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copri ago/ago cannula. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	6
6	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	2
7	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica Si= 1 - No= 0	2
		TOTALE	50

LOTTO: 20 TAPPO/CONNETTORE PER ACCESSO VASCOLARE A CIRCUITO CHIUSO

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Caratteristiche della connessione	Connessione al sistema affidabile e precisa La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la	18

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
		seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	
2	Volume dello "spazio morto"	La Commissione tecnica attribuirà un Vai = 1 al concorrente che offre il prodotto con il minore spazio morto. Il coefficiente degli altri concorrenti sarà attribuito in maniera proporzionale. R_{min}/R_a R_{min} = minor spazio morto rilevato nei dispositivi offerti R_a = spazio morto del dispositivo offerto	8
3	Funzionalità complessiva	Ergonomia e confort per il paziente La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	14
4	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra tappo e sua protezione. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
5	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2
6	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	\geq al 90% in peso se in carta o cartone \geq al 60% in peso se plastica $S_i = 1 - N_o = 0$	2
		TOTALE	50

LOTTO: 21 AGO SPINALE CON PUNTA QUINCKE –LOTTO 22 AGO SPINALE CON PUNTA QUINCKE MISURE SPECIALI – LOTTO 23 AGO SPINALE CON PUNTA ATRAUMATICA – LOTTO 24 AGO SPINALE CON PUNTA ATRAUMATICA MISURE SPECIALI

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Facilità di penetrazione dell'ago	Agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	16

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
2	Caratteristica dell'impugnatura	Buona presa, fine maneggevolezza per percezione piani di penetrazione La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	14
3	Caratteristiche del cono	Trasparenza idonea a visualizzare il riempimento La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	10
4	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo sterile della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copri ago/ago e mandrino/ago La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
5	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2
6	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica Si= 1 - No= 0	2
		TOTALE	50

LOTTO: 25 AGO DIRITTO PER SISTEMI IMPIANTABILI TIPO HUBER –LOTTO 26 AGO ANGOLATO A 90° PER SISTEMI IMPIANTABILI TIPO HUBER

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Facilità di penetrazione dell'ago	Agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	16
2	Caratteristica dell'impugnatura	Presa efficace atta a garantire la precisione di inserimento La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	10
3	Caratteristiche del sistema di fissaggio	Facilità d'uso, confort per il paziente La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	8

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
4	Caratteristiche del sistema di clampaggio	Maneggevolezza del sistema di clampaggio regolabile della linea di connessione La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
5	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo sterile della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copri ago/ago e tappo di protezione La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
6	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2
7	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica Si= 1 - No= 0	2
		TOTALE	50

LOTTO: 27 :AGO DI TUOHY PER ANESTESIA PERIDURALE

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Facilità di penetrazione dell'ago	Scorrevolezza di penetrazione dell'ago. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	16
2	Caratteristica dell'impugnatura	Buona presa, fine maneggevolezza per percezione piani di penetrazione La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	14
3	Funzionalità complessiva	Facilità d'uso, presa sicura e ergonomia La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	10
4	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo sterile della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copri ago/ago e mandrino/ago La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 -	6

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
		Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	
5	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2
6	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica Si= 1 - No= 0	2
		TOTALE	50

LOTTO 28 SET ADULTI PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA CON CATETERE A PUNTA MORBIDA – LOTTO 29, SET ADULTI PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA – LOTTO 30 SET PEDIATRICO PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Facilità di penetrazione dell'ago	Agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	10
2	Caratteristica dell'impugnatura	Buona presa, fine maneggevolezza per percezione piani di penetrazione La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	8
3	Caratteristica della siringa	Scorrevolezza e tenuta dello stantuffo LOR La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
4	Caratteristiche del catetere	Resistenza, N fori lat per buona infusione, identificazione per imaging La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
5	Caratteristiche del connettore	Facilità di inserimento, tenuta perfetta La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	7
6	Caratteristiche del sistema di fissaggio	Sistema sicuro e confortevole per il paziente La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	5

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
7	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo sterile della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio dei vari componenti La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	4
8	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2
9	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica Si= 1 - No= 0	2
		TOTALE	50

LOTTO 31 SET PER ANESTESIA COMBINATA SPINALE E PERIDURALE CONTINUA

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Facilità di penetrazione dell'ago spinale	Agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	4
2	Caratteristica dell'impugnatura dell'ago spinale	Buona presa, fine maneggevolezza per percezione piani di penetrazione La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	4
3	Caratteristiche del cono dell'ago spinale	Trasparenza idonea a visualizzare il riempimento La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	4
4	Caratteristiche dell'ago di Tuohy	Buona taglienza e scorrevolezza non eccessiva La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	5

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
5	Caratteristica dell'impugnatura dell'ago di Tuohy	Buona presa, fine maneggevolezza per percezione piani di penetrazione La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	5
6	Caratteristiche del sistema di combinazione	Buona scorrevolezza dei 2 aghi La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	5
7	Caratteristica della siringa	Scorrevolezza e tenuta dello stantuffo LOR La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	4
8	Caratteristiche del catetere	Resistenza, fori per buona infusione, identificazione per imaging La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	4
9	Caratteristiche del connettore	Facilità di inserimento, tenuta perfetta La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	5
10	Caratteristiche del sistema di fissaggio	Sistema sicuro e confortevole per il paziente La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	4
11	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo sterile della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio dei vari componenti La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	2
12	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	2
13	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica Si= 1 - No= 0	2
		TOTALE	50

PER LOTTI: 32,33,34,35,36,37,38,39,40 IL PUNTEGGIO TECNICO, DI MASSIMO 60 PUNTI, È SUDDIVISO COME DI SEGUITO RIPORTATO:

LOTTO 32 SIRINGA PRE-EPARINATA PER EMOGASANALISI CON AGO PROVVISORIO DI MECCANISMO DI SICUREZZA - LOTTO 38 SIRINGA PER INSULINA CON AGO TERMOSALDATO O EQUIVALENTE PROVVISORIO DI MECCANISMO DI SICUREZZA – LOTTO 40 SIRINGA PROVVISORIA DI MECCANISMO DI SICUREZZA CONO CENTRALE CON AGO PREMONTATO

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Facilità di penetrazione dell'ago	Agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	12
2	Funzionalità complessiva	Buona presa e fine maneggevolezza dell'impugnatura, atraumaticità e confort per il paziente. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	10
3	Trasparenza del cilindro	Grado di trasparenza che favorisce una buona visualizzazione del reflusso di sangue La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	5
4	Caratteristiche del sistema di sicurezza	Sistema di sicurezza: maneggevole, pratico e affine all'uso del dispositivo convenzionale, non rimovibile, facilmente riconoscibile ed intuitivo, rapidamente attivabile, non interferente con l'utilizzo della siringa La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	14
5	Protezione per l'operatore	Garanzia di protezione dopo l'uso e durante lo smaltimento La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	10
6	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copriago/ago, ago/siringa. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	5
7	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
8	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	<p>≥ al 90% in peso se in carta o cartone</p> <p>≥ al 60% in peso se plastica</p> <p>Si= 1 - No= 0</p>	2
		TOTALE	60

LOTTO 33 AGO A FARFALLA PER INFUSIONE PROVVISIO DI MECCANISMO DI SICUREZZA

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Caratteristiche dell'ago	<p>Qualità dell'affilatura, agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti</p> <p>La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0</p>	14
2	Funzionalità complessiva	<p>Buona presa e fine maneggevolezza atramauticità e confort per il paziente, morbidezza e flessibilità delle alette, ergonomicità</p> <p>La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0</p>	12
3	Caratteristiche del sistema di sicurezza	<p>Sistema di sicurezza: maneggevole, pratico e affine all'uso del dispositivo convenzionale, non rimovibile, facilmente riconoscibile ed intuitivo, rapidamente attivabile, non interferente con l'utilizzo del dispositivo</p> <p>La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0</p>	14
4	Protezione per l'operatore	<p>Garanzia di protezione dopo l'uso e durante lo smaltimento</p> <p>La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0</p>	10
5	Caratteristiche del confezionamento	<p>Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione</p> <p>La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0</p>	6

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
6	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2
7	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica Si= 1 - No= 0	2
		TOTALE	60

LOTTO 34 AGO CANNULA AD UNA VIA SENZA ALETTE PROVVISIO DI MECCANISMO DI SICUREZZA

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Facilità d'uso e di penetrazione dell'ago cannula	Ergonomicità dell'impugnatura, agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago cannula nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	10
2	Caratteristiche della camera della cannula	Trasparenza adeguata a visualizzare il reflusso del sangue, scorrevolezza dell'ago nel catetere, facilità di estrazione dell'ago La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	8
3	Funzionalità complessiva	Facilità di fissaggio alla cute, morbidezza, flessibilità, ergonomicità e confort per il paziente La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	8
4	Caratteristiche del sistema di sicurezza	Sistema di sicurezza: maneggevole, pratico e affine all'uso del dispositivo convenzionale, non rimovibile, facilmente riconoscibile ed intuitivo, rapidamente attivabile, non interferente con l'utilizzo del dispositivo La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	14
5	Protezione per l'operatore	Garanzia di protezione dopo l'uso e durante lo smaltimento La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	10

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
6	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copri ago/ago cannula. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
7	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2
8	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica Si= 1 - No= 0	2
		TOTALE	60

LOTTO 35 AGO CANNULA CON VALVOLA DI INIEZIONE (DOPPIA VIA) PROVVISIO DI MECCANISMO DI SICUREZZA

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Facilità d'uso e di penetrazione dell'ago cannula	Ergonomicità dell'impugnatura, agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago cannula nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	10
2	Caratteristiche della camera della cannula	Trasparenza adeguata a visualizzare il reflusso del sangue e la scorrevolezza dell'ago nel catetere La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
3	Funzionalità complessiva	Facilità di fissaggio alla cute, morbidezza, flessibilità, ergonomicità delle alette e confort per il paziente La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
4	Funzionalità d'uso della seconda via	Facilità di chiusura e tenuta del tappo dopo l'uso La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	4

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
5	Caratteristiche del sistema di sicurezza	Sistema di sicurezza: maneggevole, pratico e affine all'uso del dispositivo convenzionale, non rimovibile, facilmente riconoscibile ed intuitivo, rapidamente attivabile, non interferente con l'utilizzo del dispositivo La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	14
6	Protezione per l'operatore	Garanzia di protezione dopo l'uso e durante lo smaltimento La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	10
7	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copri ago/ago cannula. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
8	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2
9	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica Si= 1 - No= 0	2
		TOTALE	60

LOTTO 36 AGO CANNULA A DUE VIE CON PROLUNGA E RACCORDO A "Y" A CIRCUITO CHIUSO
PROVVISTO DI MECCANISMO DI SICUREZZA

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Facilità d'uso e di penetrazione dell'ago cannula	Ergonomicità dell'impugnatura, agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago cannula nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	10

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
2	Caratteristiche della camera della cannula	Trasparenza adeguata a visualizzare il reflusso del sangue e la scorrevolezza dell'ago nel catetere La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
3	Funzionalità complessiva	Facilità di fissaggio alla cute, morbidezza, flessibilità, ergonomia delle alette e confort per il paziente La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
4	Funzionalità d'uso della seconda via	Facilità di chiusura e tenuta del tappo dopo l'uso La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	4
5	Caratteristiche del sistema di sicurezza	Sistema di sicurezza: maneggevole, pratico non rimovibile, facilmente riconoscibile ed intuitivo, rapidamente attivabile, non interferente con l'utilizzo del dispositivo La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	14
6	Protezione per l'operatore	Garanzia di protezione dopo l'uso e durante lo smaltimento La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	10
7	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copri ago/ago cannula. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
8	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2
9	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	≥ al 90% in peso se in carta o cartone ≥ al 60% in peso se plastica Si= 1 - No= 0	2
		TOTALE	60

LOTTO 37 AGO ANGOLATO A 90° PER SISTEMI IMPIANTABILI TIPO HUBER PROVVISORIO DI MECCANISMO DI SICUREZZA

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Facilità di penetrazione dell'ago	Agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	10
2	Caratteristica dell'impugnatura	Presa efficace atta a garantire la precisione di inserimento La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
3	Caratteristiche del sistema di fissaggio	Facilità d'uso, confort per il paziente La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	8
4	Caratteristiche del sistema di clampaggio	Maneggevolezza del sistema di clampaggio regolabile della linea di connessione La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2
5	Caratteristiche del sistema di sicurezza	Sistema di sicurezza: maneggevole, pratico e affine all'uso del dispositivo convenzionale, non rimovibile, facilmente riconoscibile ed intuitivo, rapidamente attivabile, non interferente con l'utilizzo del dispositivo La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	14
6	Protezione per l'operatore	Garanzia di protezione dopo l'uso e durante lo smaltimento La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	10
7	Caratteristiche del confezionamento	Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo sterile della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copri ago/ago e tappo di protezione La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6
8	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	Quantità e peso degli imballi secondari e terziari La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
9	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	<p>≥ al 90% in peso se in carta o cartone</p> <p>≥ al 60% in peso se plastica</p> <p>Si= 1 - No= 0</p>	2
		TOTALE	60

LOTTO 39 AGO MONOUSO PER INIEZIONE PROVVISIO DI MECCANISMO DI SICUREZZA

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
1	Caratteristiche dell'ago	<p>Qualità dell'affilatura, agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti</p> <p>La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0</p>	14
2	Funzionalità complessiva	<p>Buona presa e fine maneggevolezza atramauticità e confort per il paziente</p> <p>La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0</p>	12
3	Caratteristiche del sistema di sicurezza	<p>Sistema di sicurezza: maneggevole, pratico e affine all'uso del dispositivo convenzionale, non rimovibile, facilmente riconoscibile ed intuitivo, rapidamente attivabile, non interferente con l'utilizzo del dispositivo</p> <p>La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0</p>	14
4	Protezione per l'operatore	<p>Garanzia di protezione dopo l'uso e durante lo smaltimento</p> <p>La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0</p>	10
5	Caratteristiche del confezionamento	<p>Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione</p> <p>La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0</p>	6
6	Soluzioni per la riduzione dell'impatto degli imballaggi secondari e terziari	<p>Quantità e peso degli imballi secondari e terziari</p> <p>La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0</p>	2

ID	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio(vai)	Punteggio massimo (wi)
7	Utilizzo di imballaggi secondari e terziari costituiti da materiale riciclato	<p>≥ al 90% in peso se in carta o cartone</p> <p>≥ al 60% in peso se plastica</p> <p>Si= 1 - No= 0</p>	2
		TOTALE	60

Prima di procedere alla sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti i criteri, una volta assegnati i giudizi alle offerte, la Commissione procederà alla riparametrizzazione (re-scaling), in base alla seguente procedura:

a) se $V(\max_{pi}) > 0$

$$Va_i = \frac{V_{(a)p_i}}{V_{(\max)p_i}}$$

b) se $V(\max_{pi}) = 0$

$Va_i = 0$

Laddove

$V(a)p_i$ = coefficiente ottenuto dalla ditta (a) per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V(\max)p_i$ = coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

Va_i = coefficiente ottenuto dalla ditta (a) per il criterio i-esimo.

Successivamente al primo re-scaling verranno sommati i punteggi per ogni criterio e calcolati i punteggi tecnici preliminari; il punteggio tecnico definitivo verrà attribuito facendo la riparametrizzazione (*re-scaling*) dei punteggi tecnici preliminari secondo la seguente formula:

$$Pt(a) = \frac{Pt(a)p}{Pt(\max)p}$$

Dove:

- $Pt(a)$ è il punteggio tecnico definitivo;
- $Pt(\max)p$ è il punteggio tecnico preliminare massimo ottenuto dalle ditte concorrenti;
- $Pt(a)p$ è il punteggio tecnico preliminare ottenuto dalla ditta i-esima.

La Commissione di gara, effettuato il rescaling, non ammetterà alla fase di gara successiva le Ditte la cui Offerta Tecnica non abbia totalizzato la metà più uno del punteggio tecnico attribuibile.

5.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE):

Il punteggio attribuito alle **offerte economiche** verrà determinato, per ciascun Lotto, secondo la seguente formula:

$$PE_i = \frac{P_{min}}{P_i} \times XX$$

Dove:

- PE_i è il punteggio conseguito dal Concorrente i-esimo.
- P_{min} è il prezzo più basso risultante dall'analisi delle offerte economiche ritenute valide.
- P_i è il prezzo risultante dall'Offerta Economica del Concorrente i-esimo.
- xx è il punteggio massimo attribuibile all'Offerta Economica.

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

In data **22.4.2015 alle ore 10** presso la sede dell'Agenzia, il soggetto che presiede la gara dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la quale si procederà alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi contenenti la documentazione e alla verifica del contenuto degli stessi. Nella medesima seduta il soggetto che presiede la gara provvederà alla verifica del contenuto della Busta "A"

A tale seduta potrà assistere un incaricato di ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l'Impresa. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.

Un'apposita Commissione giudicatrice, nominata dall'Agenzia, procederà in seduta pubblica all'apertura delle Buste B, al solo fine della verifica del contenuto delle medesime. Successivamente, in seduta riservata, procederà all'esame delle Buste B, alla verifica della corrispondenza tra le caratteristiche minime richieste nell'Allegato "Capitolato Tecnico" e quanto offerto da ciascuna ditta concorrente in termini di documentazione contenuta nella Busta B. La

Commissione Giudicatrice procederà inoltre all'attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri di cui al paragrafo "Modalità di aggiudicazione della gara" ed ai paragrafi del Capitolato Tecnico ivi richiamati.

In data da comunicarsi tramite fax a tutte le imprese ammesse alla valutazione economica, il soggetto che presiede la gara procederà, in seduta pubblica:

- all'apertura delle Buste C contenenti le offerte economiche e alla formulazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica ($P_T + P_E$) ed effettuata la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 86 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m. In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto al paragrafo 4.1.

Risulterà aggiudicataria della gara, per ciascun lotto, la ditta concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte risultate anormalmente basse.

Qualora una ditta concorrente venga esclusa dalla gara successivamente all'attribuzione dei punteggi tecnici ovvero dei punteggi tecnici ed economici, si procederà al ricalcolo dei punteggi tecnici ovvero dei punteggi tecnici ed economici, non considerando l'offerta della ditta esclusa. In particolare quindi si procederà:

- ad effettuare nuovamente il *rescaling* dei coefficienti attribuiti a ciascun criterio tecnico ;
- ad effettuare nuovamente il *rescaling* dei punteggi tecnici complessivi ;
- a ricalcolare i punteggi economici;
- a formulare la nuova graduatoria.

Tale ricalcolo verrà effettuato anche nel caso in cui una ditta concorrente venga esclusa in seguito al subprocedimento di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, di cui al successivo paragrafo 7.1.

Qualora invece una ditta concorrente venga esclusa in seguito ai controlli di cui all'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. o alle verifiche, effettuate ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, non si procederà al ricalcolo dei punteggi tecnici ed economici, per cui la graduatoria rimarrà immutata.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di una impresa concorrente, il plico e le buste contenenti l'offerta verranno custoditi dall'Agenzia nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione.

Si precisa che l'Agenzia si riserva il diritto: (i) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all'aggiudicazione anche

in presenza di una sola offerta valida, (iii) di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

In caso di parità di due o più offerte, l'Agenzia procederà a richiedere agli offerenti a pari merito offerta migliorativa. L'apertura delle offerte migliorative verrà effettuata in seduta pubblica. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà in seduta pubblica, al sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

6.1 SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 86 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., e comunque nel caso in cui la Agenzia intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art. 86, comma 3, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed in accordo con quanto previsto dall'art. 121 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., l'Agenzia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5.

All'esito del procedimento di verifica, il soggetto che presiede la gara, in data da comunicarsi tramite fax a tutte le imprese ammesse alla valutazione economica, dichiarerà in seduta pubblica l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala, secondo quanto disposto dall'art. 88, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, la ditta concorrente deve dichiarare quali tra, le informazioni fornite inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.). Per la definizione dei segreti tecnici e commerciali, il principio di prova richiesto e la procedura, si rimanda alla sezione "Segreti tecnici e commerciali" di cui al paragrafo "Modalità di presentazione dell'offerta".

6.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l'Agenzia provvederà a comunicare d'ufficio:

- a) l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per

presentare dette impugnazioni, nonch  a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione ai concorrenti esclusi;

b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;

b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a).

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate, in via principale, mediante posta elettronica certificata, se indicata in Busta A, o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione, al domicilio eletto, ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo   espressamente autorizzato dalla ditta concorrente. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione   data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in Busta A.

  onere della ditta concorrente comunicare tempestivamente ogni modifica dei recapiti suindicati.

La comunicazione di avvenuta stipulazione della Convenzione si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito della Agenzia, www.intercent.it.

7. CAUZIONE PROVVISORIA

L'impresa concorrente dovr  prestare, secondo le modalit  previste dall'art. 75 D. Lgs. 163/2006 e s.m., una cauzione provvisoria pari all'1% dell'importo complessivo di ogni singolo lotto:

LOTTI	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	CAUZIONE 1%
1	Siringa senza ago cono luer lock	� 7.455,15
2	Siringa senza ago cono catetere, cono luer eccentrico	� 5.866,00
3	Siringa senza ago cono luer eccentrico	� 3.090,10
4	Siringa cono centrale con ago premontato	� 13.921,75
5	Siringa cono eccentrico con ago premontato	� 10.310,25
6	Siringa da tubercolina con ago premontato	� 586,95
7	Siringa pre-eparinata per emogasanalisi con e senza ago	� 2.582,40
8	Siringa per insulina senza spazio morto con ago termosaldato	� 7.336,10
9	Siringa per insulina con spazio morto con ago removibile	� 183,85
10	Ago monouso per iniezione e prelievo	� 1.939,30
11	Ago monouso per iniezione e prelievo misure speciali	� 284,80
12	Ago a farfalla	� 648,25
13	Ago a farfalla misure speciali	� 18,00
14	Ago per penne da insulina	� 62.804,40
15	Ago per penne da insulina misure speciali	� 210,60
16	Ago cannula ad una via senza alette	� 952,60
17	Ago cannula ad una via senza alette misure speciali	� 157,50

18	Ago cannula con valvola di iniezione (doppia via)	€ 1.260,00
19	Tappo luer lock non perforabile per la chiusura di linee infusionali	€ 3.732,55
20	Tappo/connettore per accesso vascolare a circuito chiuso	€ 24.969,60
21	Ago spinale con punta Quincke	€ 1.253,20
22	Ago spinale con punta Quincke misure speciali	€ 64,45
23	Ago spinale con punta traumatica	€ 7.338,30
24	Ago spinale con punta atraumatica misure speciali	€ 502,35
25	Ago diritto per sistemi impiantabili tipo Huber	€ 96,30
26	Ago angolato a 90° per sistemi impiantabili tipo Huber	€ 416,25
27	Ago di Tuohy per anestesia peridurale	€ 447,15
28	Set adulti per anestesia peridurale continua con catetere a punta morbida	€ 766,10
29	Set adulti per anestesia peridurale continua	€ 1.681,95
30	Set pediatrico per anestesia peridurale continua	€ 324,40
31	Set per anestesia combinata spinale e peridurale continua	€ 1.062,75
32	Siringa pre-eparinata per emogasanalisi con ago provvisto di meccanismo di sicurezza	€ 14.851,60
33	Ago a farfalla per infusione provvisto di meccanismo di sicurezza	€ 69.120,00
34	Ago cannula ad una via senza alette provvisto di meccanismo di sicurezza	€ 45.504,75
35	Ago cannula con valvola di iniezione (doppia via) provvisto di meccanismo di sicurezza	€ 19.014,50
36	Ago cannula a due vie con prolunga e raccordo a "Y" a circuito chiuso provvisto di meccanismo di sicurezza	€ 45.139,70
37	Ago angolato a 90° per sistemi impiantabili tipo Huber provvisto di meccanismo di sicurezza	€ 8.221,35
38	Siringa per insulina con ago termosaldato o equivalente provvisto di meccanismo di sicurezza	€ 8.347,55
39	Ago monouso per iniezione provvisto di meccanismo di sicurezza	€ 6.140,00
40	Siringa provvista di meccanismo di sicurezza cono centrale con ago premontato	€ 16.797,90

Nel caso di partecipazione a più lotti, la ditta concorrente può prestare un'unica cauzione cumulativa, purchè nella medesima siano elencati specificamente i lotti cui si partecipa ed i relativi importi.

La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno all'eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Essa dovrà essere prestata:

- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell'Agenzia: in tal caso l'operazione potrà essere svolta presso qualsiasi filiale di UniCredit Banca, utilizzando il numero di codice dell'Ente 3182065 e presentandosi muniti della copia del Bando di gara;

ovvero

- mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni:
 - risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c.,
 - prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.

La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione alla Agenzia di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante.

La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale.

In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento.

La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa.

La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993.

La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998.

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., così come previsto dal comma 2 bis del medesimo articolo, ai sensi del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito in L. 11 agosto 2014 n. 114 (ii) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario, (iii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, richiesti, (iv) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Convenzione, nel termine stabilito; (v) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Nell'ipotesi in cui l'Agenzia deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.

Si precisa che:

- l'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006 e s.m. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso di tale requisito e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione;
- in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/constituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione

nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

8. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Nel termine di 20 (venti) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire alla Agenzia la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ex art. 84, comma 3, D. Lgs. 159/2011:
 - dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011
 - dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, redatta dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
- b) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. Tale importo è ridotto del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata:

- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
 - sottoscrizione autenticata da notaio;
 - essere operativa entro 15 (quindici) giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
 - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 - avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.

La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l'impegno alla comunicazione alla Agenzia di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo

- esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante;
- c) adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nello Schema di Convenzione allegato al presente Disciplinare;
- d) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72;
- e) indicazione dei nominativi e recapiti dei referenti del Fornitore presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna;

In caso di R.T.I. , Consorzi, Reti o gruppi:

- la dichiarazione di cui al precedente punto a) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le imprese consorziate che dal Consorzio, o da tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ed anche, in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dall'impresa che riveste la funzione di organo comune;
- la documentazione di cui ai precedenti punti b), c) ed e) dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o dal Consorzio o dall'organo comune della Rete di imprese;
- la documentazione di cui al precedente punto f) dovrà essere presentata dalle imprese nei limiti di quanto dichiarato;
- la documentazione di cui al precedente punto d) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate o consorziate o in rete non residenti senza stabile organizzazione in Italia;
- dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, ove non prodotta in sede di presentazione dell'offerta per essere il R.T.I./Rete o Consorzio non ancora costituito al momento dell'offerta. Nel mandato di rappresentanza dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, espressa anche in misura percentuale.

L'Aggiudicatario, di norma entro la data fissata per la sottoscrizione della Convenzione, è altresì tenuto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi, avvisi ed esiti di gara sui quotidiani. Le spese, il cui importo è pubblicato sulla pagina informativa della gara, nel sito www.intercent.it, saranno esattamente quantificate a pubblicazioni

effettivamente avvenute. Sarà cura della Agenzia comunicare all'Aggiudicatario di ciascun lotto gli importi definitivi che dovranno essere versati nei termini suindicati e le modalità di versamento.

L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione nel termine fissato è condizione essenziale per la stipulazione della Convenzione.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Agenzia procederà all'aggiudicazione della gara alla seconda concorrente classificata.

9. FORMAZIONE

Entro il medesimo termine di cui sopra, due o più incaricati della ditta aggiudicataria, sono obbligati a partecipare ad una sessione di formazione della durata di minimo due ore, presso la sede dell'Agenzia, volta a fornire gli elementi necessari per l'utilizzo del Sistema. In particolare verranno illustrate le modalità di funzionamento per la ricezione degli Ordinativi di Fornitura, per l'approvazione/rifiuto degli stessi, per la compilazione della reportistica, ecc.

10. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., nelle modalità previste dall'articolo "Subappalto" dell'Allegato "Schema di Convenzione".

Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia e delle Amministrazioni di quanto subappaltato.

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- la Ditta Concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;

- il Fornitore deve depositare presso l'Agenzia il contratto di subappalto, inviandone copia anche all'Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere alla Agenzia la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., dichiarazione sostitutiva di certificato camerale ecc.,).

Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare, alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

11. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Agenzia Intercent-ER a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Agenzia individuati quali Incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/03 nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall'art. 24 del Regolamento medesimo.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Agenzia Intercent-er Via dei Mille, 21, 40121 Bologna.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Via dei Mille n. 21, cap. 40121. È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il dirigente Responsabile del Servizio Strategie d'acquisto.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Agenzia è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n. 21, cap.

40121 Bologna (Italia), Tel. 051 527.3081 – 527.3082, Fax 051 527.3084, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it.

ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Schema dichiarazioni Busta A;
- Allegato 2 – Schema dichiarazione concordato preventivo con continuità aziendale
- Allegato 3 – Schema Offerta Economica Busta C;
- Allegato 4 – Capitolato Tecnico;
- Allegato 5 – Schema di Convenzione