

MANUTENZIONI RIPARATIVE COMPRESSE NEI CANONI			
OPERAZIONI PREVISTE			
F			GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
F1.01			ELEVATORI
	01		Interventi
			Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti mediante riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l'installazione usurate, rotte o inefficienti ed in particolare:
		05	- componenti delle porte dei piani e loro azionamenti (serrature, controserrature, bottoniere, meccanismi di blocco o di scorrimento delle porte automatiche ai piani, motore e relativi dispositivi per l'azionamento e il controllo della chiusura, ecc.
		10	- componenti della cabina (bottoniere e pulsanti di comando, dispositivi e apparecchi di illuminazione normale e di emergenza, rivestimenti, pavimenti, ecc.);
		15	- componenti del gruppo freno;
		20	- guarnizioni dei pattini di guida della cabina e del contrappeso o pattini a rullo;
		25	- motore di sollevamento;
		30	- cavi flessibili;
		35	- fune del limitatore di velocità e relative apparecchiature per l'arresto della cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità;
		40	- dinamo tachimetrica;
		45	- accessori degli impianti oleodinamici (valvole, guarnizioni, ecc.);
		50	- interruttori, relé, contattori, schede elettroniche e componenti dei quadri di manovra e regolazione;
		55	- impianto di illuminazione del vano corsa;
		60	- impianto citofonico e sue parti costitutive;
		65	- impianto di allarme e sue parti costitutive;
		70	- piccole parti di usuale consumo quali carboni, mollette di contatto, flessibili, anello di gomma, viti, lampadine, led di segnalazione, ecc.;
			con la sola esclusione del materiale necessario per la sostituzione dei seguenti componenti:
			• argano se integralmente sostituito;
			• centralina e pistone per impianti oleodinamici, se integralmente sostituiti;
			• quadri di manovra e regolazione, se integralmente sostituiti;
			• funi di trazione, pulegge, carrucole di trazione e rinvio;
			sempre che tali interventi vengano effettuati per obsolescenza delle apparecchiature o per normale usura e non a causa di insufficiente o inadeguata manutenzione da parte dell'Assuntore
F1.02			SERVOSCALA
	01		Interventi
		05	Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti mediante riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l'installazione usurate, rotte o inefficienti, con la sola esclusione della sostituzione completa del servoscala
F1.03			SCALE MOBILI
	01		Interventi
		05	Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti mediante riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l'installazione usurate, rotte o inefficienti, con la sola esclusione della sostituzione completa della scala mobile
F1.04			PIATTAFORME ELEVATRICI
	01		Interventi
			Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti mediante riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l'installazione usurate, rotte o inefficienti ed in particolare:
		05	componenti delle porte dei piani e loro azionamenti (serrature, controserrature, bottoniere, meccanismi di blocco o di apertura delle porte ai piani, ecc.)
		10	componenti della cabina (bottoniere e pulsanti di comando, dispositivi e apparecchi di illuminazione normale e di emergenza, rivestimenti, pavimenti, ecc.);

MANUTENZIONI RIPARATIVE COMPRESSE NEI CANONI			
OPERAZIONI PREVISTE			
		15	componenti del gruppo freno;
		20	sistema di sollevamento;
		25	cavi flessibili;
		30	accessori degli impianti oleodinamici (valvole, guarnizioni, ecc.);
		35	interruttori, relé, contattori, schede elettroniche e componenti dei quadri di manovra e regolazione;
		40	impianto di illuminazione del vano corsa;
		45	impianto di allarme/comunicazione e sue parti costitutive;
			con la sola esclusione del materiale necessario per la sostituzione dei seguenti componenti:
			• centralina e pistone per impianti oleodinamici, se integralmente sostituiti;
			• quadri di manovra e regolazione, se integralmente sostituiti;
			sempre che tali interventi vengano effettuati per obsolescenza delle apparecchiature o per normale usura e non a causa di insufficiente o inadeguata manutenzione da parte dell'Assuntore