STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO

Procedura aperta per la progettazione e la realizzazione di un Edificio
Pubblico Temporaneo destinato a Caserma dei Carabinieri
Comune di Sant'Agostino (FE)

Chiarimenti al 8 OTTOBRE 2015

- Gli elaborati di gara sono scaricabili sul sito SOLO in formato pdf;
- Come da Art. 3 comma 6 del CSA, la caratterizzazione geotecnica deve essere effettuata coerentemente con i dati forniti dalla relazione d'indagine geologica facente parte della documentazione del bando. Nel caso in cui la relazione d'indagine geologico-geotecnica presente nella documentazione resa disponibile, non fosse ritenuta esaustiva dal progettista per la redazione del progetto esecutivo, è obbligo dell'Impresa, se lo riterrà necessario, provvedere a propria cura e spese ad integrare le indagini geologico-geotecniche per la redazione del calcolo strutturale esecutivo;
- Al fine del soddisfacimento dei requisiti di progettazione di cui ai punti 3.3b) e
 3.3c) si possono considerare corretti e pertinenti le classi e le categorie indicate nell'allegato del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 riferite alla classe Id, Ig, IIIa, IIIb e IIIc e collegate;
- Si conferma quanto scritto all'Art. 07 comma c del CSA, le potenze indicate come miglioria devono essere considerate come sommatoria della potenza richiesta per l'Edificio Alloggi e della potenza proposta per l'Edificio Caserma;
- Si ribadisce che non è richiesta l'obbligatorietà del sopralluogo alle aree di intervento;
- Come da Art. 3 comma 2 del CSA, la progettazione deve essere realizzata "conformemente a tutte le leggi, decreti, norme e regolamenti ivi applicabili".