NODO TRAVI A SBALZO PENSILINA



NODO FISSAGGIO PILASTRO
CON PIASTRA NORMALE E
TIRANTE VERTICALE



NODO FISSAGGIO PILASTRO
CON PIASTRA PICCOLA E
TIRANTE VERTICALE



NODO TRAVE-OMEGA-TIRANTE DI FALDA



Ove non diversamente indicato,le
saldature si intendono continue

N.B.- Ove non diversamente specificato,
Tutte le Quote espresse in millimetri devono
avere la tolleranza dimensionale = ± 1mm

Ove non diversamente specificato,
le saldature devono soddisfare le
seguenti dimensioni: z=0,7xSmin,
ove Smin e' il minore tra gli spessori



Rif.	Modifica	Eseguita da	Data	Approvata da	Data
D					
C					
B					
A					

ALTAIR
Engineering s.r.l.
Via Ferrarese, 116
44124 Ferrara
Tel. 0532 900455
Fax 0532 900594
www.altairengineering.it

Cliente: SCUOLA CAMPOSANTO
N° Commessa: *
N° Sezione:
Sostituito il:
Sostituito dal:

Disegnato da: M.I.
Data: 11/09/2012
Verificato da:
Data:

Scala: 1/5
Materiale: *
Trattamenti: *
Peso kg.: *
N° Pezzi: *

Denominazione: NODI
Codice: PILASTRO PLATEA

Regione Emilia-Romagna

IL COMMISSARIO DELEGATO

SISMA 2012

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (EST)

COMUNE DI CAMPOSANTO

Provincia di Modena

INFANZIA MARGHERITA MARTINI,
SCUOLA SECONDARIA I GRADO GOZZI
E PRIMARIA GIANNONE

LOTTO n.12

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela MANENTI

N. TAVOLA	TITOLO	ORIENTAMENTO
C3 3	ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI RISPOSTA ALLA NOTIFICA DELLE CRITICITA RISCONTRATE VISTE TRIDIMENSIONALI DEI NODI STRUTTURALI	

PROGRESSIVO: di --
SCALA:
FILE: 3834E--
DATA: 04-10-2012

REVISIONE					
N°	MODIFICA	DATA	TECNICO	CONTROLLO	NOTE
--		--	--	--	--

IMPRESA APPALTATRICE

EDILBORGONOVI s.r.l.
COSTRUZIONI EDILI PREFABBRICAZIONE DI TRAVI E SOLAI IN CLS
Sede e stabilimento:
via S.Antonio, 2 - 42010 Cavola RE
tel. 0522 806520 / fax 0522 806139, www.edilborgonovi.it, info@edilborgonovi.it
C. F. / P. IVA 00612800359
Stabilimento:
via C. Colombo, 35 - 42017 Novellara RE

PROGETTISTA INDICATO

ccdp
centro cooperative di progettazione sc
architettura ingegneria urbanistica
via Lombardia n. 7, 42124 Reggio Emilia
tel. 0522 920400 / fax 0522 920194, e-mail: info@ccdprog.com
C. F. / P. IVA 00474840352
Compagine specialistica per le strutture metalliche:
SCT-Engineering e Ing. Federico SCOTTON - via Delle Grazie n. 6/a, Oderzo (TV)

PROGETTISTI RESPONSABILI:

Responsabile incaricato della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche:
Arch. Giorgia MENOZZI

Strutture
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Enrico ROMBI

Direttore dei lavori:
Ing. Marco SANTARELLI

Co-progettista
Arch. Antonio MALAGUZZI

Impianti e
Ing. Davide BEDOGNI

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione:
-