



MIR_CA_05



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_05

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

07/01/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Vincenzi Enore

id_cruscotto

MIR 107

Via

Valli

N° civico

361

CAP

41037

Località

Gavello

UTM E

11°10'53,1192"

UTM N

44°55'41,3652"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	2	0
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	0	500

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze, etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 5 001	
MIR CA 5 002	
MIR CA 5 003	
MIR CA 5 004	
MIR CA 5 005	
MIR CA 5 006	
MIR CA 5 007	
MIR CA 5 008	
MIR CA 5 009	
MIR CA 5 010	
MIR CA 5 011	
MIR CA 5 012	
MIR CA 5 013	
MIR CA 5 014	
MIR CA 5 015	
MIR CA 5 016	
MIR CA 5 017	
MIR CA 5 018	
MIR CA 5 019	

NOTE

Prima di iniziare il lavoro di recupero dovranno essere messi in sicurezza tutti i fabbricati circostanti costituiti da n. 2 edifici prefabbricati, tutti questi sono stati dichiarati inagibili "E".
Al sopralluogo presente anche AUSL di Mirandola - Operatore: Piazzola Anna e Mantovani Gino

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 5 001



MIR CA 5 002



MIR CA 5 003



MIR CA 5 004



MIR CA 5 005



MIR CA 5 006



MIR CA 5 007



MIR CA 5 008



MIR CA 5 009



MIR CA 5 010



MIR CA 5 011



MIR CA 5 012



MIR CA 5 013



MIR CA 5 014



MIR CA 5 015



MIR CA 5 016



MIR CA 5 017



MIR CA 5 018



MIR CA 5 019