

HP Copy

**Multifunktionales Büropapier, weiß,
für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker**



Anwendungen:

- Kopien, Entwürfe, Faxe,
E-Mail-Anhänge, Rechnungen,
Lieferpapiere

Technische Produktzertifikate und Informationen:

- Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
- ColorLok® Technologie

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen:

- FSC®
- EU Ecolabel
- Elementar chlorfrei gebleicht (ECF)

Druckhinweise:

- Zertifiziert für professionelle
Trockentoner-Systeme
(DIN EN 12281)
- Empfohlen für Kopierer,
Laser- und Inkjetdrucker

Hersteller-Zertifikate:

- Umweltmanagementsystem
(DIN ISO 14001)
- Qualitätsmanagementsystem
(DIN ISO 9001)

Technische Daten:

Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	± 2	80
Dicke	ISO 534	µm	± 3	106
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm ³ /g		1,33
CIE-Weiße	ISO 11475	%	± 3	146
Opazität	ISO 2471	%	± 2	92
Rauheit (Bendtsen)	ISO 8791-2	ml/min	± 50	220

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers,
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Distributor:

Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Umwelt-Management:

FSC®

- ☐ 100%
- ☒ Mixed
- ☐ Recycled



PEFC™

- ☐ 100%
- ☐ Mixed



EU-Flower

- ☒ zertifiziert



Carbon neutral

- ☐ zertifiziert



Manufactured in a mill with environ- mental management

- ☒ zertifiziert



Qualitätsstandards:

ColorLok

- ☒ zertifiziert



Elementary chlorine free

- ☒ zertifiziert



Permanent paper

- ☒ zertifiziert



Requirements for copy paper for dry toner imaging processes

- ☒ zertifiziert



Manufactured in a mill with quality management

- ☒ zertifiziert



Scheda Tecnica

HP Copy

Carta bianca per fotocopie per stampanti laser e inkjet.



Applicazioni:

copie, bozze, fax,

Allegati e-mail, fatture, documenti di spedizione

Certificati tecnici di produzione e informazioni generali

- Resistente all'invecchiamento (DIN ISO 9706)
- ColorLok® Tecnologia

Certificati e informazioni sul prodotto rilevanti per l'ambiente:

- FSC®
- EU Ecolabel
- Elementary chlorine free (ECF)

Dati tecnici:

Grammatura	ISO 536	g/m ²	± 2	80
Spessore	ISO 534	µm	± 3	106
Volume specifico	ISO 534	cm ³ /g		1,33
Bianco CIE	ISO 11475	%	± 3	146
Opacità	ISO 2471	%	± 2	92
Ruvidità (Bendtsen)	ISO 8791-2	ml/min	± 50	220

Tutti i dati sono valori guida del produttore e possono essere soggetti alle normali fluttuazioni settoriali.

Note di stampa:

Certificato per fotocopie professionali (DIN EN 12281)

Consigliato per fotocopiatrici, stampanti laser e ink-jet

Certificati del produttore:

- Sistema di gestione ambientale (DIN ISO 14001)
- Sistema di gestione della qualità (DIN ISO 9001)

Gestione ambientale:

FSC®

- ☐ 100%
- ☒ Mixed
- ☐ Recycled



PEFC™

- ☐ 100%
- ☐ Mixed



EU-Ecolabel

- ☒ certificato



Carbon neutral

- ☐ certificato



Prodotto in stabilimento a gestione ambientale



Standard qualitativi:

ColorLok

- ☒ certificato



Elementary chlorine free

- ☒ certificato



Permanent paper

- ☒ certificato



Requisiti per fotocopie professionali

- ☒ certificato



Prodotto in stabilimento con sistema di gestione della qualità



MODULO PER TRADUZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE

Dichiarazione sostitutiva della
**CERTIFICAZIONE DI TUTTI I DATI A DIRETTA
CONOSCENZA DELL'INTERESSATO**
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto **VALSECCHI MARCO VITTORIO** nato a [REDACTED] (●) il [REDACTED], residente a [REDACTED] (●) in VIA [REDACTED] n° [REDACTED] in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA VALSECCHI CANCELLERIA SRL** avente sede legale in **MILANO (MI)** in VIA LARGA N° 8, CF E P.IVA 09521810961, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

CHE LA TRADUZIONE DELLA SCHEDA TECNICA DELLA REFERENZA HP COPY IN LINGUA TEDESCO/ITALIANO E' FEDELE AL DOCUMENTO ORIGINALE ALLEGATO.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Milano, 07/07/2023

VALSECCHI CANCELLERIA SRL
L'Amministratore Unico
Dott. Valsecchi Marco

(firma del dichiarante per esteso e leggibile)*

* la firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'ente che ha richiesto il certificato

ALLEGATO DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' VALSECCHI MARCO VITTORIO