

Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet serie E786dn



Potente. Flessibile. Sicura.

Il cambiamento è l'unica costante nel business. Trasformate la vostra azienda con una stampante che può essere aggiornata nel corso del tempo per estenderne le funzionalità. Con le stampanti più sicure di HP¹, la gestione e la protezione del parco dispositivi diventano semplici, alleggerendo il carico di lavoro dell'IT.



Produttività ottimizzata

- Con la nostra potente CPU, potrete affrontare qualsiasi sfida. Massima produttività e prestazioni straordinarie grazie alle funzionalità di stampa, copia e scansione che vi consentono di lavorare con documenti di qualsiasi formato a velocità elevate.
- Semplificate i flussi di lavoro del parco dispositivi, grazie alle icone in stile tablet presenti sul display touchscreen da 10,1", che consentono un utilizzo semplice e intuitivo.
- Mantenete una produttività elevata e aggiornate le funzionalità all'ultima versione disponibile in tutto il parco stampanti con il firmware HP FutureSmart aggiornabile.²
- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin, contribuendo allo sviluppo dell'efficienza aziendale.³

Soluzioni personalizzabili per produttività ed efficienza

- Semplificate il lavoro quotidiano personalizzando l'esperienza di stampa con le app HP Workpath: connesse al cloud, vi consentono di accedere a contenuti personalizzati e di integrare flussi di lavoro cartacei e digitali.⁴
- Liberare la creatività abbinando una stampante dal design moderno con l'arredamento del vostro ufficio. Avete anche l'opzione di aggiungere cinque pannelli colorati personalizzabili.
- Mantenete una produttività elevata e aggiornate le funzionalità all'ultima versione disponibile in tutto il parco stampanti con il firmware HP FutureSmart aggiornabile.²
- Semplificate il lavoro quotidiano personalizzando l'esperienza di stampa con le app HP Workpath: connesse al cloud, vi consentono di accedere a contenuti personalizzati e di integrare flussi di lavoro cartacei e digitali.⁴

Sempre protetti con HP Wolf Security⁵


- HP Sure Start è sempre attivo, controlla automaticamente il codice operativo (BIOS) all'avvio e, se risulta compromesso, lo ripara autonomamente.
- Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware, così potete restare connessi in tutta tranquillità.
- Il rilevamento delle intrusioni durante l'operatività vi offre una protezione costante. Certificazione Common Criteria⁶ per il monitoraggio continuo delle operazioni della memoria per proteggervi, rilevando e bloccando gli attacchi in tempo reale.
- HP Memory Shield™ è una funzionalità di sicurezza integrata con monitoraggio attivo del sistema e consente di prevenire un'ampia varietà di attacchi malware reindirizzando il flusso di esecuzione di un programma.

Stampa più efficiente per il bene del pianeta

- Il packaging del prodotto, inclusi i cuscinetti interni e la confezione esterna (entrambi a base di fibre), proviene interamente da fonti sostenibili ed è realizzato usando materiali riciclati o certificati.⁷
- I nostri dispositivi sono realizzati pensando all'ambiente: le cartucce di inchiostro e toner sono efficienti in termini energetici e realizzate con oltre il 57% di plastica riciclata.⁸ Mettete il pianeta al primo posto, anche quando stampate.
- I nostri modelli più efficienti in termini energetici soddisfano i rigorosi criteri delle certificazioni EPEAT Gold, Energy Star e Blue Angel.⁹
- Con formule che rispettano gli attuali standard in materia di qualità dell'aria in ambienti chiusi, il nostro toner ha un punto di fusione estremamente basso, risultando efficiente tanto per la stampa quanto per il pianeta.¹⁰

Presentazione prodotto

1. Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terzi)¹
2. Scanner piano per la gestione di fogli fino al formato A3 (297 x 432 mm)
3. Vassoio di raccolta da 500 fogli
4. Stampa fronte/retro automatica
5. Porta USB ad accesso facilitato²
6. Accesso alle cartucce toner mediante lo sportello frontale
7. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
8. Slot per blocco di sicurezza con cavo
9. Porta host USB SuperSpeed 3.0
10. Porta host USB Hi-Speed 2.0
11. Porta Gigabit Ethernet
12. Porta dispositivo USB SuperSpeed 3.0
13. Il vassoio 3 da 520 fogli gestisce supporti fino al formato A3
14. L'ADF fronte/retro da 200 fogli gestisce supporti fino al formato A3
15. Display touchscreen a colori da 25,6 cm
16. Pulsante di accensione
17. Sportello destro per l'accesso al percorso di stampa
18. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti fino al formato A3
19. Il vassoio 2 da 520 fogli gestisce supporti fino al formato A4
20. I due vassoi/stand opzionali, ognuno da 520 fogli, gestiscono supporti fino al formato A3



Serie in sintesi

| Modello | Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E786dn | | |
|---|--|---|---|
| Numero prodotto | 5QJ90A | 5QJ90A (base) + 8EP56AAE (licenza velocità) | 5QJ90A (base) + 8EP57AAE (licenza velocità) |
| Print speed (A4 and letter, black) ³ | fino a 25 ppm | fino a 30 ppm | Fino a 35 ppm |
| Scan speed (A4 and letter, black) ⁴ | 90 ppm/180 ipm, solo fronte/frontero-retro | | |
| Funzioni | Stampa, copia e scansione (fax e wireless opzionali) (tutti i modelli) | | |
| Capacità alimentatore automatico di documenti | 200 fogli | | |
| Capacità ingresso | Standard: 1.140 fogli; Massimo: 3.140 fogli (tutti i modelli) | | |
| Advanced workflow features | No | | |

¹ Le soluzioni implementate tramite pocket di integrazione hardware (HIP) potrebbero richiedere un acquisto separato.

² Per poter essere utilizzata, la porta USB ad accesso facilitato deve essere abilitata da un amministratore.

³ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

⁴ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.

Funzioni principali

Aumentate la produttività grazie a velocità di stampa, copia e scansione straordinarie, tutte offerte dal processore Quad Core progettato appositamente da HP. Optimize your workflows and help increase productivity with upgradeable hardware options and scalable solutions to support your workforce for today and tomorrow. Con HP Wolf Enterprise Security ottenete la stampa più sicura al mondo grazie a funzionalità di protezione multilivello con ripristino automatico che rilevano le minacce e vi difendono anche da quelle nuove.¹ Non dovrete più preoccuparvi della sicurezza e potrete concentrarvi sul vostro business. L'efficienza in termini energetici della stampa è stata certificata secondo gli standard EPEAT Gold, Blue Angel ed Energy Star⁹, per farvi risparmiare risorse e supportare l'impegno di HP verso un'economia sostenibile e a zero emissioni nette di anidride carbonica.

Servizi e soluzioni

| | |
|-----------------------|---|
| Assistenza e supporto | <p>U03GVE Servizio HP di 1 anno con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx</p> <p>U03GWE Servizio HP di 3 anni con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx</p> <p>U03GXE Servizio HP di 4 anni con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx</p> <p>U03GYE Servizio HP di 5 anni con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx</p> <p>U03H6PE Servizio HP per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per 1 anno post garanzia</p> <p>U03H7PE Servizio HP per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per 2 anni post garanzia</p> <p>U03H2E Servizio HP di 1 anno con sostituzione parti per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx (solo Managed Component)</p> <p>U03H3E Servizio HP di 3 anni con sostituzione parti per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx (solo Managed Component)</p> <p>U03H4E Servizio HP di 4 anni con sostituzione parti per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx (solo Managed Component)</p> <p>U03H5E Servizio HP di 5 anni con sostituzione parti per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx (solo Managed Component)</p> <p>U03HBPE Servizio HP per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx con sostituzione di parti (solo Managed Component) per 1 anno post garanzia</p> <p>U03HCPE Servizio HP per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx con sostituzione di parti (solo Managed Component) per 2 anni post garanzia</p> |
| Soluzioni | <p>Sicurezza: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights</p> <p>Stampa da dispositivi mobili e universale: HP Universal Print Driver (UPD); estensione HP Print for Chrome; UPD HP Smart; applicazioni HP For Universal Print Workpath</p> <p>Gestione: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); server Web integrato; HP Custom Color Manager; HP Command Center; Administrator Resource Kit per HP Smart Printer</p> |

| Accessori | |
|----------------|---|
| 155P7A | HP LaserJet InnerFinisher 2/3 Hole Punch |
| 155P8A | HP LaserJet InnerFinisher 2/4 Hole Punch |
| 155P9A | HP LaserJet Inner Finisher Swedish Hole Punch |
| 190A0A | HP Color LaserJet Workgroup Lunar Gray Color Panel |
| 190A3A | HP LaserJet Department Lunar Gray Color Panel |
| 190A6A | HP LaserJet Workgroup 2x520 sheet Paper Tray/Stand Lunar Gray Color Panel |
| 190A7A | HP LaserJet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Lunar Gray Color Panel |
| 190A9A | HP LaserJet Workgroup Stand Lunar Gray Color Panel |
| 190B0A | HP Color LaserJet Workgroup Comet Red Color Panel |
| 190B3A | HP LaserJet Department Comet Red Color Panel |
| 190B6A | HP LaserJet Workgroup 2x520 sheet Paper Tray/Stand Comet Red Color Panel |
| 190B7A | HP LaserJet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Comet Red Color Panel |
| 190B9A | HP LaserJet Workgroup Stand Comet Red Color Panel |
| 190C0A | HP Color LaserJet Workgroup Cosmic Green Color Panel |
| 190C3A | HP LaserJet Department Cosmic Green Color Panel |
| 190C6A | HP LaserJet Workgroup 2x520 sheet Paper Tray/Stand Cosmic Green Color Panel |
| 190C7A | HP LaserJet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Cosmic Green Color Panel |
| 190C9A | HP LaserJet Workgroup Stand Cosmic Green Color Panel |
| 190D0A | HP Color LaserJet Workgroup Constellation Yellow Color Panel |
| 190D3A | HP LaserJet Department Constellation Yellow Color Panel |
| 190D6A | HP LaserJet Workgroup 2x520 sheet Paper Tray/Stand Constellation Yellow Color Panel |
| 190D7A | HP LaserJet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Constellation Yellow Color Panel |
| 190D9A | HP LaserJet Workgroup Stand Constellation Yellow Color Panel |
| 190F0A | HP Color LaserJet Workgroup Aurora Purple Color Panel |
| 190F3A | HP LaserJet Department Aurora Purple Color Panel |
| 190F6A | HP LaserJet Workgroup 2x520 sheet Paper Tray/Stand Aurora Purple Color Panel |
| 190F7A | HP LaserJet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Aurora Purple Color Panel |
| 190F9A | HP LaserJet Workgroup Stand Aurora Purple Color Panel |
| 2MU47A | HP Accessibility Assistant |
| 2NR12A | Alloggiamento unità disco rigido rimovibile HP; |
| 2TD64A | HP Accessibility Kit |
| 3JN69A | Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless |
| 478C2A | HP Printing Voice Assistant |
| 4QL32A | Lettore HP Legic Secure USB |
| 5QK14A | HP MFP 810 Analog Dual Fax |
| 6GW46A | HP LaserJet 2x520 sheet Workgroup Paper Tray/Stand |
| 6GW48A | HP LaserJet 2000 sheet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand |
| 6GW49A | HP LaserJet Inner Finisher |
| 6GW51A | HP LaserJet Booklet Finisher |
| 6GW52A | HP LaserJet Workgroup Job Separator |
| 6GW54A | HP LaserJet Workgroup Stand |
| 6GW55A | HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher |
| 7ZA07A | HP MFP 811 Analog Dual Fax |
| 7ZA08A | HP MFP 800 Analog Single Fax |
| 7ZA09A | HP MFP 801 Analog Single Fax |
| 8FP31A | HP Jetdirect LAN Accessory |
| B5L31A | Connettore HP FIH |
| X3D03A | Lettore di schede universale USB HP |
| Y1G11A | Accessorio per perforatrice da 2 a 4 fori per stampante HP LaserJet |
| Y1G12A | Accessorio perforatore svedese HP LaserJet |
| Y1G13A | Libretto/cartuccia punti metallici interna per stampante HP LaserJet |
| Y1G14A | Cartuccia punti metallici per unità di finitura/cucitrice/fascicolatore per stampante HP LaserJet |
| Y1G22A | Gruppo riscaldatori vassoio della carta per stampante HP LaserJet |
| Y1G23A | Accessorio secondario di raccolta per stampante HP LaserJet |
| Y7C05A | Lettore di badge a emulatore di tastiera per pocket di integrazione hardware HP HIP2 Keystroke Reader |
| Y7C07A | HP SIM for HID iClass for HIP2 Reader |
| Speed Licenses | |
| 8EP56AAE | Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E786 Licenza 25 - 30 ppm |
| 8EP57AAE | Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E786 Licenza 25 - 35 ppm |
| 8LB46AAE | Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E786 Licenza 30 - 35 ppm |

* La scheda HP LaserJet Workflow Accelerator Card 6HN30A sarà disponibile a partire da gennaio 2023.

Specifiche tecniche

| | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Funzioni | Stampa, copia, scansione, fax (opzionale) | | | |
| Velocità stampa ^{1,2} | A4 Nero | fino a 25 ppm | Fino a 30 ppm (con 8EP56AAE) | Fino a 35 ppm (con 8EP57AAE) |
| | A4 Colore | fino a 25 ppm | Fino a 30 ppm (con 8EP56AAE) | Fino a 35 ppm (con 8EP57AAE) |
| | Tempo di uscita della prima pagina A4 Nero | In soli 11,1 secondi | In soli 9,4 secondi (con 8EP56AAE) | In soli 9,1 secondi (con 8EP57AAE) |
| | Tempo di uscita della prima pagina A4 Colore | In soli 13,0 secondi | In soli 11,4 secondi (con 8EP56AAE) | In soli 10,8 secondi (con 8EP57AAE) |
| Risoluzione stampa | Nero (migliore): Velocità ridotta fino a 1200 x 1200 dpi; Nero (normale): Fino a 600 x 600 dpi; Nero (linee sottili): Fino a 1200 x 1200 dpi; Colore (migliore): Velocità ridotta fino a 1200 x 1200 dpi; Colore (normale): Fino a 600 x 600 dpi; Colore (linee sottili): Fino a 1200 x 1200 dpi | | | |
| Tecnologia di stampa | Laser; Ottica: Normale (600 x 600 a 4 bit); Migliore (1200 x 1200 a 1 bit) | | | |
| Numero cartucce di stampa | 4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo) | | | |
| Linguaggi standard di stampa | HP PCL 5c, HP PCL 6, emulazione HP Postscript Level 3, PDF (v 1.7), compatibile con AirPrint™ | | | |
| Funzionalità avanzate software stampante | Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, filigrane, archiviazione di processi di stampa, USB di facile accesso | | | |
| Scansione a colori | Sì | | | |
| Velocità di scansione Normale ³ | Fino a 90 ppm/180 ipm (b/n), fino a 90 ppm/180 ipm (a colori) Fronte/retro: Fino a 180 ipm (b/n), fino a 180 ipm (a colori) | | | |
| Tipo/tecnologia scansione | ADF; Superficie piana / D-CIS; Scanner piano (CCD) | | | |
| Risoluzione scansione | Hardware: Fino a 600 x 600 dpi; Ottica: Fino a 600 x 600 dpi | | | |
| Formato file di scansione | Hi-Compression PDF; JPEG; TIFF; PDF; PDF/A; TIFF; XPS | | | |
| Modalità di alimentazione scansione | applicazioni sul pannello frontale: copia; fax; scansione verso e-mail; scansione verso cartella di rete; scansione verso USB; scansione verso memorizzazione processi; Applicazioni per Open Extensibility Platform (OXF), applicazioni HP Workpath | | | |
| Dimensioni scansione | ADF Massima: 297 x 420 mm; ADF Minimo: 68 x 127 mm; Superficie piana: 297 x 432 mm; | | | |
| Scansione ADF fronte/retro | Sì | | | |
| Capacità alimentatore automatico di documenti | Standard, da 200 fogli | | | |
| Versione Twain | Versione 2.4 | | | |
| Profondità in bit/Livelli scala di grigi | 24 bit/256 | | | |
| Funzioni standard invio digitale | scansione verso e-mail; scansione verso cartella di rete; scansione su unità USB; scansione verso SharePoint; scansione verso FTP; scansione verso sFTP; scansione su fax LAN; scansione su fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; Hi-Compression PDF; regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); ottimizzazione testo/immagine (testo, contenuto misto, immagini stampate, foto); orientamento del contenuto; modalità di scansione (scansione di libri, documenti di identità fronte/retro); eliminazione dei bordi; ritaglio pagine automatico; creazione dei processi; anteprima dell'immagine; rimozione delle pagine vuote; raddrizzamento automatico | | | |
| Velocità di copia | A4 Nero | fino a 25 cpm | Fino a 30 cpm (con 8EP56AAE) | Fino a 35 cpm (con 8EP57AAE) |
| | A4 Colore | fino a 25 cpm | Fino a 30 cpm (con 8EP56AAE) | Fino a 35 cpm (con 8EP57AAE) |
| | A4 Nero Fronte/retro | fino a 18 cpm | Fino a 22 cpm (con 8EP56AAE) | Fino a 24 cpm (con 8EP57AAE) |
| | A4 Colore Fronte/retro | fino a 18 cpm | Fino a 22 cpm (con 8EP56AAE) | Fino a 24 cpm (con 8EP57AAE) |
| | Tempo di uscita della prima copia A4 Nero | In soli 6,7 secondi | In soli 5,4 secondi (con 8EP56AAE) | In soli 4,8 secondi (con 8EP57AAE) |
| | Tempo di uscita della prima copia A4 Colore | In soli 8,9 secondi | In soli 7,6 secondi (con 8EP56AAE) | In soli 6,8 secondi (con 8EP57AAE) |
| Risoluzione di copia | Nero (testo e grafica): ; Fino a 600 x 600 dpi ; Colore (testo e grafica): Fino a 600 x 600 dpi | | | |
| Numero massimo di copie | Fino a 9999 copie | | | |
| Ridimensionamento della copiatrice | da 25 a 400% | | | |
| Impostazioni fotocopiatrice | creazione di opuscoli; fascicolazione; orientamento del contenuto; rimozione dei bordi; Regolazione dell'immagine; creazione dei processi; ordinamento N o Z; stampa N-up; Testo/Foto; Copia fronte/retro; watermark; riduzione/ingrandimento; Modalità di scansione (scansione di libri, documenti di identità fronte/retro); timbri; overlay immagine; spostamento dell'immagine; anteprima dell'immagine; Selezione carta; rimozione delle pagine vuote; Scansione verso memorizzazione dei processi; Raddrizzamento automatico; Rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero | | | |
| Velocità fax | Fino a: 33,6 kbps | | | |
| Risoluzione fax | Nero (migliore): Fino a 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi solo per ricezione fax); Nero (standard): 203 x 98 dpi | | | |
| Funzioni fax | Memoria fax: Fino a 500 pagine; Riduzione automatica fax supportata: Sì Redialing automatico: Sì Invio ritardato fax: No Rilevamento suoneria differenziata supportata: No Inoltro fax supportata: Sì Interfaccia TAM telefono-fax supportata: No Polling fax supportata: Sì (solo ricezione poll) Modalità telefono fax supportata: No Protezione messaggi indesiderati supportata: Sì Numeri di composizione rapida massimi: Fino a 1000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni) Interfaccia PC supportata: Sì Capacità recupero remoto supportata: No Ricevitore telefonico supportata: No | | | |
| Connettività standard | 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware di seconda generazione (HIP2); 1 USB Hi-Speed 2.0 (host); 1 USB SuperSpeed 3.0 (dispositivo); 1 USB SuperSpeed 3.0 (host) | | | |
| Capacità di rete | Standard (Gigabit 10/100/1000T Ethernet integrato) | | | |
| Capacità wireless | Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware | | | |
| Capacità stampa da dispositivi mobili | Apple AirPrint™; certificazione Mopria™; stampa Wi-Fi® Direct; NFC touch-to-print opzionale; stampa PrinterOn | | | |
| Memoria | Standard:6 GB; Massima:6 GB | | | |
| Velocità processore | Quad Core (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz) / Archiviazione: Unità disco rigido standard integrata da 500 GB / Disco rigido: Standard, unità disco rigido HP LaserJet da 500 GB; crittografia hardware AES 256; funzionalità di cancellazione sicura (Secure File Erase per i file di processo temporanei, Secure Erase per i dati di processo, Secure ATA Erase-Disk) | | | |
| Ciclo di lavoro (mensile) | A4: | Fino a 110.000 pagine | Fino a 130.000 pagine (con 8EP56AAE) | Fino a 150.000 pagine (con 8EP57AAE) |
| Volume pagine mensili consigliato | Fino a 20.000 | | | |

Specifiche tecniche

| | |
|--|--|
| Gestione carta | Capacità ingresso: Fino a 1.140 fogli (vassoio 1: fino a 100 fogli; vassoio 2: fino a 520 fogli; vassoio 3: fino a 520 fogli) Standard; Fino a 10 buste; Input Capacities, Max: Fino a 3140 fogli; Capacità uscite: Fino a 500 fogli Standard; Fino a 100 fogli; Opzioni fronte/retro: Automatico; Alimentatore per buste: No; Vassoi di alimentazione standard: 3 |
| Tipi di supporti utilizzabili | Carta comune, carta HP EcoEFFICIENT, carta opaca HP 90 g, carta leggera 60-74 g, carta elevata qualità, carta riciclata, carta opaca HP 105 g, carta opaca HP 120 g, carta patinata HP 120 g, carta lucida HP 120 g, carta grammatura media 96-110 g, carta pesante 111-130g, carta lucida grammatura media 96-110 g, carta lucida pesante 111-130 g, carta opaca HP 150 g, carta lucida HP 150 g, carta extra pesante 131-175 g, carta lucida extra pesante 131-175 g, carta opaca HP 200 g, cartoncino 176-220 g, cartoncino patinato 176-220 g, cartoncino 221-255 g, cartoncino 256-300 g, lucidi colorati, etichette, carta intestata, busta, carta prestampata, carta perforata, carta colorata |
| Peso dei supporti consentito | Vassoio 1: da 60 a 300 g/m ² ; Vassoi 2, 3: da 60 a 220 g/m ² |
| Dimensioni supporti supportate | Vassoio 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Ufficio, 8K, 16k, cartolina, cartolina (JIS), busta B5, busta C5, busta C6, busta DL; Vassoio 2: A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ufficio, 16k; Vassoio 3: A3, A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ufficio, 8K, 16k |
| Dimensioni supporti personalizzate | Vassoio 1: da 98 x 148 mm a 297 x 432 mm; Vassoio 2: da 139,7 x 210 mm a 297 x 364 mm; Vassoio 3: da 139,7 x 210 mm a 297 x 432 mm |
| Contenuto della confezione | 5QJ90A Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E786dn; Materiali inclusi nella confezione; guida all'installazione; flyer sulla conformità normativa; cavi di alimentazione; etichetta; rulli |
| Cartucce sostitutive⁴ | Cartuccia toner Managed nero originale HP LaserJet (resa ISO 14.500 pagine) W9140MC; Cartuccia toner Managed ciano originale HP LaserJet (resa ISO 12.000 pagine) W9141MC; Cartuccia toner Managed giallo originale HP LaserJet (resa ISO 12.000 pagine) W9142MC; Cartuccia toner Managed magenta originale HP LaserJet (resa ISO 12.000 pagine) W9143MC; Cartuccia toner Managed nero originale HP LaserJet (resa ISO 29.000 pagine) W9150MC; Cartuccia toner Managed ciano originale HP LaserJet (resa ISO 24.000 pagine) W9151MC; Cartuccia toner Managed giallo originale HP LaserJet (resa ISO 24.000 pagine) W9152MC; Cartuccia toner Managed magenta originale HP LaserJet (resa ISO 24.000 pagine) W9153MC |
| Dimensioni prodotto | L x P x A: 585 x 646 x 908,1 mm; Massima: 1681 x 1196 x 1241 mm; 66,2 x 47,1 x 48,9 in |
| Peso prodotto | ~82,7kg; |
| Caratteristiche garanzia | 1 anno solo su parti. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona. |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Etichette ecologiche | Registrazione EPEAT®; Blue Angel; IT ECO Declaration |
| Pannello di controllo | Display grafico a colori (CGD) da 10,1" (25,65 cm) con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); altoparlante |
| Display - Descrizione | 25.65 cm (10.1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD) |
| Software incluso | La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://hp.com , http://123.hp.com |
| Sistemi operativi compatibili | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS |
| Sistemi operativi di rete compatibili | Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell |
| Requisiti minimi di sistema | PC: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare microsoft.com ; Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare apple.com |
| Alimentazione | Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato; Requisiti di alimentazione: Tensione in ingresso: da 220 a 240 V CA 50/60 Hz; Consumo energetico: 580 watt (25 ppm, stampa), 670 watt (30 ppm, stampa), 720 watt (35 ppm, stampa), 32,0 watt (modalità Ready), 0,8 watt (modalità Sleep), 0,2 watt (spegnimento automatico), 0,2 watt (spegnimento manuale) |
| Acustica | Emissioni di potenza acustica: 6,60 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 25 ppm; 6,70 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 30 ppm; 6,75 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 35 ppm; Emissioni di pressione acustica (attiva, stampa): 50 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 25 ppm; 51 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 30 ppm; 52 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 35 ppm; Emissioni di pressione acustica (scansione attiva): 56 dB(A), scansione di documenti in formato A4 dall'ADF a 90 ipm; 58 dB(A), scansione di documenti in formato A4 dall'ADF a 120 ipm; 53 dB(A), scansione di documenti in formato A4 dall'ADF a 60 ipm |
| Ambiente operativo | Intervallo temperatura in esercizio: da 15 a 30°C; Temperatura in esercizio consigliata: da 15 a 30°C; Intervallo temperatura archiviazione: Da -10 a 40 °C; Intervallo umidità in esercizio: Da 20 a 80% UR; Intervallo di umidità in funzionamento consigliato: Da 20 a 80% UR |

Messaggistica - Note a piè di pagina

¹ Le più avanzate funzionalità di sicurezza integrate di HP sono disponibili sui dispositivi HP Managed ed Enterprise con firmware HP FutureSmart 4.5 o versione successiva. Affermazione basata su una verifica HP del 2021 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. HP è l'unico brand in grado di offrire una combinazione di funzionalità di protezione che identificano e bloccano automaticamente gli attacchi informatici, potendo recuperare la piena efficienza grazie a un riavvio con ripristino automatico, in conformità con le linee guida NIST SP 800-193 formulate per la resilienza digitale dei dispositivi. Per visualizzare un elenco dei prodotti compatibili consultare: <https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per ulteriori informazioni, consultare <https://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Alcune delle funzionalità che saranno attivate con i futuri aggiornamenti del firmware HP FutureSmart potrebbero non essere disponibili sui dispositivi più vecchi, ad esempio se le caratteristiche fisiche di tali prodotti non consentono l'implementazione completa delle nuove funzionalità.

³ HPWeb Jetadmin è gratuito e disponibile per il download all'indirizzo <https://www.hp.com/go/webjetadmin>

⁴ Sulla base di verifiche di HP su quanto pubblicato dai produttori della concorrenza nelle specifiche delle piattaforme per applicazioni ad aprile 2019. Solo HP Workpath offre una combinazione di convalida delle applicazioni al momento dell'invio e nuova convalida automatizzata delle applicazioni. Per abilitare HP Workpath, alcuni dispositivi potrebbero richiedere un accessorio opzionale o l'upgrade del firmware. Potrebbe essere necessaria l'iscrizione al servizio.

⁵ HP Security è diventata HP Wolf Security. Le funzionalità di sicurezza variano a seconda della piattaforma. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/wolfsecurity>.

⁶ Certificazione di terzi basata sui requisiti dello standard ISO/IEC 15408 (Common Criteria Information Technology Security Evaluation Standard) a maggio 2019-2024. Certificazione valida per i dispositivi Managed ed Enterprise HP che utilizzano il firmware HP FutureSmart 4.5.1 e versioni successive. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>

⁷ Il packaging esterno e i cuscinetti interni, entrambi a base di fibre, sono realizzati con fibre riciclate provenienti da fonti sostenibili.

⁸ Il 100% delle cartucce toner originali HP contiene tra l'1 e il 77% di materiale riciclato derivante da prodotti post-consumo o da scarti di lavorazione. Sono esclusi i flaconi di inchiostro e gli altri prodotti non elencati. Per l'elenco di prodotti e materiali, consultare <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Basato su hardware: La definizione di plastica riciclata post-consumo si basa su quella stabilita nello standard EPEAT per le apparecchiature di imaging, IEEE 1680.2 ed è espressa in percentuale rispetto al peso di plastica totale.

⁹ HP progetta e testa i propri sistemi di stampa per evitare che le emissioni superiori i valori consentiti dalle linee guida della certificazione di qualità ecologica Blue Angel ed EPEAT. Registrazione EPEAT®, ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Per lo stato della registrazione in base al Paese consultare <http://www.epeat.net>.

¹⁰ Stampante HP, carta originale HP e materiali di consumo originali HP: rispettano i criteri sulle emissioni previsti da Blue Angel DE-UZ 219.

Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

¹ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.

² Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni consultare <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.

³ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del computer e al software applicativo.

⁴ Resa media approssimativa basata sullo standard ISO/IEC 19798. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Per saperne di più, visitare

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenute.

Settembre 2022

