

The logo consists of the letters 'E' and 'R' in a white, serif font, set against a solid red rectangular background.

Agenzia per lo sviluppo
dei mercati telematici



Convenzione Arredi Ufficio 3

Catalogo e listino prodotti in convenzione

The logo features the word 'LAEZZA' in a large, bold, grey, sans-serif font.

INDUSTRIA ARREDAMENTI

LAEZZA S.p.A.

E-mail unica per tutte le esigenze gare@laezza.it numero verde 800 146503 telefax verde 800 146522

Addetto acquisizione ordini e informazioni Masuzzo Tullio telefono diretto 0823 1548897 cellulare 335 8320986

Responsabile commerciale e reclami Laezza Luigi telefono diretto 0823 154 8888 cellulare 348 5108665



Postazioni di lavoro realizzate con **struttura portante** completamente in acciaio proveniente **per almeno il 90% da riciclo di cascame** composta da 2 fiancate U capovolta realizzate con tubolare a sezione rettangolare mm 60x25 spessore mm 1,5 e 2 travi aventi funzione di supporto del piano e passacavi in lamiera stampata spessore mm 2.

L'intera struttura è verniciata color alluminio con polveri di poliestere o di epossipoliestere della Ripol **prive di emissioni di COV** applicate con sistema elettrostatico e termofuse in galleria termica a 200° previo trattamento di sgrassaggio a caldo per mezzo del quale tutti gli olii usati per la produzione dell'acciaio vengono eliminati per garantire la massima aderenza delle vernici ed un trattamento di fosfatazione, processo chimico mediante il quale si altera la superficie del materiale metallico, creando dei cristalli fosfatici legati chimicamente al substrato al fine di sfruttare le proprietà di questi composti per migliorare la resistenza alla corrosione e favorire l'adesione delle vernici. Alla base di ogni piede vi è un puntale in plastica in tinta con la struttura dotato di regolatore di livello. Le travi sono fissate alle fiancate laterali per mezzo di sedi obbligate e bulloni in acciaio.

Piano di lavoro composto da pannello di truciolare nobilitato spessore mm 25 realizzato **con legno 100% riciclato post consumo** bordatura perimetrale con ABS rigato alluminio spessore mm 2 con spigoli arrotondati raggio mm 2 applicato con collante termofusibile della Henkel Dorus Q611 natur **priva di emissioni di COV**. Il piano è fissato per mezzo di boccole in ottone affogate nel piano che consentono infiniti smontaggi e rimontaggi senza nessuna vite fissata direttamente nel legno. Ogni piano è dotato di foro passacavi con ghiera e tappo di chiusura, su scrivania cm 180x80 e scrivanie sagomate vi sono 2 fori passacavi

Accessori disponibili: **(per i prezzi consultare listino completo Serie RETTA)**

- Piani in vetro temperato retrolaccati spessore mm 12 con bordi e spigoli smussati
- Fori passacavi sui piani con ghiera in materiale plastico e tappo in tinta con il piano di lavoro
- Gambe regolabili in altezza per mezzo di innesto telescopico che consente una regolazione da 66 a 78 cm
- Gonna frontale nello stesso colore e materiale del piano ma spessore mm 20

LAEZZA S.p.A.

E-mail unica per tutte le esigenze gare@laezza.it numero verde 800 146503 telefax verde 800 146522
Addetto acquisizione ordini e informazioni Masuzzo Tullio telefono diretto 0823 1548897 cellulare 335 8320986
Responsabile commerciale e reclami Laezza Luigi telefono diretto 0823 154 8888 cellulare 348 5108665

Codice articolo convenzione	Codice Fornitore	Descrizione	Prezzo Unitario IVA esclusa	
			Ignifugo classe 2	Ignifugo classe 1
L1.1.1.a	RTA18	Scrivania 4 gambe 180x80x72h	€ 85,00	€ 102,00
L1.1.1.b	RTA16	Scrivania 4 gambe 160x80x72h	€ 81,00	€ 97,20
L1.1.1.c	RTA14	Scrivania 4 gambe 140x80x72h	€ 77,00	€ 92,40
L1.1.1.d	RTA12	Scrivania 4 gambe 120x80x72h	€ 73,00	€ 87,60
L1.1.1.e	RTA10	Scrivania 4 gambe 100x80x72h	€ 69,00	€ 82,80
L1.1.1.f	RTA09	Scrivania 4 gambe 90x80x72h	€ 67,00	€ 80,40
L1.1.1.g	RTA08	Scrivania 4 gambe 80x80x72h	€ 65,00	€ 78,00
L1.1.1.h	RTA90	Angolo di raccordo 90° 80x72h	€ 49,00	€ 58,80
L1.1.1.i	RTA66	Scrivania sagomata 4 gambe 160x160x72	€ 189,00	€ 226,80
L1.1.1.j	RTA86	Scrivania sagomata 4 gambe 180x160x72	€ 196,00	€ 235,20
L1.1.1.k	RTA62	Scrivania sagomata 4 gambe 160x120x72	€ 160,00	€ 192,00

Colori disponibili	
descrizione	codice
Bianco opaco	B
Grigio Chiaro	G
Panna	CR
Verde	VE
Faggio	F
Noce	N
Ciliegio	CE



LAEZZA S.p.A.

E-mail unica per tutte le esigenze gare@laezza.it numero verde 800 146503 telefax verde 800 146522
Addetto acquisizione ordini e informazioni Masuzzo Tullio telefono diretto 0823 1548897 cellulare 335 8320986
Responsabile commerciale e reclami Laezza Luigi telefono diretto 0823 154 8888 cellulare 348 5108665



Postazioni di lavoro realizzate con **struttura portante** completamente in acciaio proveniente **per almeno il 90% da riciclo di cascame** composta da 2 fiancate a forma di T realizzate con tubolare a sezione ovale mm 60x30 spessore mm 1,5 ed una trave aventi funzione di supporto del piano e passacavi in lamiera stampata spessore mm 2.

L'intera struttura è verniciata color alluminio con polveri di poliestere o di epossipoliestere della Ripol **prive di emissioni di COV** applicate con sistema elettrostatico e termofuse in galleria termica a 200° previo trattamento di sgrassaggio a caldo per mezzo del quale tutti gli olii usati per la produzione dell'acciaio vengono eliminati per garantire la massima aderenza delle vernici ed un trattamento di fosfatazione, processo chimico mediante il quale si altera la superficie del materiale metallico, creando dei cristalli fosfatici legati chimicamente al substrato al fine di sfruttare le proprietà di questi composti per migliorare la resistenza alla corrosione e favorire l'adesione delle vernici. Alla base di ogni piede vi è un puntale in plastica in tinta con la struttura e un regolatore di livello. Le travi sono fissate alle fiancate laterali per mezzo di sedi obbligate e bulloni in acciaio. Nelle gambe laterali vi è una canalina passacavi in plastica riciclabile con coperchio di chiusura.

Piano di lavoro composto da pannello di truciolare nobilitato spessore mm 25 realizzato **con legno 100% riciclato post consumo** bordatura perimetrale con ABS rigato alluminio spessore mm 2 con spigoli arrotondati raggio mm 2 applicato con collante termofusibile della Henkel Dorus Q611 natur **priva di emissioni di COV**. Il piano è fissato per mezzo di boccole in ottone affogate nel piano che consentono infiniti smontaggi e rimontaggi senza nessuna vite fissata direttamente nel legno. Ogni piano è dotato di foro passacavi con ghiera e tappo di chiusura, su scrivania cm 180x80 e scrivanie sagomate vi sono 2 fori passacavi



Accessori disponibili: **(per i prezzi consultare listino completo serie GEO)**

- Piani in vetro temperato retrolaccati spessore mm 12 con bordi e spigoli smussati
- Fori passacavi sui piani con ghiera in materiale plastico e tappo in tinta con il piano di lavoro
- Gambe regolabili in altezza per mezzo di innesto telescopico che consente una regolazione da 68 a 76 cm
- Gonna frontale nello stesso colore e materiale del piano ma spessore mm 20

LAEZZA S.p.A.

E-mail unica per tutte le esigenze gare@laezza.it numero verde 800 146503 telefax verde 800 146522

Addetto acquisizione ordini e informazioni Masuzzo Tullio telefono diretto 0823 1548897 cellulare 335 8320986

Responsabile commerciale e reclami Laezza Luigi telefono diretto 0823 154 8888 cellulare 348 5108665

Codice articolo convenzione	Codice Fornitore	Descrizione	Prezzo Unitario IVA esclusa	
			Ignifugo classe 2	Ignifugo classe 1
L1.1.2.a	GXA18	Scrivania gambe a T 180x80x72h	€ 75,00	€ 90,00
L1.1.2.b	GXA16	Scrivania gambe a T 160x80x72h	€ 71,00	€ 85,20
L1.1.2.c	GXA14	Scrivania gambe a T 140x80x72h	€ 67,00	€ 80,40
L1.1.2.d	GXA12	Scrivania gambe a T 120x80x72h	€ 63,00	€ 75,60
L1.1.2.e	GXA10	Scrivania gambe a T 100x80x72h	€ 59,00	€ 70,80
L1.1.2.f	GXA09	Scrivania gambe a T 90x80x72h	€ 57,00	€ 68,40
L1.1.2.g	GXA08	Scrivania gambe a T 80x80x72h	€ 55,00	€ 66,00
L1.1.2.h	GXA90	Angolo di raccordo 90° 80x72h	€ 49,00	€ 58,80
L1.1.2.i	GXA66	Scrivania sagomata gambe a T 160x160x72h	€ 174,00	€ 208,80
L1.1.2.j	GXA86	Scrivania sagomata gambe a T 180x160x72h	€ 181,00	€ 217,20
L1.1.2.k	GXA62	Scrivania sagomata gambe a T 160x120x72h	€ 145,00	€ 174,00

Colori disponibili

descrizione	codice
Bianco opaco	B
Grigio Chiaro	G
Panna	CR
Verde	VE
Faggio	F
Noce	N
Ciliegio	CE

LAEZZA S.p.A.

E-mail unica per tutte le esigenze gare@laezza.it numero verde 800 146503 telefax verde 800 146522

Addetto acquisizione ordini e informazioni Masuzzo Tullio telefono diretto 0823 1548897 cellulare 335 8320986

Responsabile commerciale e reclami Laezza Luigi telefono diretto 0823 154 8888 cellulare 348 5108665





Cassettiera a 3 cassetti realizzata con **struttura portante** composta da pannelli di truciolare nobilitato spessore mm 20 tranne il piano superiore che è di spessore mm 25 tutti gli elementi sono realizzati **con legno 100% riciclato post consumo**, tutti i lati a vista sono bordati perimetralmente con ABS rigato alluminio spessore mm 2 con spigoli arrotondati raggio mm 2 applicato con collante termofusibile della Henkel Dorus Q611 natur **priva di emissioni di COV**.

Cassetti completamente in acciaio proveniente **per almeno il 90% da riciclo di cascame** in lamiera stampata spessore mm 0,8 verniciati con polveri di poliestere o di epossipoliestere della Ripol **prive di emissioni di COV** applicate con sistema elettrostatico e termofuse in galleria termica a 200° previo trattamento di sgrassaggio a caldo per mezzo del quale tutti gli olii usati per la produzione dell'acciaio vengono eliminati per garantire la massima aderenza delle vernici ed un trattamento di fosfatazione, processo chimico mediante il quale si altera la superficie del materiale metallico, creando dei cristalli fosfatici legati chimicamente al substrato al fine di sfruttare le proprietà di questi composti per migliorare la resistenza alla corrosione e favorire l'adesione delle vernici. I cassetti scorrono su guide metalliche con cuscinetti a sfera che permettono l'estrazione del 95% del cassetto, per eliminare la probabilità di ribaltamento i cassetti sono apribili solo singolarmente e la chiusura avviene simultaneamente con una sola serratura con chiave pieghevole tipi Yale con impugnatura in materiale plastico, ogni cassetto è dotato di maniglia.

Alla base quattro ruote piroettanti permettono di spostare agevolmente la cassettiera e due di esse sono dotate di freno per impedirne il movimento accidentale

Accessori disponibili: **(per i prezzi consultare listino completo serie GEO o RETTA)**

- Separatori per cassetti
- Contenitore in plastica per cancelleria

Codice articolo convenzione	Codice Fornitore	Descrizione	Prezzo Unitario IVA esclusa	
			Ignifugo classe 2	Ignifugo classe 1
L1.2.	MUM03	CASSETTIERA DI LEGNO	€ 55,00	€ 66,00

Colori disponibili

descrizione	codice
Bianco opaco	B
Grigio Chiaro	G
Panna	CR
Verde	VE
Faggio	F
Noce	N
Ciliegio	CE

LAEZZA S.p.A.

E-mail unica per tutte le esigenze gare@laezza.it numero verde 800 146503 telefax verde 800 146522
Addetto acquisizione ordini e informazioni Masuzzo Tullio telefono diretto 0823 1548897 cellulare 335 8320986
Responsabile commerciale e reclami Laezza Luigi telefono diretto 0823 154 8888 cellulare 348 5108665



Armadi composti da

struttura portante (corpo armadio) realizzata con pannelli di truciolare nobilitato spessore mm 25 tranne la schiena di spessore mm 8 tutti gli elementi sono realizzati **con legno 100% riciclato post consumo**, tutti i lati a vista sono bordati perimetralmente con ABS rigato alluminio spessore mm 2 con spigoli arrotondati raggio mm 2 applicato con collante termofusibile della Henkel Dorus Q611 natur **priva di emissioni di COV**. Ogni armadio è dotato di piedini di livellamento azionabili dall'interno dell'armadio per mezzo di chiave esagonale anche se già caricato

Ante realizzate con gli stessi pannelli di truciolare della struttura portante ma spessore mm 20, tutti i lati sono bordati perimetralmente con ABS rigato alluminio spessore mm 2 con spigoli arrotondati raggio mm 2 applicato con collante termofusibile della Henkel Dorus Q611 natur **priva di emissioni di COV**. Montate con due cerniere in acciaio se ante inferiori a cm 100 e una ulteriore cerniera ogni cm 50 di anta, la chiusura avviene con serratura dotata di chiave pieghevole con mappatura tipo Yale ed impugnatura in materiale plastico, ogni anta è dotata di maniglia.

Ripiani completamente in acciaio proveniente **per almeno il 90% da riciclo di cascame** in lamiera stampata spessore mm 0,8 verniciati con polveri di poliestere o di epossipoliestere della Ripol **prive di emissioni di COV** applicate con sistema elettrostatico e termofuse in galleria termica a 200° previo trattamento di sgrassaggio a caldo per mezzo del quale tutti gli olii usati per la produzione dell'acciaio vengono eliminati per garantire la massima aderenza delle vernici ed un trattamento di fosfatazione, processo chimico mediante il quale si altera la superficie del materiale metallico, creando dei cristalli fosfatici legati chimicamente al substrato al fine di sfruttare le proprietà di questi composti per migliorare la resistenza alla corrosione e favorire l'adesione delle vernici. Ogni piano è posizionato su 4 reggiapiani a vite antisfilamento è predisposto per l'alloggiamento di cartelle sospese dimensioni standard UNI.

LAEZZA S.p.A.

E-mail unica per tutte le esigenze gare@laezza.it numero verde 800 146503 telefax verde 800 146522

Addetto acquisizione ordini e informazioni Masuzzo Tullio telefono diretto 0823 1548897 cellulare 335 8320986

Responsabile commerciale e reclami Laezza Luigi telefono diretto 0823 154 8888 cellulare 348 5108665



Codice articolo convenzione	Codice Fornitore	Descrizione	Prezzo Unitario IVA esclusa	
			Ignifugo classe 2	Ignifugo classe 1
L1.3.1	MTT511MTLS5113MTMM96	Armadio di legno con due ante - tre ripiani 100x45x150h	€ 115,00	€ 138,00
L1.3.2	MTT5113MTMM96	Armadio di legno a giorno - tre ripiani 100x45x150h	€ 83,00	€ 99,60
L1.3.3	MTT601MTI301MTLS601MTLS3016MTMM966MTMM48	Armadio di legno con tre ante - sei ripiani 1 divisorio 150x45x200h	€ 210,00	€ 252,00
L1.3.4	MTT601MTLS6014MTMM96	Armadio di legno con due ante - quattro ripianti 100x45x200h	€ 138,00	€ 165,60
L1.3.5	MTT6014MTMM96	Armadio di legno a giorno - quattro ripiani 100x45x200h	€ 100,00	€ 120,00
L1.3.6	MTT601MTLS410MTVS5016MTMM96	Armadio di legno con quattro ante (2 superiori vetro temperato di circa cm 130 e 2 inferiori cieche) - sei ripiani 1 divisorio 100x45x200h	€ 198,00	€ 237,60
L1.3.7	MTT6316MTMM963	Armadio di legno a giorno - sei ripiani 100x35x200h	€ 120,00	€ 144,00
L1.3.8	MTT601MTLS410MTLS6024MTMM96	Armadio di legno con 4 ante di cui 2 superiori e 2 inferiori - quattro ripiani un divisorio 100x45x200	€ 170,00	€ 204,00
L1.3.9	MTT410MTLS410MTMM96	Armadio di legno con due ante cieche - un ripianto e top superiore 100x45x80h	€ 70,00	€ 84,00

Colori disponibili

descrizione	codice
Bianco opaco	B
Grigio Chiaro	G
Panna	CR
Verde	VE
Faggio	F
Noce	N
Ciliegio	CE

LAEZZA S.p.A.

E-mail unica per tutte le esigenze gare@laezza.it numero verde 800 146503 telefax verde 800 146522
 Addetto acquisizione ordini e informazioni Masuzzo Tullio telefono diretto 0823 1548897 cellulare 335 8320986
 Responsabile commerciale e reclami Laezza Luigi telefono diretto 0823 154 8888 cellulare 348 5108665



Tavolo riunioni realizzati con

struttura portante completamente in acciaio proveniente **per almeno il 90% da riciclo di cascame** composta da 2 fiancate U capovolta realizzate con tubolare a sezione rotonda diametro mm 40 spessore mm 1,5 e 1 trave aventi funzione di supporto del piano e passacavi in lamiera stampata spessore mm 2.

L'intera struttura è verniciata colore alluminio con polveri di poliestere o di epossipoliestere della Ripol **prive di emissioni di COV** applicate con sistema elettrostatico e termofuse in galleria termica a 200° previo trattamento di sgrassaggio a caldo per mezzo del quale tutti gli olii usati per la produzione dell'acciaio vengono eliminati per garantire la massima aderenza delle vernici ed un trattamento di fosfatazione, processo chimico mediante il quale si altera la superficie del materiale metallico, creando dei cristalli fosfatici legati chimicamente al substrato al fine di sfruttare le proprietà di questi composti per migliorare la resistenza alla corrosione e favorire l'adesione delle vernici. Alla base di ogni piede vi è un puntale in plastica in tinta con la struttura dotato di regolatore di livello. Le travi sono fissate alle fiancate laterali per mezzo di sedi obbligate e bulloni in acciaio.

Piano di lavoro composto da pannello di truciolare nobilitato spessore mm 25 realizzato **con legno 100% riciclato post consumo** bordatura perimetrale con ABS rigato alluminio spessore mm 2 con spigoli arrotondati raggio mm 2 applicato con collante termofusibile della Henkel Dorus Q611 natur **priva di emissioni di COV**. Il piano è fissato per mezzo di boccole in ottone affogate nel piano che consentono infiniti smontaggi e rimontaggi senza nessuna vite fissata direttamente nel legno.

Accessori disponibili: **(per i prezzi consultare listino completo serie GEO o RETTA)**

- Piani in vetro temperato retrolaccati spessore mm 12 con bordi e spigoli smussati
- Fori passacavi sui piani con ghiera in materiale plastico e tappo in tinta con il piano di lavoro
- Pannello frontale altezza cm 70 per realizzare tavoli conferenza

LAEZZA S.p.A.

E-mail unica per tutte le esigenze gare@laezza.it numero verde 800 146503 telefax verde 800 146522

Addetto acquisizione ordini e informazioni Masuzzo Tullio telefono diretto 0823 1548897 cellulare 335 8320986

Responsabile commerciale e reclami Laezza Luigi telefono diretto 0823 154 8888 cellulare 348 5108665

Codice articolo convenzione	Codice Fornitore	Descrizione	Prezzo Unitario IVA esclusa	
			Ignifugo classe 2	Ignifugo classe 1
L1.4.1	FRRA12	Tavolo riunione Ø 120x72h	€ 85,00	€ 102,00
L1.4.2	FRRA16	Tavolo riunione Ø 160x72h	€ 115,00	€ 138,00
L1.4.3	FRRA10	Tavolo riunione Ø 100x72h	€ 70,00	€ 84,00
L1.4.4	FROA20	Tavolo riunione ovale 200x120x72h	€ 95,00	€ 114,00
L1.4.5	FROA24	Tavolo riunione ovale 240x110x72h	€ 110,00	€ 132,00
L1.4.6	FRA11	Tavolo riunione 110x110x72h	€ 85,00	€ 102,00
L1.4.7	FRA25	Tavolo riunione 250x110x72h	€ 105,00	€ 126,00
L1.4.8	FRA21	Tavolo riunione 310x110x72h	€ 135,00	€ 162,00
L1.4.9	FRA22	Tavolo riunione 220x110x72h	€ 105,00	€ 126,00
L1.4.10	FRA20	Tavolo riunione 200x100x72h	€ 100,00	€ 120,00
L1.4.11	FRA28	Tavolo riunione 280x100x72h	€ 120,00	€ 144,00

Colori disponibili

descrizione	codice
Bianco opaco	B
Grigio Chiaro	G
Panna	CR
Verde	VE
Faggio	F
Noce	N
Ciliegio	CE



LAEZZA S.p.A.

E-mail unica per tutte le esigenze gare@laezza.it numero verde 800 146503 telefax verde 800 146522

Addetto acquisizione ordini e informazioni Masuzzo Tullio telefono diretto 0823 1548897 cellulare 335 8320986

Responsabile commerciale e reclami Laezza Luigi telefono diretto 0823 154 8888 cellulare 348 5108665



Colonna portante in tubolare di acciaio a sezione tonda diametro mm 50 e aste appendiabiti diametro mm 18 tutte le parti in acciaio sono provenienti per almeno il 90% da riciclo di cascame, completamente verniciata con polveri di poliestere o di epossipoliestere della Ripol prive di emissioni di COV applicate con sistema elettrostatico e termofuse in galleria termica a 200° previo trattamento di sgrassaggio a caldo per mezzo del quale tutti gli olii usati per la produzione dell'acciaio vengono eliminati per garantire la massima aderenza delle vernici ed un trattamento di fosfatazione, processo chimico mediante il quale si altera la superficie del materiale metallico, creando dei cristalli fosfatici legati chimicamente al substrato al fine di sfruttare le proprietà di questi composti per migliorare la resistenza alla corrosione e favorire l'adesione delle vernici.

Le aste appendiabiti sono dotate di doppio gancio appendiabiti in plastica riciclabile.

Versione con portaombrelli, dotato di accessori in materiale plastico riciclabile di colore nero.

Codice articolo convenzione	Codice Fornitore	Descrizione	Prezzo Unitario IVA esclusa	
			Ignifugo classe 2	Ignifugo classe 1
L1.5.1	915	Appendiabiti a stelo senza portaombrelli	€ 16,00	
L1.5.2	914	Appendiabiti a stelo con portaombrelli	€ 18,00	

Colori disponibili

descrizione	codice
Bianco	BI9010
Grigio Chiaro	G
Grigio Scuro	GA
Argento cromo	CV
Grigio alluminio	GM
Marrone	M8017
Nero	N

LAEZZA S.p.A.

E-mail unica per tutte le esigenze gare@laezza.it numero verde 800 146503 telefax verde 800 146522

Addetto acquisizione ordini e informazioni Masuzzo Tullio telefono diretto 0823 1548897 cellulare 335 8320986

Responsabile commerciale e reclami Laezza Luigi telefono diretto 0823 154 8888 cellulare 348 5108665