

PARETI ATTREZZATE MODULARE CONFIGURAZIONE TIPO (A)

Accessori aggiuntivi :



301961

ZOCCOLO IN MULTISTRATO BILAMINATO PER TELAIO PARETE NUOVA DA H 15 cm H 30 cm - AL ML

Zoccolo realizzato con pannello in multistrato idrofugo bilaminato con bordo ABS inferiore.

Per il montaggio si possono scegliere due soluzioni.

Nella prima lo zoccolo è dotato di calamite per ancorarlo al telaio. Con questo sistema lo zoccolo si può asportare.

Nella seconda soluzione lo zoccolo è avvitato direttamente alla struttura e siliconato in modo da sigillare interamente l'arredo.



301902

VASCHETTA FORATA ISO CM 60x40x5 H

Realizzata in ABS con fianchi forati, fondo chiuso per evitare la perdita di liquidi.

ABS resistente fino a 85°, massimo carico sulla vaschetta 25 kg, accessoriabile con divisori interni e portaetichetta.

Dim. cm 60x40x5 H



301904

VASCHETTA FORATA ISO CM 60x40x10 H

Realizzata in ABS con fianchi forati, fondo chiuso per evitare la perdita di liquidi.

ABS resistente fino a 85°, massimo carico sulla vaschetta 25 kg, accessoriabile con divisori interni e portaetichetta.

Dimensioni cm 60x40x10 H



301818IB

SERRATURA PER PARETE TECNICA

Serratura con levetta rotante dotata di doppia chiave pieghevole antitrauma. Cilindro estraibile con apposita chiavetta ed estrazione della chiave a due mandate (sia a serratura aperta sia a serratura chiusa). Possibilità di avere la chiave maestra o passepartout.

PARETI ATTREZZATE MODULARE CONFIGURAZIONE TIPO (B)

Accessori aggiuntivi :



301961

ZOCCOLO IN MULTISTRATO BILAMINATO PER TELAIO PARETE NUOVA DA H 15 cm H 30 cm - AL ML

Zoccolo realizzato con pannello in multistrato idrofugo bilaminato con bordo ABS inferiore.

Per il montaggio si possono scegliere due soluzioni.

Nella prima lo zoccolo è dotato di calamite per ancorarlo al telaio. Con questo sistema lo zoccolo si può asportare.

Nella seconda soluzione lo zoccolo è avvitato direttamente alla struttura e siliconato in modo da sigillare interamente l'arredo.



301902

VASCHETTA FORATA ISO CM 60x40x5 H

Realizzata in ABS con fianchi forati, fondo chiuso per evitare la perdita di liquidi.

ABS resistente fino a 85°, massimo carico sulla vaschetta 25 kg, accessoriabile con divisori interni e portaetichetta.

Dim. cm 60x40x5 H



301904

VASCHETTA FORATA ISO CM 60x40x10 H

Realizzata in ABS con fianchi forati, fondo chiuso per evitare la perdita di liquidi.

ABS resistente fino a 85°, massimo carico sulla vaschetta 25 kg, accessoriabile con divisori interni e portaetichetta.

Dimensioni cm 60x40x10 H



301818IB

SERRATURA PER PARETE TECNICA

Serratura con levetta rotante dotata di doppia chiave pieghevole antitrauma. Cilindro estraibile con apposita chiavetta ed estrazione della chiave a due mandate (sia a serratura aperta sia a serratura chiusa). Possibilità di avere la chiave maestra o passepartout.