

SCHEMA TECNICA

CND M010101 REP.1141445/R REF. 36400	NOME PRODOTTO COTONE ASSORBENTE	REV. 1 - 2013 Data rilascio 02/2013
--	--	---



Nome Prodotto: Cotone idrofilo

Il cotone idrofilo è il risultato del cotone grezzo sbiancato, che dopo vari processi di lavorazione, diventa bianco e assorbente, può essere disponibile in diversi pacchetti per diversi usi. Questo prodotto è confezionato e sigillato in sacchetti di kg 1 ciascuno, ed in scatole da kg 10 ciascuno.

Utilizzando moderne tecniche di sbiancamento con perossido accoppiato con una vasta offerta locale di materie prime di qualità, siamo fiduciosi che possiamo più che soddisfare la maggior parte delle esigenze dei clienti all'interno del settore.

Normalmente il nostro prodotto è in forma di fibre imbiancate confezionati in diverse dimensioni, che i clienti in vari mercati trasformano in prodotti al dettaglio in base alle loro esigenze. Prodotto disponibile nelle seguenti misure

山东美 赫尔 国际贸易 有限公司 山东
Shaoxing Gangfeng Hospital Products Co. Ltd
 GAOBU INDUSTRIAL ZONE, GAOBU
 312035 SHAOXING
 P R OF CHINA

Prodotto Tipo Classe : Conforme a : Secondo Direttiva : Secondo lo standard : Codice Prodotto:	Dispositivo Medico monouso Non Sterile Classe I non invasivo F.U. Pharmacopea MDD 93/42/EEC EN 14079:2003 REF # 36400
---	--

Imballo Kg 1	Cartone Kg 10
------------------------	-------------------------

Cotone Assorbente 100%

Prodotti e Misure

Piegato in rotoli	Kg 0,5
Piegato in rotoli	Kg 1
Piegato a zig-zag	Gr 50 – 100 – 250 – 500 – 1.000
A Balla	Kgs 50

Test di laboratorio tecnico

Descrizione	Cotone idrofilo Kg 1
Candeggio	Prossido di candeggina
Codice Prodotto	Cotone sbiancato in rotolo
Finitura	Crespo
Colore	97 %
UQL [mm]	23,2 mm 0,91*
Lunghezza massa Fibra L (w) mm	19,00 mm 0,75
SFC inferiore a [w] %	20
Assorbenza	3,75 Sec
Capacità trattenere acqua	26,80 gm/gm
Neps Cnt/g	2349
Acidità	pH 6,6
Materiali coloranti	Pass
Estratto solventi	0,340 %
Flourescenza	Pass
Fibre estranee	Nil
Sostanze tensioattive	0 mm
Estratto acqua	0,38 %
Umidità	6,5 %
Ceneri solfatate	0,31 %
Metalli rilevati	Magnesio

山东美 赫尔 国际贸 易 有 限 公 司 山 东
Shaoxing Gangfeng Hospital Products Co. Ltd
GAOBU INDUSTRIAL ZONE, GAOBU
312035 SHAOXING
P R OF CHINA

bioburden	< 500 ufc/gr
-----------	--------------

DESTINAZIONE D'USO: Per la pulizia e la medicazione esterna di ferite, per la terapia iniettabile, per l'igiene e la cosmesi.

VALIDITA 'DEL PRODOTTO: 5 ann

SICUREZZA PRODOTTO: nessun rischio per l'utente e il paziente, se utilizzato in base alle specifiche e per l'impiego previsto. Non è richiesta una scheda tecnica di sicurezza.

Produttore SHAOXING GANGFENG HOSPITAL PRODUCTS CO.,Ltd
Gaobu industrial zone, Gaobu - 312035 SHAOXING
P. R. of CHINA

Rappresentante CE SHANGHAI INT' TRADING CORP GMBH
(HAMBURG)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg GERMANY

Importato e distribuito da COPAG S.p.A.
Via Lucrezio Caro, 63
00193 Roma - Italia