CODICE PRODOTTO: 3301106

Laser Lite Monouso (con cordoncino)

Presentazione generale

Reference Number
3301106

Gamma
Inserti auricolari

Line
Inserti auricolari monouso

Marchio
Howard Leight by Sperian

Settore

- Industria meccanica / metalmeccanica
- Edilizia e Costruzioni
- Industria chimica e farmaceutica
- Energia
- Industria del vetro
- Area Verde
- Pulizia Industriale
- Industria siderurgica
- Manutenzione
- Industrie cartiere
- Petrolchimica
- Industrie grafiche
- Industrie tessili
- Municipalizzate
- Trattamento delle acque - Municipalizzate
- Saldatura
- Industrie del legno
- Industria generica

Utilizzo del prodotto
Inserti auricolari monouso con cordoncino di collegamento

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche
COLORI VIVACI Per rendere la protezione accattivante- e altamente visibile. SCHIUMA AUTOREGOLABILE La schiuma poliureteranica si espande all'interno del condotto uditivo, adattandosi a chiunque la indossi.FORMA A T Facilita l'inserimento e la rimozione dal condotto uditivo.

Vantaggi
Un'idea brillante per la protezione dell'udito: la schiuma a bassa pressione dei Laser Lite si espande gentilmente nel condotto uditivo, esercitando la corretta pressione, necessaria per assicurare una protezione ottimale, ma senza sensazione di compressione.La forma a T permette un facile inserimento. L'alta visibilità dei colori magenta e giallo rende ben visibili gli inserti, per agevolare chi deve verificare che i medesimi siano indossati. Laser Lite è disponibile anche in versione senza cordoncino di collegamento.

© Honeywell International Inc.

Descrizione tecnica

SNR (dB)
35

H (dB)
34

M (dB)
32

L (dB)
31

Dati di attenuazione

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	4.6	4.7	4.6	4.1	5.0	2.8	2.9	4.2
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposé (dB)	28.8	29.4	30.9	33.5	29.9	32.9	39.6	39.9

Taglia
Taglia Unica

Colore
Giallo e Magenta

Forma
T

Con cordoncino
Sì

Peso (gr)
0.48

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
5

Numero certificazione CE
951095

Attestato CE
EC Attestation

Numero attestato CE
9503632

Informazioni aggiuntive

User Manual
Instruction Manual - Laser Lite (global)

© Honeywell International Inc.

Manutenzione

Ciclo di vita
Questi inserti vanno gettati e sostituiti dopo ogni utilizzo.

Informazioni per la conservazione
Tutti gli inserti auricolari devono essere riposti al riparo delle impurità prima dell'uso e tra gli intervalli di utilizzo, in modo da non trasferire tali impurità all'interno del condotto uditivo.

Istruzioni per la cura
Gli inserti auricolari monouso sono in schiuma di poliuretano. Non è consigliato lavare e pulire gli inserti auricolari monouso. Essi devono essere gettati e sostituiti dopo ogni utilizzo. L'esposizione prolungata a eccessiva umidità potrebbe compromettere l'attenuazione, e rallentare il recupero della forma da parte dell'inserto dopo che è stato compresso tra le dita per l'inserimento.

Confezione

Codice EAN
0335523011067

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.