



+ Visualizza Altri

**CODICE PRODOTTO: 1011998**

## Kit ricambi - Leightning L1s/L1H/L1N/L1HHV/L0N/L0F/V1 [Snap-In]

### Presentazione generale

#### Reference Number

1011998

#### Gamma

Cuffie antirumore

#### Marchio

Howard Leight by Sperian

#### Marchio precedentemente noto come

BILSOM

#### Settore

- Pubblica Amministrazione • Agricoltura • Esercito e Difesa • Ambiente ATEX
- Industria meccanica / metalmeccanica • Aeroporti • Edilizia e Costruzioni • Catering / mense
- Industria chimica e farmaceutica • Energia • Vigili del Fuoco • Pesca • Industria alimentare
- Fonderia • Industria del vetro • Area Verde • Polizia e Carabinieri • Pulizia Industriale
- Industria siderurgica • Logistica • Manutenzione • Sanità • Acciaio inox • Settore minerario
- Offshore • Industrie cartiere • Petrolchimica • Industrie grafiche • Servizi
- Telecomunicazioni • Industrie tessili • Trasporti • Municipalizzate • Trattamento delle acque - Municipalizzate
- Saldatura • Industrie del legno • Laboratorio • Cantieri navali • Industria generica

#### Utilizzo del prodotto

Kit ricambi - Leightning  
L1s-L1H-L1N-L1HHV-L0N-L0F-V1 [Snap-In] - 1011998

Kit ricambi per le cuffie Viking V1/Leightning L1s/L1H/L1N/L1HHV/L0N/L0F

### Funzioni e vantaggi

#### Caratteristiche

Aumenta il rendimento e la durata delle cuffie Per un utilizzo generale, si raccomanda la sostituzione ogni 6 mesi, prima in caso di utilizzo intensivo. I cuscinetti a scatto rendono la sostituzione facile e rapida.

#### Vantaggi

Il kit include un paio di cuscinetti a scatto e un paio di imbottiture in schiuma esclusive per le cuffie Thunder T3s

### Descrizione tecnica

#### Tipologia cuffie

Nessuno

#### Altro materiale

Lamina in PVC , PUR-E

#### Design dielettrico

Yes

#### Colore

Nero

#### Amplificazione del suono

No

#### Radio AM/FM

No

#### Funzione di spegnimento automatico

No

#### Jack di ingresso audio

No

#### Alta visibilità

No

### Certifications

#### Dichiarazione di conformità CE

#### Categoria DPI

0


#### Numero certificazione CE

0

#### Numero attestato CE

N/A

#### Foto e immagini

 **PIC SKU - Pictures**  
<http://www.sperian.com/assets/0/324/500/51887/34b59b287e89439995a491c25754afd4.jpg>

#### Manutenzione

##### Ciclo di vita

I cuscinetti devono essere sostituiti periodicamente per mantenere la massima attenuazione. Seguire le seguenti istruzioni per la sostituzione dei cuscinetti e delle imbottiture di schiuma. Per un uso generale - I cuscinetti e le imbottiture di schiuma devono essere sostituiti ogni 6 mesi. Per un uso intenso e in condizioni umide/drastiche - I cuscinetti e le imbottiture devono essere sostituiti ogni 3 mesi. In caso di evidente rottura o dispersione, i cuscinetti e le imbottiture devono essere sostituiti immediatamente.

#### Confezione

**Codice EAN**  
7312550119983



Visualizza altri siti Sperian  
© 2011 Sperian Protection