

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

a socio unico

Sede legale e amministrativa

20149 MILANO

Via Monte Rosa, 21

Tel. 02.438291

Fax 02.48005833

Cap. Soc.: € 10.400 i.v.

C.F./P.I.: 07199040150

Reg. Imprese n° 229059

Trib. di Milano

R.E.A. n° 1147818



CIMAC

Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera



PRD N° 0171 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 - E-mail: info@cimaonline.com - Internet: <http://www.cimaonline.com>

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**I' A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE
MODULO B – ESAME CE DEL TIPO
N° 0161/23666/16**

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria:

Stivali al polpaccio per VVF art. "9381/GA"

Fabbricante (vedi note):

JOLLY SCARPE SPA

**VIA FELTRINA SUD 172
31044 MONTEBELLUNA TV**

**Il presente Attestato di Certificazione CE del tipo attesta che il progetto tecnico del modello di DPI di terza Categoria rispetta le prescrizioni degli strumenti legislativi ad esso applicabili.
A scelta del Fabbricante, il modello di DPI deve essere sottoposto, prima dell'immissione sul mercato, ad uno dei Sistemi di controllo periodici previsti dagli art. 11a e 11b della Direttiva 89/686/CEE.**

Vigevano, 20/06/2016

Il Responsabile Certificazione CE DPI
del piede e della gamba
Pietro Biglia

Il Responsabile Tecnico
Giuseppe Bellotti

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

a socio unico

Sede legale e amministrativa

20149 MILANO

Via Monte Rosa, 21

Tel. 02.438291

Fax 02. 48005833

Cap. Soc.: € 10.400 i.v.

C.F./P.I.: 07199040150

Reg. Imprese n° 229059

Trib. di Milano

R.E.A. n° 1147818



CIMAC

Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera



PRD N° 0171 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 - E-mail: info@cimaonline.com - Internet: <http://www.cimaonline.com>

1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: terza categoria

Tipo di DPI: calzatura di sicurezza per uso professionale secondo la norma EN 15090:2012

Modello: C – stivale al polpaccio

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 36 a 50 (punti francesi)

Identificazione della forma: G2152184

Lavorazione: Ago

La calzatura è dotata di: puntale metallico cod. "APA1121000" (FLECKSTEEL S FAL 2100 CAPTOE)

inserto antiperforazione non metallico cod. "SOS0031256"
plantare estraibile cod. "SOF0007836 "

La calzatura dispone di un puntale di protezione delle dita dei piedi che protegge contro gli urti con energia pari 200 J e rischi di schiacciamento con una forza massima di 1500 daN.





2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE – Decisione 768/08/CE Modulo B) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).

- EN 15090:2012 – Calzature per Vigili del Fuoco.
- EN ISO 20344:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- EN ISO 20345:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza.

3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C.	RP 2016\1006-1-RP-2	del	20/06/2016
C.I.M.A.C.	RP 2016\1006-1-RP-3	del	20/06/2016

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Il modello di stivale al polpaccio per VVF art. "9381/GA" è conforme:

i requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 4 della norma EN 15090:2012;

ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 4 della norma EN 15090:2012:

(Categoria F2A-CI-AN-HI₃)

- proprietà antistatiche;
- resistenza alla perforazione del fondo della calzatura;
- isolamento dal freddo;
- protezione del malleolo;
- livello di protezione dai rischi termici del tipo "HI₃";
- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa i requisiti delle calzature di "Tipo 2 - Calzatura adatta a tutti gli interventi antincendio e di soccorso in cui sono necessari la protezione contro la perforazione e la protezione delle dita del piede, ma nessuna protezione contro i rischi chimici. Calzatura adatta per la lotta contro l'incendio, soppressione del fuoco, verifica della stabilità di strutture ed edifici, veicoli, navi e strutture coinvolte in incendi o situazioni di emergenza" specificati nel prospetto 4 della norma EN 15090:2012 Categoria F2A-HI₃.

Nella certificazione di tipo CE del DPI oggetto del presente attestato, si è verificata la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 89/686/CEE - D.Lgs. 4.12.92 n. 475 relativamente alla valutazione di protezione dell'operatore nelle specifiche condizioni climatico-operative descritte nella normativa applicabile.

Nella valutazione di idoneità, pertanto, gli utilizzatori dovranno verificare la corrispondenza dell'analisi di rischio da loro effettuata con quella descritta nella sopraindicata normativa.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

Nel modello di Dispositivo di Protezione Individuale e nei suoi componenti non è stata rilevata la presenza di sostanze pericolose indicate nell'Allegato XVII del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche ed integrazioni.



5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni sono riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- la sigla “CE”
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il numero di identificazione dell'organismo notificato preposto a scelta del fabbricante, ad uno dei sistemi di controllo periodici previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10 del D.L. 475 del 09.12.92
- il codice dell'articolo: 9381/GA
- i riferimenti normativi: EN 15090:2012 (vedi note)
- i simboli adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: F2A-CI-AN-HI₃-SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante: “JOLLY”
- il pittogramma adeguato alla protezione fornita: calzature di Tipo 2 - Cat. F2A
- la misura della calzatura.

6. Note:

- “Messa a disposizione sul mercato”: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- “immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
- “Fabbricante”: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
- “Mandatario”: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
- “Norma armonizzata”: una norma adottata da uno degli Organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'art. 6 di tale direttiva.
- “Accreditamento”: attestazione da parte di un Organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato Organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norma armonizzate e ove appropriato ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
- “Valutazione della conformità”: il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un Organismo siano state rispettate;.
- “Richiamo”: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale.
- “Ritiro”: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura.
- “Marcatura CE”: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto “COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE”.

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Numero di identificazione comunitario 0465

rilascia:

VERBALE DI CERTIFICAZIONE CE N° 0161/23666/16 - 00968C
MODULO C2 – CONFORMITA' AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO SULLA PRODUZIONE
UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATE A INTERVALLI
CASUALI

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria:
Stivale al polpaccio di sicurezza art. "9381/GA"

Fabbricante (vedi note):

JOLLY SCARPE SPA

VIA FELTRINA SUD 172
31044 MONTEBELLUNA TV

La validità del presente Verbale è subordinata alle attività di sorveglianza previste dalla Direttiva 89/686/CEE, da attuarsi entro 12 mesi dalla data di emissione sotto riportata.

Vigevano, 08/02/2018

Responsabile Certificazione CE DPI del piede e della gamba
Pietro Biglia



Responsabile Tecnico
Giuseppe Bellotti



Verbale di certificazione CE N° 0161/23666/16 - 00968C del 08/02/2018 - Pagina: 1 di 4 – M52 Rev.0 06.03.17

1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: terza categoria

Attestato di certificazione CE del tipo 0161/23666/16

Tipo di DPI: calzatura di sicurezza per uso professionale secondo la norma EN 15090:2012

Modello: C - Stivale al polpaccio

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 36 a 50 (punti francesi)

Identificazione della forma: G2152184

Lavorazione: Iniettata

La calzatura è dotata di: puntale metallico cod. "APA1121000" (FLECKSTEEL S FAL 2100 CAPTOE)
 inserto antiperforazione non metallico cod. "SOS0031256"
 plantare estraibile cod. "SOF0007836"

La calzatura dispone di un puntale di protezione delle dita dei piedi che protegge contro gli urti con energia pari 200 J e rischi di schiacciamento con una forza massima di 1500 daN.



2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 11A della Direttiva 89/686/CEE – Decisione 768/08/CE Modulo C2) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).

- EN 15090:2012 – Calzature per Vigili del Fuoco.
- EN ISO 20344:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- EN ISO 20345:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza.

3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C.	RP 2017\2671-4-RP-2	del	08/02/2018
C.I.M.A.C.	RP 2017\2671-4-RP-3	del	08/02/2018

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Dalle prove e dagli esami effettuati si è avuta evidenza che il DPI esaminato è conforme al modello descritto nell'attestato di certificazione CE del tipo e che vi è omogeneità nella produzione.

Il modello di Stivale al polpaccio di sicurezza art. "9381/GA" è conforme:

i requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 4 della norma EN 15090:2012;

ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 4 della norma EN 15090:2012:

(Categoria F2A-CI-AN-HI₃)

- proprietà antistatiche;
- resistenza alla perforazione del fondo della calzatura;
- protezione del malleolo;
- isolamento dal freddo;
- livello di protezione dai rischi termici del tipo "HI₃";
- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa i requisiti delle calzature di "Tipo 2 - Calzatura adatta a tutti gli interventi antincendio e di soccorso in cui sono necessari la protezione contro la perforazione e la protezione delle dita del piede, ma nessuna protezione contro i rischi chimici. Calzatura adatta per la lotta contro l'incendio, soppressione del fuoco, verifica della stabilità di strutture ed edifici, veicoli, navi e strutture coinvolte in incendi o situazioni di emergenza" specificati nel prospetto 4 della norma EN 15090:2012 Categoria F2A-HI₃.

Nella certificazione di tipo CE del DPI oggetto del presente attestato, si è verificata la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 89/686/CEE - D.Lgs. 4.12.92 n. 475 relativamente alla valutazione di protezione dell'operatore nelle specifiche condizioni climatico-operative descritte nella normativa applicabile.

Nella valutazione di idoneità, pertanto, gli utilizzatori dovranno verificare la corrispondenza dell'analisi di rischio da loro effettuata con quella descritta nella sopraindicata normativa.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

Nel modello di Dispositivo di Protezione Individuale e nei suoi componenti non è stata rilevata la presenza di sostanze pericolose indicate nell'Allegato XVII del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche ed integrazioni.

5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni sono riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- la marcatura "CE"
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il numero di identificazione dell'organismo notificato preposto a scelta del fabbricante, ad uno dei sistemi di controllo periodici previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10 del D.L. 475 del 09.12.92
- il codice dell'articolo: 9381/GA
- i riferimenti normativi: EN 15090:2012 (vedi note)
- i simboli adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: F2A-CI-AN-HI3-SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante: "JOLLY"
- il pittogramma adeguato alla protezione fornita: calzature di Tipo 2 - Cat. F2A
- la misura della calzatura.

6. Note:

- "Messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
- "Fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
- "Mandatario": una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
- "Norma armonizzata": una norma adottata da uno degli Organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'art. 6 di tale direttiva.
- "Accreditamento": attestazione da parte di un Organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato Organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norma armonizzata e ove appropriato ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
- "Valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un Organismo siano state rispettate.
- "Richiamo": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale.
- "Ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura.
- "Marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".

2017/2671-4-CECC-4

Verbale di certificazione CE N° 0161/23666/16 - 00968C del 08/02/2018 - Pagina: 4 di 4 – M52 Rev.0 06.03.17

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' N° 18/01

di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di Progettazione Complessa (III Categoria) in base a quanto previsto dalla Direttiva 89/686/CEE recepita con D.L. italiano n°475/92.

DENOMINAZIONE: JOLLY SCARPE S.P.A.

INDIRIZZO : VIA FELTRINA SUD, 172 – 31044 MONTEBELLUNA (TV)

in qualità di: Fabbricante ☒ Distributore ☐ Mandatario stabilito nella UE ☐

(Altro)

CON LA PRESENTE SI DICHIARA CHE IL DPI DESCRITTO IN APPRESSO:

9381/GA

è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE recepita con D.L. italiano n.475/92;

è identico al DPI oggetto di certificazione CE n. 0161/23666/16 e al
Verbale di Certificazione CE n. 0161/23666/16-00968C rilasciato da:

A.N.C.I. Servizi S.r.l. Sezione CIMAC
Organismo Notificato UE no.0465
C.so G.Brodolini, 19 – 27029 VIGEVANO (PV)

è sottoposto alla procedura prevista dall'articolo 11, punto A, della Direttiva 89/686/CEE,
sotto il controllo dell'Organismo Notificato:

A.N.C.I. Servizi S.r.l. Sezione CIMAC
Organismo Notificato UE no.0465

è conforme alle seguenti norme od altri documenti normativi:

N° Norma/Documento	Data di emissione
EN 15090 :2012	2012
EN ISO 20344 : 2011	2011
EN ISO 20345 : 2011	2011

Fatto a Montebelluna, il 16/02/2018

JOLLY SCARPE S.p.A.
con unico azionista
Via Feltrina Sud, 172 - 31044 Montebelluna (TV)
Tel. +39.0423.66411 (linea) - Fax +39.0423.66421
C.F./P.I./R. Imp. TV - 0154526025 - REA TV 157479
Mecc. N° T/001123 - Cap.Soc. i.v. 400.000 Euro
www.jollyscarpe.com - Email: info@jollyscarpe.com

Timbro aziendale e
firma del Legale Rappresentante (Luca Businaro)