

<b>ALLEGATO 2: SCHEMA PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA</b>		
<b>PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK</b>		
<b>NOME DELL'IMPRESA</b>		<b>ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.</b>
<b>MARCA DEL PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK</b>		<b>ASUS</b>
<b>MODELLO/CODICE DEL PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK</b>		<b>P2520LA</b>
<b>CARATTERISTICA</b>	<b>VALORE MINIMO RICHIESTO COME DA CAPITOLATO TECNICO</b>	<b>VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA (Indicare il valore esatto delle apparecchiature offerte)</b>
<b>Capacità prestazionale del notebook (Benchmark BAPCO MobileMark 2012 Performance Score)</b>	• 120	122
<b>Scheda di sistema e CPU</b>	x86 a 64 bit di tipo Mobile con tecnologia di Power Management e in tecnologia Dual Core <i>o equivalente</i>	Intel® Core™ i5-5200U, x86 64 bit di tipo Mobile con Power Management Dual Core
<b>Modulo di memoria DDR3 o superiore</b>	• 4 GB	4 GB DDR-3
<b>Disco rigido</b>	Serial ATA-2 • 500 GB a 5.400 rpm	Serial ATA-2 500 GB a 5.400 rpm
<b>Peso</b>	• 2,5 kg	2,45 kg
<b>Controllore grafico</b>	• 256 MB Condivisa	• 256 MB Condivisa
	Supporto directx 9	Supporto Direct-X 9
	AGP 4x ad almeno 64 bit o PCI-Express	PCI-Express
	Risoluzione compatibile col video offerto	Risoluzione compatibile col video offerto
<b>Video</b>	Uno dei due casi (indicare quale): 1) schermo di tipo "16/9": dimensione minima pari a 15" e risoluzione WXGA (1366x768 pixel) fino a 16 milioni di colori 2) schermo di tipo "16/10": dimensione minima pari a 15" e risoluzione supportata 1280x800 pixel fino a 16 milioni di colori	schermo di tipo "16/9" dimensione 15,6" Risoluzione WXGA (1366x768 pixel) fino a 16 milioni di colori
	Rispondenza alle specifiche ISO 13406-2 classe II	Rispondenza alle specifiche ISO 13406-2 classe II

	Matrice attiva, TFT, retroilluminato, integrato nel portatile	Matrice attiva, TFT, retroilluminato, integrato nel portatile
	Visualizzazione simultanea con un display esterno (VGA o DVI o HDMI) modalità monitor esterno fino a 1280x1024 pixel e 16 milioni di colori	Visualizzazione simultanea con un display esterno, VGA e HDMI, risoluzione massima 1920x1080, 16 milioni di colori
<b>Dispositivi e porte di connessione</b>	• 4 porte USB (v.2.0o superiore) libere di cui almeno una porta USB v 3.0	1x USB 2.0 3x USB 3.0
	1 porta RJ-45 per il collegamento alla LAN	1 porta RJ-45 per il collegamento alla LAN
	Scheda audio con 1 porta Audio out ed 1 porta Microfono In integrate nel portatile	Scheda audio con 1 porta Audio out ed 1 porta Microfono In integrate nel portatile
	Altoparlanti e microfono incorporati	Altoparlanti e microfono incorporati
	webcam	Web Camera integrata
<b>Modulo Combo Lettore/Masterizzatore CD /DVD super/multi dual LAYER</b>	* Masterizzatore dvd compatibile con i formati “single layer” (Dvd+R e/o Dvd-R e DVD+RW e/o DVD-RW) e “dual layer” (DVD+R DL) * masterizzatore cd compatibile con i formati CD-R e CD-RW integrato nel portatile	Masterizzatore dvd compatibile con i formati “single layer” (Dvd+R e/o Dvd-R e DVD+RW e/o DVD-RW) e “dual layer” (DVD+R DL) integrato nel portatile
<b>Rete</b>	TIPO ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX	TIPO ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX
	Wi-Fi certified ovvero 802.11b/g/n	Wi-Fi certified 802.11b/g/n
<b>Consumi elettrici e batteria</b>	Batteria a ioni di litio autonomia • 6 ore	Batteria a ioni di litio autonomia 6 ore
<b>Tastiera e dispositivo di puntamento</b>	Tastiera italiana, sistema di puntamento integrato Touchpad o Trackpoint	Tastiera italiana, sistema di puntamento integrato Touchpad
<b>Accessori</b>	Alimentatore C.A. incluso	Alimentatore C.A. incluso
	Dotazione di rescue disk	Dotazione di rescue disk
<b>Certificazioni</b>	Certificazione “Microsoft Windows 8” Logo	Certificazione “Microsoft Windows 8 e 10” Logo
<b>Sicurezza</b>	Presenza del security slot per il cavo di bloccaggio	Presenza del security slot per il cavo di bloccaggio
<b>Documentazione</b>	Manualistica tecnica completa relativa ai prodotti hardware forniti in italiano o inglese	Manualistica tecnica completa relativa ai prodotti hardware forniti in italiano

<b>Driver</b>	Disponibilità su sito web produttore	Disponibilità su sito web produttore
<b>Sistema operativo</b>	Preinstallazione Microsoft Windows 8 Professional	Preinstallazione Microsoft Windows 8 Professional
<b>Servizi e accessori compresi</b>	Assistenza tecnica on-site per 36 mesi	Assistenza tecnica on-site per 36 mesi
	Creazione "Golden disk" (come da capitolato tecnico)	Creazione "Golden disk" (come da capitolato tecnico)
	Servizio di call center	Servizio di call center
	Borsa per il trasporto	Borsa per il trasporto
	Mouse ottico	Mouse ottico

<b>ALLEGATO 2: SCHEMA PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA</b>		
<b>PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK ULTRALEGGERI</b>		
<b>NOME DELL'IMPRESA</b>	<b>ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.</b>	
<b>MARCA DEL PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK</b>	<b>ASUS</b>	
<b>MODELLO/CODICE DEL PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK</b>	<b>P302LA</b>	
<b>CARATTERISTICA</b>	<b>VALORE MINIMO RICHIESTO COME DA CAPITOLATO TECNICO</b>	<b>VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA</b>
<b>Capacità prestazionale del notebook (Benchmark BAPCO MobileMark 2012 Performance Score)</b>	• 120	122
<b>Scheda di sistema e CPU</b>	X86 a 64 bit di tipo Mobile con tecnologia di Power Management e in tecnologia Dual Core o equivalente	Intel® Core™ i5-5200U, x86 64 bit di tipo Mobile con Power Management Dual Core
<b>Modulo di memoria DDR3 o superiore</b>	• 4 GB	8 GB DDR-3
<b>Disco rigido</b>	SERIAL ATA-2 • 500 GB a 5.400 rpm	Serial ATA-2 500 GB a 5.400 rpm
<b>Peso</b>	• 1,7 kg (in configurazione base completa)	1,68 kg (in configurazione base completa)
<b>Controllore grafico</b>	• 256 MB Condivisa	• 256 MB Condivisa
	Supporto directx 9	Supporto Direct-X 9
	AGP 4x ad almeno 64 bit o PCI-EXPRESS	PCI-Express
	Risoluzione compatibile col video offerto	Risoluzione compatibile col video offerto
<b>Video</b>	Uno dei tre casi (indicare quale): 1) schermo di tipo "4/3": dimensione minima pari a 11,5" e risoluzione supportata SXGA (1280x1024 pixel) fino a 16 milioni di colori 2) schermo di tipo "16/9": dimensione minima pari a 11,5" e risoluzione WXGA (1366x768 pixel) fino a 16 milioni di colori 3) schermo di tipo "16/10": dimensione minima pari a 11,5" e risoluzione supportata 1280x800 pixel fino a 16 milioni di colori	Schermo di tipo "16/9" dimensione 13,3" risoluzione WXGA (1366x768 pixel) fino a 16 milioni di colori

	Rispondenza alle specifiche iso 13406-2 Classe II	Rispondenza alle specifiche iso 13406-2 Classe II
	Matrice attiva, TFT, retroilluminato, integrato nel portatile	Matrice attiva, TFT, retroilluminato, integrato nel portatile
	Visualizzazione simultanea con un display esterno (VGA o DVI o HDMI) modalità monitor esterno fino a 1280x1024 pixel e 16 milioni di colori	Visualizzazione simultanea con un display esterno, HDMI, risoluzione massima 1920x1080, 16 milioni di colori
<b>Dispositivi e porte di connessione</b>	• 4 porte USB (v.2.0o superiore) libere di cui almeno una porta USB v 3.0	2x USB 2.0 1x USB 3.0 HUB USB con 3 porte USB 2.0 in dotazione
	1 porta RJ-45 per il collegamento alla lan	1 porta RJ-45 per il collegamento alla lan
	Scheda audio con 1 porta audio out ed 1 porta microfono in integrate nel portatile	Scheda audio con 1 porta audio out ed 1 porta microfono in integrate nel portatile (1 porta combo)
	Altoparlanti e microfono incorporati	Altoparlanti e microfono incorporati
	webcam	Web Camera integrata
<b>Modulo Combo Lettore/Masterizzatore CD /DVD super/multi dual LAYER</b>	* Masterizzatore dvd compatibile con i formati “single layer” (DVD+R e/o DVD-R e DVD+RW e/o DVD-RW) e/o “dual layer” (DVD+R DL) *masterizzatore cd compatibile con i formati CD-R e CD-RW integrato nel portatile o fornito su dispositivo esterno (specificare)	Masterizzatore dvd compatibile con i formati “single layer” (Dvd+R e/o Dvd-R e DVD+RW e/o DVD-RW) e “dual layer” (DVD+R DL) esterno su porta USB
<b>Rete</b>	ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX	TIPO ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX
	Wi-Fi Certified ovvero 802.11b/g	Wi-Fi certified 802.11b/g/n
<b>Consumi elettrici e batteria</b>	Batteria a Ioni di Litio autonomia • 6 ore	Batteria a Ioni di Litio autonomia 6 ore
<b>Tastiera e dispositivo di puntamento</b>	Tastiera italiana, sistema di puntamento integrato Touchpad o Trackpoint	Tastiera italiana, sistema di puntamento integrato Touchpad
<b>Accessori</b>	Alimentatore c.a. Incluso	Alimentatore c.a. Incluso
	Dotazione di rescue disk	Dotazione di rescue disk
<b>Certificazioni</b>	Certificazione “Microsoft Windows 8” Logo	Certificazione “Microsoft Windows 8 e 10” Logo

<b>Sicurezza</b>	Presenza del security slot per il cavo di bloccaggio	Presenza del security slot per il cavo di bloccaggio
<b>Documentazione</b>	Manualistica tecnica completa relativa ai prodotti hardware forniti in italiano o inglese	Manualistica tecnica completa relativa ai prodotti hardware forniti in italiano
<b>Driver</b>	Disponibilità su sito web produttore	Disponibilità su sito web produttore
<b>Sistema operativo</b>	Preinstallazione Microsoft Windows 8 Professional	Preinstallazione Microsoft Windows 8 Professional
<b>Servizi compresi</b>	Assistenza tecnica on-site per 36 mesi	Assistenza tecnica on-site per 36 mesi
	Creazione "golden disk" (come da capitolato tecnico)	Creazione "golden disk" (come da capitolato tecnico)
	Servizio di call center (come da capitolato tecnico)	Servizio di call center (come da capitolato tecnico)
	Borsa per il trasporto	Borsa per il trasporto
	Mouse ottico	Mouse ottico

<b>ALLEGATO 2: SCHEMA PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA</b>		
<b>DISPOSITIVI OPZIONALI</b>		
Memory Usb $\geq$ 16 GB	SI	Memory Usb 16 GB
HD esterno $\geq$ 500 GB	SI	HD esterno _500 GB USB
Modulo Ram > 4 GB	SI	Modulo Ram 4 GB
<b>SOFTWARE E SERVIZI OPZIONALI</b>		
Copertura danni accidentali	SI	SI
Assistenza tecnica on-site per il 4° e 5° Anno	SI	SI

<b>ALLEGATO 2: SCHEMA PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA</b>			
<b>CENTRI DI ASSISTENZA</b>			
Centri di assistenza dislocati sul territorio regionale	AREA NORD__1__	AREA CENTRO__1__	AREA SUD__1__

Per qualsiasi eventuale errore e/o omissione, si intendono sottoscritte tutte le condizioni ed i requisiti previsti dal Capitolato Tecnico ed in generale tutta la documentazione di gara.

CAZZULANI GIOVANNI  
Firmato digitalmente