

mobilferro



Procedura aperta per la fornitura di arredi per strutture scolastiche e arredi in metallo 3

Listino tecnico - lotto 1-2



10.1 BANCO MONOPOSTO E 10.2 BANCHI BIPOSTO



Specifiche tecniche

Struttura portante in tubo di acciaio tondo spessore Ø 40x1,5 mm. Gambe saldate alla struttura. Telaio a filo piano. Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Piano in legno truciolare spessore 18 mm rivestito sulle facce di laminato plastico con finitura spessore 9/10. Bordi in legno di faggio massiccio arrotondato, verniciato al naturale con vernici atossiche. Fissaggio del piano al telaio tramite viti in acciaio, ala larga a forte tenuta. Le parti di appoggio a terra sono dotate di puntali in plastica inestraiabili ed antirumore. Tutti i banchi sono dotati di gancio portazaino.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
10.1.A - Banco monoposto senza sottopiano	001065F58	65x65x59h	27,63
10.1.A - Banco monoposto senza sottopiano	001065F64	65x65x64h	27,63
10.1.A - Banco monoposto senza sottopiano	001065F70	65x65x70h	27,63
10.1.A - Banco monoposto senza sottopiano	001065F76	65x65x76h	27,63
10.1.A - Banco monoposto senza sottopiano	001065F82	65x65x82h	27,63

10.1.B - Banco monoposto senza sottopiano	0012F58	70x50x59h	25,50
10.1.B - Banco monoposto senza sottopiano	0012F64	70x50x64h	25,50
10.1.B - Banco monoposto senza sottopiano	0012F70	70x50x70h	25,50
10.1.B - Banco monoposto senza sottopiano	0012F76	70x50x76h	25,50
10.1.B - Banco monoposto senza sottopiano	0012F82	70x50x82h	25,50
10.1.C - Banco monoposto senza sottopiano	001070F58	70x70x59h	29,79
10.1.C - Banco monoposto senza sottopiano	001070F64	70x70x64h	29,79
10.1.C - Banco monoposto senza sottopiano	001070F70	70x70x70h	29,79
10.1.C - Banco monoposto senza sottopiano	001070F76	70x70x76h	29,79
10.1.C - Banco monoposto senza sottopiano	001070F82	70x70x82h	29,79
10.1.D - Banco monoposto con sottopiano	001065F58ST	65x65x59h	31,59
10.1.D - Banco monoposto con sottopiano	001065F64ST	65x65x64h	31,59
10.1.D - Banco monoposto con sottopiano	001065F70ST	65x65x70h	31,59
10.1.D - Banco monoposto con sottopiano	001065F76ST	65x65x76h	31,59
10.1.D - Banco monoposto con sottopiano	001065F82ST	65x65x82h	31,59
10.1.E - Banco monoposto con sottopiano	0012F58ST	70x50x59h	29,50
10.1.E - Banco monoposto con sottopiano	0012F64ST	70x50x64h	29,50
10.1.E - Banco monoposto con sottopiano	0012F70ST	70x50x70h	29,50
10.1.E - Banco monoposto con sottopiano	0012F76ST	70x50x76h	29,50
10.1.E - Banco monoposto con sottopiano	0012F82ST	70x50x82h	29,50
10.1.F - Banco monoposto con sottopiano	001070F58ST	70x70x59h	33,75

10.1.F - Banco monoposto con sottopiano	001070F64ST	70x70x64h	33,75
10.1.F - Banco monoposto con sottopiano	001070F70ST	70x70x70h	33,75
10.1.F - Banco monoposto con sottopiano	001070F76ST	70x70x76h	33,75
10.1.F - Banco monoposto con sottopiano	001070F82ST	70x70x82h	33,75
10.2.A - Banco biposto	0011120F58	120x60x59h	39,46
10.2.A - Banco biposto	0011120F64	120x60x64h	39,46
10.2.A - Banco biposto	0011120F70	120x60x70h	39,46
10.2.A - Banco biposto	0011120F76	120x60x76h	39,46
10.2.A - Banco biposto	0011120F82	120x60x82h	39,46
10.2.B - Banco biposto	0011130F58	130x65x59h	45,71
10.2.B - Banco biposto	0011130F64	130x65x64h	45,71
10.2.B - Banco biposto	0011130F70	130x65x70h	45,71
10.2.B - Banco biposto	0011130F76	130x65x76h	45,71
10.2.B - Banco biposto	0011130F82	130x65x82h	45,71

10.3 BANCHI DOTATI DI REGOLAZIONE



Specifiche tecniche

Struttura portante in tubo di acciaio tondo spessore Ø 40x1,5 mm. Gambe saldate alla struttura. Telaio a filo piano. Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Piano in legno truciolare spessore 18 mm rivestito sulle facce di laminato plastico con finitura spessore 9/10. Bordi in legno di faggio massiccio arrotondato, verniciato al naturale con vernici atossiche. Fissaggio del piano al telaio tramite viti in acciaio, ala larga a forte tenuta. Le parti di appoggio a terra sono dotate di puntali in plastica inestraibili ed antirumore. I tavoli sono dotati di dispositivo di regolazione delle gambe che consente il facile posizionamento alle altezze desiderate, con apposita marcatura in centimetri della misura raggiunta da terra (h). Dotati di gancio portazaino.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
10.3.A Banco multigrandezza	0042IT	70x50x gr.3-4-5	41,00
10.3.B Banco multigrandezza	0042IT	70x50x gr.6-7	41,00

11.1.A TAVOLO QUADRATO cm 65X65X76h



Specifiche tecniche

Tavolo realizzato con piano in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in tubo metallico diam.mm.60 verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore oppure di coppia di ruote frenanti. Sistema di ancoraggio tra i tavoli atto a consentire l'unione degli elementi in posizione "isola" per bloccarne la deambulazione.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
11.1.A - TAVOLO QUADRATO	001065/76IT	cm 64X64X76h	68,00

11.1.B TAVOLO QUADRATO GRANDE cm 130X130X76h



Specifiche tecniche

Tavolo realizzato con piano in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in tubo metallico diam.mm.60 verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore oppure di coppia di ruote frenanti. Sistema di ancoraggio tra i tavoli atto a consentire l'unione degli elementi in posizione "isola" per bloccarne la deambulazione.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
11.1.B - TAVOLO QUADRATO GRANDE	N5380/76	128x128x76h	115,00

11.2 TAVOLO RETTANGOLARE cm 130x65x76h



Specifiche tecniche

Tavolo realizzato con piano in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in tubo metallico diam.mm.60 verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore oppure di coppia di ruote frenanti. Sistema di ancoraggio tra i tavoli atto a consentire l'unione degli elementi in posizione "isola" per bloccarne la deambulazione.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
11.2 - TAVOLO RETTANGOLARE	0011130/76IT	128x64x76h	90,26

11.3 TAVOLO CIRCOLARE cm 130x76h



Specifiche tecniche

Tavolo realizzato con piano in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in tubo metallico diam.mm.60 verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore oppure di coppia di ruote frenanti. Sistema di ancoraggio tra i tavoli atto a consentire l'unione degli elementi in posizione "isola" per bloccarne la deambulazione.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
11.3 - TAVOLO CIRCOLARE	N5340/76	diam cm 128x76h	125,00

11.4 TAVOLO SEMICIRCOLARE cm 130x76h



Specifiche tecniche

Tavolo realizzato con piano in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in tubo metallico diam.mm.60 verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore oppure di coppia di ruote frenanti. Sistema di ancoraggio tra i tavoli atto a consentire l'unione degli elementi in posizione "isola" per bloccarne la deambulazione.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
11.4 - TAVOLO SEMICIRCOLARE	N5350/76	diam cm 128x76h	85,00

11.5 TAVOLO TRAPEZOIDALE cm 130xlati65x76h



Specifiche tecniche

Tavolo realizzato con piano in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in tubo metallico diam.mm.60 verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore oppure di coppia di ruote frenanti. Sistema di ancoraggio tra i tavoli atto a consentire l'unione degli elementi in posizione "isola" per bloccarne la deambulazione.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
11.5 - TAVOLO TRAPEZOIDALE	N5320/76	cm 128x64x76h	75,00

11.6 ISOLA DI LAVORO componibile 3.0



Specifiche tecniche

Tavolo realizzato con piano in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in tubo metallico diam.mm.60 verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore oppure di coppia di ruote frenanti. Sistema di ancoraggio tra i tavoli atto a consentire l'unione degli elementi in posizione "isola" per bloccarne la deambulazione.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
11.6 - ISOLA DI LAVORO COMPONIBILE 3.0	0550/6	diam cm 100x76h	750,00

12.1 TAVOLI MULTIUSO



Specifiche tecniche

Tavolo realizzato con piano in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in tubo metallico diam.mm.60 verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore. Sistema di ancoraggio tra i tavoli atto a consentire l'unione degli elementi in posizione "isola" per bloccarne la deambulazione.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
12.1.A - Tavolo multiuso 120x80x59h	0052F58IT	cm 120x80x58h	75,00
12.1.A - Tavolo multiuso 120x80x64h	0052F64IT	cm 120x80x64h	75,00
12.1.A - Tavolo multiuso 120x80x70h	0052F70IT	cm 120x80x70h	75,00
12.1.A - Tavolo multiuso 120x80x76h	0052F76IT	cm 120x80x76h	75,00
12.1.A - Tavolo multiuso 120x80x82h	0052F82IT	cm 120x80x82h	75,00
12.1.B - Tavolo multiuso 140x80x59h	0057F58IT	cm 140x80x58h	77,00
12.1.B - Tavolo multiuso 140x80x64h	0057F64IT	cm 140x80x64h	77,00
12.1.B - Tavolo multiuso 140x80x70h	0057F70IT	cm 140x80x70h	77,00
12.1.B - Tavolo multiuso 140x80x76h	0057F76IT	cm 140x80x76h	77,00
12.1.B - Tavolo multiuso 140x80x82h	0057F82IT	cm 140x80x82h	77,00
12.1.C - Tavolo multiuso 160x80x59h	0054F58IT	cm 160x80x58h	81,00

12.1.C - Tavolo multiuso 160x80x64h	0054F64IT	cm 160x80x64h	81,00
12.1.C - Tavolo multiuso 160x80x70h	0054F70IT	cm 160x80x70h	81,00
12.1.C - Tavolo multiuso 160x80x76h	0054F76IT	cm 160x80x76h	81,00
12.1.C - Tavolo multiuso 160x80x82h	0054F82IT	cm 160x80x82h	81,00
12.1.D - Tavolo multiuso 180x80x59h	0055F58IT	cm 180x80x58h	84,00
12.1.D - Tavolo multiuso 180x80x64h	0055F64IT	cm 180x80x64h	84,00
12.1.D - Tavolo multiuso 180x80x70h	0055F70IT	cm 180x80x70h	84,00
12.1.D - Tavolo multiuso 180x80x76h	0055F76IT	cm 180x80x76h	84,00
12.1.D - Tavolo multiuso 180x80x82h	0055F82IT	cm 180x80x82h	84,00
12.1.E - Tavolo multiuso 200x80x59h	0056F58IT	cm 200x80x58h	99,00
12.1.E - Tavolo multiuso 200x80x64h	0056F64IT	cm 200x80x64h	99,00
12.1.E - Tavolo multiuso 200x80x70h	0056F70IT	cm 200x80x70h	99,00
12.1.E - Tavolo multiuso 200x80x76h	0056F76IT	cm 200x80x76h	99,00
12.1.E - Tavolo multiuso 200x80x82h	0056F82IT	cm 200x80x82h	99,00

12.2 TAVOLO MENSA CON GUIDE PER SEDUTE



Specifiche tecniche

Tavolo realizzato con piano in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di mm 26. I tavoli mensa possono essere utilizzati varie sedie (0154) che, inseriti nelle apposite guide, permettono l'ordine e la pulizia nei locali. Struttura in tubo acciaio diam. mm.40x1,5. Completo di guide reggisgabello o reggisedia; l'unione degli elementi avviene tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
12.2.A - Tavolo mensa 160x80x76h	0071S	160x80x76h	122,00
12.2.B - Tavolo mensa 120x80x76h	0070S	120x80x76h	85,00

13.1 CATTEDRA TRADIZIONALE



Specifiche tecniche

Struttura portante in tubo di acciaio spessore Ø 40x1,5. Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Gambe saldate alla struttura portante. Piano in legno truciolare spessore mm. 18 rivestito ambo i lati in laminato plastico con finitura spessore 9/10 per uno spessore complessivo di mm20. Bordi in legno di faggio massiccio arrotondato, verniciato al naturale con vernici atossiche. Pannelli coprigambe e cassetti in legno truciolare nobilitato, i cassetti in legno hanno struttura interna in metallo. Serratura sul primo cassetto con doppia chiave, una delle quali pieghevole e maniglie su entrambi. I cassetti scorrono su guide metalliche dotate di carrellino di scorrimento e sistema di fine corsa. Le parti di appoggio a terra sono dotate di puntali in plastica inestraibili ed antirumore.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
13.1 - CATTEDRA TRADIZIONALE	0142F140IT	140x70x76h	107,85

13.2 CATTEDRA MULTIMEDIALE



Specifiche tecniche

Cattedra dimensioni minime cm 140x70x76h realizzata con struttura metallica in tubo di acciaio spessore Ø 40x1,5. Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Tavolo realizzato con piano in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di mm 26. Nel piano è incassato un porta pc/notebook in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, con meccanismo di chiusura a ribalta o scomparsa dotato di chiave e blocco di sicurezza. L'anta a scomparsa del vano in metallo è rivestita nella parte superiore con la stessa finitura del piano al fine di renderlo utilizzabile in posizione "chiuso". Le gambe sono dotate di puntali in plastica inestraibili antirumore. Pannelli laterali, schermo paragambe e cassetiera in legno nobilitato con due cassetti con struttura interna in metallo, di cui uno con serratura con doppia chiave, una delle quali pieghevole.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
13.2 - CATTEDRA MULTIMEDIALE	0145-PC	140x70x76h	210,00

14 - TAVOLI PER INFORMATICA



Specifiche tecniche

Struttura in tubo di acciaio tondo spessore Ø 40x1,5 collegato a tubi perimetrali in acciaio rettangolo 40x20x1,5 mm. Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Piano in truciolare nobilitato con bordi in ABS semirigido spessore 3 mm raggiato. Completo di tubi passacavi sottopiano e uno o due fori passacavi. Se richiesto dotato di cestello porta CPU in lamiera di acciaio pressopiegata da ca 1,5 mm. Le gambe sono dotate di puntali in plastica inestraibili antirumore.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
14.1 - Tavolo PC con cestello porta CPU	001065F58	0124CPU	79,90
14.2 - Tavolo PC senza cestello porta CPU	001065F64	0124IT	52,20
14.3 - Tavolo PC con cestello porta CPU	001065F70	0128CPU	121,35
14.4 - Tavolo PC senza cestello porta CPU	001065F76	0128IT	93,65
14.5 - Tavolo PC con cestello porta CPU	001065F82	0126CPU	129,80
14.6 - Tavolo PC senza cestello porta CPU	0012F58	0126IT	102,10
14.7 - Tavolo PC con doppio cestello porta CPU	0012F64	0127CPU	148,85
14.8 - Tavolo PC senza doppio cestello porta CPU	0012F70	0127IT	110,35

15.1 SEDIA ALUNNO IN FAGGIO



Specifiche tecniche

Struttura portante sovrapponibile in tubo di acciaio tondo spessore Ø 25x1,5, doppia lama di rinforzo posta sotto il sedile e saldata alla struttura. Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Sedile e schienale in legno multistrato di faggio rivestito in laminato, spessore mm. 7. Bordi del sedile e dello schienale arrotondati con raggio di mm. 2. Fissaggio sedile e schienale al telaio tramite rivetti in metallo ad ala larga. Le parti di appoggio a terra sono dotati di puntali in plastica inestraiabili ed antirumore.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
15.1.A - Sedia per banco in faggio h 38 cm	0153H35IT	cm 38h	15,80
15.1.B - Sedia per banco in faggio h 43 cm	0153H38IT	cm 43h	15,80
15.1.C - Sedia per banco in faggio h 46 cm	0153H46IT	cm 46h	17,20
15.1.D - Sedia per banco in faggio h 51 cm	0153H51IT	cm 51h	17,30

15.2 SEDIA ALUNNO IN PLASTICA



Specifiche tecniche

Struttura portante sovrapponibile in tubo di acciaio tondo spessore Ø 25x1,5, doppia lama di rinforzo posta sotto il sedile e saldata alla struttura. Saldatura a filo continuo. Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Sedile e schienale in materiale plastico, con sistema ad incastro inestraibile e sostituibile. Bordi del sedile e dello schienale arrotondati con raggio mm. 2. Le parti di appoggio a terra sono dotate di puntali in plastica inestraibili ed antirumore.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
15.2.A - Sedia per banco in plastica h 35 cm	0154H35IT	cm 35h	15,90
15.2.B - Sedia per banco in plastica h 38 cm	0154H38IT	cm 38h	15,90
15.2.C - Sedia per banco in plastica h 43 cm	0154H42IT	cm 42h	15,90
15.2.D - Sedia per banco in plastica h 46 cm	0154H46IT	cm 46h	16,20
15.2.E - Sedia per banco in plastica h 51 cm	0154H51IT	cm 51h	16,20

15.3 SEDIA ALUNNO REGOLABILE IN FAGGIO MULTIGRANDEZZA



Specifiche tecniche

Struttura portante sovrapponibile in tubo di acciaio tondo spessore Ø 25x1,5, doppia lama di rinforzo posta sotto il sedile e saldata alla struttura. Saldatura a filo continuo. Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Sedile e schienale in legno multistrato di faggio rivestito in laminato spessore 7 mm. Bordi del sedile e dello schienale arrotondati con raggio di 2 mm. Fissaggio sedile e schienale al telaio tramite rivetti ad ala larga. Le parti di appoggio a terra sono dotate di puntali in plastica inestraiabili ed antirumore. Gambe regolabili in altezza. I comandi di regolazione sono studiati in modo da non entrare in funzione in modo accidentale o involontario.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
15.3.A - Sedia multigrandezza gr.3-4-5		0165IT	gr.3-4-5	28,00
15.3.B - Sedia multigrandezza gr.6-7		0165IT	gr.6-7	28,00

15.4 SEDUTA GIREVOLE PER ALUNNI



Specifiche tecniche

Sedia alunni girevole con basamento 5 razze in tubo di acciaio tondo spessore Ø 25x1,5 mm. Le parti di appoggio a terra sono dotate di puntali in plastica inestraiabili ed antirumore o su richiesta potranno essere dotati di ruote piroettanti. Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Sedile e schienale in legno multistrato di faggio rivestito in laminato, spessore 7 mm. Bordi del sedile e dello schienale arrotondati con raggio di mm. 2. Meccanismo di alzata con pistone a gas innestato in supporto di alluminio dotato di leva per azionamento.

CODICE AGENZIA	CODICE	MISURE	PREZZO €
DESCRIZIONE	MOBILFERRO		
15.4 - SEDUTA GIREVOLE PER ALUNNI	021635	h regolabile 39/52	95,00

15.5 – 15.6 CUBO E PANCHETTA IN LEGNO cm 40x40 – cm 60x40



Specifiche tecniche

La struttura portante è realizzata interamente in pannelli di legno multistrati di betulla verniciata al naturale o rivestita in laminato plastico 9/10. I rivestimenti superficiale sono a scelta del committente in:

- Laminato plastico
- Linoleum
- Sughero
- Moquette

Sistema eccentrico per il fissaggio dei pannelli a scomparsa. Gli assemblaggi sono realizzati tramite sistema meccanico di bussole e tiranti che garantiscono la massima tenuta a fronte di una semplice disassemblabilità in caso di manutenzione e/o sostituzione. Il sistema di fissaggio risulta essere completamente a scomparsa. Piedini per spessore antirumore su tre facce.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
15.5 - CUBO IN LEGNO	U 21 40	cm 40x40	97,50
15.6 – PANCHETTA IN LEGNO	U 21 60	cm 60x40	100,00

15.7 POLTRONCINA INSEGNANTE IN FAGGIO



Specifiche tecniche

Struttura portante sovrapponibile in tubo di acciaio tondo spessore Ø 25x1,5, doppia lama di rinforzo posta sotto il sedile e saldata alla struttura. Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Sedile e schienale in legno multistrato di faggio rivestito in laminato, spessore mm. 7. Bordi del sedile e dello schienale arrotondati con raggio di mm. 2. Fissaggio sedile e schienale al telaio tramite rivetti in metallo ad ala larga. Le parti di appoggio a terra sono dotati di puntali in plastica inestraibili ed antirumore. Braccioli saldati alla struttura con estremità superiore rivestita in legno faggio.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
15.7 - POLTRONCINA INSEGNANTE IN FAGGIO	0177	cm 46h	21,55

15.8 POLTRONCINA INSEGNANTE IN PLASTICA



Specifiche tecniche

Struttura portante sovrapponibile in tubo di acciaio tondo spessore Ø 25x1,5, doppia lama di rinforzo posta sotto il sedile e saldata alla struttura. Saldatura a filo continuo. Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Sedile e schienale in materiale plastico, con sistema ad incastro inestraibile e sostituibile. Bordi del sedile e dello schienale arrotondati con raggio mm. 2. Le parti di appoggio a terra sono dotate di puntali in plastica inestraibili ed antirumore. Braccioli saldati alla struttura con estremità superiore rivestita in legno faggio.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
15.8.A - Seduta in plastica per insegnante senza braccioli h 46 cm	0154H46	cm 46h	16,20
15.8.B - Seduta in plastica per insegnante con braccioli h 46 cm	0179	cm 46h	24,50

16.1 POLTRONCINA IN TESSUTO



Specifiche tecniche

Struttura in tubo di acciaio ovale spessore Ø 30x1,5 mm. Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Rivestimento sedile e schienale in tessuto ignifugo classe 1IM. Braccioli in tubo di acciaio tondo fissati alla struttura principale e con estremità superiore rivestita in poliuretano. Le parti di appoggio a terra sono dotati di puntali in plastica inestraiabili ed antirumore. Fissaggio del bracciolo al telaio tramite viti in acciaio ad ala larga. Tavoletta in ABS a scomparsa con sistema antipanico.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
16.1.A - Poltroncina in tessuto modello base		850	cm 46h	25,00
16.1.B - Poltroncina in tessuto con braccioli		850B	cm 46h	33,00
16.1.C - Poltroncina in tessuto con 1 bracciolo e tavoletta		850BT	cm 46h	36,00
16.1.D - Poltroncina in tessuto con braccioli e tavoletta		851T	cm 46h	40,00

16.2 POLTRONCINA IN PLASTICA



Specifiche tecniche

Struttura in tubo di acciaio ovale spessore Ø 30x1,5 mm. Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Sedile e schienale in polipropilene. Braccioli in tubo di acciaio tondo fissati alla struttura principale e con estremità superiore rivestita in poliuretano. Le parti di appoggio a terra sono dotati di puntali in plastica inestraiabili ed antirumore. Fissaggio del bracciolo al telaio tramite viti in acciaio ad ala larga. Tavoletta in ABS a scomparsa con sistema antipanico.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
16.2.A - Poltroncina in plastica modello base	112P	cm 46h	21,08
16.2.B - Poltroncina in plastica con braccioli	112PB	cm 46h	28,20
16.2.C - Poltroncina in plastica con 1 bracciolo e tavoletta	112PT	cm 46h	38,70
16.2.D - Poltroncina in plastica con braccioli e tavoletta	112PBT	cm 46h	42,57

17.1 PANCA PER PALESTRA SEMPLICE



Specifiche tecniche

Struttura in profilato di acciaio 30x30x1,5 unita con viti ed inserti a pressione. Schienale realizzato con doghe lignee parallele. Seduta realizzata con doghe lignee parallele. Piedini di appoggio inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200 °C.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
17.1 - PANCA PER PALESTRA SEMPLICE		0450	cm 100x39x43h	60,70

17.2 PANCA PALESTRA CON SCHIENALE



Specifiche tecniche

Struttura portante in metallo verniciato a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Liste per sedile e schienale in legno di faggio massello arrotondato e lucidato al naturale. Le parti terminali dei tubolari di appoggio a terra sono dotati di puntali in plastica inestraibili ed antirumore.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
17.2 - PANCA PALESTRA CON SCHIENALE		0450S	cm 100x39x43h	96,95

17.3 PANCA PALESTRA CON PORTABORSE E APPENDIABITI



Specifiche tecniche

Struttura in profilato di acciaio 30x30x1,5 unita con viti ed inserti a pressione. Schienale realizzato con doghe lignee parallele. Seduta realizzata con doghe lignee parallele. Piedini di appoggio inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200 °C.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
17.3 - PANCA PALESTRA CON PORTABORSE E APPENDIABITI		0451	cm 100x39x173H	133,20

18 - PEDANA PER AGORÀ



Specifiche tecniche

La struttura portante è realizzata interamente in pannelli di legno multistrati di betulla verniciata al naturale o rivestita in laminato plastico 9/10. I rivestimenti superficiale sono a scelta del committente in:

- Laminato plastico
- Linoleum
- Sughero
- Moquette
- Specchiante

Sistema eccentrico per il fissaggio dei pannelli a scomparsa. Gli assemblaggi sono realizzati tramite sistema meccanico di bussole e tiranti che garantiscono la massima tenuta a fronte di una semplice disassemblabilità in caso di manutenzione e/o sostituzione. Il sistema di fissaggio risulta essere completamente a scomparsa. Piedini per spessore antirumore su tre facce.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
18.1 - PEDANA PER AGORA QUADRATA	M6835	cm 100x20h	125,00
18.2 - PEDANA PER AGORA QUADRATA	M6837	cm 150x20h	175,00
18.3 - PEDANA PER AGORA RETTANGOLARE	M6835*2	cm 200x100x20h	250,00
18.4 - PEDANA TRIANGOLARE	M6836	cm 100 cateto x20h cm	90,00

19.1 – 19.2 – 19.3 PARALLELEPIPEDO MORBIDO PER PEDANA E CUBO MORBIDO



Specifiche tecniche

La struttura portante interna è realizzata in poliuretano espanso ignifugo classe 1 di reazione al fuoco a cellula aperta avente densità di 30 kg/mc. Il rivestimento esterno è realizzato in tessuto spalmato composto da PL e PU ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco con trattamento anti macchia, atossico ed esente PVC, dotato di massima morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera in tinta con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Il manufatto finito è trattato con 2 cuciture interne ed 1 ribattuta a vista che delinea la sagoma del modello. Alla base del modulo è previsto l'utilizzo di tessuto dotato di antiscivolo colore grigio chiaro.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
19.1 - PARALLELEPIPEDO MORBIDO PER PEDANA	SAT 2243-80	cm 80x40x40	159,90
19.2 - PARALLELEPIPEDO MORBIDO	SAT 2243-120	cm 120x40x40	209,30
19.3 - CUBO MORBIDO	SAT 42 22	cm 40x40x40	111,80

20.1.A Armadio di legno per aule con due ante cm 100x45x100h



Specifiche tecniche

Struttura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 e schienale di finitura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 8. Ante battenti in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 bordate in ABS 3 mm arrotondato; cerniere di acciaio apertura 110° con sistema di chiusura a frizione. Quattro piedini livellatori alla base di altezza 3 cm. Vano interno con due ripiani in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 25. Dotato di serratura con doppia chiave pieghevole.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
20.1.A - Armadio di legno per aule con due ante	0287	cm 100x45x100h	125,00

20.1.B Armadio di legno per aule a giorno cm 100x43x100h



Specifiche tecniche

Struttura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 e schienale di finitura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 8. Quattro piedini livellatori alla base di altezza 3 cm. Vano a giorno con due ripiani in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 25.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
20.1.B - Armadio di legno per aule a giorno		0286	cm 100x43x100h	95,00

20.1.C Armadio di legno per aule a giorno a caselle cm 100x43x100h



Specifiche tecniche

Struttura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 e schienale di finitura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 8. Quattro piedini livellatori alla base di altezza 3 cm. Corpo a giorno con due divisori verticali e due orizzontali in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 che dividono il mobile in nove vani a giorno.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
20.1.C - Armadio di legno per aule a giorno a caselle	0286-9C	cm 100x43x100h	115,00

20.1.D Armadio di legno per aule con due ante cm 100x45x150h



Specifiche tecniche

Struttura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 e schienale di finitura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 8. Ante battenti in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 bordate in ABS 3 mm arrotondato; cerniere di acciaio apertura 110° con sistema di chiusura a frizione. Quattro piedini livellatori alla base di altezza 3 cm. Vano interno con tre ripiani in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 25. Dotato di serratura con doppia chiave pieghevole.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
20.1.D - Armadio di legno per aule con due ante		0275	cm 100x45x150h	150,00

20.1.E Armadio di legno per aule 4 ante (2 inferiori e 2 superiori) divisorio verticale, cm 100x45x150h



Specifiche tecniche

Struttura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 e schienale di finitura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 8. Doppia coppia (2 inferiori e 2 superiori) di ante battenti in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 bordate in ABS 3 mm arrotondato; cerniere di acciaio apertura 110° con sistema di chiusura a frizione. Quattro piedini livellatori alla base di altezza 3 cm. Ciascun vano interno contiene un rispiano in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18. Dotato di 4 serrature con doppia chiave pieghevole.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
20.1.E - Armadio di legno per aule 4 ante (2 inferiori e 2 superiori) divisorio verticale	0273	cm 100x45x150h	185,00

20.1.F Armadio di legno per aule a giorno cm 100x43x150h



Specifiche tecniche

Struttura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 e schienale di finitura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 8. Quattro piedini livellatori alla base di altezza 3 cm. Vano a giorno con tre ripiani in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 25.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
20.1.F - Armadio di legno per aule a giorno		0265	cm 100x43x150h	95,00

20.1.G Armadio di legno per aule a giorno divisorio verticale, cm 100x43x150h



Specifiche tecniche

Struttura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 e schienale di finitura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 8. Quattro piedini livellatori alla base di altezza 3 cm. Dotato di divisorio verticale, ciascuno vano con 3 ripiani in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 25.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
20.1.G - Armadio di legno per aule a giorno divisorio verticale	0266	cm 100x43x150h	125,00

20.1.H Armadio di legno per aule con un anta cm 50x45x200h



Specifiche tecniche

Struttura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 e schienale di finitura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 8. Anta battente in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 bordate in ABS 3 mm arrotondato; cerniere di acciaio apertura 110° con sistema di chiusura a frizione. Quattro piedini livellatori alla base di altezza 3 cm. Vano interno con quattro ripiani in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 25. Dotato di serratura con doppia chiave pieghevole.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
20.1.H - Armadio di legno per aule con un anta cm		0275/200-L50	cm 50x45x200h	95,00

20.1.I Armadio di legno per aule con due ante cm 100x45x200h



Specifiche tecniche

Struttura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 e schienale di finitura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 8. Anta battente in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 bordate in ABS 3 mm arrotondato; cerniere di acciaio apertura 110° con sistema di chiusura a frizione. Quattro piedini livellatori alla base di altezza 3 cm. Vano interno con quattro ripiani in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 25. Dotato di serratura con doppia chiave pieghevole.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
20.1.I - Armadio di legno per aule con due ante cm		0275/200	cm 100x45x200h	185,00

20.1.J Armadio di legno per aule 4 ante (2 inferiori e 2 superiori) divisorio verticale, cm 100x45x200h



Specifiche tecniche

Struttura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 e schienale di finitura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 8. Doppia coppia (2 inferiori e 2 superiori) di ante battenti in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 bordate in ABS 3 mm arrotondato; cerniere di acciaio apertura 110° con sistema di chiusura a frizione. Quattro piedini livellatori alla base di altezza 3 cm. Ciascun vano interno contiene un rispiano in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18. Dotato di 4 serrature con doppia chiave pieghevole.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
20.1.J - Armadio di legno per aule 4 ante (2 inferiori e 2 superiori) divisorio verticale	0262	cm 100x45x200h	215,00

20.1.K Armadio di legno per aule a giorno cm 100x43x200h



Specifiche tecniche

Struttura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 e schienale di finitura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 8. Quattro piedini livellatori alla base di altezza 3 cm. Vano a giorno con quattro ripiani in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 25.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
20.1.K - Armadio di legno per aule a giorno	0265/200	cm 100x43x200h	120,00

20.1.L Armadio di legno per aule a giorno divisorio verticale, cm 100x43x200h



Specifiche tecniche

Struttura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 e schienale di finitura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 8. Quattro piedini livellatori alla base di altezza 3 cm. Dotato di divisorio verticale, ciascuno vano con 3 ripiani in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 25.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
20.1.L - Armadio di legno per aule a giorno divisorio verticale		0266/200	cm 100x43x200h	150,00

20.2 CARTELLIERE A 12 CASELLE DI LEGNO



Specifiche tecniche

Struttura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 e schienale di finitura in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 8. Dotato di antine battenti in legno truciolare nobilitato con finitura spessore mm. 18 ognuna dotata di serrature con doppia chiave pieghevole. Quattro piedini livellatori alla base di altezza 3 cm.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
20.2 - CARTELLIERE A 12 CASELLE DI LEGNO		0294	cm 100x45x180h	275,00

20.3 CASSETTIERE A 3 CASSETTI



Specifiche tecniche

Struttura realizzata in truciolare nobilitato spessore 18 mm con bordi in ABS. Cassetiera a 3 cassetti di cui uno con serratura con doppia chiave, una delle quali pieghevole chiusura simultanea dei cassetti. Fornita su ruote o su piedini livellatori alla base di altezza 3 cm.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
20.3 - CASSETTIERE A 3 CASSETTI	20.3.IT	cm 42,5x57x56h	90,00

20.4 CASSETTIERE PORTAFOGLI A 7 CASSETTI



Specifiche tecniche

Cassettiera portadisegni componibile per la classificazione piana a cassetto dei disegni in rotoli o fogli del formato UNI A0 cm.120x85. Struttura realizzata interamente in acciaio. I cassetti sono divisibili all'interno secondo le necessità, corredati di dispositivo fermacarte e scorrevoli su guide a cuscinetti. Dimensioni utili del cassetto cm.124x89x6,3h. Verniciatura realizzata a polveri colore grigio RAL7035. Top in legno disponibile nelle finiture da cartella colori.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
20.4 - CASSETTIERE PORTAFOGLI A 7 CASSETTI		7786	cm 137x95x65H	656,00

20.5 MOBILE ATTREZZATO PER AULE 3.0



Specifiche tecniche

Struttura in legno spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plastico spessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. Ante realizzate come la struttura per uno spessore totale di mm 20. con maniglia ad incasso in modo da non presentare sporgenze pericolose. Ripiani inseriti nella struttura con speciali perni che li rendono regolabili ma inestraibili in senso orizzontale. E' munito di ruote piroettanti in plastica color nero, di cui due frenanti, antiurto, altezza 60 mm. Completo di box metallico porta PC/Notebook a scomparsa, serratura, torretta estraibile per connessione con prese schuko e USB, maniglia laterale per lo spostamento. Al suo interno è suddiviso in due vani con ripiani in legno sposabili per alloggio di tablet e/o notebook. Possibilità su richiesta di ante e topo in MDF laccato.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
20.5 - MOBILE ATTREZZATO PER AULE 3.0		0580	cm 120x50,5x107H	600,00

20.6 MOBILETTO COLONNA CENTRALE ISOLA



Specifiche tecniche

Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plastico spessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. E' munito di ruote piroettanti, di cui due frenanti, antiurto, altezza 60 mm. Completo di sagomature che permettono l'alloggiamento dei Tablet per la consultazione. Il top può essere accessorizzato con torretta estraibile per connessione. (accessorio a parte).

CODICE AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
DESCRIZIONE			
20.6 - MOBILETTO COLONNA CENTRALE ISOLA	0560	lato cm 34 h76	350,00

21.1 LAVAGNA PER SCRITTURA CON GESSI



Specifiche tecniche

Piano di scrittura in ardesia naturale levigata spessore mm 9. Cornice in legno massello di faggio verniciato al naturale con sistema misto di incastro e vite spessore 53x28 mm. Corredato di vaschetta portagessi. Lavagna a cavalletto dotata di sistema di rotazione conica con comando a volantino. Struttura portante antivibrante in profilato di acciaio mm 50x2,5. Piano di scrittura in ardesia naturale levigata spessore mm 9. Cornice in legno di faggio massiccio verniciato al naturale spessore 53x28 mm. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura del cavalletto a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. Corredato di vaschetta portagessi.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
21.1.A - Lavagna a muro per scrittura con gessi singola	0232IT	cm 120x90	85,00
21.1.B - Lavagna a muro per scrittura con gessi singola	0233IT	cm 230x90	130,00
21.1.C - Lavagna per scrittura con gessi cavalletto	0225IT	cm 120x90x180h	125,00

21.2 LAVAGNA PER SCRITTURA CON PENNARELLI



Specifiche tecniche

Piano di scrittura in laminato speciale bianco. Cornice in legno massello di faggio verniciato al naturale con sistema misto di incastro e vite spessore 53x28 mm. Corredato di vaschetta portapennarelli. Lavagna a cavalletto dotata di sistema di rotazione conica con comando a volantino. Struttura portante antivibrante in profilato di acciaio mm 50x2,5. Piano di scrittura in laminato speciale bianco. Cornice in legno di faggio massiccio verniciato al naturale. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200 °C. Corredato di vaschetta portageggi.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
21.2.A - Lavagna a muro per scrittura con pennarelli singola	0234IT	cm 130x100	50,00
21.2.B - Lavagna per scrittura con pennarelli doppia	0236IT	cm 250x100	90,00
21.2.C - Lavagna per scrittura con pennarelli cavalletto	0227IT	cm 120x90x180h	95,00

22 - APPENDIABITI A PARETE



Specifiche tecniche

Tavoletta in legno truciolare nobilitato h ca 15 cm, con finitura spessore 18 mm, con bordature in massello di faggio ABS. Grucce in metallo o plastica, a scelta del P.O. Gli attaccapanni sono muniti di fori e kit per il fissaggio a muro.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
22.1 - Appendiabiti 2 grucce		0318/2	cm 40x15h	7,60
22.2 - Appendiabiti 5 grucce		0318	cm 100x15h	13,30
22.3 - Appendiabiti 10 grucce		0318/10	cm 200x15h	22,80

23 - TAVOLI DA DISEGNO



Struttura metallica con tubi di acciaio tubolare 32x1,5 mm di spessore. Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Piano di lavoro in truciolare nobilitato bordi perimetrali in ABS dotato di fermafogli di contenimento alla base. Sistema di inclinazione del piano 50° a cremagliera. Dotato di sottopiano, se richiesto. Piedini in plastica inestraibili.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
23.1 - Tavolo da disegno modello base		0105/90	cm 90x60x80h	65,00
23.2 - Tavolo da disegno modello		0105	cm 100x70x80h	85,00

24 - TAVOLO LUMINOSO



Struttura in pannelli di legno spessore mm 20. Ripiano in vetro stratificato si sicurezza 4+4mm retro-illuminato da lampade fluorescenti su cui è possibile lavorare; interruttore per l'accensione. Lampade certificate CE.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
24 - - TAVOLO LUMINOSO		40105	cm 140x70x70h	440,00

25 - SGABELLI IN FAGGIO ELEVABILE CON POGGIPIEDI



Struttura portante costituita da tubo acciaio diametro 22x1,5 mm, base a cinque razze. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. Seduta e schienale in multistrato di faggio evaporato, anatomico, lucidato e verniciato al naturale. Sedile girevole ed elevabile escursione 50/65 cm di altezza. Le parti di appoggio a terra sono dotati di puntali in plastica inestraibili ed antirumore.

CODICE AGENZIA DESCRIZIONE	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
25.1 - Sgabello elevabile con vitone con schienale	0205	h regolabile cm 50/65h	44,35
25.2 - Sgabello elevabile con vitone senza schienale	0204	h regolabile cm 50/65h	24,75
25.3 - Sgabello elevabile con alzata a gas con schienale	0216	h regolabile cm 50/65h	48,00
25.4 - Sgabello elevabile con alzata a gas senza schienale	0207	h regolabile cm 55/73h	38,00

26 - PANNELLI TRASPARENTI SU MISURA



Pannello in POLICARB spessore 6 mm, da fissare alla parete con distanziatori in metallo. Disponibili in diverse misure e formati standard, tipo A5, A4 e A3.

CODICE DESCRIZIONE	AGENZIA	CODICE MOBILFERRO	MISURE	PREZZO €
26 - PANNELLI IN PLEXIGLASS SU MISURA		P.COMM	A MISURA	150,00

Gamma colori telai metallici



RAL 3000
Rosso fuoco
HEX AF2B1E



RAL 9005
Nero intense
HEX 0A0A0A



RAL 7035
Grigio Luce
HEX D7D7D7




RAL 5015
Blu cielo
HEX 2271B3



RAL 9006
Alluminio
brillante
A5A5A5

Colori speciali



RAL 1021
Giallo navone
HEX F3DA0B




RAL 8017
Marrone
cioccolata
HEX 45322E



RAL 3003
Rosso rubino
HEX 9B111E




RAL 6005
Verde muschio
HEX 2F4538




BIANCO 9010
Bianco puro
HEX D7D532


Gamma colori laminati plastici



ABET 857
Celeste Myosotis




ABET 454
Verde caraibi




ABET 462
Giallo Ananas



ABET 445
Verde chiaro



ABET 409
Latte



ABET 475
Grigio perla



ABET 1666
Faggio americano



ABET 468
Giallo Canarie



ABET 425
Lilla Erica




ABET 460
Verde erbetta



ABET 835
Arancio Canyon



ABET 494
Bouganville




ABET 430
Bluette Gemini




ABET 461
Rosso


Gamma colori tessuto



B20 • Blu




B23 • Orange



B22 • Light Green




B28 • Red



B27 • Celeste




B24 • Yellow



B21 • Green



B26 • Amaranto



B31 • Terra di Siena



B30 • Light Gray



B18 • Black



B25 • Dark Gray

Gamma colori arredo morbido



Gamma colori plastiche

Plastiche sedute

Colori di serie

			
Antracite	Azzurro	Verde chiaro	Verde
			
Beige	Giallo	Salmon	Rosso
		<p>La sedia art. 0154 è una sedia innovativa per diversi aspetti del suo progetto. La sfida di realizzare un prodotto a tecnologia avanzata con plus d'avanguardia ha posto l'azienda di fronte ad una complessità produttiva di grande rilievo tecnico. Leggerezza, impilabilità verticale e orizzontale e resistenza sono associati ad un design accattivante e innovativo. Linee fluenti e essenziali contrappongono il faggio tradizionale al polipropilene colorato per un risultato estetico che parla il linguaggio del futuro nel rispetto per l'ambiente.</p>	
Blu	Marrone		