





## Scheda tecnica

<b>Foto:</b>		<b>Brand del prodotto:</b>
		LEOMAT
<b>Codice:</b>	6359	<b>Marchio del fornitore:</b>
<b>Codice articolo fornitore:</b>	CD-R	
<b>Confezione</b>	10	
<b>Unità di Vendita</b>	CF	
<b>Codice UN/SPSC:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Cd-r LEOMAT 700 Mb 80 min 52x	
<b>Dimensioni esterne singola unità LxPxH</b>		
<b>Formato utile singola unità LxPxH:</b>		
<b>Peso g:</b>		
<b>Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):</b>		
<b>Qualità specifiche del prodotto:</b>	Cd registrabili CD-R con custodia- 700 MB - 80 min -	
<b>Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):</b>		
<b>Conf. per imballo:</b>	10	
<b>Note:</b>		

**GS0212 - CD-RW RISCIVIBILE DA 80 MINUTI**


<b>ATTRIBUTI</b>	<b>REQUISITI OFFERTI</b>
<b>1) Descrizione:</b>	CD-RW registrabili più volte per masterizzatori veloci 12x
<b>2) Capacità:</b>	700 MB
<b>3) Durata:</b>	80 minuti
<b>4) Velocità massima di scrittura:</b>	12x
<b>5) Custodia:</b>	rigida
<b>6) Confezione offerta :</b>	10 pezzi

<b>Produttore</b>	Green Star S.r.l.
<b>Marca:</b>	Leomat
<b>Nome del Prodotto:</b>	CD-RW
<b>Codice Prodotto del Produttore:</b>	GS0212

  
**[ERREMIAN]<sup>2</sup>**  
esperienza 1980-2000  
 L'Amministratore Delegato  
 Dr. Silvano Micozzi

# Scheda tecnica

<b>Foto:</b>		<b>Brand del prodotto:</b>
		
<b>Codice:</b>	0263	<b>Marchio del fornitore:</b>
<b>Codice articolo fornitore:</b>	640-TED	
<b>Confezione</b>	1 PZ	
<b>Unità di Vendita</b>	SINGOLO PEZZO	
<b>Codice UN/SPSC:</b>		
<b>Descrizione:</b>	SCADENZARIO ALFABETICO A-Z ELICA	
<b>Dimensioni esterne singola unità LxPxH</b>		
<b>Formato utile singola unità LxH:</b>	24x34 CM	
<b>Peso g:</b>		
<b>Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):</b>		
<b>Colore/i:</b>	BLU	
<b>Qualità specifiche del prodotto:</b>	Scadenzario alfabetico con copertina rivestita in similpelle - interno a 24 scomparti in cartoncino accoppiato - dorso a soffietto rinforzato in tela	
<b>Compatibile con:</b>		
<b>Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):</b>		
<b>Conf. per imballo:</b>	1 CF	
<b>Note:</b>		

  
 [ERREBIAN]<sup>2</sup>  
 esperienza al servizio  
 dell'Amministrazione Delegata  
 Roberto Micozzi



## Scheda tecnica

Foto:



Brand del prodotto:

**a**series

Codice Errebian:

6367

Marchio del fornitore:

Codice articolo fornitore:

as0003

Confezione

12 pz

Unità di Vendita

cad.

Codice UN/SPSC:

**a**series

Descrizione:

COLLA STICK 40 G.

Dimensioni esterne singola  
unità LxPxHFormato utile singola unità  
LxPxH:

Peso g:

40 g

Composizione chimico/fisica (in  
tutte le sue parti):

adesivo privo di solventi, idoneo all'incollaggio di carte, cartoni e tessuti

Colore/i:

Qualità specifiche del prodotto:

Alla prova pratica di incollatura (applicazione di due strati uniformi di colla tra due fogli di carta da scrivere di 80 gr/m2) dopo cinque minuti non si deve verificare il distacco tra le parti se non con lacerazione. Il dispositivo a vite, dopo almeno 200 movimenti, deve garantire una fuoriuscita costante del prodotto.

Compatibile con:

Contenitore

**Materia prima:** in polipropilene o altra resina sintetica idonea  
**Forma:** cilindrica, munito di tappo a pressione a chiusura ermetica e di dispositivo a vite per consentire la fuoriuscita e il rientro dello stick

 Normative e certificazioni a cui  
è conforme (allegare  
certificazioni):

Conf. per imballo:

24

Note:

[ERREDIAN]<sup>2</sup>
 Amministratore Delegato  
(Micozzi)

## Scheda tecnica

Foto:



Brand del prodotto:

**a**series

Codice Errebian:

7519

Marchio del fornitore:

Codice articolo fornitore:

AS0002

Confezione

12 pz

Unità di Vendita

cad.

Codice UN/SPSC:

**a**series

Descrizione:

COLLA STICK 20 G.

Dimensioni esterne singola  
unità LxPxHFormato utile singola unità  
LxPxH:

Peso g:

20 g

Composizione chimico/fisica (in  
tutte le sue parti):

adesivo privo di solventi, idoneo all'incollaggio di carte, cartoni e tessuti

Colore/i:

Qualità specifiche del prodotto:

Alla prova pratica di incollatura (applicazione di due strati uniformi di colla tra due fogli di carta da scrivere di 80 gr/m<sup>2</sup>) dopo cinque minuti non si deve verificare il distacco tra le parti se non con lacerazione. Il dispositivo a vite, dopo almeno 200 movimenti, deve garantire una fuoriuscita costante del prodotto.

Compatibile con:

Contenitore

**Materia prima:** in polipropilene o altra resina sintetica idonea  
**Forma:** cilindrica, munito di tappo a pressione a chiusura ermetica e di dispositivo a vite per consentire la fuoriuscita e il rientro dello stick

 Normative e certificazioni a cui  
è conforme (allegare  
certificazioni):

Conf. per imballo:

24

Note:

[ERREBIAN]<sup>2</sup>  
esperienza 1980  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Stefano Micozzi



# COLLA ATTACCATUTTO UNIVERSALE

## COD. 4250-4251



# KOALA

## DESCRIZIONE

Colla attaccatutto universale e istantanea. Ideale per lavori di hobbistica e piccole riparazioni domestiche. Cappuccio con punta idonea per antiotturazione.

E' sufficiente una piccolissima quantità per incollare porcellana, ceramica, legno, pelle, gomma, plastica, metallo, sughero, cartone e materiali sintetici (pvc, abs e polistirene).

## SCHEDA TECNICA

Codice

Descrizione

4250

Colla attaccatutto gr. 3

4251

Colla attaccatutto gr. 5

Natura chimica

Etile cianoacrilato

Aspetto

liquido

Colore

Trasparente

Viscosità (cps)

2~20000

Durata del prodotto (25°C)

18 mesi (chiuso)

Velocità di incollaggio

adesione iniziale tra i 10 e i 30 secondi a seconda del materiale

Forza incollaggio

in 12-24 ore a seconda del materiale

Note

Non utilizzare su superfici sporche, polverose o bagnate.

Non adatto a incollaggi di superfici di tipo oleoso o ceroso (es. PE, PP, PTFE)



**ERREBIAN**  
esperiencia al lavoro  
L'Amministratore Delegato  
Gianfilippo Micozzi




## Scheda tecnica

<b>Foto:</b>		<b>Brand del prodotto:</b>
		
<b>Codice:</b>	5612	<b>Marchio del fornitore:</b>
<b>Codice articolo fornitore:</b>	000GS5118	Green Star
<b>Confezione</b>	12 CF	
<b>Unità di Vendita</b>	SINGOLO PEZZO	
<b>Codice UN/SPSC:</b>		
<b>Descrizione:</b>	PORTAFERMAGLI CALAMITATO	
<b>Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):</b>		
<b>Colore/i:</b>	ASSORTITO	
<b>Qualità specifiche del prodotto:</b>	Portafermagli calamitato in plastica trasparente In plastica trasparente, coperchio calamitato in colori assortiti, forma cilindrica con due spazi separati per differenti fermagli, fornito vuoto, misura mm 58 diam. X 73.	
<b>Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):</b>		
<b>Conf. per imballo:</b>	20 CF	
<b>Note:</b>		
<b>PRODUTTORE:</b>	GREEN STAR SRL	

  
 [ERREBIAN]<sup>2</sup>  
 Amministratore Delegato  
 (Dott. Silvano Micozzi)



# Scheda tecnica

<b>Foto:</b>		<b>Brand del prodotto:</b>	
		A-SERIES	
<b>Codice:</b>		<b>Marchio del fornitore:</b>	
<b>Codice articolo fornitore:</b>	AS0008		
<b>Confezione</b>	10 pz.		
<b>Unità di Vendita</b>	singolo pezzo		
<b>Codice UN/SPSC:</b>			
<b>Descrizione:</b>	CORRETTORE LIQUIDO A PENNELLO A-SERIES ECOLOGICO ML 20		
<b>Dimensioni esterne singola unità LxPxH</b>			
<b>Formato utile singola unità LxPxH:</b>			
<b>Peso g:</b>	Contenuto ml 20		
<b>Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):</b>	Flacone in polipropilene Fluido non contiene tricloroetano o altri solventi al cloro.		
<b>Colore/i:</b>	Bianco		
<b>Qualità specifiche del prodotto:</b>	Pratico pennello per dosare il liquido Ecologico Asciuga rapidamente (tempo di essiccazione < 45") e non necessita di diluente		
<b>Compatibile con:</b>	Adatto ad ogni tipo di correzione: dattiloscritti, stampe, fax, fotocopie		
<b>Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):</b>	Non contiene tricloroetano o altri solventi al cloro.		
<b>Conf. per imballo:</b>	72 conf.		
<b>Note:</b>			




**GreenStar**
**AS0659 – CORRETTORE A NASTRO SIDEWAY 4,2 mm X 10 m**

	Specifications
<b>1) Descrizione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correttore a nastro con guscio semi-trasparente</li> <li>- Sistema manuale di regolazione del nastro</li> <li>- Impugnatura ergonomica</li> </ul>
<b>2) Dispenser:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiale</li> <li>- applicatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP (OTHER 07)</li> <li>- Altamente flessibile</li> </ul>
<b>3) Nastro:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nastro bianco, altamente coprente,</li> <li>- spessore 4,2 mm, lunghezza 10 m</li> </ul>

<b>Fornitore:</b>	Green Star S.r.l.
<b>Brand:</b>	A-Series
<b>Nome prodotto:</b>	Correttore a nastro sideway 4,2 mm x 10 m
<b>Codice articolo:</b>	AS0659

[ERREMIUM]<sup>2</sup>
  
 esportazione
   
 Amministratore Delegato
   
 (Micaela Micozzi)

# CUCITRICE ORIGINAL 686

## COD. 0155



*Turikan*

### DESCRIZIONE

Cucitrice manuale a pinza in acciaio cromato, con spingipunto posteriore.  
 Punto utilizzato: 24/6 - 24/8 - 26/6  
 Punto chiuso e aperto  
 Passo 12 mm

### SCHEDA TECNICA

#### Tipologia

cucitrice manuale

#### Materiale costitutivo del prodotto

acciaio cromato con trattamenti antiruggine

#### Punto utilizzato

24/6 - 24/8 - 26/6

#### Dispositivo di cucitura

a punto chiuso e a punto aperto

#### Profondità di gola

mm. 55

#### Capacità di carica

150 punti

#### Capacità di cucitura

fino a 40 fg. gr. 80

#### Peso

gr. 360

#### Colore

#### Confezione

10 pezzi


*Handwritten signature*  
 [Stamp: VERREDIAN]  
 Delegato  
 Amministratore Delegato  
 (Micozzi)



## 1169 - CUCITRICE A PINZA A PUNTO CHIUSO

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) <b>Descrizione:</b>	Cucitrice con impugnatura ergonomica a pinza per cucitura a punto chiuso; sistema di caricamento punti con spingipunti estraibile; dispositivo antinceppamento.
2) <b>Materia prima:</b>	metallo verniciato
3) <b>Dispositivo di cucitura:</b>	a punto chiuso
4) <b>Profondità di cucitura:</b>	45 mm
5) <b>Capacità del serbatoio:</b>	150 punti
6) <b>Capacità di cucitura:</b>	15 fogli 80 g/mq
6) <b>Passo:</b>	6 mm
7) <b>Garanzia:</b>	2 anni


<b>Produttore</b>	Green Star S.r.l.
<b>Marca:</b>	Elica
<b>Nome del Prodotto:</b>	Cucitrice Elica Stapler
<b>Codice Prodotto del Produttore:</b>	1169

  
 [FIRMA]  
 L'Amministratore Delegato  
 (Dott. Silvano Elicozzi)

**000GS0146 - CUCITRICE PER ALTI SPESSORI PER PUNTI FINO A 23/24**

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
<b>1) Descrizione:</b>	cucitrice per alti spessori 23/24
<b>2) Materia prima:</b> <b>Base:</b>	metallo verniciato in plastica antiscivolo di colore nero
<b>3) Dispositivo di cucitura:</b>	a punto aperto e chiuso. In grado di utilizzare punti almeno fino alla misura 23/24 e di assemblare fino a 230 fogli da 80 gr/m <sup>2</sup> . Carica dei punti tramite sollevamento del cappuccio superiore.
<b>4) Capacità del serbatoio:</b>	100 punti
<b>5) Profondità di cucitura:</b>	regolabile fino a 6,3 cm
<b>6) Passo:</b>	12 mm

<b>Produttore</b>	Green Star S.r.l.
<b>Marca:</b>	Livengood
<b>Nome del Prodotto:</b>	Cucitrice per alti spessori 23/24
<b>Codice Prodotto del Produttore:</b>	000GS0146

  
 [Stampa] 2  
 Delegato  
 (Stipendi)



# Scheda tecnica

Foto:



Brand del prodotto:

LIVENGGOOD

Codice:

1594

Marchio del fornitore:

Codice articolo  
fornitore:

000GS0077

Confezione

12 pz.

Unità di Vendita

singolo pezzo

Codice UN/SPSC:



Descrizione:

CUSCINETTO INCHIOSTRATO N.2

Dimensioni esterne  
singola unità LxPxH

LxP cm 8x12

Formato utile singola  
unità LxPxH:

Peso g:

Composizione  
chimico/fisica (in tutte  
le sue parti):Astuccio: metallo verniciato o resina sintetica antiurto  
Cuscinetto: tampone in feltro in puro cotone

Colore/i:

Blu - Nero - Rosso

Qualità specifiche del  
prodotto:

Feltro garantito per lunga durata

Compatibile con:

Per timbri in gomma

Normative e  
certificazioni a cui è  
conforme (allegare  
certificazioni):Il cuscinetto deve essere idoneo ad essere utilizzato con  
timbri in gomma ed inchiostro ad alcool. Il cuscinetto deve  
essere ben fissato sia ai bordi che al fondo del supporto. Il  
coperchio dell'astuccio deve essere munito di una  
sporgenza per facilitarne l'apertura.

Conf. per imballo:

12 conf.

Note:

[ERRETTIAN]<sup>2</sup>  
esperienza lavoro  
L'Amministrazione Delegata  
(Dott. S. Micozzi)



## Scheda tecnica

<b>Foto:</b>		<b>Brand del prodotto:</b>
		
<b>Codice:</b>	5551	<b>Marchio del fornitore:</b>
<b>Codice articolo fornitore:</b>	000GS0461	
<b>Confezione</b>	12	
<b>Unità di Vendita</b>	SINGOLO PEZZO	
<b>Codice UN/SPSC:</b>		
<b>Descrizione:</b>	CUTTER LAMA GRANDE BLOCCAGGIO A VITE	
<b>Dimensioni esterne singola unità LxPxH</b>		
<b>Formato utile singola unità LxPxH:</b>		
<b>Peso g:</b>		
<b>Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):</b>		
<b>Colore/i:</b>		
<b>Qualità specifiche del prodotto:</b>	Cutter a lama intercambiabile con bloccaggio a vite Cutter grande - realizzato in acciaio inox con rivestimento in plastica leggera - dotato di bloccaggio a vite - impugnatura ergonomica - lama in acciaio pretranciato 18mm intercambiabile	
<b>Compatibile con:</b>		
<b>Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):</b>		
<b>Conf. per imballo:</b>	12	
<b>Note:</b>		

  
**[ERREBIAN]<sup>2</sup>**  
 esperienza al largo  
 L'Amministratore Delegato  
 (Roberto Micozzi)



## Scheda tecnica

**Foto:****Brand del prodotto:****Codice:**

3266

**Marchio del fornitore:****Codice articolo  
fornitore:**

3500/14

**Confezione**

48 PZ

**Unità di Vendita**

SINGOLO

**Codice UN/SPSC:****Descrizione:**

CUTTER IN ACCIAIO A LAMA PICCOLA


**Peso g:****Composizione  
chimico/fisica (in tutte  
le sue parti):****Colore/i:****Qualità specifiche del  
prodotto:**Cutter piccolo - realizzato in acciaio inox con  
rivestimento in plastica - ferma lama a scatto -  
lama in acciaio pretranciato 9 mm**Normative e  
certificazioni a cui è  
conforme (allegare  
certificazioni):****Conf. per imballo:****Note:**

  
**[ERREBIAN]<sup>2</sup>**  
 esperienza al lavoro  
 L'Amministratore Delegato  
 Stefano Micozzi

**GS0167- LAME RICAMBIO GRANDI mm 18**

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	lame di ricambio grandi mm 18
2) Materia prima:	acciaio pretranciato affilato
3) Nr tagli:	8 tagli
3) Larghezza:	da 18 mm
4) Confezione offerta :	da 10 lame

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Bestovest
Nome del Prodotto:	Lame ricambio grandi mm18
Codice Prodotto del Produttore:	GS0167

  
[CORRETTAN]<sup>2</sup>  
L'Amministratore Delegato  
Stefano Micali



## Scheda tecnica

<b>Foto:</b>		<b>Brand del prodotto:</b>	
			
<b>Codice:</b>	0729	<b>Marchio del fornitore:</b>	
<b>Codice articolo fornitore:</b>	GS5704		
<b>Confezione</b>	10		
<b>Unità di Vendita</b>	conf.		
<b>Codice UN/SPSC:</b>			
<b>Descrizione:</b>	LAME DI RICAMBIO PER CUTTER PICCOLI		
<b>Dimensioni esterne singola unità LxPxH</b>			
<b>Formato utile singola unità LxPxH:</b>			
<b>Peso g:</b>			
<b>Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):</b>	acciaio inox pretranciato		
<b>Colore/i:</b>			
<b>Qualità specifiche del prodotto:</b>	9mm		
<b>Compatibile con:</b>	cutter piccoli		
<b>Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):</b>			
<b>Conf. per imballo:</b>	600		
<b>Note:</b>			

# Scheda tecnica

Foto:



Brand del prodotto:



Codice:

2479

Marchio del fornitore:

Codice articolo  
fornitore:

000GS5205

Confezione

1

Unità di Vendita

cad

Codice UN/SPSC:



Descrizione:

DISPENSER DA BANCO PER NASTRI ADESIVI

Dimensioni esterne  
singola unità LxPxH

cm 22,5x8x9

Formato utile singola  
unità LxPxH:

Peso g:

1320

Composizione  
chimico/fisica (in tutte  
le sue parti):

struttura in metallo e materiale plastico antiurto

Colore/i:

colori assortiti

Qualità specifiche del  
prodotto:

lama di taglio seghettata in acciaio

Compatibile con:

nastri adesivi misure mmxm 15x10, 15x33, 15x66,  
19x10, 19x33, 19x66, 25x10, 25x33, 25x66Normative e  
certificazioni a cui è  
conforme (allegare  
certificazioni):

Conf. per imballo:

12

Note:





### 1300/S - PORTA NASTRO ADESIVO 19x33

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	dispenser da tavolo per nastro adesivo
2) Materia prima:	
- Struttura	- materiale plastico antiurto
- Lama di taglio	- seghettata in acciaio
3) Dimensioni:	idoneo a contenere nastro adesivo fino a 19 mm x 33 m
4) Peso:	gr. 200

#### *Caratteristiche offerte:*

Il porta nastro adesivo deve essere dotato di gomma antiscivolo alla base al fine di garantirne la stabilità.

L'ARTICOLO RISPONDE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE DALLE NORMATIVE VIGENTI.

[ERRELIAN]<sup>2</sup>  
 L'Amministratore Delegato  
 Dott. Silvio Micozzi







# TOSINGRAF®

zioni



**[FIRMA]**  
L'Amministratore Delegato  
(*Luca Scazzano*)


## Scheda tecnica

<b>Foto:</b>		<b>Brand del prodotto:</b>
		VERBATIM
<b>Codice:</b>	5190	<b>Marchio del fornitore:</b>
<b>Codice articolo fornitore:</b>	DVD+R	
<b>Confezione</b>	10	
<b>Unità di Vendita</b>	CF	
<b>Codice UN/SPSC:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Dvd+r VERBATIM 10 4,7 gb 16x	
<b>Dimensioni esterne singola unità LxPxH</b>		
<b>Formato utile singola unità LxPxH:</b>		
<b>Peso g:</b>		
<b>Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):</b>		
<b>Qualità specifiche del prodotto:</b>	Dvd Registrabili Confezione da 10 DVD+R con custodia - 4,7 GB	
<b>Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):</b>		
<b>Conf. per imballo:</b>	10	
<b>Note:</b>		







# Scheda tecnica

<b>Foto:</b>		<b>Brand del prodotto:</b>
		IMATION
<b>Codice:</b>	7244	<b>Marchio del fornitore:</b>
<b>Codice articolo fornitore:</b>	I22902	
<b>Confezione</b>	1	
<b>Unità di Vendita</b>	CAD	
<b>Codice UN/SPSC:</b>		
<b>Descrizione:</b>	DVD+R 8.5 GB REGISTRABILE DOUBLE LAYER	
<b>Dimensioni esterne singola unità LxPxH</b>		
<b>Formato utile singola unità LxPxH:</b>		
<b>Peso g:</b>		
<b>Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):</b>		
<b>Qualità specifiche del prodotto:</b>	Dvd+r IMATION double layer 240 min 8,5 gb Velocità 8x	
<b>Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):</b>		
<b>Conf. per imballo:</b>	10	
<b>Note:</b>		

  
 [ERREMIAN]<sup>2</sup>  
 esperienza lavoro  
 Amministratore Delegato  
 Dott. S. Micozzi



## Scheda tecnica


<b>Foto:</b>		<b>Brand del prodotto:</b>
		VERBATIM
<b>Codice:</b>	PL3382	<b>Marchio del fornitore:</b>
<b>Codice articolo fornitore:</b>	DVD+RW	
<b>Confezione</b>	25	
<b>Unità di Vendita</b>	CF	
<b>Codice UN/SPSC:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Dvd+rw VERBATIM 4,7gb 4x	
<b>Dimensioni esterne singola unità LxPxH</b>		
<b>Formato utile singola unità LxPxH:</b>		
<b>Peso g:</b>		
<b>Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):</b>		
<b>Qualità specifiche del prodotto:</b>	Dvd Riscrivibili con custodia - 4,7 GB - velocità 4x - superficie argento opaca, è possibile scriverci sopra con un pennarello per CD DVD	
<b>Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):</b>		
<b>Conf. per imballo:</b>	10	
<b>Note:</b>		

  
 L'Amministratore Delegato  
 (S. Micozzi)






## Scheda tecnica

<b>Foto:</b>		<b>Brand del prodotto:</b>	
		LEOMAT	
<b>Codice:</b>	8263	<b>Marchio del fornitore:</b>	
<b>Codice articolo fornitore:</b>	DVD-R		
<b>Confezione</b>	50		
<b>Unità di Vendita</b>	CF		
<b>Codice UN/SPSC:</b>			
<b>Descrizione:</b>	Dvd-r LEOMAT 4,7 Gb 16x		
<b>Dimensioni esterne singola unità LxPxH</b>			
<b>Formato utile singola unità LxPxH:</b>			
<b>Peso g:</b>			
<b>Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):</b>			
<b>Qualità specifiche del prodotto:</b>	Dvd Registrabili DVD-R con custodia - 4,7 GB		
<b>Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):</b>			
<b>Conf. per imballo:</b>	10		
<b>Note:</b>			

  
 [ERREZIAN]  
 L'esperienza è il nostro punto di forza  
 Amministratore Delegato  
 (Dott. S.Micozzi)

## Scheda tecnica

<b>Foto:</b>		<b>Brand del prodotto:</b>
		<b>LEOMAT</b>
<b>Codice:</b>	8266	<b>Marchio del fornitore:</b>
<b>Codice articolo fornitore:</b>	GS0222	
<b>Confezione</b>	10 PZ	
<b>Unità di Vendita</b>	SINGOLO PEZZO	
<b>Codice UN/SPSC:</b>		
<b>Descrizione:</b>	DVD-RW LEOMAT 4,7 GB 4X	
<b>Dimensioni esterne singola unità LxPxH</b>		
<b>Formato utile singola unità LxPxH:</b>		
<b>Peso g:</b>		
<b>Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):</b>		
<b>Colore/i:</b>		
<b>Qualità specifiche del prodotto:</b>	DVD-RW in custodia Jewel Case - 4,7 GB	
<b>Compatibile con:</b>		
<b>Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):</b>		
<b>Conf. per imballo:</b>	20	
<b>Note:</b>		

  
 [ERREZIAN]<sup>2</sup>  
 esperienza 1980  
 L'Amministratore Delegato  
 (Dott. Silvio Miccozzi)



## Scheda tecnica

<b>Foto:</b>		<b>Brand del prodotto:</b>		
		<b>LIVENGOOD</b>		
<b>Codice:</b>	0748	<b>Marchio del fornitore:</b>		
<b>Codice articolo fornitore:</b>	000GS0022			
<b>Confezione</b>				
<b>Unità di Vendita</b>	SINGOLO			
<b>Codice UN/SPSC:</b>				
<b>Descrizione:</b>	ELASTICI IN GOMMA A FETTUCCIA VERDE DIAM. 150			
<b>Peso g:</b>				
<b>Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):</b>				
<b>Colore/i:</b>	NATURALE			
<b>Qualità specifiche del prodotto:</b>	Elastici a fettuccia di colore verde molto resistenti- kg 1 - diametro mm 150 Larghezza 8mm			
<b>Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):</b>				
<b>Conf. per imballo:</b>				
<b>Note:</b>	Disponibile anche nelle misure 100 e 120 mm			

  
 [ERREDIAN]<sup>2</sup>  
 esperienza al servizio  
 Amministratore Delegato  
 (Silvia Micozzi)



# Scheda tecnica

Foto:



Brand del prodotto:

LIVENGGOOD

Codice:

0737

Marchio del fornitore:

Codice articolo  
fornitore:

000GS5126

Confezione

20 sacchetti da 1 kg cadauno

Unità di Vendita

1 sacchetto da 1 kg

Codice UN/SPSC:



Descrizione:

ELASTICI IN GOMMA AD ANELLINI MISURE ASSORTITE

Dimensioni esterne  
singola unità LxPxHFormato utile singola  
unità LxPxH:

Peso g:

Composizione  
chimico/fisica (in tutte  
le sue parti):

Elastici in gomma vulcanizzata

Colore/i:

Colori assortiti

Qualità specifiche del  
prodotto:Elastici ad anellini di diametro in diverse misure assortite  
Sacchetti trasparenti da 1 kg

Compatibile con:

Normative e  
certificazioni a cui è  
conforme (allegare  
certificazioni):

Conf. per imballo:

20 conf.

Note:

[ERRESIAN]<sup>2</sup>
  
 Amministratore Delegato
   
 (Dott. S. Micozzi)



Nome Prodotto  
**Tico Export**

**Puoi utilizzarle per:**  
etichettare manualmente prodotti e apporre note

### **Descrizione**

Le etichette Tico Export sono **etichette autoadesive bianche**, disponibili in diverse dimensioni, in buste da 10 fogli.

Realizzate con collante permanente, soddisfano tutte le esigenze di etichettatura manuale.

La gamma Tico Office fa parte della Linea Office, prodotti specifici per l'ufficio.

Codice Tico	Descrizione	Misure (mm.)	Fogli per confezione	Etichette per foglio
E-C10	Bianche in busta	d. 10	10	120
E-C14	Bianche in busta	d. 14	10	63
E-C18	Bianche in busta	d. 18	10	42
E-C22	Bianche in busta	d. 22	10	30
E-C36	Bianche in busta	d. 36	10	12
E-1408	Bianche in busta	14 x 8	10	108
E-1610	Bianche in busta	16 x 10	10	80
E-1914	Bianche in busta	19 x 14	10	49
E-2012	Bianche in busta	20 x 12	10	50
E-2207	Bianche in busta	22 x 07	10	75
E-2214	Bianche in busta	22 x 14	10	45
E-2718	Bianche in busta	27 x 18	10	30
E-2318	Bianche in busta	23 x 18	10	36
E-2815	Bianche in busta	28 x 15	10	35
E-3505	Bianche in busta	35 x 05	10	60
E-3514	Bianche in busta	35 x 14	10	28
E-3610	Bianche in busta	36 x 10	10	40
E-3622	Bianche in busta	36 x 22	10	20
E-3825	Bianche in busta	38 x 25	10	15
E-4428	Bianche in busta	44 x 28	10	12
E-4622	Bianche in busta	46 x 22	10	15
E-4811	Bianche in busta	48 x 11	10	27
E-4820	Bianche in busta	48 x 20	10	15
E-4828	Bianche in busta	48 x 28	10	12
E-4937	Bianche in busta	49 x 37	10	9
E-5519	Bianche in busta	55 x 19	10	14
E-5816	Bianche in busta	58 x 16	10	16
E-5828	Bianche in busta	58 x 28	10	10
E-5836	Bianche in busta	58 x 36	10	8
E-7438	Bianche in busta	74 x 38	10	6
E-7521	Bianche in busta	75 x 21	10	10
E-7527	Bianche in busta	75 x 27	10	8
E-7556	Bianche in busta	75 x 56	10	4
E-10048	Bianche in busta	100 x 48	10	3

**info@etichettetico.it**

ERREBIAN  
esperienza al servizio  
L'Amministratore Delegato  
(Dott. Giulio Micozzi)

**www.etichettetico.it**





E-11035	Bianche in busta	110 x 35	10	4
E-11870	Bianche in busta	118 x 70	10	2
E-150115	Bianche in busta	150 x 115	10	1

### Confezione



### Formati

E-1408

E-1610

E-2012

E-2318

E-2718

E-3514

E-3622

E-3825

E-4428

E-4622

E-4820

E-4828

E-4937

E-5519

E-5828

E-5836

E-7438

E-7521

E-7527

E-7556

E-10048

E-11035

E-11870

E-150115

### Benefici

- Disponibili in diverse dimensioni
- Scrivibili a mano
- In buste da 10 fogli
- Collante permanente
- Sito web dedicato [www.etichettetico.it](http://www.etichettetico.it)

info@etichettetico.it

L'Amministratore Delegato (Dott. Carlo Micozzi)
   
[www.etichettetico.it](http://www.etichettetico.it)



ETICHETTE BIANCHE ADESIVE

AS0641-65068 mm 105x37 (16 etichette per foglio in formato A4)


AS0653-65082 mm 210x148 (2 etichette per foglio in formato A4)

AS0603-65054 mm 70x36 (24 etichette per foglio in formato A4)

AS0654-65083 mm 210x297 (1 etichetta per foglio in formato A4)

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Etichette bianche adesive formato A4
2) Materiale:	Carta
3) Informazioni tecniche:	Formato foglio A4, 100 fogli per box.
4) Conformità:	Etichette bianche autoadesive per stampanti laser, stampanti ink-jet e fotocopiatori

Produttore	Herma Gmbh
Marca:	ASERIES
Nome del Prodotto:	Etichette bianche adesive
Codice Prodotto del Produttore:	AS0641, AS0653, AS0603, AS0654

  
[ERREMIAN]  
L'Amministratore Delegato  
(Dott. Stefano Micozzi)

**ETICHETTE BIANCHE ADESIVE**

AS0641-65068 mm 105x37 (16 etichette per foglio in formato A4)


AS0653-65082 mm 210x148 (2 etichette per foglio in formato A4)

AS0603-65054 mm 70x36 (24 etichette per foglio in formato A4)

AS0654-65083 mm 210x297 (1 etichetta per foglio in formato A4)

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
<b>1) Descrizione:</b>	Etichette bianche adesive formato A4
<b>2) Materiale:</b>	Carta
<b>3) Informazioni tecniche:</b>	Formato foglio A4, 100 fogli per box.
<b>4) Conformità:</b>	Etichette bianche autoadesive per stampanti laser, stampanti ink-jet e fotocopiatori

<b>Produttore</b>	Herma Gmbh
<b>Marca:</b>	ASERIES
<b>Nome del Prodotto:</b>	Etichette bianche adesive
<b>Codice Prodotto del Produttore:</b>	AS0641, AS0653, AS0603, AS0654


  
 [Stamp: MUNICIPIO DI SESTO SAN GIOVANNI]
   
 L'Amministratore Delegato
   
 (Firma)

**ETICHETTE BIANCHE ADESIVE**

AS0641-65068 mm 105x37 (16 etichette per foglio in formato A4)


AS0653-65082 mm 210x148 (2 etichette per foglio in formato A4)

AS0603-65054 mm 70x36 (24 etichette per foglio in formato A4)

AS0654-65083 mm 210x297 (1 etichetta per foglio in formato A4)

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
<b>1) Descrizione:</b>	Etichette bianche adesive formato A4
<b>2) Materiale:</b>	Carta
<b>3) Informazioni tecniche:</b>	Formato foglio A4, 100 fogli per box.
<b>4) Conformità:</b>	Etichette bianche autoadesive per stampanti laser, stampanti ink-jet e fotocopiatori

<b>Produttore</b>	Herma Gmbh
<b>Marca:</b>	ASERIES
<b>Nome del Prodotto:</b>	Etichette bianche adesive
<b>Codice Prodotto del Produttore:</b>	AS0641, AS0653, AS0603, AS0654

  
 Luca Silvestri  
 Amministratore Delegato  
 (P. 001 Silvestri Micorzi)





via Umbria, 23 - 10099 - S. Mauro T.se (TO) - Italy  
Tel +39 011 2236881 - Fax +39 011 2236933  
e-mail: info@fibracolor.it - www.fibracolor.it

# Scheda Tecnica

**Codice Articolo: CLIP 7000 - FLUOFAX - PUNTA A SPATOLA**



## Componenti Serie Standard:

Cappuccio: 7000 colore inchiostro (polietilene) - ventilato  
Fondello: 580 colore inchiostro (polipropilene)  
Canna: 540 nera (polipropilene)  
Filtro: diametro 7,5 x 70 mm (poliestere)  
Punta: a spatola (polietilene)

## Caratteristiche inchiostro/scrittura:

A base acqua  
Colori fluorescenti  
Utilizzabili su carta per fotocopie e fax  
Quantità d'inchiostro: 2,00 - 2,20 g  
Flusso d'inchiostro (0-91 m): na  
Lunghezza minima di scrittura: na

**Shelf Life:** 36 mesi

## Certificazioni

EN71-1/2/3 (serie da 4 colori)  
BS 7272-1/2

**Colori disponibili:** 5

## Imballaggio (sfuso)

Outer:  
Dimensioni:  
Pezzi/Cartone:  
Peso lordo:  
Peso netto:

## Note

Punta non rientrante

**ERREDIAN**<sup>2</sup>  
imprendenza 1980  
Amministratore Delegato  
(Ing. Carlo Micozzi)

Cartella Faldone con lacci D6-D8-D10-D12-D15-D20 cm formato 25x35

cartone teso grigio/grigio spessore 1,6  
carta uso mano 80 gr/mq  
carta uso mano 80 gr/mq  
gelatina in pani  
fettuccia in tela

Germania
Italia
Italia
Italia
Italia

**[ERREBIAN]<sup>2</sup>**  
esperienza nuova  
L'Amministrazione Delegata  
*Prof. Dott. Simeone Micocci*



# Scheda tecnica

Foto:



Brand del prodotto:



Codice:

6636

Marchio del fornitore:

Codice articolo  
fornitore:

Confezione

25

Unità di Vendita

conf

Codice UN/SPSC:



Descrizione:

Faldoni ELICA gazzetta ufficiale cm31x22 d 10

Dimensioni esterne  
singola unità LxPxHFormato utile singola  
unità LxPxH:

31x22

Spessore cartone

1,7 mm

Composizione  
chimico/fisica (in tutte  
le sue parti):

Collante in gelatina in polvere

Colore/i:

Qualità specifiche del  
prodotto:Cartone teso monogetto grigio  
Carta esterna monopatina gr 90  
Carta interna uso mano gr 80 bianca

Compatibile con:

Normative e  
certificazioni a cui è  
conforme (allegare  
certificazioni):


Conf. per imballo:


52

Note:



**FERMAGLI ZINCATI LEONE DELL'ERA DEL N. 2 = mm. 26**  
**SCATOLA VERDE DA 100 PEZZI**



	n.	mm.
	2	26

Codice articolo: FZ2

Codice a barre EAN 13: 8007979000200

Fermagli per lettere prodotti con filo zincato ritrafilato

Diametro del filo mm. 0,85

Lunghezza del fermaglio mm. 26

Larghezza del fermaglio mm. 9

Forma: con punte triangolari

Resistenza del filo: superiore a 850 N/mm<sup>2</sup>

Confezionati in scatole di cartone di circa 100 pezzi

Dimensioni scatola: 49x82x20 mm.

10 scatole sono avvolte in film di polietilene termoretratto (stecca da 10 scatole)

Imballo in cartoni da 500 scatole

Prodotto non soggetto a norme di sicurezza

E composto da materiali totalmente riciclati e riciclabili

**[ERREBIAN]<sup>2</sup>**  
esperienza di lavoro  
L'Amministratore Delegato  
*Renzo Micozzi*