





FERMAGLI ZINCATI LEONE DELL'ERA DEL N. 3 = mm. 28
SCATOLA VERDE DA 100 PEZZI



	n.	mm.
	3	28

Codice articolo: FZ3

Codice a barre EAN13: 8007979000309

Fermagli per lettere prodotti con filo zincato ritrafilato

Diametro del filo mm. 0,85

Lunghezza del fermaglio mm. 28

Larghezza del fermaglio mm. 9

Forma: con punte triangolari

Resistenza del filo: superiore a 850 N/mm²

Confezionati in scatole di cartone da 100 pezzi

Dimensioni scatola: 49x82x20 mm.

10 scatole sono avvolte in film di polietilene termoretrato (stecca da 10 scatole)

Imballo in cartoni da 500 scatole

Prodotto non soggetto a norme di sicurezza
 e composto da materiali totalmente riciclati e riciclabili

FERRENIAN²
 esecuzioni a la op
 L'Amministratore Delegato
 (Ing. Silvio Micozzi)



FERMAGLI ZINCATI LEONE DELL'ERA DEL N. 4 = mm. 32
SCATOLA VERDE DA 100 PEZZI



	n.	mm.
	4	32

Codice articolo: FZ4

Codice a barre EAN13: 8007979000408

Fermagli per lettere prodotti con filo zincato ritrafilato

Diametro del filo mm. 0,90

Lunghezza del fermaglio mm. 32

Larghezza del fermaglio mm. 11

Forma: con punte triangolari

Resistenza del filo: superiore a 850 N/mm.2

Confezionati in scatole di cartone di circa 100 pezzi

Dimensioni scatola: 55x84x26 mm.

10 scatole sono avvolte in film di polietilene termoretrato (stecca da 10 scatole)

Imballo in cartoni da 200 scatole

Prodotto non soggetto a norme di sicurezza
 e composto da materiali totalmente riciclati e riciclabili

[ERREMIAN]²
 esperienza 100 anni
 L'Amministratore Delegato
 (Ing. Roberto Micossi)



FERMAGLI ZINCATI LEONE DELL'ERA DEL N. 5 = mm. 49
SCATOLA VERDE DA 100 PEZZI



n.	mm.
5	49

Codice articolo: FZ5

Codice a barre EAN13: 8007979000507

Fermagli per lettere prodotti con filo zincato ritrafilato

Diametro del filo mm. 1,10

Lunghezza del fermaglio mm. 49

Larghezza del fermaglio mm. 11

Forma: con punte tonde

Resistenza del filo: superiore a 850 N/mm.2

Confezionati in scatole di cartone da circa 100 pezzi

Dimensioni scatola: 71x111x30 mm.

10 scatole sono avvolte in film di polietilene termoretrato (stecca da 10 scatole)

Imballo in cartoni da 150 scatole

Prodotto non soggetto a norme di sicurezza
 e composto da materiali totalmente riciclati e riciclabili

EDBETTONI
 L'Amministratore Delegato
[Signature]



CARTIERE PAOLO PIGNA S.P.A.
VIA DANIELE PESENTI N. 1
24022 ALZANO LOMBARDO BG

Descrizione	PROTOCOLLO IN RISMA
Marca	CARTIERE PAOLO PIGNA S.P.A.
Modello	PROTOCOLLO
Formato	cm. 21x29.7
Peso Kg.	4,065
Carta interna	80 gr./mq.
Fogli	RISMA DA 400 FOGLI (N. 2 CONFEZIONI DA 200 FOGLI)
Plancia	carta uso mano litolux da 115 gr. -
Identificativo	0215621 VAR. 1R-4M-5M-UB-OC-OQ PROTOCOLLO IN RISMA
Destinazione d'uso	per scrittura uso ufficio e scolastico
Confezionamento	IMPACCO 1 RISMA DA 400 FOGLI (n. 2 conf. da 200 fogli avvolte in polietilene termoretrato da 30 micron)
Confezione di Vendita	IMBALLO 3 RISME DA 400 FOGLI

Cartiere PAOLO PIGNA S.p.A.
VIA DANIELE PESENTI N. 1
24022 ALZANO LOMBARDO (Bergamo)

Alzano Lombardo, 19 settembre 2014

FERRELLI
Saverio

000GS0006 – FORBICI STANDARD CM 21

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	forbici
2) Lama:	ben rettificate ed affilate, a punta arrotondata, in acciaio inox lucidato
3) Impugnatura:	impugnatura asimmetrica in plastica colorata blu
4) Lunghezza lama:	cm 21

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	FORBICI STANDARD CM 21
Codice Prodotto del Produttore:	000GS0006


[ERREBIAN]
 L'esperienza al servizio
 L'Amministratore Delegato
 Dan Sironi Miconi

Iternet

European Distribution

GOMMA PLASTICA

Cod. 5010



Descrizione

Gomma plastica di alta qualità per matita

Scheda Tecnica

codice	descrizione	materiale	durezza	dimensione	confezione
5010	gomma per matita	materiale vinilico	60 gradi shore	mm 61x22x12	scatola da 20

[ERREBIAN]²
 esperienza al lavoro
 L'Amministratore Delegato
 (Dr. Roberto Micozzi)

Scheda tecnica

Foto:**Brand del prodotto:**

LIVENGGOOD

Codice:

0918

Marchio del fornitore:**Codice articolo
fornitore:**

000GS0084

Confezione

6 pz

Unità di Vendita

singolo pezzo

Codice UN/SPSC:**Descrizione:**

INCHIOSTRO AD ALCOOL PER CUSCINETTI ML 30 NERO

**Dimensioni esterne
singola unità LxPxH****Formato utile singola
unità LxPxH:****Peso g:**

Contenuto ml 30

**Composizione
chimico/fisica (in tutte
le sue parti):**

Flacone in polipropilene o altra resina idonea.
Beccuccio che consenta un agevole distribuzione del
prodotto.

Colore/i:

Nero

**Qualità specifiche del
prodotto:**Tempo di essiccazione $\leq 30''$ **Compatibile con:**

Per timbri in gomma

**Normative e
certificazioni a cui è
conforme (allegare
certificazioni):****Conf. per imballo:**

48 conf.

Note:

Disponibile anche nei colori blu e rosso



2156 - KIT BOMBOLE SPRAY PER PULIZIA PC

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	kit per pulizia del PC composto da: <ul style="list-style-type: none"> - 1 detergente per schermi - 1 detergente in schiuma antistatico per superfici - 1 aria compressa - salvietta antistatica multiuso per l'utilizzo dei detergenti
2) Confezione offerta :	- i detergenti, il brillantante e l'aria compressa sono contenuti in bombolette sottovuoto spray di capacità 200 ml

Caratteristiche offerte:

I prodotti devono essere esenti da CFC (cloro fluoro carburi) e devono garantire un livello di biodegradabilità non inferiore al 90%. Qualora il kit non sia confezionato all'origine come richiesto, sarà possibile fornire i vari prodotti che lo compongono assemblandoli in un'unica Confezione offerta .

L'ARTICOLO RISPONDE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE DALLE NORMATIVE VIGENTI.

[ERRECIAN]²
 esperienza trento
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Stefano Micozzi)



LAVAGNA BIANCA MAGNETICA

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	lavagna bianca magnetica e scrivibile con pennarelli cancellabili. Appendibile su ambo i lati. Munita di Kit per appenderla.
2) Materia prima: - lavagna - cornice	- metallo smaltato bianco - alluminio satinato con angoli in plastica e porta accessori
3) Dimensioni:	1800/1 - cm 45 x 60 1800/2M - cm 60 x 90 1800/3M - cm 90 x 120
4) Confezione:	1800/1 5 pz 1800/2M e 1800/3M singole

Caratteristiche offerte:

La lavagna è appendibile e dotata di un supporto portapennarelli. La lavagna consente una perfetta scrittura con pennarelli cancellabili con idoneo cancellino.

[ERREMIAN]
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvio Micozzi)

Iternet

European Distribution

LEVAPUNTI A PINZA

cod. 1830

Turikan



Levapunti a pinza realizzato interamente in acciaio temprato e nichelato, compresi beccuccio a cuneo, piastrina ad intagli e molla.

Con impugnatura ergonomica, rimuove con estrema facilità il punto metallico.

Scheda Tecnica

Tipologia	levapunti a pinza
Materiale costitutivo del prodotto	acciaio temprato e nichelato
Punti removibili	tutti i punti con larghezza minima mm. 6 e max mm. 12
Colore	acciaio

[ERREDIAN]²
esperienza lavoro
 L'Amministrazione Delegata
(Dott. Massimo Micozzi)

Scheda tecnica

Foto:



Brand del prodotto:

OPID

Codice:

6713

Marchio del fornitore:

Codice articolo
fornitore:

BICOLORE

Confezione

12

Unità di Vendita

CF

Codice UN/SPSC:



Descrizione:

Matita bicolore ROSSO BLU

Dimensioni esterne
singola unità LxPxHFormato utile singola
unità LxPxH:

Peso g:

Composizione
chimico/fisica (in tutte
le sue parti):

Matita in legno

Qualità specifiche del
prodotto:Matita bicolore fusto esagonale
Conf. 12 - Matita bicolore rosso-blu - misura MediaNormative e
certificazioni a cui è
conforme (allegare
certificazioni):

Conf. per imballo:

12

Note:

Scheda tecnica

Foto:



Brand del prodotto:

ELICA

Codice:

4830

Marchio del fornitore:

Codice articolo
fornitore:

4830

Confezione

12 pz.

Unità di Vendita

conf.

Codice UN/SPSC:



Descrizione:

MATITA ELICA ROMA HB

Dimensioni esterne
singola unità LxPxHFormato utile singola
unità LxPxH:

Peso g:

Composizione
chimico/fisica (in tutte
le sue parti):

Matita in legno verniciato - Mina in grafite

Colore/i:

Fusto giallo

Qualità specifiche del
prodotto:Fusto esagonale
Temperata
Gradazione HB

Compatibile con:

Normative e
certificazioni a cui è
conforme (allegare
certificazioni):

Conf. per imballo:


20 conf.

Note:

GS0277 PORTAMINE DA SCRITTURA 0,7 mm CON PUNTALE RIENTRANTE

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Matita portamine ricaricabile con puntale rientrante con gommino e clip; fuoriuscita della mina a pulsante
2) Materiali : -Guaina -Impugnatura -Puntale -Gommino -Clip	-Materiale plastico; -Ergonomica in materiale gommoso -Metallo rientrante ; -Caucciù sintetico senza cloro; -Metallo
3) Micromine: -diametro -contenuto del portamine	-0,7mm -(≥ 3 mine) 3 mine

Produttore	GREEN STAR S.R.L.
Marca:	BEST OVEST
Nome del Prodotto:	TECHNICO
Note:	Disponibile anche nella versione 0,5 e 0,9 mm


[FEDERIAN]²
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Stefano Micozzi)

Scheda tecnica

Foto:



Brand del prodotto:



Codice:

0676

Marchio del fornitore:

Codice articolo
fornitore:

000GS6512

Confezione

24 astucci da 12 pz.

Unità di Vendita

1 astuccio da 12 pz.

Codice UN/SPSC:

Descrizione:

MINE MM 0,7 GRADAZIONE HB ASTUCCIO 12 PZ

Dimensioni esterne
singola unità LxPxH

Mine diametro mm 0,7

Formato utile singola
unità LxPxH:

Peso g:

Composizione
chimico/fisica (in tutte
le sue parti):

Polveri di carbone e grafite e leganti polimerici ad alta elasticità.

Colore/i:

Qualità specifiche del
prodotto:Intensità di scrittura adatta a invio fax e fotocopie -
cancellabilità buona - resistenza alla rottura almeno 85 g
Gradazione HB - Lunghezza 6 cm

Compatibile con:

Micromine per matita portamine ricaricabile

Normative e
certificazioni a cui è
conforme (allegare
certificazioni):


Conf. per imballo:

144 astucci da 12 pz.

Note:

Disponibile anche nella gradazione 0,5 e 0,9 mm


Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:
		LIVENGGOOD
Codice:	8217	Marchio del fornitore:
Codice articolo fornitore:	000GS0402	
Confezione	10 PZ	
Unità di Vendita	CONFEZIONE	
Codice UN/SPSC:		
Descrizione:	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE MM 15X10	
Dimensioni esterne singola unità LxPxH		
Formato utile singola unità LxPxH:		
Peso g:		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Adesivo senza solventi	
Colore/i:	TRASPARENTE	
Qualità specifiche del prodotto:	Nastro adesivo scorrevole e silenzioso - mm 15x10 mt Resistente all'umidità	
Compatibile con:		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):		
Conf. per imballo:	96	
Note:		


 [ERREMAN]²
 esperienza
 L'Amministrazione Delegata
 (Art. 1362 c.c.)

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:
		LIVENGGOOD
Codice:	2309	Marchio del fornitore:
Codice articolo fornitore:	000GS0570	
Confezione	10 PZ	
Unità di Vendita	CONFEZIONE	
Codice UN/SPSC:		
Descrizione:	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE MM 15X66	
Dimensioni esterne singola unità LxPxH		
Formato utile singola unità LxPxH:		
Peso g:		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Adesivo senza solventi	
Colore/i:	TRASPARENTE	
Qualità specifiche del prodotto:	Nastro adesivo scorrevole e silenzioso - mm 15x66 mt Resistente all'umidità	
Compatibile con:		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):		
Conf. per imballo:		
Note:		


 L'Amministratore Delegato
 (Donatella Piccozzi)

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		<h1 style="margin: 0;">LIVENGGOOD</h1>	
Codice:	2216	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	000GS0360		
Confezione	8 PZ		
Unità di Vendita	CONFEZIONE		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE MM 19X33		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Adesivo senza solventi		
Colore/i:	TRASPARENTE		
Qualità specifiche del prodotto:	Nastro adesivo scorrevole e silenzioso - mm 19x33 mt Resistente all'umidità		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	60		
Note:			


 [ERREZIAN]
 L'esperienza al tuo servizio
 Amministratore Delegato
 (Dott. Giovanni Micozzi)

Scheda tecnica

Foto:



Brand del prodotto:

LIVENGOOD

Codice:

1065

Marchio del fornitore:

Codice articolo
fornitore:

000GS0658

Confezione

1 PZ

Unità di Vendita

SINGOLO

Codice UN/SPSC:



Descrizione:

NASTRO ADESIVO IN CARTA PER DISEGNATORI

Peso g:

Composizione
chimico/fisica (in tutte
le sue parti):

Colore/i:

GIALLINO

Qualità specifiche del
prodotto:

Nastro monoadesivo in carta semicrespata impregnata da g mq 59 - adesivo in gomma naturale e resine - adatto per mascherature generiche, indicato per tutti i lavori semplici, per i disegnatori e per il settore edilizio e del fai-da-te - buona adesività su superfici irregolari - compatibile e performante con le più diffuse vernici e pitture - rimovibile senza rotture e senza lasciare adesivo entro le 24 ore dall'applicazione - lacerabile a mano - formato mm 25x50 m

Normative e
certificazioni a cui è
conforme (allegare
certificazioni):

Conf. per imballo:


Note:

Livengood

000GS0366- NASTRO IMBALLO AVANA LOW NOISE MM50X66M

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Nastro da imballo avana low noise con supporto in polipropilene; adesivo privo di sostanze nocive; rispetta l'ambiente, essendo completamente riciclabile; resiste ai raggi UV e all'invecchiamento.
2) Lunghezza nastro:	m 66
3) Altezza nastro:	mm 50
4) Spessore:	50 micron

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	NASTRO IMBALLO AVANA LOW NOISE MM50X66M
Codice Prodotto del Produttore:	000GS0366


ROBERTO MICOZZI
 L'Amministratore Delegato
 (Det. Micozzi)

Scheda tecnica

Foto:

Brand del prodotto:



Codice:

6571

Marchio del fornitore:

Codice articolo
fornitore:

000GS0377

Confezione

1

Unità di Vendita

cad

Codice UN/SPSC:



Descrizione:

Nastro adesivo telato mm 38x25mt

Dimensioni esterne

singola unità LxPxH

Formato utile singola

unità LxPxH:

Peso g:

Composizione

chimico/fisica (in tutte
le sue parti):Resistenza alla trazione: ≥ 200 N/25 mmAllungamento a rottura: $\geq 5\%$

Adesività su acciaio: 13,75 N/25 mm

Colore/i:

Colori disponibili: bianco, blu, giallo, grigio, nero, rosso, verde

Qualità specifiche del
prodotto:Nastro adesivo in tela conformabile, isolante, impermeabile
e resistente

Compatibile con:

Normative e
certificazioni a cui è
conforme (allegare
certificazioni):


Conf. per imballo:

Note:

GS1035 – PENNA A SFERA INCHIOSTRO GEL

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Penna a sfera con inchiostro gel
2) Caratteristiche:	Penna a sfera con inchiostro gel a scatto, scrittura fluida a lunga durata.
3) Materia prima: - fusto - clip	- Plastica trasparente con grip - Plastica
4) Punta:	0,7 mm in acciaio
5) Colore inchiostro:	Blu, Nero, Rosso
6) Conformità:	- EN71/III - BS7272 - ISO 27668-2

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Penna a sfera inchiostro gel
Codice Prodotto del Produttore:	GS1035


 [Stampa] ²
 L'Amministratore Delegato
 (Firma e timbro)






APRILE 2015


TABELLA CARATTERISTICHE DELLE PENNE A SFERA

TRATTO UNO 1 FINE 0,7

	Denominazione del prodotto	TRATTO UNO FINE 0,7
	Categoria della penna	Penna a sfera con meccanismo di fuoriuscita della punta scrivente tramite la rotazione del cappuccio
Sistema di inchiostrazione	Con refill	
Tipo d'inchiostro	DOKUMENTAL (Denso - Tradizionale)	
Colore degli inchiostri	ROSSO, BLU, NERO	
Corpo	In materiale <i>PLASTICO ANTIURTO TRASPARENTE</i>	
Cappuccio con clip	In materiale <i>POLIPROPILENE</i> satinato nel colore dell'inchiostro	
Refill (tubetto)	In materiale plastico	
Puntina	In <i>SILVER NICHEL</i>	
Sfera	In <i>CARBURO DI TUNGSTENO</i> , diametro 0,7 mm	
Lunghezza di scrittura	2000 m	
Larghezza di scrittura	0,35 mm	
Tipo di scrittura	Idoneità alla scrittura documentale	
Garanzia di durata	2 anni	
Caratteristiche tossicologiche	Nessuna indicazione	
Certificazioni ambientali	Nessuna indicazione	

[ERREBIAN]²
 esportazione
 L'Amministratore Delegato
 (non firmare qui)


 F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis e Affini S.p.A.		APRILE 2015
TABELLA CARATTERISTICHE DELLE PENNE A SFERA TRATTO UNO Diametro 1		
	Denominazione del prodotto	TRATTO UNO DIAMETRO 1
	Categoria della penna	Penna a sfera con meccanismo di fuoriuscita della punta scrivente tramite la rotazione del cappuccio
		
Sistema di inchiostrazione	Con refill	
Tipo d'inchiostro	DOKUMENTAL (Denso - Tradizionale)	
Colore degli inchiostri	ROSSO, BLU, NERO	
Corpo	In materiale <i>PLASTICO ANTIURTO TRASPARENTE</i>	
Cappuccio con clip	In materiale <i>POLIPROPILENE</i> satinato nel colore dell'inchiostro	
Refill (tubetto)	In materiale plastico trasparente	
Puntina	In <i>OTTONE</i>	
Sfera	In <i>CARBURIO DI TUNGSTENO</i> diametro 1,0 mm	
Lunghezza di scrittura	2000 m	
Larghezza di scrittura	0,5 mm	
Tipo di scrittura	Idoneità alla scrittura documentale	
Garanzia di durata	2 anni	
Caratteristiche tossicologiche	Nessuna indicazione	
Certificazioni ambientali	Nessuna indicazione	


 L'Amministratore Delegato
 [ERREBIANI]²
 esperienza al lavoro
 (certificata e verificata)

Free Ink Penna roller a inchiostro liquido

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Penna roller a inchiostro liquido
2) Caratteristiche:	Penna ad inchiostro liquido mm 0,7, dotata di meccanismo ad alta precisione per la fuoriuscita dell'inchiostro, chiusura a cappuccio, ideale per scuola, casa e ufficio. Dotata di finestra per il controllo dell'inchiostro
3) Materia prima: - fusto - clip	- Materiale plastico - Materiale plastico
4) Punta:	mm 0,7
5) Colori inchiostro:	- GS1039B Blu - GS1039N Nero - GS1039R Rosso
8) Conformità:	- EN71/III - BS7272 /ISO 11540 - ISO 14145-2

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Free Ink
Codice Prodotto del Produttore:	GS1039


 [Firma]²
 L'Amministratore Delegato
 (Firma e data)



LUGLIO 2009

TABELLA CARATTERISTICHE DELLE PENNE FIBRA TRATTO OFFICE MAXI

	Denominazione del prodotto	TRATTO OFFICE MAXI
	Categoria della penna	PENNARELLO DA UFFICIO PER SCRITTURA E DISEGNO
	Sistema di inchiostrazione	CON TAMPONE
Tampone	POLIESTERE { Diametro: 8,5 mm Lunghezza: 92 mm	
Pennino	Ad ogiva in POLIESTERE, diametro 4 mm	
Corpo	In POLIPROPILENE nel colore dell'inchiostro	
Cappuccio	In POLIPROPILENE nel colore dell'inchiostro, con fori antisoffocamento	
Tappo	Di sicurezza in POLIPROPILENE nel colore bianco azzurrato	
Tipo d'inchiostro	Base acqua, lavabile in lavatrice dalla maggior parte dei tessuti	
Colore degli inchiostri	4 Colori: BLU, ROSSO, NERO, VERDE	
Quantità di inchiostro	3 g	
Lunghezza di scrittura	800 m	
Larghezza di scrittura	0,8 - 2,0 mm	
Confezioni disponibili	Astucci da 12 pz.	
Garanzia di durata	3 anni	
Rispondenze legislative	BritishStandard BS 7272:2000: Ottemperata EN 71/1,2,3; EN71/9: Ottemperata ED 91/338/EC Ottemperata 16CFR1303, CPSIA Sec.101, ASTM F983-07 Ottemperata (Vedi Art Marker) Non contiene ftalati	
Caratteristiche tossicologiche	Nessuna indicazione	

L'Amministratore Delegato
 Dott. Stefano Micozzi



via Umbria, 23 - 10099 - S. Mauro T.se (TO) - Italy
Tel +39 011 2236881 - Fax +39 011 2236933
e-mail: info@fibracolor.it - www.fibracolor.it

Scheda Tecnica

Codice Articolo: 740N FINELINER MEDIUM



Componenti Serie Standard:

Cappuccio: 700N colore inchiostro (polipropilene) - ventilato

Fondello: 700N colore inchiostro (polietilene)

Canna: 700N nera (polipropilene)

Filtro: diametro 6,5 x 88 mm (poliestere)

Punta: fineliner diametro 2,5/2 x 30 mm (poliestere)

Caratteristiche inchiostro/scrittura:

A base acqua

Colori brillanti

Buona Fluenza

Quantità d'inchiostro: 1,50 - 1,60 g

Flusso d'inchiostro (0-91 m): 0,28 g

Lunghezza minima di scrittura: 600 m

Shelf Life: 36 mesi

Certificazioni

Colori disponibili: 4

Imballaggio (sfuso)

Outer: 1500 + separè

Dimensioni:

Pezzi/Cartone: 1.300

Peso lordo:

Peso netto:


Note

[ERREDIAN][®]
[Signature]
 Amministratore Delegato
 (Dott. Stefano Nicosi)

GS1038 – Pennarello a punta sintetica

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Pennarello a punta sintetica
2) Caratteristiche:	Pennarello a punta sintetica indeformabile, inchiostro a base d'acqua
3) Materia prima: - fusto - clip	- Materiale plastico - Materiale plastico
4) Punta:	mm 0,5
5) Colori inchiostro:	GS1038B - Blu GS1038N - Nero GS1038R - Rosso
8) Conformità:	- EN71/III - BS7272 / iSO 11540

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Pennarello a punta sintetica
Codice Prodotto del Produttore:	GS1038


 [ESSEVIAS]
 Amministratore Delegato
 (Dott. Stefano Miccisi)

GS0826 – PENNARELLO PER LAVAGNA BIANCA, BLU
GS0827 – PENNARELLO PER LAVAGNA BIANCA, NERO
GS0828 – PENNARELLO PER LAVAGNA BIANCA, ROSSO

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Pennarello per lavagna bianca
2) Caratteristiche:	Marcatore per lavagna bianca di alta qualità, cancellabile a secco. Fusto a doppia iniezione ergonomico e antiscivolo. Cappuccio ermetico con clip e gomma sul fusto nel colore di scrittura. Cappuccio interamente sagomato adatto a fissarsi sul fusto durante l'uso.
3) Materia prima: - fusto - clip	- A doppia iniezione: polipropilene e gomma - Materiale plastico
4) Punta:	conica
5) Tratto di scrittura	Da 1 a 5 mm
7) Colori:	GS0826 Blu GS0827 Nero GS0828 Rosso

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Pennarello per lavagna bianca
Codice Prodotto del Produttore:	GS0826, GS0827, GS0828

ERREBIAN
 L'esperienza al lavoro
 L'Amministratore Delegato
 Per informazioni

GS0841 – PENNARELLI PERMANENTE OHP FINE, BLU
 GS0842 – PENNARELLI PERMANENTE OHP FINE, NERO
 GS0843 – PENNARELLI PERMANENTE OHP FINE, ROSSO

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Pennarello permanente ohp FINE
2) Caratteristiche:	Pennarello universale permanente con inchiostro indelebile ohp. Scrive su tessuto e su tutte le superfici lisce quali lucidi da proiezione, metallo, vetro, plastica, carta, cartoncino, porcellana, pellicole, legno, polistirolo, cuoio, CD/DVD. Ideale anche per il bricolage. Cappuccio ermetico dotato di pratica clip nel colore dell'inchiostro di scrittura. Ottima resistenza allo strofinamento, alla luce, all'acqua e all'umidità sulla maggior parte delle superfici. Se lasciato aperto per molto tempo la capacità di scrittura si interrompe; richiudere e capovolgere verso il basso per prolungare l'utilizzo. L'inchiostro asciuga rapidamente evitando sbavature. BS 7272 / ISO 11540
3) Materia prima: - fusto - clip	- Materiale plastico - Materiale plastico
4) Tratto di scrittura	Fine e disponibile nelle varianti superfine e medio
5) Colori:	GS0841 Blu GS0842 Nero GS0843 Rosso


Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Pennarello permanente ohp fine
Codice Prodotto del Produttore:	GS0841, GS0842, GS0843

ERREBIANI
 esperienza dal 1960
 L'Amministratore Delegato
[Firma]

GS0818 – PERMANENT MARKER SCALPELLO, BLU
GS0819 – PERMANENT MARKER SCALPELLO, NERO
GS0820 – PERMANENT MARKER SCALPELLO, ROSSO


ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Pennarello permanente
2) Caratteristiche:	Marcatore permanente con inchiostro a base d'alcool. A rapida asciugatura. Scrive su tutte le superfici. Fusto a doppia iniezione, ergonomico e antiscivolo. Cappuccio ermetico con clip e gomma sul fusto nel colore di scrittura. Cappuccio antisoffocamento (in conformità BS7272 / ISO11540) interamente sagomato atto a fissarsi sul fusto durante l'uso.
3) Materia prima: - fusto - clip	- A doppia iniezione: polipropilene e gomma - Materiale plastico
4) Punta:	a scalpello
5) Tratto di scrittura	Da 1 a 5 mm
6) Colori:	GS0818 Blu GS0819 Nero GS0820 Rosso
7) Conformità:	EN71/III - BS7272 / iSO 11540

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Permanent marker scalpello
Codice Prodotto del Produttore:	GS0818, GS0819, GS0820



Scheda tecnica

Foto:



Brand del prodotto:

LIVENGGOOD

Codice:

8658

Marchio del fornitore:

Codice articolo
fornitore:

000GS0045

Confezione

12 pz.

Unità di Vendita

singolo pezzo

Codice UN/SPSC:



Descrizione:

PERFORATORE A 2 FORI REGOLABILI

Dimensioni esterne
singola unità LxPxHFormato utile singola
unità LxPxH:

Diametro fori mm 6

Peso g:

Composizione
chimico/fisica (in tutte
le sue parti):

Struttura e leva in metallo verniciato
Lamierino metallico - Guida regolabile in materiale plastico
- Particolari meccanici in acciaio trattato - Punzoni in
acciaio trafilato e rettificato

Colore/i:

Qualità specifiche del
prodotto:

Guida regolabile - Base apribile
Passo cm 8 - 2 fori
Capacità di foratura 15 fogli da 80 gr

Compatibile con:

Normative e
certificazioni a cui è
conforme (allegare
certificazioni):

Conf. per imballo:

6 conf.

Note:

RIVA4 – PORTA RIVISTE A4

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Porta riviste realizzato in materiale plastico resistente per l'archiviazione di riviste o documenti formato A4
2) Materiale:	Plastica
3) Dimensioni:	27x31 cm
4) Dorso:	8 cm

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Porta riviste
Codice Prodotto del Produttore:	RIVA4


[ERREBIAN]²
esperienza alla corte
 L'Amministratore Delegato
 Stefano Micozzi

L460 / L460M

Blister da 2 Pocket Card



Descrizione

Porta badge rigido in edistir. L'apposito invito facilita l'estrazione del badge. Mollettina di sicurezza. Clip in metallo (L460M) o in plastica (L460)



Codice	L460 L460M
Colore	Trasparente
Materiale	Edistir (polistirolo nobile)
Formato utile	5,3 x 8,5 cm
Dimensioni Prodotto	5,9 x 9,1 cm
Peso prodotto	12 gr.
Imballo	100 pezzi
Dimensioni Imballo	26 x 23 x 6,8 cm
Peso Imballo	L460 1,60 Kg L460M 1,90 Kg
Bar code Imballo	8015687002430 8015687001167

Codice	L460 L460M
Categoria Prodotto	0302
Categoria statistica	PFP

Personalizzabile: SI
Lotto minimo: 3000 pezzi


Ultimo aggiornamento: 23/06/2009


ERREBIAN
esperienza al tuo servizio
L'Amministrazione Delegata
Dott. Saverio Micozzi

GS0582 – PORTALISTINO 20 BUSTE BLU

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Portalistino 20 buste blu
2) Caratteristiche:	Ppl a buste fisse con copertina morbida blu
3) Formato utile:	22 X 30 cm

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Portalistino 20 buste blu
Codice Prodotto del Produttore:	GS0582


[EPPETUS]
L'Amministratore Delegato
(Giuseppe Micozzi)




2050 - PORTANOME PVC

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	portanome con spilla e clip adatto a contenere cartoncini identificativi e badge.
2) Materia prima:	
- Portanome	- PVC trasparente
- Supporto	- spilla e clip in metallo
3) Formato utile:	60 x 90 mm
4) Confezione offerta :	50 pezzi


 [ERREMIAN]
 esperienza 1980
 L'Amministrazione Delegata
 (Silvano Micozzi)

Scheda tecnica


Foto:		Brand del prodotto:
		CID
Codice:	2684	Marchio del fornitore:
Codice articolo fornitore:	174	c.i.d. stampi
Confezione	1	
Unità di Vendita	CAD	
Codice UN/SPSC:		
Descrizione:	Bacinella portaoggetti vari scomparti	
Dimensioni esterne singola unità LxPxH		
Formato utile singola unità LxPxH:		
Peso g:		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):		
Qualità specifiche del prodotto:	Bacinella portaoggetti realizzata in plastica rigida - composta da 5 scomparti multifunzione e 1 ampio scomparto portapenne - dimensioni LxPxH cm 25,5x12x2 colore nero	
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):		
Conf. per imballo:	12	
Note:		


 [ERREDIUM]
 L'Amministratore Delegato
 S. Micozzi




000GS0258 - PUNTI METALLICI PER CUCITRICI AD ALTO SPESSORE 23/6
 000GS0216 - PUNTI METALLICI PER CUCITRICI AD ALTO SPESSORE 23/8
 000GS0245 - PUNTI METALLICI PER CUCITRICI AD ALTO SPESSORE 23/13
 000GS0150 - PUNTI METALLICI PER CUCITRICI AD ALTO SPESSORE 23/15
 000GS0151 - PUNTI METALLICI PER CUCITRICI AD ALTO SPESSORE 23/20
 000GS0152 - PUNTI METALLICI PER CUCITRICI AD ALTO SPESSORE 23/24


ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	punti metallici per cucitrici ad alto spessore
2) Materia prima:	Filo in acciaio
3) Passo: - larghezza punto - lunghezza gambina	- 12,8 mm - 000GS0258: 6 mm - 000GS0216: 8 mm - 000GS0245: 12 mm - 000GS0150: 15 mm - 000GS0151: 20 mm - 000GS0152: 24 mm
4) Contenitore:	scatolette da 1.000 punti ognuna

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Punti metallici
Codice Prodotto del Produttore:	000GS0258, 000GS0216, 000GS0245, 000GS0150, 000GS0151, 000GS0152





 L. OPREZZO
 Delegato Amministratore Delegato
 (C.A. Silvano Nicotri)


Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:
		
Codice:	2243	Marchio del fornitore:
Codice articolo fornitore:	000GS0064	
Confezione	10 PZ	
Unità di Vendita	CONFEZIONE	
Codice UN/SPSC:		
Descrizione:	PUNTI METALLICI 126 24 6 SCATOLA 1000 PZ	
Dimensioni esterne singola unità LxPxH		
Formato utile singola unità LxPxH:		
Peso g:		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Acciaio affilato	
Colore/i:		
Qualità specifiche del prodotto:	Punti metallici passo 126 24 6 larghezza mm 12 - lunghezza mm 6 per cucitrici da tavolo - scatola da 10.000 punti	
Compatibile con:		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):		
Conf. per imballo:	50	
Note:		


 [ERREBIAN]
 esperienza al servizio
 L'Amministratore Delegato
 Luca Micozzi

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:
		
Codice:	2347	Marchio del fornitore:
Codice articolo fornitore:	000GS0650	
Confezione	10 PZ	
Unità di Vendita	CONFEZIONE	
Codice UN/SPSC:		
Descrizione:	PUNTI METALLICI 148 6 4 SCATOLA 1000 PZ	
Dimensioni esterne singola unità LxPxH		
Formato utile singola unità LxPxH:		
Peso g:		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Acciaio affilato	
Colore/i:		
Qualità specifiche del prodotto:	Punti metallici passo 6 4 universale larghezza mm.6 - lunghezza mm.4 per cucitrice a pinza - scatola da 10.000	
Compatibile con:		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):		
Conf. per imballo:	50	
Produttore:	Green Star Srl	


 [ERREBIAN]²
 L'Amministratore Delegato
 (dott. Stefano Micozzi)

GIUSEPPE DELL'ERA s.n.c.

MINUTERIE METALLICHE

Produzione fermagli, puntine, spilli, copiglie,
particolari in filo su disegno

Via ai Pascoli, 7
23841 ANNONE BRIANZA (LC) - ITALIA
C.F. e Iscriz. Reg. Imprese 00203400130
Partita IVA: IT 00203400130
tel. +39 0341. 575130
telefax +39 0341. 263107
E-mail: dellera@delleragiuseppe.com
www.delleragiuseppe.com



14 APR. 2015

PUNTINE DA DISEGNO COLORATE INFLEX IN SCATOLA DI PLASTICA DA 100 PEZZI



Codice articolo: PP100
Diametro testa mm. 9,5
Corpo metallico in acciaio ottonato
Testa ricoperta da una capsula in plastica colorata
Possibilità di scelta fra 11 colori + colori mischiati
Confezionate in una scatola di plastica da 100 pz. con coperchio trasparente e fondo nero
Dimensioni della scatola di plastica: 58 x 38 x 17 mm.
50 scatole di plastica sono poste in un astuccio espositore di cartone con marchio "INFLEX"
Dimensioni dell'astuccio: 19,50 x 12 x 12 cm.
Imballo finale in cartoni da 500 scatole




Si dichiara la non tossicità del prodotto, non contiene sostanze nocive né all'uomo né all'ambiente
Prodotto non soggetto a norme di sicurezza
e composto da materiali totalmente riciclati e riciclabili.

GIUSEPPE DELL'ERA s.n.c.

Via ai Pascoli, 7
23841 ANNONE BRIANZA (LC)

[Signature]
[ERREDING]
responsabile amministrativo delegato
[Signature]

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:
		
Codice:	FL	Marchio del fornitore:
Codice articolo fornitore:		
Confezione	10	
Unità di Vendita	confezione	
Codice UN/SPSC:		
Descrizione:	Maxi Quaderno ELICA A4 righe	
Dimensioni esterne singola unità LxPxH	cm 21x29,7 (A4)	
Formato utile singola unità LxPxH:		
Peso g:		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Carta da 80 g/m2 Copertina 170 g/m2 plastica opaca	
Colore/i:		
Qualità specifiche del prodotto:	Maxi quaderno A4 20 fogli - 80 pagine - 160 facciate	
Compatibile con:		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):	Articolo certificato FSC BV-COC-010225	
Conf. per imballo:		
Note:	Disponibile anche nella rigatura 5mm	

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICATE

Number: BV-COC-010225

Issued | Emesso: 11th August 2016
Valid until | Valido fino al: 10th August 2021

Bureau Veritas Certification certifies that the company:
Bureau Veritas Certification certifica che l'azienda:

ARTI GRAFICHE BM SRL

has implemented a FSC product groups control system according to the Forest Stewardship Council certification system, in the following location:

ha implementato un sistema di controllo sui gruppi di prodotto FSC in accordo al sistema di certificazione Forest Stewardship Council, nel seguente sito:

ARTI GRAFICHE BM SRL
Via Candiolo, 102
10048 – VINOVO (TO) – ITALY

for its activities concerning:
per le sue attività in materia di:

Production of paper stationery for school and office certified FSC Mix or FSC Recycled. *

**Produzione di materiale da cancelleria per scuole e uffici certificato FSC Misto o
FSC Riciclato ***

* Updated list of products & species on the FSC database (www.info.fsc.org)

* Lista di prodotti e specie aggiornate su FSC database (www.info.fsc.org)

This company has been assessed and found to conform to the requirements of the:

Questa azienda è stata valutata e giudicata conforme ai requisiti del:

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-STD-40-004 V2-1

This certificate is valid for a 5 years period.

Questo certificato è valido per 5 anni.

Warszawa, 18th July 2016

Bureau Veritas Certification HUB EMEA Manager

Anna MICHAŁECKA

A. Michałicka

The validity of this certificate shall be verified on: www.info.fsc.org

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified or FSC Controlled Wood. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

Accredited office: Bureau Veritas Certification Holding, 67/71 Boulevard du Château, 92200 Neuilly sur Seine, France: www.bureauveritas.com

FSCTM accredited certification body Accreditation Code: FSC-ACC-020

Certification decision office: Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Poland

Management office: Bureau Veritas Certification Italy

A list of the products or services that are included in the scope of the certificate may be obtained on request to Bureau Veritas Certification.

This certificate remains the property of Bureau Veritas Certification, all copies or reproductions and the certificate itself shall be returned or destroyed on Bureau Veritas Certification request.

All certificates not in English are for reference only.

Internal ref: 60479120 – version 7.1 – Edition 1



The mark of
responsible forestry

ERREBIAN²
esperienze a vostro

Amministratore Delegato
Giovanni Micozzi

Spett.le
ERREBIAN S.p.A.
Via dell'Informatica, 8
00071 Pomezia (RM)

Vinovo, 30/11/2016

In riferimento agli articoli sotto indicati, vi attestiamo che sono prodotti con carta FSC (certificato BV-COC-010225) ed il processo di sbiancamento è di tipo ECF.

Codice Intercent-ER	Denominazione prodotto	Marca	Modello
CANC. 13	Blocco notes ELICA TIGRE A4 eco	ELICA	TIGRE – E
CANC. 14	Blocco notes ELICA spiralato A4 eco	ELICA	SPIRALATO A4
CANC. 15	Blocco notes ELICA spiralato A5 eco	ELICA	SPIRALATO A5
CANC. 111	Quaderno A4 eco	ELICA	QUAD – A4

In fede

G.L. Rota
ARTI GRAFICHE BM SRL

[ERREBIAN]²

L'Amministratore Delegato
(Micozzi)



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO
SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

CERTIFICATO
E AUTORIZZAZIONE
PROFESSIONALE CONSOB

Cartella elica a 4 anelli da 30 mm. Colori: Blu, Rosso - Formato utile 22x30 - 4 Anelli da 30MM.

CARTELLA

cartone teso spessore 1,6

carta rivestita in ppl

carta usomano stampata

4 anelli da 30 mm in ferro nichelato


PROVENIENZA

Germania
Italia
Italia

Italia

James

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:
		CARTOTECNICA CAMPANA
Codice:	FL10	Marchio del fornitore:
Codice articolo fornitore:	4 AN 40MM	 Cartotecnica Campana s.r.l.
Confezione	1	
Unità di Vendita	CAD	
Codice UN/SPSC:		
Descrizione:	Cartella 4 anelli 40 mm	
Dimensioni esterne singola unità LxPxH		
Formato utile singola unità LxPxH:	22X30	
Peso g:		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	CARTONE RIVESTITO IN PPL	
Qualità specifiche del prodotto:	Raccoglitore per fogli a4 con 4 anelli diametro 40mm a "D" colori BLU e ROSSO	
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):		
Conf. per imballo:	10	
Note:		

SCHEDA TECNICA REGISTRATORI CON CUSTODIA

Modello: ELICA UBOX commerciale-protocollo dorso 5


CARTELLA

Cartone	teso grigio/grigio
Spessore	mm. /1,70
Rivestimento esterno	carta gofrata gr.110 stampata con trattamento antimpronta
Carta interna	uso mano gr.80 stampata
Meccanismo	anelli a leva con pressino in ferro nichelato
Rivetti	ferro nichelato
Occhiello	ferro nichelato
Collante	gelatina in pani

CUSTODIA

Cartone	teso grigio/grigio
Spessore	mm.1,60
Carta esterna	carta uso mano gr.80 stampata
Collante carta	gelatina in pani
Collante cartone	adesivo termofusibile hot-melt

CARATTERISTICHE

Formato commerciale 28,5 x 32 cm	Formato protocollo 28,5 x 35 cm
Formato utile 22 x 33 cm	
Dorso	5 cm 
Confezionamento	8 pezzi
Colori	Blu, Rosso, Verde, Giallo, Nero, Arancio, Fuxia, Celeste, Verde Lime

La sovrapposizione del cartone nella parte inferiore e superiore della custodia, ne garantisce un'elevata rigidità e resistenza.

Il prodotto è certificato FSC



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

Il prodotto è realizzato con carta Burgo certificata E.C.F.

Il cartone utilizzato è della cartiera Leipa con certificato Blue Engel n° 25926

ERREBIA
esperienza 1960
L'Amministratore Delegato
[Signature]

CERTQUALITY S.p.A. ISTITUTO CERTIFICAZIONI DELLA QUALITÀ
via Gaetano Capodanno 4 - 20123 Milano - tel. 02 8064971 - fax 02 56463293 - certqual@certquality.it - www.certquality.it

100



CERTIFICATE

ON THE BASIS OF THE
CONTRACT ON THE USE OF THE ENVIRONMENTAL LABEL NO. 25926 BASED ON RAL-UZ 56

LEIPA GEORG LEINFELDER GMBH
86529 SCHROBENHAUSEN, GERMANY

IS GRANTED THE RIGHT TO USE THE BLUE ANGEL ECOLABEL SHOWN BELOW
FOR THE PRODUCT

LEIPA Manillakarton

UNTIL 31.12.2018 AS A SIGN OF SPECIAL ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS.

SANKT AUGUSTIN, THIS 21 AUGUST 2014



CHAIRMAN OF THE BOARD

RAL gGMBH



Milano, 20/01/15

Oggetto: Dichiarazione E.C.F.

Con la presente dichiariamo che tutte le carte fornite da Burgo Distribuzione, sono prodotte con cellulose sbiancate con processi esenti da cloro gas – ECF (Elemental Chlorine Free).

Cordiali saluti.
Marina Santoruvo
(Ufficio Marketing)

Burgo Distribuzione srl
Sede Secondaria:
Via dei Missaglia, 97 - Edificio B1
20142 Milano
Tel +39 02 89394.1
Fax +39 02 89394.282

Sede Legale:
Via Piave, 1
36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel +39 0444 3968.11
Fax +39 0444 3968.88

Cap. Soc. € 9.060.000,00 Int. Vers.
Codice Fiscale 00623020377
Partita IVA 00519381206
R.E.A. Vicenza 349161
Socio Unico: Burgo Group S.p.A.
www.burgodistribuzione.it

[Signature]
Amministratore Delegato
(Silvano Micozzi)



SCHEDA TECNICA REGISTRATORI CON CUSTODIA

Modello: ELICA UBOX commerciale-protocollo dorso 8

CARTELLA

Cartone	teso grigio/grigio
Spessore	mm. /1,70
Rivestimento esterno	carta gofrata gr.110 stampata con trattamento antimpronta
Carta interna	uso mano gr.80 stampata
Meccanismo	anelli a leva con pressino in ferro nichelato
Rivetti	ferro nichelato
Occhiello	ferro nichelato
Collante	gelatina in pani

CUSTODIA

Cartone	teso grigio/grigio
Spessore	mm.1,60
Carta esterna	carta uso mano gr.80 stampata
Collante carta	gelatina in pani
Collante cartone	adesivo termofusibile hot-melt

CARATTERISTICHE

Formato commerciale 28,5 x 32 cm	Formato protocollo 28,5 x 35 cm
Formato utile 22 x 33 cm	
Dorso	8 cm
Confezionamento	6 pezzi
Colori	Blu, Rosso, Verde, Giallo, Nero, Arancio, Fuxia, Celeste, Verde Lime

La sovrapposizione del cartone nella parte inferiore e superiore della custodia, ne garantisce un'elevata rigidità e resistenza.

Il prodotto è certificato FSC



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

Il prodotto è realizzato con carta Burgo certificata E.C.F.

Il cartone utilizzato è della cartiera Leipa con certificato Blue Engel n° 25926

ERREBIAN
esperienza al servizio
L'Amministratore Delegato
Piero Sironi



CERTIFICATE

ON THE BASIS OF THE
CONTRACT ON THE USE OF THE ENVIRONMENTAL LABEL NO. 25926 BASED ON RAL-UZ 56

LEIPA GEORG LEINFELDER GMBH
86529 SCHROBENHAUSEN, GERMANY

IS GRANTED THE RIGHT TO USE THE BLUE ANGEL ECOLABEL SHOWN BELOW
FOR THE PRODUCT

LEIPA Manillakarton

UNTIL 31.12.2018 AS A SIGN OF SPECIAL ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS.

SANKT AUGUSTIN, THIS 21 AUGUST 2014



CHAIRMAN OF THE BOARD

RAL gGMBH

Dr. Stefano Giordano



Milano, 20/01/15

Oggetto: Dichiarazione E.C.F.

Con la presente dichiariamo che tutte le carte fornite da Burgo Distribuzione, sono prodotte con cellulose sbiancate con processi esenti da cloro gas – ECF (Elemental Chlorine Free).

Cordiali saluti.

Marina Santoruvo
(Ufficio Marketing)

Burgo Distribuzione srl

Sede Secondaria:
Via dei Missaglia, 97 - Edificio B1
20142 Milano
Tel +39 02 89394.1
Fax +39 02 89394.282

Sede Legale:
Via Piave, 1
36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel +39 0444 3968.11
Fax +39 0444 3968.88

Cap. Soc. € 9.060.000,00 Int. Vers.
Codice Fiscale 00623020377
Partita IVA 00519381206
R.E.A. Vicenza 349161
Socio Unico: Burgo Group S.p.A.
www.burgodistribuzione.com



Amministratore Delegato
(Marina Santoruvo Micozzi)


ROTOLO CARTA PER CALCOLATRICI mm 57x35 m - ELICA

Codice	2252	Tipo rotolo	ROTOLO PER CALCOLATRICE
---------------	-------------	--------------------	-------------------------

DIMENSIONI DEL ROTOLO	LUNGH m	L mm	D mm
	35	57	

DIMENSIONI ANIMA	LARG mm	Di mm	De mm
	57	12	15
MATERIALE	Plastica		

C A R T A		Tipo	Lato termico o del trattamento	g/m²	Spessore μ	Colore
	1	Holmen		50		BIANCO
	2					
	3					



Fine rotolo 1°
No

N O T E	Timbro ink-jet sul rotolo con: LOGO ELICA + CODICE PRODOTTO + DESCRIZIONE
----------------------------	--

Impacchettamento	Quantità x scatola	Sigla scatola o dim. mm
PACCHI DA 10 ROTOLI	50 ROTOLI	DAG/50
Bancale tipo	N° scatole a bancale	Timbro singolo rotolo
80x120	68	
Etichetta pacco	Etichetta Scatola	Stampa sul retro
Personalizzate a colori ELICA	Vedi allegato 3	NO


 [ERRENIAN]²
 Amministratore Delegato
 (ott. Silvano Micossi)

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		BLASETTI S.P.A.	
Codice Errebian:	4497		
Codice articolo fornitore:	1386		
Confezione	10 pezzi		
Unità di Vendita	cad		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	Rubrica punto metallico cm. 15x21 1 R		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH	Cm. 43x17x31		
Formato utile singola unità LxPxH:	Cm. 43x17x31		
Peso g: (scatola 120 pz.)	14.150		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Carta bianca da gr. 60 - Copertina patinata gr. 200 con stampa 4 colori + verniciatura UV		
Colore/i:	Assortiti		
Qualità specifiche del prodotto:	Formato A5, 30 fogli - 120 facciate		
Compatibile con:			
Destinazione d'uso:	Scrittura		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	120 pezzi		
Note:			


 L'Amministratore delegato
 (Dot. Filippo Micozzi)

SCHEMA TECNICA SCATOLE ARCHIVIO RESISTO

CODICE: RESX401 con apertura frontale e totale laterale

Scatola 37,5x29,5x9 con snodi metallici

Colori: grigio-blu-rosso



MISTO

Cartone da fonti gestite
in maniera responsabile

FSC® C104031

Cartella

<i>Cartone</i>	accoppiato bianco
<i>Formato</i>	mm 375x295x9
<i>Spessore</i>	mm 2,0
<i>Carta esterna</i>	monopatinata gr.115 (FSC-ECF)
<i>Sovrastampa</i>	protezione lucida U.V.
<i>Chiusura</i>	fermaglio metallico
<i>Chiusura</i>	maschio in metallo
<i>Punti di ancoraggio</i>	maschera in metallo
<i>Punti di ancoraggio</i>	cerniere in metallo
<i>Collante</i>	gelatina in pani e polvere
<i>Collante</i>	hot melt termofusibile

Imballo

<i>Cartone</i>	ondulato avana
<i>Formato</i>	mm 605x380x570
<i>Pezzi per scatola</i>	12
<i>Pezzi per bancale</i>	144
<i>Scatole per bancale</i>	12
<i>film</i>	monopiega per conf. singola

Accessori

<i>Etichetta articolo</i>	applicato su singolo pezzo mm22x42
<i>Etichetta imballo</i>	applicato sull'imballo mm 45x65
<i>Snodi di apertura</i>	metallici nichelati
<i>Bancale</i>	80x120 a perdere

Sigillo, 10/12/2014

BREFIOCART


 Amministratore Delegato
 (Fiscosì)



Il marchio della gestione
forestale responsabile

FSC® A000532



The mark of
responsible forestry

FSC® A000532

CERTIFICATO N.

RINA-COC-000044

CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE LA CATENA DI CUSTODIA DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT CHAIN OF CUSTODY OF

BREFIOCARD S.R.L.

LOC. LE PEZZE ZONA IND.LE, 06028 – SIGILLO (PG)

NELLE SEGUENTI UNITA' OPERATIVE / *IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

LOC. LE PEZZE ZONA IND.LE, 06028 – SIGILLO (PG)

E' CONFORME ALLA NORMA / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*

FSC®-COC

FSC-STD-40-004 V2-1

PER I SEGUENTI PRODOTTI / *FOR THE FOLLOWING PRODUCTS*

Nome del/i gruppo/i di prodotto/i secondo la FSC-STD-40-004a
Name of group/s of product/s according to the FSC-STD-40-004a

**P7 – Stationery of paper (printed
and unprinted)**

Processi produttivi / *Production
processes*

**Production of stationery
items for documents storage**

Categorie di materiale FSC / *FSC Material
Categories (es. FSC 100%, FSC Mix, FSC
Recycled)*

**FSC Mix
FSC Recycled**

Per l'elenco completo
dei prodotti coperti dal
certificato fare
riferimento al database
sul sito:
<http://info.fsc.org>

*For the full list of
product groups
covered by the
certificate refer to the
database on the site:
<http://info.fsc.org>*

Il presente certificato deve rimanere proprietà del RINA e tutte le copie o riproduzioni devono essere restituite o distrutte se richiesto dal RINA
This certificate shall remain the property of RINA and all copies or reproduction of this shall be returned or destroyed if requested by RINA

Questo certificato di per sé non costituisce un'evidenza che un particolare prodotto fornito dal titolare del certificato sia certificato FSC (o Legno Controllato FSC).
I prodotti offerti, spediti o venduti dal titolare del certificato possono essere considerati coperti solo dallo scopo di questo certificato quando la dichiarazione FSC richiesta è chiaramente indicata nelle fatture e nei documenti di trasporto

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC-Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo della catena di custodia con periodicità quinquennale.
The validity of this certificate is dependent on an annual/six monthly audit and on a complete review, every five years, of the chain of custody

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA. Regolamento per la Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document. Rules for the Certification of Chain of Custody of forest products

Prima Emissione <i>First Issue</i>	04/01/2011
Emissione Corrente <i>Current Issue</i>	04/01/2016
Data scadenza <i>Expiry Date</i>	03/01/2021

Laura Severino
Sector Manager - Sustainability, Environment & Climate Change

RINA Services SpA

Via Corsica 12 – 16128 Genova Italy

¹ In caso di FSC Recycled specificare la percentuale / *In case of FSC Recycled to be specified the percentual*



TECNOCARTA 80 di De Cicco Giuseppe & C. s.n.c.

FABBRICA DI CARTOTECNICA

Progettazione - Produzione - Vendita di articoli per i settori ufficio, pubblicità, imballaggio.

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Codice e denominazione del committente: 7D-001-G202
SCATOLE CON LEGNI

Denominazione commerciale: SCATOLE D'ARCHIVIO

Nome del Produttore: Tecnocarta 80 snc

Descrizione attribuita dal produttore:

SCATOLE D'ARCHIVIO APERTURA ½ COSTA f.to 38X28X12 cm

LINGUETTA CON BOTTONE DI CHIUSURA

Caratteristiche del prodotto: ARCHIVIAZIONE

Impiego: Archiviare documenti contabili - amministrativi

Il prodotto è costituito da:

Fascia di robusto cartone ricoperto esterno ed interno con carta uso mano litografata grigia tipo paglia di vienna a cui vengono cuciti 2 pannelli di legno truciolato mm 8 foderati con la stessa carta. Chiusura a bottone automatico con linguetta in finta pelle.

Pericolosità: nessuna

Smaltimento: rifiuto assimilato all'urbano

Timbro e firma del produttore

TECNOCARTA 80 snc

TECNOCARTA 80 di De Cicco Giuseppe & C. s.n.c.

Sede sociale - stabilimento - uffici in via della Magliana, 549 - 00148 Roma

C. F. 04949180584 - P. I. 01330921006

C.C.I.A.A. di Roma 470327 - Trib. di Roma 1127/81

Tel. 06.6531296 - 06.6539249 - Fax 06.6571086

indirizzo e-mail: info@tecnocarta80.it

casella Pec: tecnocarta80@pec.it

www.tecnocarta80.it

E600BN/RO/BI

Nuovo Combi Box

Descrizione

Scatola archivio componibile, archiviabile sia orizzontalmente che verticalmente. Due patelle di chiusura completamente ribaltabili, lentino per inserimento etichetta di personalizzazione. Pannello posteriore in Trilex. Design Ugolini.



Codici	E600BI – E600BN – E600RO
Colori	Bianco, Rosso, Blu Navy
Materiale e spessore	Trilex e PPL da 2mm
Dimensioni Prodotto	29,8 x 36,2 x 9 cm.
Peso prodotto	550 gr
Imballo	10 (confezionate in busta singola)
Dimensioni imballo cm	63 x 48 x 40
Peso imballo kg	6,5
Barcode unitario	E600BI – 8015687021967 E600BN – 8015687021974 E600RO - 8015687021981
Master Barcode	E600BI – 8015687021998 E600BN – 8015687022001 E600RO - 8015687022018



Cod.	E600BI E600BN E600RO
Categoria Merceologica	0101
Cat. statistica	PFP

Personalizzazione: SI
Quantità minima:
Tipo di personalizzazione:

Ultimo aggiornamento: 23/06/2009

Esperienza
Amministrativo
Microzzi





Zona Industriale 70015 NOCI (BA)
TEL. 080.437773 FAX 080.4972552
P.IVA 0621969723 - RI E A 470437



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Cartella ELICA Progetto con bottoni ed etichetta formato 25x35 D4-D6-D8-D10-D12-D15 Colori: Blu, Rosso, Verde, Giallo

Dati tecnici

CARTELLA

Materiale Struttura: cartone teso spessore 1,2 mm stampato fronte retro
Materiale rivestimento esterno: Pellicola in polipropilene
Bottoni: Ferro nichelato


PROVENIENZA

Italia
Italia
Italia

Giovanni Micossi
Amministratore Delegato

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		LIVENGOOD	
Codice:	8432	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	000GS5128		
Confezione	12 pz.		
Unità di Vendita	singolo pezzo		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	BAGNADITA IN GOMMA CON SPUGNA ASSORBENTE		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH	Diametro cm 8,3 Altezza cm 2,5		
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Struttura in gomma Confezione in cartone o sacchetto in plastica		
Colore/i:	Contenitore e spugna in tinta unita		
Qualità specifiche del prodotto:	Spugna assorbente di ottima qualità		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	20 conf.		
Note:			


 Amministratore Delegato
 (S. Micozzi)



Home / Unità USB PinStripe colorata / Unità USB PinStripe da 8 GB - Nera



Unità USB PinStripe da 8 GB - Nera

Le porte USB si trovano ormai su quasi tutti i computer e iniziano ad essere presenti anche all'interno degli autoveicoli, su lettori DVD e multimediali, televisori, comici digitali e molti altri supporti: si possono dunque considerare un accessorio essenziale.

L'unità USB PinStripe di Verbatim è dotata di una funzionalità di rilascio che protegge il connettore USB quando non viene utilizzato, senza la necessità di un cappuccio separato che spesso viene perso.

Versione di prova del software di protezione con password disponibile per il download - www.verbatim-europe.com/usbsoftwaredownload

Leggere, dal design accattivante rigato, disponibili in una vasta gamma di colori con capacità di 4 GB, le unità USB PinStripe sono la soluzione di storage ideale per qualsiasi tipo di utente.

Le unità USB PinStripe a colori sono disponibili in cinque vivaci colori: giallo limone, verde eucalipto, rosa intenso, blu mare e arancio vulcanico.



Più ecologico, meno plastica.

La confezione contiene il 90% in meno di plastica rispetto alle confezioni precedenti.

Garanzia limitata di 2 anni Verbatim.

Codice: 49062
Capacità: 8 GB
Velocità di lettura minima: 10 MB/sec
Velocità di scrittura minima: 4 MB/sec

Funzioni e vantaggi

- Funzionalità di rilascio,
- Versione di prova del software per la protezione con password disponibile per il download
- Assistenza telefonica gratuita,
- Garanzia limitata di 2 anni Verbatim.

Requisiti di sistema

Windows 2000, XP, Vista, 7
Mac OS 9 o superiore, Linux 2.4.0 o superiore.

Caratteristiche tecniche

- Peso prodotto: 8,6 grammi
- Dimensioni prodotto: 54 x 21 x 9,22 mm (L x L x A)
- Velocità di lettura minima: 10 MB/sec
- Velocità di scrittura minima: 4 MB/sec
- Contenuto della confezione:
Memoria USB

Nota: le prestazioni dipendono dalle dimensioni dei file e dalle capacità del computer.




Verbatim Europe - www.verbatim-europe.com

[ERREBIAN]²
esperienza in lavoro
L'Amministratore Delegato
Dr. Silvano Micozzi

GS1040 Tappetino mouse plastificato policromato

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Tappetino mouse funzionale e resistente – base in gomma antiscivolo – superficie plastificata - policromato
2) Materia prima:	Materiale plastico
3) Dimensione:	Cm 18x22
4) Colore:	Policromato

Produttore:	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Tappetino mouse plastificato policromato
Codice Prodotto del Produttore:	GS1040


ERRELLAM²
esclusiva di lavoro
 L'Amministratore Delegato
 Marco Elia Micozzi



2146/2 - PORTACHIAVI CON TARGHETTA

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	portachiavi con givolare e targhetta identificativa intercambiabile
2) Dimensioni:	mm 50 x 20
3) Materia prima:	
- porta-etichetta:	- materiale plastico
- anellino portachiavi e givolare:	- metallo
4) Colori:	assortiti
5) Confezione offerta :	100 pezzi

Caratteristiche offerte:

L'etichetta deve essere removibile e deve essere protetta da una linguetta in plastica trasparente.

L'ARTICOLO RISPONDE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE DALLE NORMATIVE VIGENTI.


 [ERREDIAN]
 L'Amministratore Delegato
 Samuele Miconi

Scheda tecnica

Foto:



Brand del prodotto:



Codice:

4369

Marchio del fornitore:

Codice articolo
fornitore:

1045/0

Confezione

12 pz.

Unità di Vendita

singolo pezzo

Codice UN/SPSC:



Descrizione:

TEMPERAMATITE IN METALLO 2 FORI

Dimensioni esterne
singola unità LxPxHFormato utile singola
unità LxPxH:

Peso g:

Composizione
chimico/fisica (in tutte
le sue parti):Struttura in alluminio inossidabile.
Lame in acciaio temperato ben affilato

Colore/i:

Qualità specifiche del
prodotto:

A 2 fori diametro cm 0,8 e cm 1,1

Compatibile con:

Normative e
certificazioni a cui è
conforme (allegare
certificazioni):Le parti metalliche dei temperamatite non devono dar
luogo a fenomeni di arrugginimento visibili ad occhio nudo
dopo 2 h di esposizione in nebbia salina (prova NSS punto
5.1 della Norma UNI ISO 9227).

Conf. per imballo:

150 conf.

Note:

[ERREZIAN]
L'Amministrazione Delegata
S. Micozzi

Scheda tecnica

Foto:



Brand del prodotto:

LIVENGGOOD

Codice:

1552

Marchio del fornitore:

Codice articolo
fornitore:

000GS0076

Confezione

12 pz.

Unità di Vendita

singolo pezzo

Codice UN/SPSC:



Descrizione:

DATARIO IN GOMMA N.2 ALTEZZA MM 5

Dimensioni esterne
singola unità LxPxHFormato utile singola
unità LxPxH:

Peso g:

Composizione
chimico/fisica (in tutte
le sue parti):

Nastro in gomma - struttura (intelaiatura) in metallo
Bande in gomma - impugnatura in legno o idoneo materiale
plastico

Colore/i:

Qualità specifiche del
prodotto:

Altezza caratteri mm 5 ± 5%

Compatibile con:




Normative e
certificazioni a cui è
conforme (allegare
certificazioni):

Conf. per imballo:

40 conf.

Note:

Scheda tecnica

Foto: 		Brand del prodotto: 
Codice:	0614	Marchio del fornitore: 
Codice articolo	00GS0864	
Confezione	CAD	
Unità di Vendita	1	
Codice UN/SPSC:		
Descrizione:		Triplodecmetro con impugnatura centrale, scala graduata su entrambi i lati
Peso g:		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):		
Colore/i:		Azzurro trasparente
Qualità specifiche del prodotto:		Materiale plastico trasparente ad alta resistenza - Lunghezza 30cm
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare):		
Conf. per imballo:		
Note:		


 L'Amministratore Delegato
 (Micozzi)

VASCHEFFE PORTACORRISPONDENZA ACCESSO LATO CORTO

PRESBITERO

VASCHEFFA PS7STAR TRAFORATA

VASCHEFFA TRAFORATA - Misure esterne mm 255x355x65. In polistirolo formato UNI A4, sovrapponibile ad incastro. Dotata di spazio frontale per etichette



Codice Articolo	Attributo	Codice originale	Barcode	Pz. Imb.	Pz. Cart.
X850001	bianco	ps7starBIANCO	8007600310135	16	0
X850002	grigio	ps7starGRIGIO	8007600310074	16	0
X850003	nero	ps7starNERO	8007600310012	16	0
X850005	blu	ps7starBLU	8007600310036	16	0
X850006	rosso	ps7starROSSO	8007600310029	16	0
X850008	marrone	ps7starMARRO	8007600310067	16	0
X850009	giallo	ps7starGIALLO	8007600310050	16	0
X850010	verde	ps7starVERDE	8007600310043	16	0
X850099	assortite	PS7STARASS	8007600330010	16	0