


Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		FIGEA	
Codice Errebian:	G6033-003NEU	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	F03091	FIGEA	
Confezione	20 pezzi		
Unità di Vendita	cad.		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	AGENDA GIORNALIERA SAB/DOM SEPARATI F.TO 15X21 BLU		
Dimensioni esterne singola unità LxH	cm 15x21		
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Materiale gommato		
Colore/i:	BLU		
Qualità specifiche del prodotto:	Agenda formato 15x21 con copertina in materiale gommato e quadranti imbottiti • 384 pagine formato giornaliero con sabato e domenica separati • edizione multilingue • rubrica telefonica • inserto cartografico		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:			
Note:			

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		<p style="font-size: 2em; margin: 0;">PROMIT</p>	
Codice Errebian:	G6032-003NEU	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	PB510BL	 LediBerg	
Confezione	20 pezzi		
Unità di Vendita	cad.		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	AGENDA GIORNALIERA SAB/DOM SEPARATI F.TO 17X24 BLU		
Dimensioni esterne singola unità LxH	<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">cm 17x24</p>		
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Materiale gommato		
Colore/i:	BLU		
Qualità specifiche del prodotto:	Agenda formato 17x24 con copertina in materiale gommato e quadranti imbottiti • 384 pagine formato giornaliero con sabato e domenica separati • edizione multilingue • rubrica telefonica • inserto cartografico		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):	PEFC N. 19032		
Conf. per imballo:			
Note:			


[ERREBIAN]²
esperienza al lavoro
Amministratore Delegato
Roberto Micozzi



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ



CERTIFICAZIONE PEFC – CATENA DI CUSTODIA

PEFC CERTIFICATION – CHAIN-OF-CUSTODY

CERTIFICAZIONE INDIVIDUALE

SINGLE CERTIFICATION

SI DICHIARA CHE L'ORGANIZZAZIONE

WE HEREBY STATE THAT THE ORGANIZATION

LEDIBERG S.P.A.

24060 – VIA DANTE ALIGHIERI, 12 – SAN PAOLO D'ARGON (BG)

RAPPRESENTANTE LEGALE:

MAURIZIO CASTELLI

LEGAL REPRESENTATIVE:

NUMERO DI CERTIFICATO:

19032

CERTIFICATE NUMBER

È CONFORME A / COMPLIES WITH

PEFC ITA 1002:2010

PEFC ST 2002:2010

OGGETTO DI CERTIFICAZIONE

SCOPE OF CERTIFICATION

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI LIBRI, VOLUMI, DEPLIANT, PRODOTTI
STAMPATI, CARTA E CARTONCINO CERTIFICATI PEFC

PRODUCTION AND TRADING OF BOOKS, BROCHURES, PRODUCTS OF STATIONERY AND OTHER
PRINTING MATERIALS FSC CERTIFIED

SISTEMA UTILIZZATO PER LA CATENA DI CUSTODIA :

CHAIN OF CUSTODY SYSTEM :

SEPARAZIONE FISICA

PHYSICAL SEPARATION

06/06/2013

Prima emissione /First issue

06/06/2013

Emissione corrente /Current issue

05/06/2018

Data di scadenza /Expiry date



SGQ N° 008 A PRD N° 008 B
SGA N° 001 D DAP N° 003 H
SCR N° 002 F SSI N° 007 G
SGSA N° 006 I SGE N° 001 M
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIQUALITY S.r.l.
ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ


ERREBIAN
esperienza da 40 anni
L'Amministratore Delegato
(**Giuseppe Micozzi**)

CERTIQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/8069171 Fax. 02/86465295 certiquality@certiquality.it - www.certiquality.it

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		PROMIT	
Codice Errebian:	G6027-003NEU	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	PB489BL		
Confezione	20 pezzi		
Unità di Vendita	cad.		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	PLANNING SETT. CON SPIRALE COPERTINA RIGIDA BLU		
Dimensioni esterne singola unità LxH			
Formato utile singola unità LxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Materiale gommato		
Colore/i:	BLU		
Qualità specifiche del prodotto:	Agenda da tavolo settimanale con rilegatura a spirale metallica • 120 pagine con stessa settimana su due pagine • copertina rigida in materiale gommato • edizione multilingue • rubrica telefonica		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):	PEFC N. 19032		
Conf. per imballo:			
Note:	Disponibile anche nei colori bordeaux, nero e verde		


 L'Amministratore Delegato
 (Micozzi)



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ



CERTIFICAZIONE PEFC – CATENA DI CUSTODIA

PEFC CERTIFICATION – CHAIN-OF-CUSTODY

CERTIFICAZIONE INDIVIDUALE

SINGLE CERTIFICATION

SI DICHIARA CHE L'ORGANIZZAZIONE

WE HEREBY STATE THAT THE ORGANIZATION

LEDIBERG S.P.A.

24060 – VIA DANTE ALIGHIERI, 12 – SAN PAOLO D'ARGON (BG)

RAPPRESENTANTE LEGALE:

MAURIZIO CASTELLI

LEGAL REPRESENTATIVE:

NUMERO DI CERTIFICATO:

19032

CERTIFICATE NUMBER

È CONFORME A / COMPLIES WITH

PEFC ITA 1002:2010

PEFC ST 2002:2010

OGGETTO DI CERTIFICAZIONE

SCOPE OF CERTIFICATION

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI LIBRI, VOLUMI, DEPLIANT, PRODOTTI
STAMPATI, CARTA E CARTONCINO CERTIFICATI PEFC

PRODUCTION AND TRADING OF BOOKS, BROCHURES, PRODUCTS OF STATIONERY AND OTHER
PRINTING MATERIALS FSC CERTIFIED

SISTEMA UTILIZZATO PER LA CATENA DI CUSTODIA :

SEPARAZIONE FISICA

CHAIN OF CUSTODY SYSTEM :

PHYSICAL SEPARATION

06/06/2013

Prima emissione /First issue

06/06/2013

Emissione corrente /Current issue

05/06/2018

Data di scadenza /Expiry date



SGQ N° 008 A PRD N° 008 B
SGA N° 001 D DAP N° 002 H
SCR N° 002 F SSI N° 007 Q
SGSA N° 006 I SGE N° 001 M
Ministero degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAP e IUAC
Signatory of EA, IAP and IUAC
Mutual Recognition Agreements

CERTQUALITY S.r.l.
ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

FRREBIAN
esperienzial lavoro
L'Amministratore Delegato
(Micozzi)

CERTQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/8069171 Fax. 02/86465295 certquality@certquality.it - www.certquality.it

Scheda tecnica

Foto:**Brand del prodotto:**

PROMIT

Codice Errebian:

G6034-003NEU

Marchio del fornitore:**Codice articolo fornitore:**

PB506BL

Confezione

20 pezzi

Unità di Vendita

cad.

Codice UN/SPSC:**Descrizione:**

AGENDA SETTIMANALE F.TO 20X27 BLU

**Dimensioni esterne singola unità
LxH**

cm 20x27

**Formato utile singola unità
LxPxH:****Peso g:****Composizione chimico/fisica (in
tutte le sue parti):**

Materiale gommato

Colore/i:

BLU

Qualità specifiche del prodotto:

Agenda formato 20x27 con copertina in materiale gommato e
quadranti imbottiti • 128 pagine formato settimanale (una
settimana su due pagine) • edizione multilingue • rubrica
telefonica • inserto cartografico

Compatibile con:**Normative e certificazioni a cui
è conforme (allegare
certificazioni):**

PEFC N. 19032

Conf. per imballo:**Note:**

[ERREBIAN]
 esperienza e servizio
 L'Amministratore Delegato
 Dott. Silvio Micozzi



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ



CERTIFICAZIONE PEFC – CATENA DI CUSTODIA

PEFC CERTIFICATION – CHAIN-OF-CUSTODY

CERTIFICAZIONE INDIVIDUALE

SINGLE CERTIFICATION

SI DICHIARA CHE L'ORGANIZZAZIONE

WE HEREBY STATE THAT THE ORGANIZATION

LEDIBERG S.P.A.

24060 – VIA DANTE ALIGHIERI, 12 – SAN PAOLO D'ARGON (BG)

RAPPRESENTANTE LEGALE:

MAURIZIO CASTELLI

LEGAL REPRESENTATIVE:

NUMERO DI CERTIFICATO:

19032

CERTIFICATE NUMBER

È CONFORME A / COMPLIES WITH

PEFC ITA 1002:2010

PEFC ST 2002:2010

OGGETTO DI CERTIFICAZIONE

SCOPE OF CERTIFICATION

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI LIBRI, VOLUMI, DEPLIANT, PRODOTTI
STAMPATI, CARTA E CARTONCINO CERTIFICATI PEFC

PRODUCTION AND TRADING OF BOOKS, BROCHURES, PRODUCTS OF STATIONERY AND OTHER
PRINTING MATERIALS FSC CERTIFIED

SISTEMA UTILIZZATO PER LA CATENA DI CUSTODIA :

SEPARAZIONE FISICA

CHAIN OF CUSTODY SYSTEM :

PHYSICAL SEPARATION



SGQ N° 008 A PRD N° 008 B
SGA N° 001 D CAP N° 002 H
SCP N° 002 F SSI N° 001 G
SGSA N° 006 I SGE N° 001 M
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAP e ILAC
Signatory of EA, IAP and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIQUALITY S.r.l.
ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

06/06/2013

Prima emissione /First issue

06/06/2013

Emissione corrente/Current issue

05/06/2018

Data di scadenza/Expiry date

ERREBIAN
esperienza al lavoro
Amministratore Delegato
Stefano Micozzi

CERTIQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/8069171 Fax. 02/86465295 certiquality@certiquality.it - www.certiquality.it

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		<p style="font-size: 2em; margin: 0;">PROMIT</p>	
Codice Errebian:	G6031-003NEU	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	PB540BL	 <p style="margin: 0;">LediBerg</p>	
Confezione	30 pezzi		
Unità di Vendita	cad.		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	AGENDA SETTIMANALE F.TO 17X24 BLU		
Dimensioni esterne singola unità LxH	cm 17x24		
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Materiale gommato		
Colore/i:	BLU		
Qualità specifiche del prodotto:	Agenda formato 17x24 con copertina in materiale gommato e quadranti imbottiti • 128 pagine formato settimanale (una settimana su due pagine) • edizione multilingue • rubrica telefonica • inserto cartografico		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):	PEFC N. 19032		
Conf. per imballo:			
Note:			



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ



CERTIFICAZIONE PEFC – CATENA DI CUSTODIA

PEFC CERTIFICATION – CHAIN-OF-CUSTODY

CERTIFICAZIONE INDIVIDUALE

SINGLE CERTIFICATION

SI DICHIARA CHE L'ORGANIZZAZIONE

WE HEREBY STATE THAT THE ORGANIZATION

LEDIBERG S.P.A.

24060 – VIA DANTE ALIGHIERI, 12 – SAN PAOLO D'ARGON (BG)

RAPPRESENTANTE LEGALE:

MAURIZIO CASTELLI

LEGAL REPRESENTATIVE:

NUMERO DI CERTIFICATO:

19032

CERTIFICATE NUMBER

È CONFORME A / COMPLIES WITH

PEFC ITA 1002:2010

PEFC ST 2002:2010

OGGETTO DI CERTIFICAZIONE

SCOPE OF CERTIFICATION

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI LIBRI, VOLUMI, DEPLIANT, PRODOTTI
STAMPATI, CARTA E CARTONCINO CERTIFICATI PEFC

PRODUCTION AND TRADING OF BOOKS, BROCHURES, PRODUCTS OF STATIONERY AND OTHER
PRINTING MATERIALS FSC CERTIFIED

SISTEMA UTILIZZATO PER LA CATENA DI CUSTODIA :

CHAIN OF CUSTODY SYSTEM :

SEPARAZIONE FISICA

PHYSICAL SEPARATION

06/06/2013

Prima emissione /First issue

06/06/2013

Emissione corrente /Current issue

05/06/2018

Data di scadenza /Expiry date



SGS N° 005 A PRO N° 005 B
SGS N° 001 D DAP N° 003 M
SGS N° 002 F SSI N° 007 G
SGS N° 006 I SGE N° 001 M

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIQUALITY S.r.l.
ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

ERREBIAN
esperienza al lavoro
L'Amministratore Delegato
(Ing. Roberto Micozzi)

CERTIQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/8069171 Fax. 02/86465295 certiquality@certiquality.it - www.certiquality.it

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:
		VARTA
Codice:	5041	Marchio del fornitore:
Codice articolo fornitore:	4103229414	
Confezione	4	
Unità di Vendita	CF	
Codice UN/SPSC:		
Descrizione:	Pila ministilo AAA VARTA ENERGY LR03	
Dimensioni esterne singola unità LxPxH		
Formato utile singola unità LxPxH:		
Peso g:		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):		
Qualità specifiche del prodotto:	Pila ministilo AAA VARTA ENERGY LR03 Conf. 4 - Batteria con sistema alcalino-manganese - alta durata ed ottimo funzionamento - in grado di soddisfare la maggior parte delle applicazioni - priva di mercurio - tipo AAA ministilo da 1,5V	
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):		
Conf. per imballo:	10	
Note:		


Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:
		VARTA
Codice:	5039	Marchio del fornitore:
Codice articolo fornitore:	4106229414	
Confezione	4	
Unità di Vendita	CF	
Codice UN/SPSC:		
Descrizione:	Pila stilo AA VARTA ENERGY MN 1500 LR6	
Dimensioni esterne singola unità LxPxH		
Formato utile singola unità LxPxH:		
Peso g:		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):		
Qualità specifiche del prodotto:	Energy Alkaline Conf. 4 - Batteria con sistema alcalino-manganese - alta durata ed ottimo funzionamento - in grado di soddisfare la maggior parte delle applicazioni - priva di mercurio - tipo AA stilo da 1,5V	
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):		
Conf. per imballo:	10	
Note:		

GS1022 – BICCHIERE PORTAPENNE IN PLASTICA NERO
GS1023 – BICCHIERE PORTAPENNE IN PLASTICA BLU
GS1024 – BICCHIERE PORTAPENNE IN PLASTICA ROSSO

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Bicchieri portapenne
2) Materiale:	Plastica (PP05) e polistirolo (PP06) con alta resistenza agli urti
3) Dimensioni:	H cm 8,8 Ø cm 6,6
4) Colore:	GS1022: nero GS1023: blu GS1024: rosso

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Bicchieri portapenne
Codice Prodotto del Produttore:	GS1022, GS1023, GS1024


ERREBANI
esperienza all'opera
 L'Amministratore Delegato
 Dott. Silvano Micozzi



ELICA NOTES FOGLIETTI ADESIVI IN CARTA

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	blocchetti autoadesivi riposizionabili, facilmente scrivibili.
2) Dimensioni blocchetto:	- 8596 mm 38 x 51 - 8595 mm 76 x 76 - 8594 mm 76 x 127
3) N° foglietti:	100
4) Colore:	Giallo pastello
5) Lato superiore dei foglietti:	collato
6) Adesivo:	acrilico
7) Peso per m ² carta:	Gr/m ² 70
8) Impasto carta:	tipo b (**)
9) Confezione offerta :	12 pezzi

Caratteristiche offerte:

Ogni blocchetto è avvolto da cellophane facilmente rimovibile. Il foglietto dimostra più volte di staccarsi con facilità senza lacerarsi e di riattaccarsi su superfici piane e lisce.

Prodotto disponibile anche in colori assortiti

Verifiche di conformità a norme e/o prove:

(*) UNI 6440: Prove su carta e cartone. Determinazione della grammatura.

(**) G.U. n°102 del 5/5/87

[ERREBIAN]²
esperienza lavoro
 L'Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Micozzi)



ELICA NOTES FOGLIETTI ADESIVI IN CARTA

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	blocchetti autoadesivi riposizionabili, facilmente scrivibili.
2) Dimensioni blocchetto:	- 8596 mm 38 x 51 - 8595 mm 76 x 76 - 8594 mm 76 x 127
3) N° foglietti:	100
4) Colore:	Giallo pastello
5) Lato superiore dei foglietti:	collato
6) Adesivo:	acrilico
7) Peso per m ² carta:	Gr/m ² 70
8) Impasto carta:	tipo b (**)
9) Confezione offerta :	12 pezzi

Caratteristiche offerte:

Ogni blocchetto è avvolto da cellophane facilmente rimovibile. Il foglietto dimostra più volte di staccarsi con facilità senza lacerarsi e di riattaccarsi su superfici piane e lisce.

Prodotto disponibile anche in colori assortiti

Verifiche di conformità a norme e/o prove:

(*) UNI 6440: Prove su carta e cartone. Determinazione della grammatura.

(**) G.U. n°102 del 5/5/87

ERREBIAN²
esperienza al lavoro
L'Amministratore Delegato
(Prof. Stefano Micozzi)



ELICA NOTES FOGLIETTI ADESIVI IN CARTA

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	blocchetti autoadesivi riposizionabili, facilmente scrivibili.
2) Dimensioni blocchetto:	- 8596 mm 38 x 51 - 8595 mm 76 x 76 - 8594 mm 76 x 127
3) N° foglietti:	100
4) Colore:	Giallo pastello
5) Lato superiore dei foglietti:	collato
6) Adesivo:	acrilico
7) Peso per m ² carta:	Gr/m ² 70
8) Impasto carta:	tipo b (**)
9) Confezione offerta :	12 pezzi

Caratteristiche offerte:

Ogni blocchetto è avvolto da cellophane facilmente rimovibile. Il foglietto dimostra più volte di staccarsi con facilità senza lacerarsi e di riattaccarsi su superfici piane e lisce.

Prodotto disponibile anche in colori assortiti



Verifiche di conformità a norme e/o prove:

(*) UNI 6440: Prove su carta e cartone. Determinazione della grammatura.

(**) G.U. n°102 del 5/5/87

[ERREBIAN]²
esperienza lavoro
L'Amministratore Delegato
Ing. Roberto Micozzi

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:
		
Codice:	FL	Marchio del fornitore:
Codice articolo fornitore:	9075B	
Confezione	5 PZ	
Unità di Vendita	CONFEZIONE	
Codice UN/SPSC:		
Descrizione:	BLOCCO LAVAGNA 20 FF CM 68X96,5	
Peso g:		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):		
Colore/i:	BIANCO	
Qualità specifiche del prodotto:	Blocco lavagna con foratura adatta a  numerose lavagne - carta da g mq 70 - 20 fogli - formato LxH cm 68x96,5	
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):		
Conf. per imballo:	20	
Note:		

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
			
Codice:	4863	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:			
Confezione	10		
Unità di Vendita	confezione		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	BLOCCO NOTES ELICA TIGRE-E A4 QUADRI FF 60		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH	cm 21x29,7 (A4)		
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Carta da 60 g/m2 Copertina patinata lucida Retro in cartoncino		
Colore/i:			
Qualità specifiche del prodotto:	Blocco notes con punto metallico Fogli prefustellati per uno strappo rapido e preciso 60 fogli formato A4 con rigatura a quadri da mm 5		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):	Articolo certificato FSC BV-COC-010225		
Conf. per imballo:	6		
Note:			

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICATE

Number: BV-COC-010225

Issued | Emesso: 11th August 2016
Valid until | Valido fino al: 10th August 2021

Bureau Veritas Certification certifies that the company:
Bureau Veritas Certification certifica che l'azienda:

ARTI GRAFICHE BM SRL

has implemented a FSC product groups control system according to the Forest Stewardship Council certification system, in the following location:

ha implementato un sistema di controllo sui gruppi di prodotto FSC in accordo al sistema di certificazione Forest Stewardship Council, nel seguente sito:

ARTI GRAFICHE BM SRL

Via Candiolo, 102

10048 – VINOVO (TO) – ITALY

for its activities concerning:
per le sue attività in materia di:

Production of paper stationery for school and office certified FSC Mix or FSC Recycled. *

**Produzione di materiale da cancelleria per scuole e uffici certificato FSC Misto o
FSC Riciclato ***

* Updated list of products & species on the FSC database (www.info.fsc.org)

* Lista di prodotti e specie aggiornate su FSC database (www.info.fsc.org)

This company has been assessed and found to conform to the requirements of the:

Questa azienda è stata valutata e giudicata conforme ai requisiti del:

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-STD-40-004 V2-1

This certificate is valid for a 5 years period.

Questo certificato è valido per 5 anni.

Warszawa, 18th July 2016

Bureau Veritas Certification HUB EMEA Manager

Anna MICHAŁECKA

The validity of this certificate shall be verified on: www.info.fsc.org

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified or FSC Controlled Wood. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

Accredited office: Bureau Veritas Certification Holding, 67771 Boulevard du Château, 92200 Neuilly sur Seine, France: www.bureauveritas.com

FSCTM accredited certification body Accreditation Code: FSC-ACC-020

Certification decision office: Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Poland

Management office: Bureau Veritas Certification Italy

A list of the products or services that are included in the scope of the certificate may be obtained on request to Bureau Veritas Certification.

This certificate remains the property of Bureau Veritas Certification, all copies or reproductions and the certificate itself shall be returned or destroyed on Bureau Veritas Certification request.

All certificates not in English are for reference only.

Internal ref: 60479120 – version 7.1 – Edition 1



The mark of
responsible forestry

ERREBIAN²
esperienza a lavoro
Amministratore delegato
Stefano Micozzi

Spett.le
ERREBIAN S.p.A.
Via dell'Informatica, 8
00071 Pomezia (RM)

Vinovo, 30/11/2016

In riferimento agli articoli sotto indicati, vi attestiamo che sono prodotti con carta FSC (certificato BV-COC-010225) ed il processo di sbiancamento è di tipo ECF.

Codice Intercent-ER	Denominazione prodotto	Marca	Modello
CANC. 13	Blocco notes ELICA TIGRE A4 eco	ELICA	TIGRE – E
CANC. 14	Blocco notes ELICA spiralato A4 eco	ELICA	SPIRALATO A4
CANC. 15	Blocco notes ELICA spiralato A5 eco	ELICA	SPIRALATO A5
CANC. 111	Quaderno A4 eco	ELICA	QUAD – A4

In fede

G.L. Rota
ARTI GRAFICHE BM SRL



[ERREBIAN]²
esperienza al lavoro
L'Amministratore Delegato
Silvano Micozzi



Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:
		
Codice:	FL	Marchio del fornitore:
Codice articolo fornitore:		
Confezione	5	
Unità di Vendita	confezione	
Codice UN/SPSC:		
Descrizione:	Blocco notes ELICA spiralato A4 quadri 5MM FF 60	
Dimensioni esterne singola unità LxPxH	cm 21x29,7 (A4)	
Formato utile singola unità LxPxH:		
Peso g:		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Carta da 60 g/m2 Copertina in cartoncino di supporto Retro in cartoncino	
Colore/i:		
Qualità specifiche del prodotto:	Blocco notes spiralato lato lungo A4 da 60 ff - copertina in cartoncino plastificata da g mq 300 - retro in cartoncino bianco da g mq 900	
Compatibile con:		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):	Articolo certificato FSC BV-COC-010225	
Conf. per imballo:		
Note:	Disponibile anche nella versione a righe	

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICATE

Number: BV-COC-010225

Issued | Emesso: 11th August 2016
Valid until | Valido fino al: 10th August 2021

Bureau Veritas Certification certifies that the company:
Bureau Veritas Certification certifica che l'azienda:

ARTI GRAFICHE BM SRL

has implemented a FSC product groups control system according to the Forest Stewardship Council certification system, in the following location:

ha implementato un sistema di controllo sui gruppi di prodotto FSC in accordo al sistema di certificazione Forest Stewardship Council, nel seguente sito:

ARTI GRAFICHE BM SRL
Via Candiolo, 102
10048 – VINOVO (TO) – ITALY

for its activities concerning:
per le sue attività in materia di:

Production of paper stationery for school and office certified FSC Mix or FSC Recycled. *

Produzione di materiale da cancelleria per scuole e uffici certificato FSC Misto o
FSC Riciclato *

* Updated list of products & species on the FSC database (www.info.fsc.org)

* Lista di prodotti e specie aggiornate su FSC database (www.info.fsc.org)

This company has been assessed and found to conform to the requirements of the:
Questa azienda è stata valutata e giudicata conforme ai requisiti del:

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-STD-40-004 V2-1

This certificate is valid for a 5 years period.

Questo certificato è valido per 5 anni.

Warszawa, 18th July 2016

Bureau Veritas Certification HUB EMEA Manager

Anna MICHAŁECKA

The validity of this certificate shall be verified on: www.info.fsc.org

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified or FSC Controlled Wood. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

Accredited office: Bureau Veritas Certification Holding, 67/71 Boulevard du Château, 92200 Neuilly sur Seine, France; www.bureauveritas.com

FSCTM accredited certification body Accreditation Code: FSC-ACC-020

Certification decision office: Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Poland

Management office: Bureau Veritas Certification Italy

A list of the products or services that are included in the scope of the certificate may be obtained on request to Bureau Veritas Certification.

This certificate remains the property of Bureau Veritas Certification, all copies or reproductions and the certificate itself shall be returned or destroyed on Bureau Veritas Certification request.

All certificates not in English are for reference only.

Internal ref: 60479120 – version 7.1 – Edition 1



The mark of
responsible forestry

[ERREBIAN]²
esperienza al servizio

Amministratore Delegato
(Dr. Giovanni Micozzi)

Spett.le
ERREBIAN S.p.A.
Via dell'Informatica, 8
00071 Pomezia (RM)

Vinovo, 30/11/2016

In riferimento agli articoli sotto indicati, vi attestiamo che sono prodotti con carta FSC (certificato BV-COC-010225) ed il processo di sbiancamento è di tipo ECF.

Codice Intercent-ER	Denominazione prodotto	Marca	Modello
CANC. 13	Blocco notes ELICA TIGRE A4 eco	ELICA	TIGRE – E
CANC. 14	Blocco notes ELICA spiralato A4 eco	ELICA	SPIRALATO A4
CANC. 15	Blocco notes ELICA spiralato A5 eco	ELICA	SPIRALATO A5
CANC. 111	Quaderno A4 eco	ELICA	QUAD – A4

In fede

G.L. Rota
ARTI GRAFICHE BM SRL



[ERREBIAN]²
con esperienza e lavoro

Amministratore Delegato
(Ing. Silvio Micozzi)



Scheda tecnica

Foto: 		Brand del prodotto: 
Codice:	FL	Marchio del fornitore:
Codice articolo fornitore:		
Confezione	10	
Unità di Vendita	confezione	
Codice UN/SPSC:		
Descrizione:	Blocco notes ELICA spiralato A5 quadri 5MM FF 60	
Dimensioni esterne singola unità LxPxH	cm 15x21 (A5)	
Formato utile singola unità LxPxH:		
Peso g:		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Carta da 60 g/m2 Copertina in cartoncino di supporto Retro in cartoncino	
Colore/i:		
Qualità specifiche del prodotto:	Blocco notes spiralato in testa f.to A5 da 60 ff - copertina in cartoncino plastificata da g mq 300 - retro in cartoncino bianco da g mq 900	
Compatibile con:		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):	Articolo certificato FSC BV-COC-010225	
Conf. per imballo:		
Note:	Disponibile anche nella versione a righe	

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICATE

Number: BV-COC-010225

Issued | Emesso: 11th August 2016
Valid until | Valido fino al: 10th August 2021

Bureau Veritas Certification certifies that the company:
Bureau Veritas Certification certifica che l'azienda:

ARTI GRAFICHE BM SRL

has implemented a FSC product groups control system according to the Forest Stewardship Council certification system, in the following location:

ha implementato un sistema di controllo sui gruppi di prodotto FSC in accordo al sistema di certificazione Forest Stewardship Council, nel seguente sito:

ARTI GRAFICHE BM SRL

Via Candiolo, 102

10048 – VINOVO (TO) – ITALY

for its activities concerning:
per le sue attività in materia di:

Production of paper stationery for school and office certified FSC Mix or FSC Recycled. *

**Produzione di materiale da cancelleria per scuole e uffici certificato FSC Misto o
FSC Riciclato ***

* Updated list of products & species on the FSC database (www.info.fsc.org)

* Lista di prodotti e specie aggiornate su FSC database (www.info.fsc.org)

This company has been assessed and found to conform to the requirements of the:

Questa azienda è stato valutata e giudicata conforme ai requisiti del:

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-STD-40-004 V2-1

This certificate is valid for a 5 years period.

Questo certificato è valido per 5 anni.

Warszawa, 18th July 2016

Bureau Veritas Certification HUB EMEA Manager

Anna MICHAŁEKA

A. Michałka

The validity of this certificate shall be verified on: www.info.fsc.org

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified or FSC Controlled Wood. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

Accredited office: Bureau Veritas Certification Holding, 6771 Boulevard du Château, 92200 Neuilly sur Seine, France: www.bureauveritas.com

FSCTM accredited certification body Accreditation Code: FSC-ACC-020

Certification decision office: Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Poland

Management office: Bureau Veritas Certification Italy

A list of the products or services that are included in the scope of the certificate may be obtained on request to Bureau Veritas Certification.

This certificate remains the property of Bureau Veritas Certification, all copies or reproductions and the certificate itself shall be returned or destroyed on Bureau Veritas Certification request.

All certificates not in English are for reference only.

Internal ref: 60479120 – version 7.1 – Edition 1



The mark of
responsible forestry

[ERREBIAN]²
esperienza a 100
Amministratore Delegato
(Prof. Roberto Micozzi)

Spett.le
ERREBIAN S.p.A.
Via dell'Informatica, 8
00071 Pomezia (RM)

Vinovo, 30/11/2016

In riferimento agli articoli sotto indicati, vi attestiamo che sono prodotti con carta FSC (certificato BV-COC-010225) ed il processo di sbiancamento è di tipo ECF.

Codice Intercent-ER	Denominazione prodotto	Marca	Modello
CANC. 13	Blocco notes ELICA TIGRE A4 eco	ELICA	TIGRE – E
CANC. 14	Blocco notes ELICA spiralato A4 eco	ELICA	SPIRALATO A4
CANC. 15	Blocco notes ELICA spiralato A5 eco	ELICA	SPIRALATO A5
CANC. 111	Quaderno A4 eco	ELICA	QUAD – A4

In fede

G.L. Rota
ARTI GRAFICHE BM SRL




[ERREBIAN]²
esperienza al servizio
dell'Amministrazione Delegata
(certificato BV-COC-010225)

Scheda tecnica

Foto:



Brand del prodotto:

ELICA

Codice:

0127

Marchio del fornitore:

Codice articolo
fornitore:

0127

Confezione

25 pz.

Unità di Vendita

conf.

Codice UN/SPSC:



Descrizione:

BUSTA AD U ELICA U LISCIA

Dimensioni esterne
singola unità LxPxHFormato utile singola
unità LxPxH:

cm 22x30

Peso g:

Composizione
chimico/fisica (in tutte
le sue parti):

Busta a sacco realizzate in polipropilene

Colore/i:

Trasparente

Qualità specifiche del
prodotto:Aperta sul lato superiore
Finitura liscia - spessore Superior

Compatibile con:

Archiviazione leggera

Normative e
certificazioni a cui è
conforme (allegare
certificazioni):

Conf. per imballo:

48 conf.

Note:

Scheda tecnica

Nome prodotto:

Busta a foratura universale Elica EFFE 6 antiriflesso cm 22x30.

Descrizione prodotto:

Busta a foratura universale in polipropilene – leggera e resistente - avanzate e moderne tecnologie produttive consentono di ottenere un prodotto dalle caratteristiche superiori - finitura antiriflesso a buccia d'arancia – banda di rinforzo robusta e resistente - ottima antistaticità – la sua elevata trasparenza garantisce una buona leggibilità dei documenti in essa contenuti – adeguata resistenza allo stropicciamento.

Caratteristiche:

- Codice: 0768
- Formato esterno: cm 23,8x30,4
- Formato utile: cm 22x30
- Materiale: PP antiriflesso ed antistatico
- Colore: Trasparente
- Spessore: 50 micron
- Confezione: 50 pezzi
- Imballo: 40 confezioni

Emesso il: 27.01.2014

Da: AQ Rag. M.Moro

Approvato da: Amm.re Del. Dott. S.Micozzi

Rev. N° 0
[ERREBIAN]²
esperienza alla prova
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Cod. 0562	Sacchi Self in pacchetti
<p><u>Caratteristiche:</u></p> <p><u>Formato:</u></p> <p><u>Imballo:</u></p> <p><u>BarCode:</u></p>	<p>Sacchi in carta bianca uso mano da gr. 80/mq., lembo autoadesivo con striscia protettiva siliconata, internografati, in pacchetti da 100 pezzi</p> <p>Cm. 19x26</p> <p>Scatola da 5 pacchetti</p> <p>Confezione: 8007758008212 Scatola: 8007758018211</p>



 [ERREBIAN]²
 esperienza e lavoro
 L'Amministratore Delegato
 (Dr. Filippo Micozzi)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Cod. 0563	Sacchi Self in pacchetti
<u>Caratteristiche:</u>	Sacchi in carta bianca uso mano da gr. 80/mq., lembo autoadesivo con striscia protettiva siliconata, internografati, in pacchetti da 100 pezzi
<u>Formato:</u>	Cm. 23x33
<u>Imballo:</u>	Scatola da 5 pacchetti
<u>BarCode:</u>	Confezione: 8007758008229 Scatola: 8007758018228

[ERREBIAN]²
esperienza al servizio
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvio Micozzi)





MADE IN ITALY

Buste a Sacco

Art. 0099069_B4

PIGNA 
ENVELOPES s.r.l.

www.pignaenvelopes.it
Via della Cartoleria 2 - 33028 Tolmezzo (UD) - Italy
C. F. Pigna IVA e no. Registro Imprese UD 03556940160

100 Buste
a sacco

250x353 mm strip
Carta 80 gr/m² - Uso mano bianca
Sacco piatto

Mail Lite® Gold D (180x260mm) – Minipack 10pz STD**CODICI**

Codice busta SAP	103027477
Codice certificazione FSC	C110884
Tipo busta	D/1
Codice a barre riportato sulla busta	5013719030041

DIMENSIONI

Dimensioni interne busta	180 x 260 mm
Dimensioni esterne busta	200x315mm (compresa aletta e saldatura)
Dimensione aletta	45 mm
Dimensioni scatola	405x350x285mm

MATERIALI USATI

Grammatura bolla AirCap	30g/m ²
Grammatura carta	79g/m ²
Larghezza bolla AirCap	520mm (codice Sap 200489378)
Larghezza carta	540mm (300109555) e 630mm (300109557)
Inchiostro per stampa	Nero / Stampa Retro (MAC.1)
Colla	Hot Melt (codice Sap 303000182)
Tipo Nastrino	Neutro (codice sap 300132590)



CARATTERISTICHE IMBALLO

Buste per scatola	100
Scatole per pallet	20
Buste per pallet	2000
Dimensioni pedana in legno	750x1200X125mm (codice Sap 300130939)
Etichette	1 locandina Minipack Rif. D Mail Lite Gold per ogni pacchettino (10 buste) / Barcode 5013719297734 2 etichette 10x10mm su ogni scatola 1 etichetta SAP per pallet (da posizionare sopra il film estensibile)


ERREBIAN
 esperienza al lavoro
 L'Amministratore Delegato
 Giovanni Micozzi



Ref. D/1
N° boxes: 20





CONDIZIONI OPERATIVE
SCHEDA TECNICA DI PRODUZIONE
MAILERS

SOC 03-H-
106

Revisione 00

Pag. 1 di 2

Mail Lite® Gold G (240x330mm) - Minipack

CODICI

Codice busta SAP **103041283**
Codice certificazione FSC C110884
Tipo busta G/4
Codice a barre riportato sulla busta 5 013719 030072

DIMENSIONI

Dimensioni interne busta 240x330 mm
Dimensioni esterne busta 260x375mm (compresa aletta e saldatura)
Dimensione aletta 45mm
Dimensioni scatola 355x350x275mm

MATERIALI USATI

Grammatura bolla AirCap CL 30g/m²
Grammatura carta 79g/m²
Inchiostro per stampa Blue (cod. PANTONE 287 U)
Colla Hot Melt

CARATTERISTICHE IMBALLO

Buste per scatola 50
Scatole per pallet 24
Buste per pallet 1200
Dimensioni pedana in legno 750x1200X125mm
Etichette 1 etichetta SAP per pallet (da posizionare su una scatola di cartone, sotto il film estensibile)

Copia Controllata n°: _____ Assegnata a: _____


			Redazione	Controllo	Approvazione
Rev.	Data	Descrizione delle Modifiche	QA	RSGQ	RFun
00	23-06-11	Prima emissione del documento			
01					

In assenza delle firme di Redazione, Controllo ed Approvazione il documento è da considerarsi COPIA NON CONTROLLATA
Il testo **evidenziato** e/o **barrato** individua le modifiche apportate rispetto all'emissione precedente del documento

TERREBANK
esperienza di
L'Amministratore Delegato
Stefano Micozzi



Ref. G/4
 N° boxes: 24





CONDIZIONI OPERATIVE
SCHEDA TECNICA DI PRODUZIONE
MAILERS

SOC 03-H-
107

Revisione 00

Pag. 1 di 2

Mail Lite® Gold H (270x360mm) – Minipack

CODICI

Codice busta SAP	103027479
Codice certificazione FSC	C110884
Tipo busta	H/5
Codice a barre riportato sulla busta	5 013719 030089

DIMENSIONI

Dimensioni interne busta	270x360 mm
Dimensioni esterne busta	290x405mm (compresa aletta e saldatura)
Dimensione aletta	45mm
Dimensioni scatola	380x350x305mm

MATERIALI USATI

Grammatura bolla AirCap CL	30g/m ²
Grammatura carta	79g/m ²
Inchiostro per stampa	Blue (cod. PANTONE 287 U)
Colla	Hot Melt

CARATTERISTICHE IMBALLO

Buste per scatola	50
Scatole per pallet	24
Buste per pallet	1200
Dimensioni pedana in legno	750x1200X125mm
Etichette	1 etichetta SAP per pallet (da posizionare su una scatola di cartone, sotto il film estensibile)

Copia Controllata n°: _____ Assegnata a: _____



			Redazione	Controllo	Approvazione
Rev.	Data	Descrizione delle Modifiche	QA	RSGQ	RFun
00	23-06-11	Prima emissione del documento			
01					

In assenza delle firme di Redazione, Controllo ed Approvazione il documento è da considerarsi COPIA NON CONTROLLATA
Il testo **evidenziato** e/o **barrato** individua le modifiche apportate rispetto all'emissione precedente del documento

[Firma]
L'Amministratore Delegato
(Micozzi)




Ref. H/5
 N° boxes: 24




[ERREBIAN]²
 esperienza al servizio

L'Amministratore Delegato
 (Ing. Carlo Micozzi)

CANC 024



BUSTA	CARTA	SILICONATA	FINESTRA	CONFEZIONE	PESI	GRAFICA
Formato mm 110x230	Tipo USO MANO	Dimensione mm 200x10	Dimensione mm 40x100	Buste per Scatola 500	Peso Busta 5,00 gr	InternoGRAFIA OFFICE STRIP
Patella CON STRIP	Colore BIANCO	gr/m² 40	gr/m² 30,5	Scatole per Pallet 96	Peso Impacco Kg	BAR CODE 
FineSTRA mm 40x100	gr/m² 80	Grafica Siliconata ANONIMA	Spessore µm 29	Buste per Pallet 48.000	Peso Imballo Kg	
Taglio Patella COST	Certificazione FSC®		Posizione mm 17 dx / 17 bs	Ingombro Pallet cm 80x120 -	Peso Pallet Kg	



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

FSC - CHAIN OF CUSTODY

NUMERO DI CERTIFICATO / CERTIFICATE NUMBER

CQ-COC-000042

SI DICHIARA CHE L'ORGANIZZAZIONE / WE HEREBY STATE THAT THE ORGANIZATION

CARTIERE PAOLO PIGNA S.p.A.

IT - 24022 ALZANO LOMBARDO (BG) - VIA D. PESENTI 1

È CONFORME A / COMPLIES WITH

FSC-STD-40-004 (VERS.2-1)

OGGETTO DI CERTIFICAZIONE / SCOPE OF CERTIFICATION

PROCESSI CARTOTECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI SU CARTA FSC (TRANSFER SYSTEM).

PAPER TRANSFORMATION PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF FSC PAPER PRODUCTS (TRANSFER SYSTEM).

L'ELENCO COMPLETO DEI GRUPPI DI PRODOTTO CERTIFICATI È DISPONIBILE SUL DATABASE FSC (WWW.FSC-INFO.ORG)
THE FULL LIST OF PRODUCT GROUPS COVERED BY THE CERTIFICATE IS AVAILABLE ON FSC DATABASE (WWW.FSC-INFO.ORG)
IL PRESENTE CERTIFICATO È DI PROPRIETÀ DI CERTIQUALITY SRL. IL CERTIFICATO E LE EVENTUALI COPIE DEVONO ESSERE RESTITUITI O ELIMINATI NEI CASI
PREVISTI DAL REGOLAMENTO CERTIQUALITY REG FSC 01

THE CERTIFICATE REMAINS THE PROPRIETY OF CERTIQUALITY SRL. ACCORDING TO CERTIQUALITY RULES REG FSC 01 THE CERTIFICATE AND ALL COPIES
SHALL BE RETURNED OR DESTROYED

IL PRESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE DI PER SÉ EVIDENZA CHE UN PRODOTTO FORNITO DAL TITOLARE DELLA CERTIFICAZIONE SIA CERTIFICATO
FSC. I PRODOTTI VENDUTI O INVIATI DAL TITOLARE DEL CERTIFICATO POSSONO ESSERE CONSIDERATI COMPRESI NELLO SCOPO DEL CERTIFICATO SOLO
QUANDO CHIARAMENTE INDICATO SULLE FATTURE E SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DA FSC

THIS CERTIFICATE ITSELF DOES NOT CONSTITUTE EVIDENCE THAT A PARTICULAR PRODUCT SUPPLIED BY CERTIFICATE HOLDER IS FSC CERTIFIED. PRODUCT OFFERED,
SHIPPED OR SOLD BY THE CERTIFICATE HOLDER CAN ONLY BE CONSIDERED COVERED BY THE SCOPE OF THIS CERTIFICATE WHEN THE REQUIRED FSC CLAIM
IS CLEARLY STATED ON INVOICES AND SHIPPING DOCUMENTS

LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO DEVE ESSERE VERIFICATA SUL SITO WWW.FSC-INFO.ORG
THE VALIDITY OF THIS CERTIFICATE SHALL BE VERIFIED ON WWW.FSC-INFO.ORG

19/02/2009

PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE

18/02/2014

EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE

17/02/2019

DATA DI SCADENZA / EXPIRY DATE


UMBERTO CHIMINAZZO - GENERAL MANAGER CERTIQUALITY SRL





The mark of
responsible forestry

© 1996 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL A.C.

CERTIQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
Via Gaetano Giardino 4 - 20123 Milano - tel. 02 8069171 - fax 02 86465295 - certiquality@certiquality.it - www.certiquality.it

ERREBIAN
esperienza nel lavoro

L'Amministratore Delegato

Roberto Micozzi

BUSTA	CARTA	SILICONATA	FINESTRA	CONFEZIONE	PESI	GRAFICA
Formato mm 110x230	Tipo USO MANO	Dimensione mm 200x10	Dimensione mm /	Buste per Scatola 500	Peso Busta 5,10 gr	Internografia OFFICE STRIP <div><div>Part. 2707</div></div>
Patella CON STRIP	Colore BIANCO	gr/m ² 40	gr/m ² /	Scatole per Pallet 96	Peso Impacco Kg	BAR CODE  8 005235 306912
Finestra mm /	gr/m ² 80	Grafica Siliconata ANONIMA	Spessore µm /	Buste per Pallet 48.000	Peso Imballo Kg	
Taglio Patella COST	Certificazione FSC®		Posizione mm /	Ingombro Pallet cm 80x120 -	Peso Pallet Kg	



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

FSC - CHAIN OF CUSTODY

NUMERO DI CERTIFICATO / CERTIFICATE NUMBER

CQ-COC-000042

SI DICHIARA CHE L'ORGANIZZAZIONE / WE HEREBY STATE THAT THE ORGANIZATION

CARTIERE PAOLO PIGNA S.p.A.

IT - 24022 ALZANO LOMBARDO (BG) - VIA D. PESENTI 1

È CONFORME A / COMPLIES WITH

FSC-STD-40-004 (VERS.2-1)

OGGETTO DI CERTIFICAZIONE / SCOPE OF CERTIFICATION

**PROCESSI CARTOTECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI SU CARTA FSC (TRANSFER SYSTEM).
PAPER TRANSFORMATION PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF FSC PAPER PRODUCTS (TRANSFER SYSTEM).**

L'ELENCO COMPLETO DEI GRUPPI DI PRODOTTO CERTIFICATI È DISPONIBILE SUL DATABASE FSC (WWW.FSC-INFO.ORG)
THE FULL LIST OF PRODUCT GROUPS COVERED BY THE CERTIFICATE IS AVAILABLE ON FSC DATABASE (WWW.FSC-INFO.ORG)
IL PRESENTE CERTIFICATO È DI PROPRIETÀ DI CERTIQUALITY SRL. IL CERTIFICATO E LE EVENTUALI COPIE DEVONO ESSERE RESTITUITI O ELIMINATI NEI CASI
PREVISTI DAL REGOLAMENTO CERTIQUALITY REG FSC 01

THE CERTIFICATE REMAINS THE PROPRIETY OF CERTIQUALITY SRL. ACCORDING TO CERTIQUALITY RULES REG FSC 01 THE CERTIFICATE AND ALL COPIES
SHALL BE RETURNED OR DESTROYED

IL PRESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE DI PER SÉ EVIDENZA CHE UN PRODOTTO FORNITO DAL TITOLARE DELLA CERTIFICAZIONE SIA CERTIFICATO
FSC. I PRODOTTI VENDUTI O INVIATI DAL TITOLARE DEL CERTIFICATO POSSONO ESSERE CONSIDERATI COMPRESI NELLO SCOPO DEL CERTIFICATO SOLO
QUANDO CHIARAMENTE INDICATO SULLE FATTURE E SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DA FSC
THIS CERTIFICATE ITSELF DOES NOT CONSTITUTE EVIDENCE THAT A PARTICULAR PRODUCT SUPPLIED BY CERTIFICATE HOLDER IS FSC CERTIFIED. PRODUCT OFFERED,
SHIPPED OR SOLD BY THE CERTIFICATE HOLDER CAN ONLY BE CONSIDERED COVERED BY THE SCOPE OF THIS CERTIFICATE WHEN THE REQUIRED FSC CLAIM
IS CLEARLY STATED ON INVOICES AND SHIPPING DOCUMENTS

LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO DEVE ESSERE VERIFICATA SUL SITO WWW.FSC-INFO.ORG
THE VALIDITY OF THIS CERTIFICATE SHALL BE VERIFIED ON WWW.FSC-INFO.ORG

19/02/2009

PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE

18/02/2014

EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE

17/02/2019

DATA DI SCADENZA / EXPIRY DATE



UMBERTO CHIMINAZZO - GENERAL MANAGER CERTIQUALITY SRL



The mark of
responsible forestry

© 1996 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL A.C.

CERTIQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
Via Gaetano Giardino 4 - 20123 Milano - tel. 02 8069171 - fax 02 86465295 - certiquality@certiquality.it - www.certiquality.it

ERREDIAN²
esperienza al lavoro
Amministratore Delegato
(Bruno Miccozzi)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Cartella Elica ELLA 3 - 3 lembi con elastico f.to 25x35. Colore blu, giallo, rosso, verde

Dati tecnici

CARTELLA

Materiale Struttura:

Materiale rivestimento esterno:

Rivetti:

cartone presspan stampato fronte/retro peso 550 g/m2

pellicola di polipropilene

Ferro nichelato

CANC 027



Zona Industriale 10015 NOCI (BA)
TEL. 080 4977723 - FAX 080 4977622
P.IVA 06219890721 - R.E.A. 472437



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Cartella ELICA ATTI semplice f.to 25x35 colore celeste,giallo,rosso,verde

Dati tecnici

CARTELLA

Materiale Struttura:

cartoncino manilla da 145 gr/mq

Certificazioni FSC



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

Il cartone manilla utilizzato è della cartiera Leipa con certificato Blue Engel n°25926

PROVENIENZA

Germania

[ERRECIAN]¹²
esperienza lavoro
L'Amministrazione Delegata
Enrico Micozzi



FSC - CHAIN OF CUSTODY

NUMERO DI CERTIFICATO / CERTIFICATE NUMBER
CQ-COC-000127

SI DICHIARA CHE L'ORGANIZZAZIONE / WE HEREBY STATE THAT THE ORGANIZATION

ARCA SRL
IT - 70015 NOCI (BA) ZONA ARTIGIANA N.C. - VIA VASCONI

È CONFORME A / COMPLIES WITH
FSC-STD-40-004 (VERS.2-1)

OGGETTO DI CERTIFICAZIONE / SCOPE OF CERTIFICATION
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E VENDITA DI ARTICOLI CARTOTECNICI CERTIFICATI FSC (SISTEMA A TRASFERIMENTO E PERCENTUALE)

DESIGN, PRODUCTION AND SALES OF FSC CERTIFIED STATIONERY OF PAPER (TRANSFER AND PERCENTAGE SYSTEM)

L'ELENCO COMPLETO DEI GRUPPI DI PRODOTTO CERTIFICATI È DISPONIBILE SUL DATABASE FSC (WWW.FSC-INFO.ORG)
THE FULL LIST OF PRODUCT GROUPS COVERED BY THE CERTIFICATE IS AVAILABLE ON FSC DATABASE (WWW.FSC-INFO.ORG)
IL PRESENTE CERTIFICATO È DI PROPRIETÀ DI CERTQUALITY SRL. IL CERTIFICATO E LE EVENTUALI COPIE DEVONO ESSERE RESTITUITI O ELIMINATI NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CERTQUALITY REG FSC 01

THE CERTIFICATE REMAINS THE PROPERTY OF CERTQUALITY SRL. ACCORDING TO CERTQUALITY RULES REG FSC 01 THE CERTIFICATE AND ALL COPIES SHALL BE RETURNED OR DESTROYED

IL PRESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE DI PER SÉ EVIDENZA CHE UN PRODOTTO FORNITO DAL TITOLARE DELLA CERTIFICAZIONE SIA CERTIFICATO FSC. I PRODOTTI VENDUTI O INVIATI DAL TITOLARE DEL CERTIFICATO POSSONO ESSERE CONSIDERATI COMPRESI NELLO SCOPO DEL CERTIFICATO SOLO QUANDO CHIARAMENTE INDICATO SULLE FATTURE E SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DA FSC
THIS CERTIFICATE ITSELF DOES NOT CONSTITUTE EVIDENCE THAT A PARTICULAR PRODUCT SUPPLIED BY CERTIFICATE HOLDER IS FSC CERTIFIED PRODUCT OFFERED SUPPLIED OR SHIPPED BY THE CERTIFICATE HOLDER CAN ONLY BE CONSIDERED COVERED BY THE SCOPE OF THIS CERTIFICATE WHEN THE REQUIRED FSC CLAIM IS CLEARLY STATED ON INVOICES AND SHIPPING DOCUMENTS

LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO DEVE ESSERE VERIFICATA SUL SITO WWW.FSC-INFO.ORG
THE VALIDITY OF THIS CERTIFICATE SHALL BE VERIFIED ON WWW.FSC-INFO.ORG

08/09/2011

24/08/2016

23/08/2021

Ernesto Miccozzi

ERNESTO MICCOZZI - PRESIDENT CERTQUALITY SRL



The mark of responsible forestry

ERREDIAN
esperienza al lavoro

Amministratore Delegato
Stefano Miccozzi



CERTIFICATE

ON THE BASIS OF THE
CONTRACT ON THE USE OF THE ENVIRONMENTAL LABEL NO. 25926 BASED ON RAL-UZ 56

LEIPA GEORG LEINFELDER GMBH
86529 SCHROBENHAUSEN, GERMANY

IS GRANTED THE RIGHT TO USE THE BLUE ANGEL ECOLABEL SHOWN BELOW
FOR THE PRODUCT

LEIPA Manillakarton

UNTIL 31.12.2018 AS A SIGN OF SPECIAL ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS.

SANKT AUGUSTIN, THIS 21 AUGUST 2014



CHAIRMAN OF THE BOARD

RAL gGMBH



1951 - CARTELLINE IN PLASTICA 2 TASCHE

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	cartelline A4 trasparente doppia tasca
2) Materia prima:	polipropilene trasparente colorato
3) Formato:	cm 23 x 30,5
4) Spessore:	18 micron
5) Capacità:	120 fogli A4 80 gr/mq
6) Confezione offerta :	120 pz in sottoconfezioni da 12 pz


 [ERREBIAN]²
 esperienza dal 1970
 L'Amministratore Delegato
 Dott. Roberto Micozzi



SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CARTELLA ELICA PROGRETTO LUSO D.10 C/GHIERA

DESCRIZIONE:

CARTELLA AUTOMONTANTE FORMATA DA TRE PEZZI RIVETTATI TRAMITE N.6 OCCHIELLI E CHIUSA CON N. 3 BOTTONI AUTOMATICI

FORMATO

cm. 25 x 35 con dorso cm. 10

MATERIALE UTILIZZATO

Presspan goffrato con finitura extra lucida gr. 950 a mq. Spessore mm/1,1

CARATTERISTICHE:

Ghiera passadito sul dorso e barcode sul retro della cartella

IMPACCO

Pacco da 10 cartelle con etichetta descrizione articolo e blister da 10 pz. di porta etichette adesive e relative etichette con marchio "ELICA"

IMBALLO

Scatola a copertina bianca nel formato mm.490x365xH360 da 50 pz. contenente 5 confezioni da 10 pz. con etichetta descrizione articolo e barcode confezione

IMBALLO FINALE

Pedana a perdere formato cm.85x120x196H con 25 scatole per un totale di 1.250 pz.

BARCODE CARTELLA

BARCODE IMPACCO

BARCODE IMBALLO

COLORE	COLORE	COLORE	COLORE
AZZURRO	VERDE	ROSSO	GIALLO
033286121123	033286121116	033286121109	8033286121093
033286121369	033286121352	033286121345	8033286121338
033286121598	033286121581	033286121574	8033286121567


ERREBIAN²
 esperienza al vostro
 L'Amministrazione Delegata
 (Dott. Stefano Micozzi)





SCHEDA TECNICA

Avana - Cod. 060/330 Beta 3 –B1

Aste di sospensione: filo d'acciaio;
Cartone: manilla 220g/m²;
Interasse: 33 cm.

Portacartellino: 290mm;
Confezione: 50 p.zi;
Fondo: a U 3.

Immagine Prodotto	Schema Prodotto
	 <p>A: 330mm.</p> <p>B: 245mm.</p> <p>C: 310mm.</p> <p>D: 30mm.</p>

[ERREBIAN]²
esperienza lavoro
Amministratore delegato
Stefano Micozzi





SCHEDA TECNICA

Avana - Cod. 060/390 Beta 3 -B1

Aste di sospensione: filo d'acciaio;
Cartone: manilla 220g/m²;
Interasse: 39 cm.

Portacartellino: 290mm;
Confezione: 50 p.zi;
Fondo: a U 3.

Immagine Prodotto	Schema Prodotto
	 <p>A: 390mm.</p> <p>B: 245mm.</p> <p>C: 370mm.</p> <p>D: 30mm.</p>

[ERREMIAN]²
 esperienza nel mercato
 dell'Amministrazione Pubblica
di Puccio Nicotri





SCHEDA TECNICA

Avana - Cod. 060/330 Beta -B1

Aste di sospensione: filo d'acciaio;
Cartone: manilla 220g/m²;
Interasse: 33 cm.

Portacartellino: 290mm;
Confezione: 50 p.zi;
Fondo: a V.

Immagine Prodotto	Schema Prodotto
	 <p>A: 330mm.</p> <p>B: 245mm.</p> <p>C: 310mm.</p> <p>D: 0mm.</p>



[ERREBIAN]²
 esperti in
 Amministrazione Delegata
Giuseppe Micozzi

SCHEDA TECNICA

Linea Avana - Cod. 060/390 Beta -B1

Aste di sospensione: filo d'acciaio;
Cartone: 220g/m²,
Interasse: 39 cm.
Ganci di sospensione: in plastica ;

Portacartellino: 290mm;
Confezione: scatole da 50 p.zi;
Fondo: semplice a V;
Sistema di collegamento: ad incastro;

Immagine Prodotto	Schema Prodotto
	 <p>A: 390mm.</p> <p>B: 245mm.</p> <p>C: 376mm.</p> <p>D: 0mm.</p>



Zona Artigianale 70015 NOCI (BA)
TEL. 080 4977773 - FAX 080 4972522
P.IVA 06219690721 - R.E.A. 470451
info@arcasud.it



SCHEDA TECNICA CARTELLINA 3 lembi manilla senza stampa

COLORI: AZZURRO-ROSSO-VERDE-GIALLO

Cartone
Dimensioni

CARTELLA

cartoncino manilla da 145 gr/mq
24,5 x 33,5cm

Il prodotto è certificato FSC



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

Il cartone manilla utilizzato è della cartiera Leipa con
certificato Blue Engel n°25926

[ERREBIAN]
esperienza 1970
L'Amministrazione Delegata
Gianfranco Micozzi



CERTIFICATE

ON THE BASIS OF THE
CONTRACT ON THE USE OF THE ENVIRONMENTAL LABEL NO. 25926 BASED ON RAL-UZ 56

LEIPA GEORG LEINFELDER GMBH
86529 SCHROBENHAUSEN, GERMANY

IS GRANTED THE RIGHT TO USE THE BLUE ANGEL ECOLABEL SHOWN BELOW
FOR THE PRODUCT

LEIPA Manillakarton

UNTIL 31.12.2018 AS A SIGN OF SPECIAL ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS.

SANKT AUGUSTIN, THIS 21 AUGUST 2014



CHAIRMAN OF THE BOARD

RAL gGMBH



[Handwritten signature]
[ERREBIAN]²
esperienza 1970
Amministratore Delegato
(Giovanni Micozzi)



FSC - CHAIN OF CUSTODY

NUMERO DI CERTIFICATO / CERTIFICATE NUMBER
CQ-COC-000127

SI DICHIARA CHE L'ORGANIZZAZIONE / WE HEREBY STATE THAT THE ORGANIZATION

ARCA SRL
IT - 70015 NOCI (BA) ZONA ARTIGIANA N.C. - VIA VASCONI

È CONFORME A / COMPLIES WITH
FSC-STD-40-004 (VERS.2-1)

OGGETTO DI CERTIFICAZIONE / SCOPE OF CERTIFICATION
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E VENDITA DI ARTICOLI CARTOTECNICI CERTIFICATI FSC (SISTEMA A TRASFERIMENTO E PERCENTUALE)

DESIGN, PRODUCTION AND SALES OF FSC CERTIFIED STATIONERY OF PAPER (TRANSFER AND PERCENTAGE SYSTEM)

L'ELENCO COMPLETO DEI GRUPPI DI PRODOTTO CERTIFICATI È DISPONIBILE SUL DATABASE FSC (WWW.FSC-INFO.ORG)

THE FULL LIST OF PRODUCT GROUPS COVERED BY THE CERTIFICATE IS AVAILABLE ON THE DATABASE WWW.FSC-INFO.ORG.

IL PRESENTE CERTIFICATO È DI PROPRIETÀ DI CERTIQUALITY SRL. IL CERTIFICATO E LE EVENTUALI COPIE DEVONO ESSERE RESTITUITI O ELIMINATI NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CERTIQUALITY REG FSC 01

THE CERTIFICATE REMAINS THE PROPERTY OF CERTIQUALITY SRL. ACCORDING TO CERTIQUALITY RULES REG FSC 01 THE CERTIFICATE AND ALL COPIES SHALL BE RETURNED OR DESTROYED.

IL PRESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE DI PER SÉ EVIDENZA CHE UN PRODOTTO FORNITO DAL TITOLARE DELLA CERTIFICAZIONE SIA CERTIFICATO FSC. I PRODOTTI VENDUTI O INVIATI DAL TITOLARE DEL CERTIFICATO POSSONO ESSERE CONSIDERATI COMPRESI NELLO SCOPO DEL CERTIFICATO SOLO QUANDO CHIARAMENTE INDICATO SULLE FATTURE E SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DA FSC

THIS CERTIFICATE DOES NOT CONSTITUTE EVIDENCE THAT A PARTICULAR PRODUCT SUPPLIED BY CERTIFICATE HOLDER IS FSC CERTIFIED. PRODUCT OFFERED FOR SALE, FORWARDED BY THE CERTIFICATE HOLDER, CAN ONLY BE CONSIDERED COVERED BY THE SCOPE OF THIS CERTIFICATE WHEN THE REQUIRED FSC CLAIM IS CLEARLY STATED ON INVOICES AND SHIPPING DOCUMENTS.

LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO DEVE ESSERE VERIFICATA SUL SITO WWW.FSC-INFO.ORG

THE VALIDITY OF THIS CERTIFICATE SHALL BE VERIFIED ON WWW.FSC-INFO.ORG.

08/09/2011

24/08/2016

23/08/2021

Enrico Toffi

ENRICO TOFFI - PRESIDENT CERTIQUALITY SRL



The mark of
responsible forestry

Scheda tecnica

Foto:



Brand del prodotto:



Codice:

0568

Marchio del fornitore:

Codice articolo
fornitore:

0568

Confezione

50

Unità di Vendita

conf.

Codice UN/SPSC:



Descrizione:

CARTELLINA AD L ELICA ELLE 9 ANTIRIFLESSO

Dimensioni esterne
singola unità LxPxH

cm 23,2x32,2

Formato utile singola
unità LxPxH:

cm 22x30

Peso g:

Composizione
chimico/fisica (in tutte
le sue parti):

polipropilene - spessore 9/100

Colore/i:

trasparente

Qualità specifiche del
prodotto:Aperta su due lati
Finitura buccia d'arancia

Compatibile con:

Normative e
certificazioni a cui è
conforme (allegare
certificazioni):

Conf. per imballo:

30

Note: