



Aggiornamento Dicembre 2018

SCHEDE TECNICHE

CARATTERISTICHE VETTURE CITY CAR PICCOLE

– Tipologia A -Alimentazione Bifuel Benzina -GPL
Panda 1.2 EasyPower Easy - Codice Produttore: 3191272

– Tipologia A -Alimentazione Bifuel Benzina -GPL
Panda 1.2 EasyPower Easy - Codice Produttore: 319.129.3

CARATTERISTICHE VALORI RICHIESTI

Numero porte 5
Numero posti 4
Cilindrata cm³ : 1242
Alimentazione: Bifuel Benzina -GPL
Omologazione antinquinamento: Euro6.d tmp
Emissioni CO₂ (g/km): 121
Trazione anteriore
Cambio meccanico a 5 rapporti + RM
Dimensioni: Lunghezza 3653 mm

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO

Airbag guidatore - Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione Airbag passeggero - Estintore conforme CE
Climatizzatore - Segnalatore pericolo mobile conforme CE Vernice pastello - Doppi retrovisori esterni
Servosterzo - Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03 ABS - Cassetta pronto soccorso
Alzacristalli anteriori elettrici-Poggiatesta anteriori Taglia cinture – martelletto rompi vetro

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO

Fendinebbia - Immobilizer Airbag laterali - Appoggiatesta posteriori Chiusura centralizzata - Predisposizione Autoradio
Vernice metallizzata

– Tipologia B -Alimentazione Bifuel Benzina - Metano
SEAT -Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Style Ecofuel - Codice Produttore: KF12CV

CARATTERISTICHE VALORI RICHIESTI

Numero porte 5
Numero posti 4
Cilindrata cm³: 999
Alimentazione: Bifuel Benzina - Metano
Omologazione antinquinamento: Euro6.d tmp
Emissioni CO₂ (g/km): 82 in ciclo combinato
Trazione anteriore
Cambio meccanico a 5 rapporti + RM
Dimensioni: Lunghezza 3557 mm

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO

Airbag guidatore - Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione Airbag passeggero - Estintore conforme CE



Climatizzatore - Segnalatore pericolo mobile conforme CE Vernice pastello - Doppi retrovisori esterni
Servosterzo - Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03 ABS - Cassetta pronto soccorso
Alzacristalli anteriori elettrici-Poggiatesta anteriori Taglia cinture – martelletto rompi vetro

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO

Fendinebbia - Immobilizer Airbag laterali - Appoggiatesta posteriori Chiusura centralizzata - Predisposizione Autoradio
Vernice metallizzata

– Tipologia C -Alimentazione Benzina

FIAT -Panda 1.2 Easy- Codice Produttore: 319.12B.3

CARATTERISTICHE VALORI RICHIESTI

Numero porte 5

Numero posti 5

Cilindrata cm³ : 1242

Alimentazione: Benzina

Omologazione antinquinamento: Euro6.d tmp

Emissioni CO₂ (g/km): 125,0

Trazione anteriore

Cambio meccanico a 5 rapporti + RM

Dimensioni: Lunghezza 3.653 mm

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO

Airbag guidatore - Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione Airbag passeggero - Estintore conforme CE
Climatizzatore - Segnalatore pericolo mobile conforme CE Vernice pastello - Doppi retrovisori esterni
Servosterzo - Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03 ABS - Cassetta pronto soccorso
Alzacristalli anteriori elettrici-Poggiatesta anteriori Taglia cinture – martelletto rompi vetro

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO

Fendinebbia - Immobilizer Airbag laterali - Appoggiatesta posteriori Chiusura centralizzata - Predisposizione Autoradio
Vernice metallizzata

– Tipologia D -Alimentazione Gasolio

ELIMINATO in quanto modello uscito di produzione che non trova sul mercato un modello equivalente o migliorativi

CARATTERISTICHE TECNICHE VETTURE CITY CAR MEDIE

-Tipologia A – Alimentazione Bifuel Benzina –GPL

OPEL - Corsa 1.4 90CV GPL Tech 5 porte Advance - Codice Produttore: OSC68GE11

CARATTERISTICHE VALORI RICHIESTI

Numero porte 5

Numero posti 5

Cilindrata cm³ : 1398

Alimentazione: Bifuel Benzina –GPL

Omologazione antinquinamento: Euro6.d tmp

Emissioni CO₂ (g/km): 128.0

Trazione anteriore

Cambio meccanico a 5 rapporti + RM

Dimensioni: Lunghezza: 4021 mm



DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO

Airbag guidatore - Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione Airbag passeggero - Estintore conforme CE - ABS
Climatizzatore - Segnalatore pericolo mobile conforme CE Alzacristalli anteriori elettrici - Chiusura centralizzata
Vernice pastello- Doppi retrovisori esterni Servosterzo - Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
- Cassetta pronto soccorso Poggiatesta anteriori Taglia cinture – martelletto rompi vetro

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO

Fendinebbia – Immobilizer (O EQUIV.) Airbag laterali - Appoggiatesta posteriori Predisp. Autoradio Vernice metallizzata

-Tipologia B – Alimentazione Bifuel Benzina –Metano

LANCIA Ypsilon 3ª serie Ypsilon 0.9 TwinAir 70 CV 5 porte Metano Ecochic Elefan. Blu

- Codice Produttore: 402.0MB.3

CARATTERISTICHE VALORI RICHIESTI

Numero porte 5

Numero posti 5

Cilindrata cm³ : 875

Alimentazione: Bifuel Benzina –Metano

Omologazione antinquinamento: Euro6.d tmp

Emissioni CO₂ (g/km): 97 benzina / 125 Metano

Trazione anteriore

Cambio meccanico a 5 rapporti + RM

Dimensioni: Lunghezza: 3837 mm

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO

Airbag guidatore - Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione Airbag passeggero - Estintore conforme CE - ABS
Climatizzatore - Segnalatore pericolo mobile conforme CE Alzacristalli anteriori elettrici - Chiusura centralizzata
Vernice pastello- Doppi retrovisori esterni Servosterzo - Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
- Cassetta pronto soccorso Poggiatesta anteriori Taglia cinture – martelletto rompi vetro

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO

Fendinebbia – Immobilizer (O EQUIV.) Airbag laterali - Appoggiatesta posteriori Predisp. Autoradio Vernice metallizzata

-Tipologia D - Alimentazione Gasolio

DACIA -Sander Streetway 1.5 Blue dCi 75 CV S&S Comfort - Codice Produttore: LAUY15B6T

CARATTERISTICHE VALORI RICHIESTI

Numero porte 5

Numero posti 5

Cilindrata cm³ : 1461

Alimentazione gasolio

Omologazione antinquinamento: Euro6.d tmp

Emissioni CO₂ (g/km): 113.0

Trazione anteriore

Cambio meccanico a 5 rapporti + RM

Dimensioni: Lunghezza: 4058 mm

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO

Airbag guidatore - Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione Airbag passeggero - Estintore conforme CE - ABS
Climatizzatore - Segnalatore pericolo mobile conforme CE Alzacristalli anteriori elettrici - Chiusura centralizzata
Vernice pastello- Doppi retrovisori esterni Servosterzo - Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
- Cassetta pronto soccorso Poggiatesta anteriori Taglia cinture – martelletto rompi vetro

CAR SERVER S.p.A.

via G. B. Vico, 10/C • 42124 Reggio Emilia
tel. 0522.940.610 • fax 0522.940.626
carserver@carserver.it • www.carserver.it


Soluzioni di noleggio a lungo termine

C.F. - P.IVA e Registro Imprese R.E. n° 01610670356
Iscrizione R.E.A. di R.E. n° 199204
carserverspa@postecert.it
cap. soc. Eur 12.347.159,00 int.vers.



ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO

Fendinebbia – Immobilizer(O EQUIV.) Airbag laterali - Appoggiatesta posteriori Predispos. Autoradio Vernice metallizzata

CARATTERISTICHE TECNICHE VETTURE BERLINE MEDIE

– **Tipologia B -Alimentazione Bifuel Benzina - Metano**

OPEL Astra 5ª serie Astra 1.4 Turbo 110CV EcoM 5 porte Dynamic

- **Codice Produttore: 0BF68GKJ1**

CARATTERISTICHE VALORI RICHIESTI

Numero porte 5

Numero posti 5

Cilindrata cm³: 1368

Alimentazione Bifuel Benzina - Metano

Omologazione antinquinamento: Euro6.d tmp

Emissioni CO₂ (g/km): 113

Trazione: anteriore

Cambio: meccanico a 6 rapporti + RM

Dimensioni: Lunghezza 4370 mm

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO

Airbag guidatore - Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione - Estintore conforme CE-Airbag passeggero Climatizzatore

- Segnalatore pericolo mobile conforme CE Vernice pastello - Doppi retrovisori esterni Servosterzo - Giubbotto

Rifrangente conforme DM 30/12/03 ABS - Cassetta pronto soccorso Alzacristalli anteriori elettrici

Appoggiatesta anteriori - Chiusura centralizzata Taglia cinture – martelletto rompi vetro

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO

Fendinebbia – Immobilizer (o equivalente) Airbag laterali - Appoggiatesta posteriori Predisposizione

Autoradio - Antifurto Elettronico con allarme Vernice metallizzata – Seconda Chiave con telecomando

CARATTERISTICHE TECNICHE VETTURE MULTIFUNZIONE MEDIE PER TRASPORTO PERSONE

– **Tipologia A -Alimentazione Benzina - Metano**

VOLKSWAGEN -Caddy 1.4 TGI Trendline - Codice Produttore: SAB TG4

CARATTERISTICHE VALORI RICHIESTI

Numero porte 5

Numero posti 5

Motore: 4 cilindri in linea

Cilindrata cm³: 1395

Alimentazione Benzina - Metano

Omologazione antinquinamento: Euro6.d tmp

Emissioni CO₂ (g/km): 128 g/km*3

Trazione anteriore

Cambio meccanico a 5 rapporti + RM

Dimensioni: Lunghezza: 4408 mm

Altezza: 1858 mm

CAR SERVER S.p.A.

via G. B. Vico, 10/C • 42124 Reggio Emilia
tel. 0522.940.610 • fax 0522.940.626
carserver@carserver.it • www.carserver.it



C.F. - P.IVA e Registro Imprese R.E. n° 01610670356
Iscrizione R.E.A. di R.E. n° 199204
carserverspa@postecert.it
cap. soc. Eur 12.347.159,00 int.vers.



DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO

Airbag guidatore - Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione - Airbag passeggero - Climatizzatore - Estintore conforme CE - Alzacristalli anteriori elettrici - Segnalatore pericolo mobile conforme CE - Vernice pastello – Chiusura Centralizzata - Servosterzo – Doppi retrovisori esterni - ABS - Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso – Appoggiatesta anteriori - Taglia cinture – martelletto rompi vetro

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO

Fendinebbia – Immobilizer (o equivalente) Vernice metallizzata – Predisposizione Autoradio
Airbag laterali – Poggiatesta posteriori

– Tipologia B -Alimentazione Gasolio

RENAULT -Kangoo 1.5 dCi 75 CV 5 porte Stop & Start Life - Codice Produttore: KEXP1A0

CARATTERISTICHE VALORI RICHIESTI

Numero porte: 5
Numero posti: 5
Cilindrata cm³: 1461
Alimentazione: gasolio
Omologazione antinquinamento: Euro 6
Emissioni CO₂ (g/km): 112
Trazione: anteriore
Cambio meccanico a 5 rapporti + RM
Dimensioni: Lunghezza 4282 mm
Altezza: 1898 mm

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO

Airbag guidatore - Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione - Airbag passeggero - Climatizzatore - Estintore conforme CE - Alzacristalli anteriori elettrici - Segnalatore pericolo mobile conforme CE - Vernice pastello – Chiusura Centralizzata - Servosterzo – Doppi retrovisori esterni - ABS - Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso – Appoggiatesta anteriori - Taglia cinture – martelletto rompi vetro

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO

Fendinebbia – Immobilizer (o equivalente) Vernice metallizzata – Predisposizione Autoradio
Airbag laterali – Poggiatesta posteriori

CARATTERISTICHE TECNICHE VETTURE MULTIFUNZIONE MEDIE PER TRASPORTO MERCI

– Tipologia A -Alimentazione Bifuel Benzina - Metano

FIAT -Doblò 1.4 T-Jet Natural Power PC-TN Cargo Lamierato - Codice Produttore: 26311C1

CARATTERISTICHE VALORI RICHIESTI

Numero porte 3
Numero posti 2
Cilindrata cm³ :1368
Alimentazione Benzina-Metano
Omologazione antinquinamento: Euro 6
Emissioni CO₂ (g/km): 149 (benzina) / 134(metano)
Trazione anteriore



Cambio meccanico a 6 rapporti + RM
Dimensioni: Lunghezza: 4496 mm

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO

Airbag guidatore - Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione - Estintore conforme CE-Airbag passeggero
Alzacristalli anteriori elettrici - Segnalatore pericolo mobile conforme CE - ABS - Chiusura centralizzata
Climatizzatore - Doppi retrovisori esterni - Vernice pastello - Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo - Cassetta pronto soccorso - Poggiatesta anteriori - Taglia cinture – martelletto rompi vetro

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO

Fendinebbia - Immobilizer (o equivalente) Vernice metallizzata - Predisposizione Autoradio

– Tipologia B -Alimentazione Gasolio

RENAULT -Kangoo 1.5 dCi 75CV S&S 4p. Express Energy Ice - Codice Produttore: F CON1 A0 I

CARATTERISTICHE VALORI RICHIESTI

Numero porte 4
Numero posti 2
Cilindrata cm³: 1461
Alimentazione Gasolio
Omologazione antinquinamento: Euro 6
Emissioni CO₂ (g/km): 112
Trazione anteriore
Cambio meccanico a 5 rapporti + RM
Dimensioni: Lunghezza: 4282 mm

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO

Airbag guidatore - Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione - Estintore conforme CE-Airbag passeggero
Alzacristalli anteriori elettrici - Segnalatore pericolo mobile conforme CE - ABS - Chiusura centralizzata
Climatizzatore - Doppi retrovisori esterni - Vernice pastello - Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo - Cassetta pronto soccorso - Poggiatesta anteriori - Taglia cinture – martelletto rompi vetro

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO

Fendinebbia - Immobilizer (o equivalente) Vernice metallizzata - Predisposizione Autoradio

CARATTERISTICHE TECNICHE FURGONI MEDI PER TRASPOSTO MERCI

– Tipologia A - tetto basso –Alimentazione Gasolio

PEUGEOT - Boxer 330 2.0 BlueHDi PC-TN Furgone - Codice Produttore: 2PU91DHW604A0C2

CARATTERISTICHE VALORI RICHIESTI

Numero porte: 4
Numero posti: 3
Cilindrata cm³: 1997
Alimentazione: Gasolio
Omologazione antinquinamento: Euro 6
Volume di carico: (l) 8.000
Emissioni CO₂ (g/km): 187
Trazione anteriore
Cambio meccanico a 6 rapporti + RM
Dimensioni: Lunghezza 4963 mm



altezza: 2250 mm

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO

Airbag guidatore - Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione - Estintore conforme CE- Poggiatesta anteriori
Climatizzatore - Segnalatore pericolo mobile conforme CE - Vernice pastello - Doppi retrovisori esterni
Servosterzo - Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03 - ABS - Cassetta pronto soccorso - Alzacristalli anteriori elettrici - Chiusura centralizzata - Taglia cinture – martelletto rompi vetro

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO

Fendinebbia – Immobilizer (o equivalente) Predisposizione Autoradio - Vernice metallizzata

CARATTERISTICHE TECNICHE VETTURE 4X4 PICCOLE

ELIMINATO in quanto modello uscito di produzione che non trova sul mercato un modello equivalente o migliorativi

CARATTERISTICHE TECNICHE VETTURE 4X4 MEDIE

– **Tipologia A - Alimentazione Gasolio**

DACIA -Duster 1.5 Blue dCi 115CV Start&Stop 4x4 Essential - Codice Produttore: H14ADM6TS

CARATTERISTICHE VALORI RICHIESTI

Numero porte 5

Numero posti 5

Cilindrata cm³: 1461

Alimentazione: Gasolio

Omologazione antinquinamento: Euro6.d tmp

Emissioni CO₂ (g/km): 123

Trazione: integrale

Cambio: meccanico a 6 rapporti + RM

Dimensioni: Lunghezza 4315 mm

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO

Airbag guidatore - Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione - Estintore conforme CE- Poggiatesta anteriori
Climatizzatore - Segnalatore pericolo mobile conforme CE - Vernice pastello - Doppi retrovisori esterni
Servosterzo - Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03 - ABS - Cassetta pronto soccorso
Airbag passeggero - Poggiatesta Posteriori - Alzacristalli anteriori elettrici - Chiusura centralizzata - Taglia cinture – martelletto rompi vetro

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO

Fendinebbia – Immobilizer (o equivalente) Predisposizione Autoradio - Vernice metallizzata Airbag laterali



CARATTERISTICHE TECNICHE PICK UP DOUBLE CAB 4X4 PER TRASPORTO MERCI

– Tipologia A - Alimentazione Gasolio
Hilux 2.4 D-4D 4WD 4 porte Double Cab Comfort-
Codice Produttore: GUN125LDNFSHWH4MDCC

CARATTERISTICHE VALORI RICHIESTI

Numero porte 4
Numero posti 5
Cilindrata cm³ : 2393
Alimentazione: Gasolio
Omologazione antinquinamento: Euro 6
Emissioni CO₂ (g/km): 185
Trazione: integrale
Cambio: meccanico a 5 rapporti + RM
Dimensioni: Lunghezza 5330 mm

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO

Airbag guidatore - Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione - Estintore conforme CE- Poggiatesta anteriori
Climatizzatore - Segnalatore pericolo mobile conforme CE - Vernice pastello - Doppi retrovisori esterni
Servosterzo - Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03 - ABS - Cassetta pronto soccorso - Airbag passeggero -
Poggiatesta Posteriori - Alzacristalli anteriori elettrici - Chiusura centralizzata
Filtro antiparticolato - Taglia cinture – martelletto rompi vetro

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO - Fendinebbia – Immobilizer (o equivalente)
Predisposizione Autoradio - Vernice metallizzata - Airbag laterali – Cerchi in lega