




LOTTO 2 – RIF. 7

Comfeel Contour

**Le medicazioni Comfeel Contour
sono latex free e non contengono
ftalati**



Scheda tecnica

Descrizione

Comfeel Contour è una medicazione idrocolloidale sagomata con bordi smussati, contenente alginato di calcio che crea l'ambiente umido ideale per il processo di guarigione delle lesioni cutanee e che accelera la gestione dell'essudato.

La presenza di un dorso semipermeabile facilita l'evaporazione dell'essudato in eccesso prevenendo la macerazione della cute perilesionale.

Comfeel Contour segnala quando va sostituito grazie all'indicatore di cambio: la medicazione assume una colorazione biancastra permettendo all'operatore di capire che è satura.

Comfeel Contour è ideale per le zone di difficile medicazione. **Comfeel Contour** è un dispositivo medico di classe II b con marchio CE.

Composizione

Sodio carbossimetilcellulosa, calcio alginato, copolimero a blocchi stirene - isoprene, polidimetilsilossano, dioctil adipato, biossido di titanio, film di poliuretano.

Sterilizzazione e stoccaggio

Comfeel Contour è prodotto da Coloplast A/S in Ungheria nello stabilimento di Tatábánya.

Comfeel Contour è sterilizzato con raggi beta, a una dose minima di 2.5 Mrad. Su ogni confezione compare il numero di lotto, e la data di scadenza.

I prodotti devono essere conservati in posizione orizzontale, a temperatura ambiente (25°C).

Comfeel Contour è latex free e non contiene ftalati



Caratteristiche chimico – fisiche

Prodotto	Permeabilità al vapore (72 h)	Elasticità in %	Aderenza	Capacità di assorbimento g/m ² , 24 h
Comfeel Contour	3.700	82%	20N/25mm	4.800

Prodotto	Superficie idroattiva
Comfeel Contour 6x8cm	48 cm ²
Comfeel Contour 9x11	99 cm ²

Controllo qualità

I procedimenti di produzione, e controllo qualità sono certificati in base alle norme ISO 9001 / EN 46001 dal Lloyd's Register Quality Assurance Ltd.

Indicazioni

Lesioni da pressione nelle zone di difficile medicazione.

Durata della medicazione

Tempo di permanenza medio (lesioni e ulcere da scarsamente a mediamente essudanti): 3,5 giorni.

Tempo di permanenza massimo: 7 giorni.

Shelf life: 3 anni.

La medicazione segnala quando va sostituita.



Confezioni e codici

Codice	Misura	Confezione	Confezioni per imbal- laggio	Codice ISO
3280	6 x 8 cm	5 unità	48	09.21.12.009
3283	9 x 11 cm	6 unità	10	09.21.12.012

