

CONVENZIONE PC DESKTOP 3

CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTI

PERSONAL COMPUTER FASCIA MEDIA	
MARCA DEL PERSONAL COMPUTER FASCIA MEDIA	ELETTRODATA
MODELLO/CODICE DEL PERSONAL COMPUTER FASCIA MEDIA	Samara VG31
CARATTERISTICA	VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA
Scheda di sistema e CPU	<ul style="list-style-type: none"> Intel Celeron Dual-Core Processor E1400 x86 a 64 bit supporto per 4 GB di RAM supporto per WOL e boot-from-lan larghezza di banda verso sottosistema grafico 2GB/s controller S-ATA2
	valore Sysmark 2004 SE Overall Score: 260
RAM	2 GB espandibile a 4 GB senza rimozione della memoria installata
Disco rigido	<ul style="list-style-type: none"> 250GB S-ATA2 16MB cache, velocità 7200 RPM, MTBF 500.000 ore, integrato nel desktop
Unità ottica	supporto in scrittura per i formati DVD+R e DVD-R (22x), DVD+RW o DVD-RW (6x), DVD+R DL (10x), CD-R (48x), CD-RW (32x)
	supporto in lettura per tutti i formati indicati in precedenza con velocità DVD-ROM (16x) CD-ROM (48x)
	data buffer 2MB, supporto per boot da CD/DVD, integrato nel desktop
Controllore grafico	su scheda dedicata
	risoluzione 1280x1024, 16,7 milioni di colori @ 75Hz e grafica 3D

Convenzione Acquisto Personal Computer DESKTOP 3

	256MB memoria dedicata
	risoluzione compatibile con quella del video eventualmente fornito
Dispositivi e porte di connessione	4 porte USB 2.0 integrate libere da dispositivi (di cui 2 sul fronte del desktop)
	2 slot liberi sulla scheda madre
	1 alloggiamento 5,25" libero sul desktop
	1 porta RJ-45 (per rete LAN)
	1 porta uscita cuffie e 1 porta entrata microfono
	1 interfaccia tastiera
	1 interfaccia dispositivo di puntamento
	1 porta seriale UART 16550 a 9 pin (integrata)
	1 porta parallela Centronics (integrata)
	1 porta di collegamento VGA di tipo analogico
	rispondenza alle specifiche di cui al D.M. 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici" Allegato C, requisiti 1 e 6
Rete	scheda LAN ETHERNET (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) integrata
	supporto WOL
	cavo di 3m con connettori pressofusi
Scheda audio	<ul style="list-style-type: none"> • scheda audio 16 bit • microfono
Cabinet	dimensioni 500mm x 260mm x 440mm
Tastiera	italiana, non cordless, QWERTY con tasti funzione Windows, tastierino numerico separato

Convenzione Acquisto Personal Computer DESKTOP 3

	e tasto €
Dispositivo di puntamento	tipo ottico, a 2 o 3 tasti, con rotella per lo scrolling, lunghezza cavo 2m
Funzionalità di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • disabilitazione da BIOS del boot da unità rimuovibili • disabilitazione, o protezione con password, del sistema • disabilitazione, o protezione con password, del setup di sistema • rispondenza alla DMI (Desktop Management Interface) 2.0 e 2.0s • Motherboard e BIOS compatibili WfM 2.0
Certificazioni	“Microsoft Windows Vista” Logo (W.L.P. v. 3)
	potenza sonora massima in idle-mode 4 Bels
Documentazione	manualistica tecnica completa relativa ai prodotti hardware forniti in italiano o inglese
Driver	tutte le schede interne od esterne avranno a corredo i software necessari per il loro utilizzo (driver) con il sistema operativo selezionato
	supporto via web all'aggiornamento driver e software di sistema
Sistema operativo	precaricato Microsoft Windows XP Professional (o successivo) O Linux Kernel 2.6.23 (o successivo) come richiesto dall'Amministrazione contraente
Servizi compresi	assistenza tecnica on-site per 24 mesi
	creazione "Golden disk"
	servizio di Call Center

PERSONAL COMPUTER FASCIA ALTA	
MARCA DEL PERSONAL COMPUTER FASCIA ALTA	ELETTRODATA
MODELLO/CODICE DEL PERSONAL COMPUTER FASCIA ALTA	Samara VG33
CARATTERISTICA	VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA
Scheda di sistema e CPU	<ul style="list-style-type: none"> Intel Pentium Dual-Core Processor E2220 x86 a 64 bit supporto per 8GB di RAM supporto per WOL e boot-from-lan larghezza di banda verso sottosistema grafico 2GB/s Controller S-ATA2 integrato valore Sysmark 2004 SE Overall Score: 340
RAM	<ul style="list-style-type: none"> 4GB espandibile a 8GB_ senza rimozione della memoria installata
Disco rigido	<ul style="list-style-type: none"> 250GB S-ATA2
	16MB cache, velocità 7200 RPM, MTBF 500.000 ore, integrato nel desktop
Unità ottica	supporto in scrittura per i formati DVD+R e DVD-R (22x), DVD+RW o DVD-RW (6x), DVD+R DL (10x), CD-R (48x), CD-RW (32x)
	supporto in lettura per tutti i formati indicati in precedenza con velocità DVD-ROM (16x) CD-ROM (48x)
	data buffer 2 MB, supporto per boot da CD/DVD, integrato nel desktop
Controllore grafico	su scheda dedicata
	risoluzione 1280x1024, 16,7 milioni di colori @ 75Hz e grafica 3D
	512 Mb memoria dedicata
	risoluzione compatibile con quella del video eventualmente fornito

Convenzione Acquisto Personal Computer DESKTOP 3

Dispositivi e porte di connessione	6 porte USB 2.0 integrate libere da dispositivi (di cui 2 sul fronte del desktop)
	3 slot liberi sulla scheda madre
	1 alloggiamento 5,25" libero sul desktop
	1 porta RJ-45 (per rete LAN)
	1 porta uscita cuffie e 1 porta entrata microfono
	1 interfaccia tastiera
	1 interfaccia dispositivo di puntamento
	1 porta seriale UART 16550 a 9 pin (integrata)
	1 porta parallela Centronics (integrata)
	1 porta di collegamento di tipo digitale DVI-I con adattatore VGA
	rispondenza alle specifiche di cui al D.M. 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici" Allegato C, requisiti 1 e 6
Rete	<ul style="list-style-type: none"> • scheda LAN ETHERNET (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) integrata • supporto WOL • cavo di 3m con connettori pressofusi
Scheda audio	<ul style="list-style-type: none"> • scheda audio 16 bit • microfono
Cabinet	dimensioni 500mm x 260mm x 440mm
Tastiera	italiana, non cordless, QWERTY con tasti funzione Windows, tastierino numerico separato e tasto €
Dispositivo di puntamento	tipo ottico, a 2 o 3 tasti, con rotella per lo scrolling, con cavo da 2m
Funzionalità di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • disabilitazione da BIOS del boot da unità rimovibili

Convenzione Acquisto Personal Computer DESKTOP 3

	<ul style="list-style-type: none"> • disabilitazione, o protezione con password, del sistema • disabilitazione, o protezione con password, del setup di sistema • rispondenza alla DMI (Desktop Management Interface) 2.0 e 2.0s
	Motherboard e BIOS compatibili WfM 2.0
Certificazioni	Certificazione "Microsoft Windows Vista" Logo (W.L.P. v. 3)
	potenza sonora massima in idle-mode 4 Bels
Documentazione	manualistica tecnica completa relativa ai prodotti hardware forniti in italiano o inglese
Driver	<ul style="list-style-type: none"> • tutte le schede interne od esterne avranno a corredo software necessari per il loro utilizzo (ad es. driver) con il sistema operativo selezionato • supporto via web all'aggiornamento driver e software di sistema
Sistema operativo	precaricato Microsoft Windows XP Professional (o successivo) O Linux Kernel 2.6.23 (o successivo) come richiesto dall'Amministrazione contraente
Servizi compresi	assistenza tecnica on-site per 24 mesi
	creazione "Golden disk"
	servizio di Call Center

CARATTERISTICHE TECNICHE MONITOR LCD 17"	
MARCA MONITOR LCD 17"	ViewSonic
MODELLO/CODICE MONITOR LCD 17"	VA703M
CARATTERISTICA	VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA
MONITOR LCD 17" MULTIMEDIALE	<ul style="list-style-type: none"> • diagonale 17" proporzione 4/3 • TFT • risoluzione 1280x1024 @ 75Hz • 16 milioni di colori • pixel pitch non superiore a 0,264 x 0,264 mm • contrasto 600:1 • luminosità 300 cd/mq • Tempo di risposta (ms) : 8ms • visualizzazione orizzontale 160° • visualizzazione verticale 160° • casse stereo integrate
	rispondenza alle specifiche TCO03 o successivo (rispetto della norma ISO 13406-2 per la classe di difettosità II)
	base inclinabile
	controlli di luminosità, contrasto e regolazione quadro
	controlli OSD (On Screen Display)
	compatibilità con i sistemi desktop di fascia media o alta offerti

CARATTERISTICHE TECNICHE MONITOR LCD 19"	
MARCA MONITOR LCD 19"	
HANNS-G	
MODELLO/CODICE MONITOR LCD 19"	
JC196D	
CARATTERISTICA	VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA
MONITOR LCD 19" MULTIMEDIALE	<ul style="list-style-type: none"> • diagonale 19" proporzione 4/3 • TFT • risoluzione 1280x1024 @ 75Hz • 16,2 milioni di colori • pixel pitch non superiore a 0,294 x 0,294 mm • contrasto 1000:1 • luminosità 300 cd/mq • Tempo di risposta (ms) : 6ms • visualizzazione orizzontale 170° • visualizzazione verticale 170° • casse stereo integrate
	ingresso digitale DVI-I e VGA
	rispondenza alle specifiche TCO03 o successivo (rispetto della norma ISO 13406-2 per la classe di difettosità II)
	base inclinabile e regolabile in altezza
	controlli di luminosità, contrasto e regolazione quadro
	controlli OSD (On Screen Display)
	compatibilità con i sistemi desktop di fascia media o alta offerti

Convenzione Acquisto Personal Computer DESKTOP 3

DISPOSITIVI OPZIONALI		
MARCA MODULI RAM		ELETTRODATA OEM
MODELLO/CODICE MODULI RAM		DDR-2 1024 / DDR-2 2048
MODULI RAM AGGIUNTIVI da 1 GB e 2 GB		VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA
		modulo da 1 GB
		modulo da 2 Gb
UNITA' FLOPPY DISK		VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA
		Formato 3,5", capacità 1,44 Mb formattati, interno al desktop
Servizi di installazione "Full"		
		configurazione di rete installazione di eventuale stampante/i locale o di rete trasferimento dati sul nuovo personal computer (fino a 1 Gb) redazione scheda inventario redazione della check list di installazione e collaudo
Ritiro PC usati per smaltimento		
		Servizio di ritiro Personal computer usati, eventualmente comprensivi del monitor Per questo servizio ci serviremo di un'azienda esterna in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e s.m., dando il servizio in subappalto.

Convenzione Acquisto Personal Computer DESKTOP 3

Estensione del Servizio di assistenza e manutenzione		
		<ul style="list-style-type: none"> Assistenza tecnica on-site per il 3° anno Assistenza tecnica on-site per il 4° e 5° anno
SOFTWARE OFFERTI		
		VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA
	SOFTWARE ANTI VIRUS	CA Antivirus 2007 con aggiornamento 36 mesi