

CONVENZIONE PC DESKTOP 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTI

PERSONAL COMPUTER FASCIA MEDIA	
MARCA DEL PERSONAL COMPUTER FASCIA MEDIA Gateway	
MODELLO/CODICE DEL PERSONAL COMPUTER FASCIA MEDIA DT1Z / PCL-GTWDT1Z-6	
CARATTERISTICA	VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA
Processore	Intel Celeron Dual Core E 3300 2,5 GHz
Scheda di sistema e CPU	<ul style="list-style-type: none">• x86 a 64 bit• supporto per almeno 4 GB di RAM• supporto per WOL e boot-from-lan• larghezza di banda verso sottosistema grafico 2GB/s• controller S-ATA2 valore minimo 135 (Sysmark 2007 Preview)
RAM	4 GB
Disco rigido	<ul style="list-style-type: none">• 250GB• S-ATA2• 16MB cache, velocità 7200 RPM, MTBF 500.000 ore, integrato nel desktop
Unità ottica	supporto in scrittura per i formati DVD+R e DVD-R (16x), DVD+RW o DVD-RW (6x), DVD+R DL (10x), CD-R (48x), CD-RW (32x) supporto in lettura per tutti i formati indicati in precedenza con velocità DVD-ROM (16x) CD-ROM (48x) data buffer 2MB, supporto per boot da CD/DVD, integrato nel desktop
Controllore grafico	su scheda dedicata risoluzione 1280x1024, 16,7 milioni di colori @ 75Hz e grafica 3D 512MB memoria dedicata

Agenzia Intercent-ER
Convenzione per l'acquisto di Personal Computer Desktop 4

	risoluzione compatibile con quella del video eventualmente fornito
	1 porta di collegamento di tipo digitale DVI-I
Dispositivi e porte di connessione	4 porte USB 2.0 integrate libere da dispositivi (di cui 2 sul fronte del desktop)
	2 slot liberi sulla scheda madre
	1 alloggiamento 5,25" libero sul desktop
	1 porta RJ-45 (per rete LAN)
	1 porta uscita cuffie e 1 porta entrata microfono
	1 interfaccia tastiera
	1 interfaccia dispositivo di puntamento
	1 porta seriale UART 16550 a 9 o 25 pin + eventuale adattatore (Integrata su main board)
	1 porta parallela Centronics (Integrata su main board)
	1 porta di collegamento VGA di tipo analogico o DVI-D con adattatore
	rispondenza alle specifiche di cui al D.M. 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici" Allegato C, requisiti 1 e 6
Rete	scheda LAN ETHERNET (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) integrata
	supporto WOL
	cavo di 3m con connettori pressofusi
Scheda audio	<ul style="list-style-type: none"> • scheda audio 16 bit • microfono
Cabinet	dimensioni massime 460mm x 190mm x 385mm
Tastiera	italiana, non cordless, QWERTY con tasti funzione Windows, tastierino numerico separato e tasto €
Dispositivo di puntamento	tipo ottico, a 2 o 3 tasti, con rotella per lo scrolling, cavo maggiore uguale a 2m
Funzionalità di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Disabilitazione da BIOS del boot da unità rimovibili • Disabilitazione, o protezione con password, del sistema • Disabilitazione, o protezione con password, del setup di sistema Rispondenza alla DMI (Desktop Management Interface) 2.0 e 2.0s
Certificazioni	Certificazione "Microsoft Windows 7" Logo

Agenzia Intercent-ER
Convenzione per l'acquisto di Personal Computer Desktop 4

	Potenza sonora massima in idle-mode inferiore a 4,5 Bels
Documentazione	Manualistica tecnica completa relativa ai prodotti hardware forniti in italiano o inglese
Driver	Tutte le schede interne od esterne devono avere a corredo software necessari per il loro utilizzo (ad es. driver) con il sistema operativo selezionato
	Supporto via web all'aggiornamento driver e software di sistema
Sistema operativo	Precaricamento Microsoft Windows 7 Professional 32 bit o Microsoft Windows 7 Professional 64 bit o Linux Kernel 2.6.30 (o successivo) come richiesto dall'Amministrazione contraente
Servizi compresi	Assistenza tecnica on-site per 24 mesi
	Creazione "Golden disk"
	Servizio di Call Center

PERSONAL COMPUTER FASCIA ALTA	
MARCA DEL PERSONAL COMPUTER FASCIA ALTA	
Gateway	
MODELLO/CODICE DEL PERSONAL COMPUTER FASCIA ALTA	
DT1Z / PCL-GTWDT1Z-7	
CARATTERISTICA	VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA
Processore	Intel Pentium Dual Core E 5300 2,6 GHz
Scheda di sistema e CPU	<ul style="list-style-type: none"> • x86 a 64 bit • supporto per almeno 8 GB di RAM • supporto per WOL e boot-from-lan • larghezza di banda verso sottosistema grafico 2GB/s • Controller S-ATA2 – (Intel ICH10) • valore minimo 145 (Sysmark 2007 Preview)
RAM	4 GB espandibile a 8 GB senza rimozione della memoria installata (configurazione Dual Channel)
Disco rigido	<ul style="list-style-type: none"> • 300 GB • S-ATA2 • 16MB cache, velocità 7200 RPM, MTBF 500.000 ore, integrato nel desktop
Unità ottica	supporto in scrittura per i formati DVD+R e DVD-R (16x), DVD+RW o DVD-RW (6x), DVD+R DL (10x), CD-R (48x), CD-RW (32x)
	supporto in lettura per tutti i formati indicati in precedenza con velocità DVD-ROM (16x) CD-ROM (48x)
	data buffer 2 MB, supporto per boot da CD/DVD, integrato nel desktop
Controllore grafico	su scheda dedicata
	risoluzione 1280x1024, 16,7 milioni di colori @ 75Hz e grafica 3D

Agenzia Intercent-ER
Convenzione per l'acquisto di Personal Computer Desktop 4

	512 MB memoria dedicata
	risoluzione compatibile con quella del video eventualmente fornito
	1 porta di collegamento di tipo digitale DVI-I
Dispositivi e porte di connessione	6 porte USB 2.0 integrate libere da dispositivi (di cui 2 sul fronte del desktop)
	3 slot liberi sulla scheda madre
	1 alloggiamento 5,25" libero sul desktop
	1 porta RJ-45 (per rete LAN)
	1 porta uscita cuffie e 1 porta entrata microfono
	1 interfaccia tastiera
	1 interfaccia dispositivo di puntamento
	1 porta seriale UART 16550 a 9 o 25 pin + eventuale adattatore (integrata su main board)
	1 porta parallela Centronics (integrata su main board)
	1 porta di collegamento VGA di tipo analogico o DVI-D con adattatore
	rispondenza alle specifiche di cui al D.M. 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici" Allegato C, requisiti 1 e 6
Rete	<ul style="list-style-type: none"> • scheda LAN ETHERNET (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) integrata • supporto WOL • cavo di 3m con connettori pressofusi
Scheda audio	<p>scheda audio 16 bit</p> <p>Microfono</p>
Cabinet	dimensioni massime 460mm x 190mm x 385mm
Tastiera	italiana, non cordless, QWERTY con tasti funzione Windows, tastierino numerico separato e tasto €
Dispositivo di puntamento	tipo ottico, a 2 o 3 tasti, con rotella per lo scrolling, cavo maggiore uguale a 2m

Agenzia Intercent-ER
Convenzione per l'acquisto di Personal Computer Desktop 4

Funzionalità di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• disabilitazione da BIOS del boot da unità rimuovibili• disabilitazione, o protezione con password, del sistema• disabilitazione, o protezione con password, del setup di sistema rispondenza alla DMI (Desktop Management Interface) 2.0 e 2.0s
Certificazioni	Certificazione "Microsoft Windows 7" Logo potenza sonora massima in idle-mode 4,8 Bels
Documentazione	manualistica tecnica completa relativa ai prodotti hardware forniti in italiano o inglese
Driver	<ul style="list-style-type: none">• tutte le schede interne od esterne devono avere a corredo software necessari per il loro utilizzo (ad es. driver) con il sistema operativo selezionato• supporto via web all'aggiornamento driver e software di sistema
Sistema operativo	Pre caricamento Microsoft Windows 7 Professional 32 bit o Microsoft Windows 7 Professional 64 bit o Linux Kernel 2.6.30 (o successivo) come richiesto dall'Amministrazione contraente
Servizi compresi	assistenza tecnica on-site per 24 mesi creazione "Golden disk" servizio di Call Center

PERSONAL COMPUTER FASCIA ALTA CON SUPPORTO XP MODE	
MARCA DEL PERSONAL COMPUTER FASCIA ALTA SUPPORTO XP MODE	
Gateway	
MODELLO/CODICE DEL PERSONAL COMPUTER FASCIA ALTA SUPPORTO XP MODE	
DT1Z / PCL-GTWDT1Z-8	
CARATTERISTICA	VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA
Processore	Intel Pentium Dual Core E 5300 2,6 GHz
Scheda di sistema e CPU	<ul style="list-style-type: none"> • x86 a 64 bit con supporto Intel Virtualization Technology (Intel VT) in grado di supportare la funzionalità “XP Mode” del sistema operativo Microsoft Windows 7 • supporto per almeno 8 GB di RAM • supporto per WOL e boot-from-lan • larghezza di banda verso sottosistema grafico 2GB/s • Controller S-ATA2 (Intel ICH10) • valore minimo 145 (Sysmark 2007 Preview)
RAM	4 GB espandibile a 8 GB senza rimozione della memoria installata (configurazione Dual Channel)
Disco rigido	<ul style="list-style-type: none"> • 300 GB • S-ATA2 • 16MB cache, velocità 7200 RPM, MTBF 500.000 ore, integrato nel desktop
Unità ottica	supporto in scrittura per i formati DVD+R e DVD-R (16x), DVD+RW o DVD-RW (6x), DVD+R DL (10x), CD-R (48x), CD-RW (32x)
	supporto in lettura per tutti i formati indicati in precedenza con velocità DVD-ROM (16x) CD-ROM (48x)
	data buffer 2 MB, supporto per boot da CD/DVD, integrato nel desktop
Controllore grafico	su scheda dedicata
	risoluzione 1280x1024, 16,7 milioni di colori @ 75Hz e grafica 3D
	512 MB memoria dedicata

Agenzia Intercent-ER
Convenzione per l'acquisto di Personal Computer Desktop 4

	risoluzione compatibile con quella del video eventualmente fornito
	1 porta di collegamento di tipo digitale DVI-I
Dispositivi e porte di connessione	6 porte USB 2.0 integrate libere da dispositivi (di cui 2 sul fronte del desktop)
	3 slot liberi sulla scheda madre
	1 alloggiamento 5,25" libero sul desktop
	1 porta RJ-45 (per rete LAN)
	1 porta uscita cuffie e 1 porta entrata microfono
	1 interfaccia tastiera
	1 interfaccia dispositivo di puntamento
	1 porta seriale UART 16550 a 9 o 25 pin + eventuale adattatore (integrata su main board)
	1 porta parallela Centronics (integrata su main board)
	1 porta di collegamento VGA di tipo analogico o DVI-D con adattatore
	rispondenza alle specifiche di cui al D.M. 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici" Allegato C, requisiti 1 e 6
	Rete
Scheda audio	scheda audio 16 bit
	Microfono
Cabinet	dimensioni massime 460mm x 190mm x385mm
Tastiera	italiana, non cordless, QWERTY con tasti funzione Windows, tastierino numerico separato e tasto €
Dispositivo di puntamento	tipo ottico, a 2 o 3 tasti, con rotella per lo scrolling, cavo maggiore uguale a 2m
Funzionalità di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • disabilitazione da BIOS del boot da unità rimuovibili • disabilitazione, o protezione con password, del sistema • disabilitazione, o protezione con password, del setup di sistema • rispondenza alla DMI (Desktop Management Interface) 2.0 e 2.0s

Agenzia Intercent-ER
Convenzione per l'acquisto di Personal Computer Desktop 4

Certificazioni	Certificazione "Microsoft Windows 7" Logo
	potenza sonora massima in idle-mode 4,8 Bels
Documentazione	manualistica tecnica completa relativa ai prodotti hardware forniti in italiano o inglese
Driver	<ul style="list-style-type: none">• tutte le schede interne od esterne devono avere a corredo software necessari per il loro utilizzo (ad es. driver) con il sistema operativo selezionato• supporto via web all'aggiornamento driver e software di sistema
Sistema operativo	Precaricamento Microsoft Windows 7 Professional 32 bit o Microsoft Windows 7 Professional 64 bit o Linux Kernel 2.6.30 (o successivo) come richiesto dall'Amministrazione contraente
Servizi compresi	assistenza tecnica on-site per 24 mesi
	creazione "Golden disk"
	servizio di Call Center

MONITOR LCD 19"	
MARCA DEL MONITOR	Olidata
MODELLO/CODICE DEL MONITOR	MR19F05N
CARATTERISTICA	VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA
MONITOR LCD 19" MULTIMEDIALE	<ul style="list-style-type: none"> • diagonale 19" proporzione 4/3 • TFT • risoluzione 1280x1024 @ 75Hz • 16 milioni di colori • contrasto 1000:1 • luminosità 300 cd/mq • Tempo di risposta (ms) : 6ms • visualizzazione orizzontale 170° • visualizzazione verticale 170° • casse stereo integrate
	ingresso digitale DVI-I
	rispondenza alle specifiche TCO 03 o successivo (rispetto della norma ISO 13406-2 per la classe di difettosità II)
	base inclinabile
	controlli di luminosità, contrasto e regolazione quadro
	controlli OSD (On Screen Display)
	compatibilità con i sistemi desktop di fascia media o alta offerti

MONITOR LCD 24"	
MARCA DEL MONITOR	ACER
MODELLO/CODICE DEL MONITOR	B243H
CARATTERISTICA	VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA
MONITOR LCD 24" MULTIMEDIALE	<ul style="list-style-type: none"> • diagonale 24" proporzione 16/10 • TFT • risoluzione 1680x1050 @ 75Hz • 16 milioni di colori • contrasto 1000:1 • luminosità 300 cd/mq • Tempo di risposta (ms) : 5ms • visualizzazione orizzontale 170° • visualizzazione verticale 160° • casse stereo integrate
	ingresso digitale DVI-I
	rispondenza alle specifiche TCO03 (rispetto della norma ISO 13406-2 per la classe di difettosità II)
	base inclinabile e regolabile in altezza
	controlli di luminosità, contrasto e regolazione quadro
	controlli OSD (On Screen Display)
	compatibilità con i sistemi desktop di fascia media o alta offerti

Agenzia Intercent-ER
Convenzione per l'acquisto di Personal Computer Desktop 4

DISPOSITIVI OPZIONALI	
MODULO RAM AGGIUNTIVO DA 4_GB	VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA
Marca moduli RAM	Prodotto originale Gateway gruppo Acer
Modello/codice moduli RAM	KN.2GB0B.014
	Ram aggiuntiva da 4 GB in modalità Dual Channel (2 x 2 GB)
UNITA' FLOPPY DISK	VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA
	Formato 3,5", capacità 1,44 Mb formattati, interno al Desktop
WEBCAM	VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA
	interfaccia USB 2.0, sensore da 2 Megapixel dotata di microfono, messa a fuoco automatica e che supporti una risoluzione di 1600*1200 pixel
SERVIZI DI INSTALLAZIONE "FULL"	INDICAZIONE SERVIZIO
	Configurazione di rete Installazione di eventuale stampante/i locale o di rete Trasferimento dati sul nuovo personal computer (fino a 1 GB) Redazione scheda inventario Redazione della check list di installazione e collaudo
RITIRO PC USATI PER SMALTIMENTO	INDICAZIONE SERVIZIO
	Servizio di ritiro Personal computer usati, eventualmente comprensivi del monitor
ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	INDICAZIONE SERVIZIO
	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza tecnica on-site per il 3° anno • Assistenza tecnica on-site per il 3° e 4° anno • Assistenza tecnica on-site per il 3° 4° e 5° anno

SOFTWARE OFFERTI	
	INDICAZIONE SOFTWARE
SOFTWARE ANTI VIRUS	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft Security Essentials con aggiornamento 12 mesi