





Agenzia Intercent-ER **Lotto 6: CALZATURE**

Cod. gara	Cod. produttore	Descrizione prodotto	Immagine prodotto	Prezzo IVA esclusa
6.01 a	CASTORO	<p>Scarponcino nero operativo con membrana PTFE</p> <p>La calzatura da lavoro, modello alla caviglia ha la chiusura a mezzo occhielli; certificata a norma UNI-EN 344-347 O2 +HRO + WR. chiusura a tre coppie di campanelle, collarino imbottito. A norma UNI-EN 344-345 02. Tomaio: in pelle pieno fiore liscia idrorepellente, colore nero Fodera anteriore: in pelle fiore di vitello, Fodera posteriore: in pelle fiore di vitello, Puntale: in materiale termoplastico, termoformato a caldo. Sottopiede: in materiale antistatico, anatomico, ad alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore. Il supporto dell'arco plantare è imbottito in gomma schiuma. Suola: in poliuretano antistatica, antiolio, con disegno del battistrada antiscivolo, Sistema di assorbimento degli urti inserito all'interno del tacco fino a 20 Joule La fodera realizzata con membrana impermeabile e traspirante in PTFE con costruzione a calzerotto: le cuciture termonastrate con apposita fettuccia</p>		<p>€ 53,20 (paio)</p>
6.01 b	CASTORO 2	<p>Scarponcino nero operativo</p> <p>Modello: calzatura da lavoro alla caviglia, chiusura a tre coppie di campanelle, collarino imbottito. A norma UNI-EN 344-345 02. Tomaio: in pelle pieno fiore liscia idrorepellente, colore nero, morbida e traspirante, spessore 2,0-2,2mm. Fodera anteriore: in pelle fiore di vitello, colore beige, spessore 1,0-1,2 mm. Fodera posteriore: in pelle fiore di vitello, colore beige, Puntale: in materiale termoplastico, termoformato a caldo. Sottopiede: in materiale antistatico, anatomico, ad alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore. Il supporto dell'arco plantare è imbottito in gomma schiuma per maggior comfort. Suola: in poliuretano antistatica, antiolio, con disegno del battistrada antiscivolo. Sistema di assorbimento degli urti inserito all'interno del tacco fino a 20 Joule. La soletta di pulizia è anatomica, antistatica, estraibile e lavabile in lavatrice. La calzatura sarà montata a termoplastico.</p>		<p>€ 47,12 (paio)</p>

Agenzia Intercent-ER **Lotto 6: CALZATURE**

6.02	OW53C	<p>Scarponcino invernale sportivo, tipo trekking Certificata CE UNI EN 344-347 02 + HRO Calzatura da lavoro, chiusura a 4 coppie di ganci chiusi, un blocca-laccio laterale e due coppie di ganci aperti. Il tomaio è composto da una mascherina unita, mediante doppia cucitura, al quartiere in unico pezzo; un collarino realizzato in tessuto cordura, trattato antisfilo e idrorepellente, diviso in due fasce da una cucitura ed una linguetta a soffietto. Sul quartiere due inserti in tessuto cordura trattato antisfilo ed idrorepellente. Nella parte posteriore ed anteriore un inserto antiabrasione in gomma. La fodera in membrana impermeabile e traspirante in PTFE Espanso. Il fondo costituito da un sottopiede anatomico e da una suola Vibram in gomma antistatica, antiolio ed antiscivolo; la calzatura è montata a termoplastico, la suola è unita alla tomaia con colla mediante tecnica "Ago". La calzatura è certificata CE a norma: UNI-EN 344-347 E CI HRO ORO 347/2 WR. Tomaio: Pelle scamosciata di colore nero, idrorepellente. All'interno una imbottitura in gomma schiuma a cellule aperte. Puntale: In termoplastico, termoformato a caldo. Sottopiede: Anatomico Suola: Vibram® in gomma, antiscivolo, antiolio, Plantare amovibile e lavabile.</p>		<p>€ 47,85 (paio)</p>
6.03 a	2G	<p>Scarpa nera uomo invernale bassa certificata CE UNI EN 344-347 02 + HRO Calzatura da uomo invernale, modello derby con chiusura a tre coppie di occhielli. Mascherina in pezzo unico e due quartieri uniti da toppone nella parte posteriore. Tomaio: Pelle fiore liscia, colore nero. Fodera anteriore; Fodera posteriore. Sottopiede: in cuoio fiore, anatomico, Puntale: in materiale termoplastico. Suola: in gomma monoblocco, con disegno antiscivolo millerighe. La suola è unita al tomaio mediante incollaggio.</p>		<p>€ 36,25 (paio)</p>




Agenzia Intercent-ER **Lotto 6: CALZATURE**

6.03 b	LONTRA	<p>Scarpa nera uomo invernale bassa in PTFE Calzatura da lavoro, modello derby a norma UNI-EN 344-347 O2 +HRO + WR. Tomaio in pelle pieno fiore liscia idrorepellente, colore nero. La fodera con membrana impermeabile e traspirante in PTFE cuciture termonastrate. Il puntale realizzato in materiale termoplastico, termoformato a caldo. Il sottopiede realizzato in materiale antistatico, anatomico, ad alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore. La suola realizzata in gomma monoblocco, antistatica, con disegno del battistrada antiscivolo. Dotata di sistema di assorbimento degli urti inserito all'interno del tacco fino a 20 Joule. La soletta di pulizia anatomica, in pelle imbottita in gomma schiuma. La calzatura montata a termoplastico.</p>		€ 46,2 (paio)
6.04	ART 2	<p>Scarpa nera uomo bassa estiva certificata CE UNI EN 344-347 02 Calzatura da uomo estiva, modello derby con chiusura a tre coppie di occhielli. Mascherina in pezzo unico e due quartieri uniti da toppone nella parte posteriore. Tomaio: Pelle fiore liscia, colore nero o blu. Fodera anteriore: in pelle capra, colore nocciola. Fodera posteriore: in pelle capra, colore nocciola. Suola: in cuoio, con piantina in gomma antiscivolo. Tacco: in masonite Eva o micro, altezza, con sovratacco in gomma.</p>		€ 44,24 (paio)
6.05	C054 FLY	<p>Scarpa donna tipo décolletè estiva certificata CE UNI EN 344-347 02 modello décolletè. Tomaio: Pelle fiore liscia, colore nero o blu. Altezza minima del tomaio. Fodera: in pelle capra, colore nocciola. Sottopiede: in materiale alfacellulosico, anatomico. Puntale: in materiale termoplastico. Suola: in cuoio suola, timbrato "vero cuoio" Tacco: in masonite Eva o micro, con sovratacco in gomma. Tallonetta: all'interno della calzatura dovrà essere inserita una tallonetta in pelle di capra.</p>		€ 42,7 (paio)

Agenzia Intercent-ER **Lotto 6: CALZATURE**

6.06	C054 BIND	Scarpa donna modello mocassino suola in cuoio certificata CE UNI EN 344-347 02 Calzatura da donna, modello derby con chiusura a tre fori. Tomaio: Pelle fiore liscia, colore nero. Altezza minima del tomaio Fodera: in pelle capra, colore nocciola. Sottopiede: in materiale alfacellulosico, anatomico. Puntale: in materiale termoplastico. Suola: in cuoio suola con piattina in gomma millerighe nella parte anteriore. Tacco: in masonite Eva o micro, con sovratacco in gomma. Tallonetta all'interno della calzatura.		€ 46,11 (paio)
6.07 a	C054 FLY 2	Scarpa donna modello mocassino suola in gomma con lacci o simile invernale certificata CE UNI EN 344-347 02 + HRO Modello: Calzatura da donna, modello mocassino. Tomaio: Pelle fiore liscia, colore nero. Altezza minima del tomaio. Fodera: in pelle capra, colore nocciola. Sottopiede: in materiale alfacellulosico, anatomico. Puntale: in materiale termoplastico. Suola: in gomma monoblocco. Tacco: in masonite, con sovratacco in gomma. Tallonetta all'interno della calzatura.		€ 44,95 (paio)
6.07 b	C57G	Scarpa donna derby , suola gomma, con lacci, invernale con fodera in PTFE (La descrizione come punto 6.07 a) La fodera realizzata con membrana impermeabile e traspirante in PTFE		€ 49,01 (paio)




Agenzia Intercent-ER **Lotto 6: CALZATURE**

6.07 c	C55G	Scarpa donna mocassino , suola gomma, senza lacci, invernale con fodera in PTFE (La descrizione come punto 6.07 a) Modello senza lacci. La fodera realizzata con membrana impermeabile e traspirante in PTFE		€ 48,72 (paio)
6.08 a	5113	Stivale donna certificato CE UNI EN 344-347 02 + HRO Tomaio: Pelle fiore liscia, trattata impermeabile, traspirante, colore nero, Fodera anteriore: pelle sfiorata colore naturale. Fodera posteriore: pelle fiore, colore beige. Sottopiede: anatomico, antistatico, ad alto potere d'assorbimento e deassorbimento del sudore. Suola: in gomma monoblocco anticalore, antiolio, antiacido, con disegno del battistrada antiscivolo. Contrafforte: in materiale termoplastico. Puntale: in materiale termoplastico. Chiusura con cerniera laterale e velcro. Costruzione: la calzatura è montata con tecnica "Blake" a termoplastico. La suola è unita al tomaio mediante incollaggio.		€ 101,27 (paio)
6.08 b	5124	Stivale donna (La descrizione come punto 6.08 a) La fodera realizzata con membrana impermeabile e traspirante in PTFE		€ 96,41 (paio)



Agenzia Intercent-ER **Lotto 6: CALZATURE**

6.09	HERCULES NERO	<p>Stivale nero in gomma</p> <p>Stivale da lavoro in gomma, ricavato per doppia iniezione differenziata più morbida per il tomaio che si presenta di colore nero. Lo stivale al suo interno è completamente foderato con una calza in viscosa lavorato a maglia. Sulla parte esterna posteriore bassa del tomaio devono essere presenti tre rilievi che possono essere di aiuto all'operatore nella fase di sfilamento della calzatura, così pure nella parte alta del tomaio devono essere presenti tre rilievi laterali esterni diametralmente opposti da impiegare come appiglio per calzare agevolmente lo stivale senza fatica. La suola realizzata come descritto sopra ha un particolare disegno antiscivolo sia sul tacco che sulla pianta; sulla suola dovrà essere riportata la taglia dello stivale. Dotato di marcatura CE conseguita per conformità alla specifica tecnica UNI-EN 344-347 classe E</p>		€ 6,67 (paio)
6.10	HERCULES VERDE	<p>Stivale in PVC al ginocchio</p> <p>Stivale da lavoro in PVC, ricavato per doppia iniezione differenziata più morbida per il tomaio che si presenta di colore verde / giallo. Lo stivale al suo interno è completamente foderato con una calza in viscosa lavorato a maglia. La suola realizzata come descritto sopra ha un particolare disegno antiscivolo sia sul tacco che sulla pianta; sulla suola dovrà essere riportata la taglia dello stivale. Dotato di marcatura CE conseguita per conformità alla specifica tecnica UNI EN 344-347 classe E</p>		€ 6,67 (paio)
6.11	GOREX S5	<p>Stivale antinfortunistico in PVC</p> <p>Stivale da lavoro in PVC, ricavato per doppia iniezione differenziata più morbida per il tomaio che si presenta di colore verde, più dura per la suola. Lo stivale al suo interno è completamente foderato con una calza in viscosa 100% lavorato a maglia. Puntale a base portante in acciaio; soletta antifuoristrada in acciaio inox. La suola realizzata come descritto sopra ha un particolare disegno antiscivolo sia sul tacco che sulla pianta; sulla suola dovrà essere riportata la taglia dello stivale. Dotato di marcatura CE conseguita per conformità alla specifica tecnica UNI-EN 344-345 classe E cat II</p>		€ 11,94 (paio)


Agenzia Intercent-ER **Lotto 6: CALZATURE**

6.12	MEGARALF S5	Stivale antinfortunistico bianco in PVC (La descrizione come il punto 6.11) Colore bianco, per uso alimentare				€ 18,12 (paio)
6.13	ANTEO	Tronchetto in PVC Tronchetto da lavoro in PVC, ricavato per doppia iniezione differenziata più morbida per il tomaio che si presenta di colore verde, più dura per la suola. Il tronchetto al suo interno è completamente foderato con una calza in viscosa 100% lavorato a maglia. La suola realizzata come descritto sopra ha un particolare disegno antiscivolo sia sul tacco che sulla pianta; sulla suola dovrà essere riportata la taglia dello stivale. Dotato di marcatura CE conseguita per conformità alla specifica tecnica UNI EN 344-345 classe E cat II.				€ 5,85 (paio)
6.14 a	1939	Stivale invernale motociclista Tomaio: Pelle fiore liscia, trattata impermeabile, traspirante, colore nero. Fodera posteriore: pelle fiore, colore ghiaccio. Imbottita con gomma schiuma per maggior comfort. Fodera anteriore: pelle sfiorata colore naturale. Sottopiede: in cuoio. Intersuola: in cuoio. Suola: in gomma monoblocco anticalore, antiolio, antiacido, con disegno del battistrada antiscivolo. Contrafforte: in cuoio. Puntale: in termoplastico. Chiusura: stringata, mediante cinque coppie di passanti in acciaio fissati con rivetto. Chiusura frontale mediante quattro lingue in pelle accoppiate a velcro. Porfilo esterno della lingua in materiale catarifrangente. Costruzione: la calzatura è montata con tecnica: "Ideal". La suola è unita all'intersuola con lavorazione "Ago", mediante incollaggio				€ 128,03 (paio)


Agenzia Intercent-ER **Lotto 6: CALZATURE**

6.14 b	1940	Stivale invernale motociclista in PTFE (La descrizione come punto 6.14 a) La fodera realizzata con membrana impermeabile e traspirante in PTFE				€ 152,26 (paio)
6.15	HIGH UNIFORM	Stivale estivo motociclista Tomaio: Pelle fiore liscia, trattata impermeabile, traspirante, colore nero. Fodera anteriore: pelle sfiorata colore naturale. Fodera posteriore: pelle fiore, colore ghiaccio. imbottita con gomma schiuma per maggior comfort. Sottopiede: in cuoio. Intersuola: in cuoio. Suola: Suola in cuoio con mezza piattella in gomma disegno mille righe. Tacco: in cuoio, con sovratacco in gomma. Contrafforte: in cuoio. Puntale: in termoplastico. Chiusura: stringata, mediante cinque coppie di passanti in acciaio fissati con rivetto. Chiusura frontale mediante quattro lingue in pelle accoppiate a velcro. Profilo esterno della lingua in materiale catarifrangente. Costruzione: la calzatura è montata con tecnica: "Ideal". La suola è unita all'intersuola con lavorazione "Ago", mediante incollaggio.				€ 132,3 (paio)



Agenzia Intercent-ER **Lotto 6: CALZATURE**

6.16	B17 S2	<p>Scarpa antinfortunistica polacco UNI EN 344-345 S2 calzatura alta con puntale</p> <p>Tomaio composto da una mascherina in un solo pezzo unita mediante doppia cucitura, ai due gambetti, nella parte superiore è previsto un paramalleolo imbottito diviso da una cucitura in due fasce e nella parte posteriore è sovrapposto un contrafforte sagomato e un riporto superiore. Al centro dei due gambetti è inserito un inserto sagomato La linguetta imbottita è unita con quadrupla cucitura alla mascherina. Chiusura a cinque occhielli e una campanella.</p> <p>Tomaio: Pelle di vitello fiore, tinta all'anilina, aspetto semi-lucido; Fodera anteriore: in pelle scamosciata bovina altamente traspirante, Fodera posteriore: in vitello fiore, la tinta deve essere resistente. Paramalleolo: Punta: in acciaio, asimmetrico a base portante e trattato antiruggine. Montato tra tomaia e fodera senza possibilità di rimozione Al puntale viene applicata, prima del montaggio, un'imbottitura in materiale plastico, morbido, atossico ed indeformabile. Sottopiede: Deve essere in materiale cellulosico antistatico atto a garantire un ottimo assorbimento e deassorbimento del sudore oltre all'antistaticità della calzatura secondo quanto prescritto dalle norme UNI EN 344. Suola: in poliuretano bidensità antistatica, antiolio, antiacido, con disegno del battistrada antiscivolo; Tallonetta: In materiale a compensazione termica, traspirante, antiodore, resistente agli agenti atmosferici, resistente ai lavaggi, antistatico. Composizione: 20% PES 80% PU Certificazione UNI EN 344/345 S2</p>		<p>€ 26,82 (paio)</p>
6.17 a	B18 S3	<p>Scarpa antinfortunistica polacco UNI EN 344-345 s3 calzatura alta con puntale e lamina</p> <p>Il tomaio composto da una mascherina in un solo pezzo unita mediante doppia cucitura, ai due gambetti, nella parte superiore è previsto un paramalleolo imbottito diviso da una cucitura in due fasce e nella parte posteriore è sovrapposto un contrafforte sagomato e un riporto superiore. Al centro dei due gambetti è inserito un inserto sagomato. Chiusura a cinque occhielli e una campanella. Tomaio: Pelle di vitello fiore, tinta all'anilina, aspetto semi-lucido. Paramalleolo. Punta: in acciaio, asimmetrico a base portante e trattato antiruggine. Montato tra tomaia e fodera senza possibilità di rimozione Al puntale viene applicata, prima del montaggio, un'imbottitura in materiale plastico, morbido, atossico ed indeformabile, Lamina in acciaio trattata antiruggine a norma UNI EN 344 Sottopiede: Deve essere in materiale cellulosico antistatico atto a garantire un ottimo assorbimento e deassorbimento del sudore oltre all'antistaticità della calzatura secondo quanto prescritto dalle norme UNI EN 344. Suola: in poliuretano bidensità antistatica, antiolio, antiacido, con disegno del battistrada antiscivolo. Deve essere dotata di ampi scarichi laterali per l'eliminazione di acqua e terriccio. Tallonetta: In materiale a compensazione termica, traspirante, antiodore, resistente agli agenti atmosferici, resistente ai lavaggi, antistatico. Composizione: 20% PES 80% PU Certificazione UNI EN 344-345 S3</p>		<p>€ 27,84 (paio)</p>



Agenzia Intercent-ER **Lotto 6: CALZATURE**

6.17 b	OW24 S3	<p>Scarpa antinfortunistica polacco in PTFE (La descrizione come al punto 6.17 a) La fodera realizzata con membrana impermeabile e traspirante in PTFE</p>		<p>€ 44,95 (paio)</p>
--------	---------	--	---	---------------------------




Agenzia Intercent-ER **Lotto 6: CALZATURE**

6.18	B5 S1	<p>Scarpa antinfortunistica bassa estiva EN 344/345 s1 calzatura bassa scamosciata</p> <p>Il tomaio composto da una mascherina in un solo pezzo unita mediante doppia cucitura, ai due gambetti, ai quali nella parte superiore viene unito il collarino mediante doppia cucitura. Sia la mascherina che i due gambetti dovranno presentare un adeguato numero di fori, di diametro mm.2, per garantire il massimo di traspirazione possibile. Chiusura a quattro occhielli. Tomaio: Pelle di vitello scamosciata, di colore grigio Fodera anteriore: in pelle scamosciata bovina altamente traspirante, morbida al tatto, Fodera posteriore: in vitello fiore di colore grigio; la tinta deve essere resistente, uniforme e non macchiare o stingere. Collarino: in vitello pieno fiore, di colore grigio Puntale: in acciaio, asimmetrico a base portante e trattato antiruggine. Sottopiede: Deve essere in materiale cellulosico antistatico atto a garantire un ottimo assorbimento e deassorbimento del sudore oltre all'antistaticità della calzatura secondo quanto prescritto dalle norme UNI EN 344. Suola: in poliuretano bidensità antistatica, antiolio, antiacido, con disegno del battistrada antiscivolo Composizione: 20% PES 80%PU Certificazione: la calzatura dovrà essere certificata secondo la norma UNI EN 344-345 S1</p>		<p>€ 17,40 (paio)</p>
6.19	B6 S1P	<p>Scarpa antinfortunistica bassa estiva calzatura bassa scamosciata con puntale e lamina</p> <p>Modello: Il tomaio composto da una mascherina in un solo pezzo unita mediante doppia cucitura, in filato, ai due gambetti, ai quali nella parte superiore viene unito il collarino mediante doppia. Chiusura a quattro occhielli. Tomaio: Pelle di vitello scamosciata, di colore grigio. Fodera anteriore: in pelle scamosciata bovina altamente traspirante, morbida al tatto. Fodera posteriore: in vitello fiore di colore grigio. Collarino: in vitello pieno fiore, di colore grigio. Puntale: in acciaio, asimmetrico a base portante e trattato antiruggine. Montato tra tomaia e fodera senza possibilità di rimozione Lamina in acciaio trattata antiruggine a norma UNI 344 Sottopiede: in materiale cellulosico antistatico atto a garantire un ottimo assorbimento e deassorbimento del sudore oltre all'antistaticità della calzatura secondo quanto prescritto dalle norme UNI EN 344. Suola: in poliuretano bidensità antistatica, antiolio, antiacido, con disegno del battistrada antiscivolo. Composizione: 20% PES 80% PU Certificazione: la calzatura dovrà essere certificata secondo la norma UNI EN 344-345 S1+P</p>		<p>€18,56 (paio)</p>

Agenzia Intercent-ER **Lotto 6: CALZATURE**

6.20	B017 O2	<p>Scarpa polacco con puntale in plastica UNI EN 344-347 O2 calzatura alta con puntale in plastica. Modello: Il tomaio è composto da una mascherina in un solo pezzo unita mediante doppia cucitura, ai due gambetti, nella parte superiore è previsto un paramalleolo imbottito. Chiusura a cinque occhielli. Tomaio: Pelle di vitello fiore, di, tinta all'anilina, aspetto semi-lucido. Fodera anteriore: in pelle scamosciata bovina altamente traspirante. Fodera posteriore: in vitello fiore. Paramalleolo: in vitello fiore. Linguetta: In pelle fiore della stesa qualità della fodera posteriore.</p> <p>Puntale: In tessuto non tessuto di fibre sintetiche, di impregnato di resine termoadesive. Sottopiede: Deve essere in materiale cellulosico antistatico atto a garantire un ottimo assorbimento e deassorbimento del sudore oltre all'antistaticità della calzatura secondo quanto prescritto dalle norme UNI EN 344. Suola: in poliuretano bidensità antistatica, antiolio, antiacido, con disegno del battistrada antiscivolo. Composizione: 20% PES 80% PU Certificazione: la calzatura dovrà essere certificata a norma UNI-EN 344-347 O2</p>		<p>€ 25,37 (paio)</p>
6.21	B05 O1	<p>Scarpa estiva scamosciata con puntale in plastica</p> <p>Tomaio composto da una mascherina in un solo pezzo unita mediante doppia cucitura, ai due gambetti, ai quali nella parte superiore viene unito il collarino mediante doppia cucitura. Chiusura a quattro occhielli. Tomaio: Pelle di vitello scamosciata, di colore grigio. Fodera anteriore: in pelle scamosciata bovina altamente traspirante. Fodera posteriore: in vitello fiore di colore grigio. Collarino: in vitello pieno fiore, di colore grigio. Contrafforte: In tessuto non tessuto di fibre sintetiche, impregnato di resine termoadesive. Puntale: In tessuto non tessuto di fibre sintetiche, di spessore mm. 2 impregnato di resine termoadesive. Sottopiede: Deve essere in materiale cellulosico antistatico atto a garantire un ottimo assorbimento e deassorbimento del sudore oltre all'antistaticità della calzatura secondo quanto prescritto dalle norme EN 344. Suola: in poliuretano bidensità antistatica, antiolio, antiacido, con disegno del battistrada antiscivolo. Composizione: 20% PES 80% PU Certificazione UNI-EN 344/347 E.</p>		<p>€ 16,38 (paio)</p>



Agenzia Intercent-ER **Lotto 6: CALZATURE**

6.22	FT2	<p>Scarpa bianca tipo sanitario uso alimentare</p> <p>Calzatura da uomo, modello derby con chiusura a tre coppie di occhielli. Mascherina in pezzo unico e due quartieri uniti nella parte posteriore. Cuciture d'unione realizzate con macchina piana a due aghi. Tomaio: Pelle fiore stampata dollarino, colore bianco. Fodera anteriore: morbida pelle scamosciata, altamente traspirante, spessore mm.1,0-1,2., colore naturale. Fodera posteriore: in pelle fiore, colore ghiaccio. Sottopiede: in fibra cellulosica, anatomico, ad alto assorbimento e deassorbimento del sudore. Puntale: in materiale termoplastico. Contrafforte: in materiale termoplastico. Suola: in gomma monoblocco, con disegno antiscivolo, di colore bianco o beige chiaro. Stringhe: di colore bianco, trattate idrorepellenti. Costruzione: la calzatura e' montata con tecnica "Blake" a termoplastico. Certificazione: la calzatura dovrà essere certificata CE secondo la norma UNI EN 344-347 E+WRU+HRO.</p>		36,40 (paio)
6.23	832	<p>Zoccolo unisex con cinturino posteriore</p> <p>Tomaio: realizzato in vera pelle bovina bianca, forata, resistente all'usura. Imbottitura: in gommapiuma al collo del piede per garantire il massimo confort. Cinturino: di regolazione reversibile per una migliore calzabilità. Suola: poliuretana antiscivolo.</p>		€ 16,74 (paio)
6.24	845	<p>6.24 Zoccolo sanitario senza cinturino:</p> <p>Tomaio: realizzato in vera pelle bovina bianca, forata, resistente all'usura. Imbottitura: in gommapiuma al collo del piede per garantire il massimo confort. Suola: poliuretana antiscivolo.</p>		€ 16,09 (paio)



Agenzia Intercent-ER **Lotto 6: CALZATURE**

6.25	1591 BI	<p>Scarpe da ginnastica bianche</p> <p>Scarpe tipo tennis traspiranti tomaio in tessuto ad alta traspirazione, completamente sfoderate, suola in gomma vulcanizzata tallonetta di pulizia amovibile e lavabile, chiusura con occhielli e stringa in tinta. La calzatura dovrà essere leggera e flessibile.</p>		<p>€ 13,05 (paio)</p>
6.26	269900	<p>Tronchetto dielettrico</p> <p>Tronchetto in gomma vulcanizzata completamente impermeabile con suola riportata in gomma vulcanizzata; la suola flessibile, antisdrucciolevole e resistente all'usura, lo scalfo è adeguatamente rinforzato con maggiorazioni di spessore.</p> <p>La fodera in cotone 100%. Il tomaio composto gomma selezionata, maggiori spessori previsti in corrispondenza delle parti più esposte a sollecitazioni di usura o flessione. Dotato di autorizzazione alla marcatura CE conseguita per conformità alla specifica tecnica UNI EN 344-347 classe E.</p>		<p>€ 40,46 (paio)</p>
6.27	SABOT 1CP	<p>Zoccolo antinfortunistico con cinturino</p> <p>Zoccolo con puntale d'acciaio UNI EN 344-345; tomaia in vera pelle con imbottiture di protezione, con cinturino, sottopiede in vero cuoio scamosciato, suola poliuretanica con impronta antiscivolo</p>		<p>€ 23,8 (paio)</p>

Agenzia Intercent-ER **Lotto 6: CALZATURE**

6.28	812M	<p>Sandalo con puntale in plastica e cinturino</p> <p>Modello: Sandalo da lavoro forato, chiusura con fibbia metallica. Tomaio: Composto da tre pezzi (mascherina e due gambetti). La tomaia con fori per permettere un'ottimale passaggio d'aria. Fodera anteriore e posteriore in pelle scamosciata; Imbottitura: in gomma-schiuma. Sottopiede: anatomico, antistatico, in fibra cellulosica. Puntale: in materiale termoplastico, termoformabile. Suola: in poliuretano bidensità, antistatica, antiolio, antiacido con disegno del battistrada antiscivolo. Sistema di Shock absorber inserito nel tacco > 20 Joule. Costruzione: Tecnica "Blake" incollaggio a freddo. A norma UNI-EN 344-347 01.</p>		<p>€ 29,00 (paio)</p>
6.29	1010	<p>Anfibio uomo/donna con fodera PTFE</p> <p>Lo stivale operativo anfibio con allacciatura a norma UNI-EN 344/347 03 HRO HI CI ed UNI-EN 344/347 parte II WR.</p> <p>Il tomaio sarà composto da una mascherina in pezzo unico, unita mediante tripla cucitura a due quarti in tessuto ; una striscia posteriore sagomata con soffierto, un collarino realizzato in vitello fiore nappato ed una linguetta a soffierto. Il fondo sarà costituito da un sottopiede anatomico, realizzato con materiale antistatico. Tomaio: in pelle pieno fiore vitellone anfibio, colore nero, tinto all'anilina; conciato al cromo. Quartieri: poliammide testurizzato ad aria (tipo Cordura® o equivalente), di colore nero, trattato idrorepellente e antistrappo, morbidissimo e traspirante. Fodera: con membrana in PTFE All'interno una membrana impermeabile e traspirante. i come sopra menzionato. Puntale: In tessuto non tessuto di fibre sintetiche, termoformato Sottopiede: in materiale antistatico, ad alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore. Plantare anatomico amovibile: anatomico, antistatico, antisudorazione, amovibile e lavabile. Suola: in gomma, antiscivolo, a norma ENV 132 87 (00)</p>		<p>€ 84,00 (paio)</p>

Agenzia Intercent-ER **Lotto 6: CALZATURE**

630	132	<p>Scarpa donna sportiva, in tessuto, suola gomma, ultraleggera, estiva</p> <p>Modello: Scarpa bassa con allacciatura rapida a mezzo velcro, collarino imbottito. Tomaio: mascherina e quartiere in pezzo unico realizzata in tessuto di nylon di colore blu, puntalino, contrafforte e copri occhielli in morbida pelle scamosciata di colore blu. Fodera: in tessuto ad altissima traspirazione. Sottopiede: in materiale traspirante ed antisudore. Filato: in poliestere in tinta. Contrafforte: in materiale termoplastico, conferisce forma anatomica al tallone. Suola: leggera e flessibile, con disegno antiscivolo.</p>		<p>€ 13,68 (paio)</p>
6.31	1591 BL	<p>Scarpa uomo sportiva, in tessuto, suola gomma, ultraleggera, estiva</p> <p>Modello: Scarpa bassa con allacciatura a sei coppie di occhielli, collarino imbottito. Tomaio: mascherina e quartiere in pezzo unico realizzata in tessuto di nylon di colore blu, puntalino, contrafforte e copri occhielli in morbida pelle scamosciata di colore blu. Fodera: completamente foderata in tessuto ad altissima traspirazione. Suola: leggera e flessibile, con disegno antiscivolo.</p>		<p>€ 14,32 (paio)</p>