

SPETT.LE

AGENZIA INTERCENT-ER
Via Aldo Moro n. 38
40127 BOLOGNA
BO

Gattatico (RE) 15 febbraio 2011

Rif. Laura Candeli

OFFERTA H.310113/0 Del 15/02/11

OGGETTO: Fornitura di arredi e prodotti per la funzione alberghiera ed assistenziale delle strutture sanitarie. Aggiornamento offerta.

Lotto 2 - Letto degenza oleodinamico e Barella. CIG: 0243166AEB.

DURATA/SCADENZA DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA E MODALITA DI ADESIONE: 09.02.2011 - 08.02.2014.

Con la presente siamo ad inviarVi ns. migliore offerta per quanto in oggetto. Vi preghiamo voler citare nostro Numero offerta in caso di eventuali chiarimenti e/o ordini

ARTICOLO	ITEM	DESCRIZIONE	Q.TA'	PR. UNIT €	TOTALE €
		SUBLOTTO 2.2. BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE			
	RIF.3	BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE MODELLO KARIS COMPOSTO DA:	1250	912,50	1.140.625,00
7285RT24	RIF.3	BARELLA KARIS A 2 SNODI 3 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILEOLEODINAMICA CON TRENDELENBURG E REVERSE TRENDELENBURG CON PIANO RADIOTRASPARENTE DIM.MM.2240X750X850H Barella ad altezza variabile con piano in tecnopolimero radiotrasparente e alzatesta incorporato. Sezione testa regolabile in continuo tramite dispositivi a gas fino a 80° e sezione gambale fino a 20° tramite meccanismo a cremagliera modello Rastomat. La regolazione si ottiene azionando le leve di sblocco poste su entrambi i lati e all estremità della sezione piedi. Dotata di un telaio in acciaio, consente l inserimento di quattro aste porta flebo, due nelle zone testa e due nella zona piedi e cestello porta bombole (opzionale). I paracolpi posti alle estremità del telaio consentono, in caso di urti, di non danneggiare la barella, o qualsiasi superficie con la quale la stessa venga in contatto. Sono presenti due maniglie per la movimentazione, poste, una all estremità del lato testa e una all estremità del lato piedi.	1		

		<p>Costruite in acciaio e rivestite in materiale plastico, aiutano la movimentazione della barella fornendo una presa sicura e confortevole. Tali maniglie sono facilmente sfilabili nel caso fossero di intralcio all'interno di vani ristretti, o durante procedura d'emergenza. Il carrello consente la regolazione in altezza partendo da un minimo di 520 mm fino a un massimo di 850 mm (con ruote di diam. 150 mm). Tale regolazione si ottiene tramite il pedale grande posto ad entrambi i lati della barella. Alla base della barella ma in posizione centrale sono presenti altri due pedali necessari per la discesa se azionati contemporaneamente, e per le posizioni di Trendelenburg e Reverse Trendelenburg (+19° / -19°) se azionati singolarmente. Sui pedali è presente un rivestimento in materiale antiscivolo. Tutte le parti in acciaio sono verniciate con polveri epossidiche antimicrobiche.</p> <p>Tutti i meccanismi e le superfici piatte sono protette da carter in tecnopolimero. La dimensione del piano rete è di 1985X600. Portata dinamica 220 kg. Dispositivo medico di classe I; conforme ai requisiti della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; conforme alle seguenti norme: UNI CEI EN 60601-2-52:2010.</p>			
72850038	RIF.3	MAGGIORAZIONE PIANO IN LAMINATO PER BARELLA KARIS Maggiorazione per piano radiotrasparente realizzato in laminato stratificato spessore mm. 10.	1		
72850030	RIF.3	KIT 4 RUOTE 200 FRENO CONTEMPORANEO E DIREZIONALE CON QUINTA RUOTA PER BARELLA KARIS Il set è di 4 ruote in metallo del diametro di mm. 200: 3 con freno simultaneo a mezzo pedale centralizzate, 1 con freno direzionale.	1		
72850026	RIF.3	MATERASSO PER BARELLA KARIS DIM.MM.580X1950X60H Materasso a lastra unica realizzato in poliuretano espanso densità 30 Kg al mc. Caratteristiche: ad alta resistenza; autoestinguente; sterizzabile a vapore. Classe di reazione al fuoco 1IM. Rivestito in tessuto ignifugo impermeabile water resistant.	1		
72850025	RIF.3	COPPIA SPONDE A COMPASSO PER BARELLA KARIS Coppia di spondine con movimentazione a compasso realizzate in acciaio.	1		
		Totale SUBLOTTO 2.2. BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE			
01.02		LISTINO ACCESSORI SUBLOTTO 2.2. BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE			
72850032	RIF.3	ASTA PORTAFLEBO REGOLABILE IN ALTEZZA 4 GANCI PER BARELLA KARIS Realizzata in acciaio cromato, regolabile in altezza tramite leva.	1	46,40	
72850023	RIF.3	PIANO CON SUPPORTO PORTA MONITOR PER BARELLA KARIS Base in plexiglas (dim. 390x320xH20 mm) e tubolare di sostegno in acciaio inox, girevole a 360° e bloccabile ogni 10° ca., con dispositivo di bloccaggio a mezzo di cinghie adeguabile ad ogni misura di apparecchio.	1	140,00	

72850021	RIF.3	CESTELLO PORTABOMBOLE PER BARELLA KARIS Cestello portabombole in filo di acciaio.	1	51,60	
72850040	RIF.3	COPPIA DI BARRE PORTA DRENAGGI PER BARELLA KARIS Coppia di barre porta drenaggi realizzata in acciaio inox, a 4 ganci, da applicare su entrambi i lati della barella.	1	25,00	
	RIF.3	Totale SUBLOTTO 2.2. BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE iva esclusa			1.140.625,00

CONDIZIONI DI VENDITA

- Imballo, Trasporto e Montaggio: compreso, a nostro carico.
- IVA: a Vs carico, secondo le normative vigenti (20%).
- Pagamento: COME DA CONVENZIONE STIPULATA. DURATA/SCADENZA DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA E MODALITA' DI ADESIONE: 09.02.2011 - 08.02.2014.
- Validità offerta: COME DA CONVENZIONE STIPULATA. DURATA/SCADENZA DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA E MODALITA' DI ADESIONE: 09.02.2011 - 08.02.2014.
- Consegna: COME DA CONVENZIONE STIPULATA. DURATA/SCADENZA DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA E MODALITA' DI ADESIONE: 09.02.2011 - 08.02.2014.

Rimaniamo in attesa di conoscere le Vs. decisioni e con l'occasione ci è gradito porgere i ns. migliori saluti.

KARISMEDICA S.r.l. con socio unico
 Via Verdi, 8 - 42043 GATTATICO (RE)
 Tel. 0522.477.111 Fax 0522.477.199
 Partita IVA 01854500350
 www.karismedica.it - info@karismedica.it