

**Biosigma S.r.l.**

Via Valletta, 6 - 30010 Cantarana di Cona (VE) Italy

Tel.: ++39 0426 302224 - Fax: ++39 0426 302228

E-mail: [info@biosigma.com](mailto:info@biosigma.com) - [www.biosigma.com](http://www.biosigma.com)**M521D**Ultimo aggiornamento  
16/05/2008**SCHEMA TECNICA PRODOTTO**  
**TECHNICAL DATA SHEET****Microprovette tappo a vite**  
**Microtubes screw cap****MICROPROVETTE CONICHE 0,5 ml**  
**CONICAL MICROTUBES 0.5 ml**

<b>h</b>	<b>45 mm</b>
<b>Ø</b>	<b>8 mm</b>
<b>Materiale/Raw material</b>	<b>Polipropilene/Polypropylene</b>



<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
<b>BSM600</b>	Microprovetta da 0,5 ml conica	<i>Microtube 0,5 ml conical</i>
<b>BSM601</b>	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap</i>
<b>BSM601/S</b>	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite, sterile	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap, sterile</i>
<b>BSM602</b>	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite per cap insert	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert</i>
<b>BSM602/S</b>	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite per cap insert, sterile	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert, sterile</i>
<b>BSM603</b>	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar</i>
<b>BSM603/S</b>	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto, sterile	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar, sterile</i>
<b>BSM604</b>	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite con o-ring	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap with o-ring</i>
<b>BSM604/S</b>	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite con o-ring, sterile	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap with o-ring, sterile</i>
<b>BSM605</b>	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con o-ring	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with o-ring</i>
<b>BSM605/S</b>	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con o-ring, sterile	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with o-ring, sterile</i>
<b>BSM606</b>	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring</i>
<b>BSM606/S</b>	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring, sterile	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring, sterile</i>
<b>BSM610</b>	Microprovetta da 0,5 ml con base	<i>Microtube 0,5 ml self-standing</i>



## Biosigma S.r.l.

Via Valletta, 6 - 30010 Cantarana di Cona (VE)Italy

Tel.:++39 0426 302224 - Fax:++39 0426 302228

E-mail: [info@biosigma.com](mailto:info@biosigma.com) - [www.biosigma.com](http://www.biosigma.com)

**M521D**

Ultimo aggiornamento  
16/05/2008

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

### MICROPROVETTE CON BASE 0,5 ml SKIRTED MICROTUBES 0.5 ml

<b>h</b>	<b>46 mm</b>
<b>Ø</b>	<b>10 mm</b>
<b>Materiale/Raw material</b>	<b>Polipropilene/Polypropylene</b>



<b>BSM710</b>	Microprovetta da 0,5 ml con base, serigrafata	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, serigraphed</i>
<b>BSM711</b>	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite, serigrafata	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, screw cap, serigraphed</i>
<b>BSM711/S</b>	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite, serigrafata, sterile	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, screw cap, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM712</b>	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite per cap insert, serigrafata	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert, serigraphed</i>
<b>BSM712/S</b>	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite per cap insert, serigrafata, sterile	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM713</b>	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto, serigrafata	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar, serigraphed</i>
<b>BSM713/S</b>	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto, serigrafata, sterile	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM714</b>	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite con o-ring, serigrafata	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, screw cap with o-ring, serigraphed</i>
<b>BSM714/S</b>	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite con o-ring, serigrafata, sterile	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, screw cap with o-ring, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM715</b>	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con o-ring, serigrafata	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with o-ring, serigraphed</i>
<b>BSM715/S</b>	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con o-ring, serigrafata, sterile	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with o-ring, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM716</b>	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring, serigrafata	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring, serigraphed</i>
<b>BSM716/S</b>	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring, serigrafata, sterile	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring, serigraphed, sterile</i>



## Biosigma S.r.l.

Via Valletta, 6 - 30010 Cantarana di Cona (VE) Italy  
Tel.: ++39 0426 302224 - Fax: ++39 0426 302228  
E-mail: [info@biosigma.com](mailto:info@biosigma.com) - [www.biosigma.com](http://www.biosigma.com)

**M521D**

Ultimo aggiornamento  
16/05/2008

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

### MICROPROVETTE CONICHE 1,5 ml CONICAL MICROTUBES 1.5 ml

<b>h</b>	<b>45,5 mm</b>
<b>Ø</b>	<b>10,3 mm</b>
<b>Materiale/Raw material</b>	<b>Polipropilene/Polypropylene</b>



<b>BSM620</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica	<i>Microtube 1,5 ml conical</i>
<b>BSM621</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap</i>
<b>BSM621/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite, sterile	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap, sterile</i>
<b>BSM622</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per cap insert	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert</i>
<b>BSM622/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per cap insert, sterile	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert, sterile</i>
<b>BSM623</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar</i>
<b>BSM623/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto, sterile	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar, sterile</i>
<b>BSM624</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite con o-ring	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap with o-ring</i>
<b>BSM624/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite con o-ring, sterile	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap with o-ring, sterile</i>
<b>BSM625</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con o-ring	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with o-ring</i>
<b>BSM625/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con o-ring, sterile	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with o-ring, sterile</i>
<b>BSM626</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring</i>
<b>BSM626/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring, sterile	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring, sterile</i>
<b>BSM720</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, serigrafata	<i>Microtube 1,5 ml conical, serigraphed</i>
<b>BSM721</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite, serigrafata	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap, serigraphed</i>
<b>BSM721/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite, serigrafata, sterile	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM722</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per cap insert, serigrafata	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert, serigraphed</i>
<b>BSM722/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per cap insert, serigrafata, sterile	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM723</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto, serigrafata	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar, serigraphed</i>



## Biosigma S.r.l.

Via Valletta, 6 - 30010 Cantarana di Cona (VE) Italy

Tel.: ++39 0426 302224 - Fax: ++39 0426 302228

E-mail: [info@biosigma.com](mailto:info@biosigma.com) - [www.biosigma.com](http://www.biosigma.com)

**M521D**

Ultimo aggiornamento  
16/05/2008

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

<b>BSM723/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto, serigrafata, sterile	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM724</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite con o-ring, serigrafata	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap with o-ring, serigraphed</i>
<b>BSM724/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite con o-ring, serigrafata, sterile	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap with o-ring, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM725</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con o-ring, serigrafata	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with o-ring, serigraphed</i>
<b>BSM725/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con o-ring, serigrafata, sterile	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with o-ring, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM726</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring, serigrafata	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring, serigraphed</i>
<b>BSM726/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring, serigrafata, sterile	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring, serigraphed, sterile</i>

### MICROPROVETTE CON BASE 1,5 ml SKIRTED MICROTUBES 1.5 ml

<b>h</b>	<b>46 mm</b>
<b>Ø</b>	<b>10,2 mm</b>
<b>Materiale/Raw material</b>	<b>Polipropilene/Polypropylene</b>



<b>BSM730</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, serigrafata	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, serigraphed</i>
<b>BSM731</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite, serigrafata	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap, serigraphed</i>
<b>BSM731/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite, serigrafata, sterile	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM732</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert, serigrafata	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert, serigraphed</i>
<b>BSM732/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert, serigrafata, sterile	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM733</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto, serigrafata	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar, serigraphed</i>
<b>BSM733/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto, serigrafata, sterile	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM734</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite con o-ring, serigrafata	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap with o-ring, serigraphed</i>
<b>BSM734/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite con o-ring, serigrafata, sterile	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap with o-ring, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM735</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con o-ring, serigrafata	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with o-ring, serigraphed</i>
<b>BSM735/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con o-ring, serigrafata, sterile	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with o-ring, serigraphed, sterile</i>





## Biosigma S.r.l.

Via Valletta, 6 - 30010 Cantarana di Cona (VE) Italy

Tel.: ++39 0426 302224 - Fax: ++39 0426 302228

E-mail: [info@biosigma.com](mailto:info@biosigma.com) - [www.biosigma.com](http://www.biosigma.com)

**M521D**

Ultimo aggiornamento  
16/05/2008

### SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

	cap insert con o-ring, serigrafata, sterile	for cap insert with o-ring, serigraphed, sterile
<b>BSM736</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring, serigrafata	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring, serigraphed
<b>BSM736/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring, serigrafata, sterile	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring, serigraphed, sterile
<b>BSM630</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base	Microtube 1,5 ml self-standing
<b>BSM631</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap
<b>BSM631/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite, sterile	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap, sterile
<b>BSM632</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert
<b>BSM632/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert, sterile	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert, sterile
<b>BSM633</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar
<b>BSM633/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto, sterile	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar, sterile
<b>BSM634</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite con o-ring	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap with o-ring
<b>BSM634/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite con o-ring, sterile	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap with o-ring, sterile
<b>BSM635</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con o-ring	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with o-ring
<b>BSM635/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con o-ring, sterile	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with o-ring, sterile
<b>BSM636</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring
<b>BSM636/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring, sterile	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring, sterile
<b>BSM730</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, serigrafata	Microtube 1,5 ml self-standing, serigraphed
<b>BSM731</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite, serigrafata	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap, serigraphed
<b>BSM731/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite, serigrafata, sterile	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap, serigraphed, sterile
<b>BSM732</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert, serigrafata	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert, serigraphed
<b>BSM732/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert, serigrafata, sterile	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert, serigraphed, sterile
<b>BSM733</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto, serigrafata	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar, serigraphed
<b>BSM733/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto, serigrafata, sterile	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar, serigraphed, sterile
<b>BSM734</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite con o-ring, serigrafata	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap with o-ring, serigraphed
<b>BSM734/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite con o-ring, serigrafata, sterile	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap with o-ring, serigraphed, sterile
<b>BSM735</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con o-ring, serigrafata	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with o-ring, serigraphed
<b>BSM735/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con o-ring, serigrafata, sterile	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with o-ring, serigraphed, sterile
<b>BSM736</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring, serigrafata	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring, serigraphed
<b>BSM736/S</b>	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring, serigrafata, sterile	Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring, serigraphed, sterile



## Biosigma S.r.l.

Via Valletta, 6 - 30010 Cantarana di Cona (VE) Italy

Tel.: ++39 0426 302224 - Fax: ++39 0426 302228

E-mail: [info@biosigma.com](mailto:info@biosigma.com) - [www.biosigma.com](http://www.biosigma.com)

**M521D**

Ultimo aggiornamento  
16/05/2008

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

### MICROPROVETTE CONICHE 2 ml CONICAL MICROTUBES 2 ml

<b>h</b>	<b>45 mm</b>
<b>Ø</b>	<b>10,1 mm</b>
<b>Materiale/Raw material</b>	<b>Polipropilene/Polypropylene</b>



<b>BSM640</b>	Microprovetta da 2 ml conica	<i>Microtube 2 ml conical</i>
<b>BSM641</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap</i>
<b>BSM641/S</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite, sterile	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap, sterile</i>
<b>BSM642</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per cap insert	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap suitable for cap insert</i>
<b>BSM642/S</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per cap insert, sterile	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap suitable for cap insert, sterile</i>
<b>BSM643</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar</i>
<b>BSM643/S</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto, sterile	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar, sterile</i>
<b>BSM644</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite con o-ring	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap with o-ring</i>
<b>BSM644/S</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite con o-ring, sterile	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap with o-ring, sterile</i>
<b>BSM645</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per cap insert con o-ring	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap suitable for cap insert with o-ring</i>
<b>BSM645/S</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per cap insert con o-ring, sterile	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap suitable for cap insert with o-ring, sterile</i>
<b>BSM646</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring</i>
<b>BSM646/S</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring, sterile	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring, sterile</i>
<b>BSM740</b>	Microprovetta da 2 ml conica, serigrafata	<i>Microtube 2 ml conical, serigraphed</i>
<b>BSM741</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite serigrafata	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap, serigraphed</i>
<b>BSM741/S</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite serigrafata, sterile	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM742</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per cap insert, serigrafata	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap suitable for cap insert, serigraphed</i>
<b>BSM742/S</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per cap insert, serigrafata, sterile	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap suitable for cap insert, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM743</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto, serigrafata	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar, serigraphed</i>
<b>BSM743/S</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto, serigrafata, sterile	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM744</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite con o-	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap with o-ring,</i>



## Biosigma S.r.l.

Via Valletta, 6 - 30010 Cantarana di Cona (VE) Italy

Tel.: ++39 0426 302224 - Fax: ++39 0426 302228

E-mail: [info@biosigma.com](mailto:info@biosigma.com) - [www.biosigma.com](http://www.biosigma.com)

**M521D**

Ultimo aggiornamento  
16/05/2008

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

	ring, serigrafata	serigraphed
<b>BSM744/S</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite con o-ring, serigrafata, sterile	Microtube 2 ml conical, screw cap with o-ring, serigraphed, sterile
<b>BSM745</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per cap insert con o-ring, serigrafata	Microtube 2 ml conical, screw cap suitable for cap insert with o-ring, serigraphed
<b>BSM745/S</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per cap insert con o-ring, serigrafata, sterile	Microtube 2 ml conical, screw cap suitable for cap insert with o-ring, serigraphed, sterile
<b>BSM746</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring, serigrafata	Microtube 2 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring, serigraphed
<b>BSM746/S</b>	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring, serigrafata, sterile	Microtube 2 ml conical, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring, serigraphed, sterile

### MICROPROVETTE CON BASE 2 ml SKIRTED MICROTUBES 2 ml

<b>h</b>	<b>47 mm</b>
<b>Ø</b>	<b>10,1 mm</b>
<b>Materiale/Raw material</b>	<b>Polipropilene/Polypropylene</b>



<b>BSM650</b>	Microprovetta 2 ml con base	Microtube 2 ml self-standing
<b>BSM651</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite	Microtube 2 ml self-standing, screw cap
<b>BSM651/S</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite, sterile	Microtube 2 ml self-standing, screw cap, sterile
<b>BSM652</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per cap insert	Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert
<b>BSM652/S</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per cap insert, sterile	Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert, sterile
<b>BSM653</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto	Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar
<b>BSM653/S</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto, sterile	Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar, sterile
<b>BSM654</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite con o-ring	Microtube 2 ml self-standing, screw cap with o-ring
<b>BSM654/S</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite con o-ring, sterile	Microtube 2 ml self-standing, screw cap with o-ring, sterile
<b>BSM655</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per cap insert con o-ring	Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with o-ring
<b>BSM655/S</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per cap insert con o-ring, sterile	Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with o-ring, sterile
<b>BSM656</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring	Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring
<b>BSM656/S</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring, sterile	Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring, sterile
<b>BSM750</b>	Microprovetta 2 ml con base, serigrafata	Microtube 2 ml self-standing, serigraphed



## Biosigma S.r.l.

Via Valletta, 6 - 30010 Cantarana di Cona (VE) Italy

Tel.: ++39 0426 302224 - Fax: ++39 0426 302228

E-mail: [info@biosigma.com](mailto:info@biosigma.com) - [www.biosigma.com](http://www.biosigma.com)

**M521D**

Ultimo aggiornamento  
16/05/2008

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

<b>BSM751</b>	Microprovetta 2 ml con base, con tappo a vite, serigrafata	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap, serigraphed</i>
<b>BSM751/S</b>	Microprovetta 2 ml con base, con tappo a vite, serigrafata, sterile	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap, Serigraphed, sterile</i>
<b>BSM752</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per cap insert, serigrafata	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert, serigraphed</i>
<b>BSM752/S</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per cap insert, serigrafata, sterile	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM753</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto, serigrafata	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar, serigraphed</i>
<b>BSM753/S</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto, serigrafata, sterile	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM754</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite con o-ring, serigrafata	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap with o-ring, serigraphed</i>
<b>BSM754/S</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite con o-ring, serigrafata, sterile	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap with o-ring, Serigraphed, sterile</i>
<b>BSM755</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per cap insert con o-ring, serigrafata	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with o-ring, serigraphed</i>
<b>BSM755/S</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per cap insert con o-ring, serigrafata, sterile	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with o-ring, serigraphed, sterile</i>
<b>BSM756</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring, serigrafata	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring, serigraphed</i>
<b>BSM756/S</b>	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring, serigrafata, sterile	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring, serigraphed, sterile</i>

### ACCESSORI

#### ACCESSORI/ ACCESSORIES:



<b>BSM800</b>	Tappo a vite	<i>Screw Cap</i>
BSM800/AZ	Tappo a vite AZZURRO in PP	<i>Screw cap LIGHT BLUE in PP</i>
BSM800/BI	Tappo a vite BIANCO in PP	<i>Screw cap WHITE in PP</i>
BSM800/G	Tappo a vite GIALLO in PP	<i>Screw cap YELLOW in PP</i>
BSM800/RA	Tappo a vite ROSA in PP	<i>Screw cap PINK in PP</i>
BSM800/RO	Tappo a vite ROSSO in PP	<i>Screw cap RED in PP</i>
BSM800/V	Tappo a vite VERDE in PP	<i>Screw cap GREEN in PP</i>
<b>BSM810</b>	Tappo a vite con o-ring	<i>Screw cap with o-ring</i>
<b>BSM801</b>	Tappo a vite per cap insert	<i>Screw cap suitable for cap insert</i>
BSM801/AZ	Tappo a vite AZZURRO in PP con Cap Insert	<i>Screw cap LIGHT BLUE in PP with cap insert</i>
BSM801/BI	Tappo a vite BIANCO in PP con Cap Insert	<i>Screw cap WHITE in PP with cap insert</i>
BSM801/G	Tappo a vite GIALLO in PP con Cap Insert	<i>Screw cap YELLOW in PP with cap insert</i>





## Biosigma S.r.l.

Via Valletta, 6 - 30010 Cantarana di Cona (VE)Italy

Tel.:++39 0426 302224 - Fax:++39 0426 302228

E-mail: [info@biosigma.com](mailto:info@biosigma.com) - [www.biosigma.com](http://www.biosigma.com)

**M521D**

Ultimo aggiornamento  
16/05/2008

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

BSM801/RA	Tappo a vite ROSA in PP con Cap Insert	Screw cap <i>PINK</i> in PP with cap insert
BSM801/RO	Tappo a vite ROSSO in PP con Cap Insert	Screw cap <i>RED</i> in PP with cap insert
BSM801/V	Tappo a vite VERDE in PP con Cap Insert	Screw cap <i>GREEN</i> in PP with cap insert
<b>BSM811</b>	Tappo a vite per cap insert con o-ring	Screw cap suitable for cap insert with o-ring



<b>BSM802</b>	Tappo a vite per cap insert con laccetto	Screw cap suitable for cap insert with collar
BSM802/AZ	Tappo a vite AZZURRO in PP con Occhiello e Cap Insert	Screw cap <i>LIGHT BLUE</i> with loop in PP with cap insert
BSM802/BI	Tappo a vite BIANCO in PP con Occhiello e Cap Insert	Screw cap <i>WHITE</i> with loop in PP with cap insert
BSM802/G	Tappo a vite GIALLO in PP con Occhiello e Cap Insert	Screw cap <i>YELLOW</i> with loop in PP with cap insert
BSM802/RA	Tappo a vite ROSA in PP con Occhiello e Cap Insert	Screw cap <i>PINK</i> with loop in PP with cap insert
BSM802/RO	Tappo a vite ROSSO in PP con Occhiello e Cap Insert	Screw cap <i>RED</i> with loop in PP with cap insert
BSM802/V	Tappo a vite VERDE in PP con Occhiello e Cap Insert	Screw cap <i>GREEN</i> with loop in PP with cap insert
<b>BSM812</b>	Tappo a vite per cap insert con laccetto e o-ring	Screw cap suitable for cap insert with collar and o-ring



<b>BSM910/BI</b>	Cap insert bianco	<i>White cap insert</i>
<b>BSM910/AZ</b>	Cap insert azzurro	<i>Light blue cap insert</i>
<b>BSM910/G</b>	Cap insert giallo	<i>Yellow cap insert</i>
<b>BSM910/RO</b>	Cap insert rosso	<i>Red cap insert</i>
<b>BSM910/RA</b>	Cap insert rosa	<i>Pink cap insert</i>
<b>BSM910/V</b>	Cap insert verde	<i>Green cap insert</i>



## Biosigma S.r.l.

Via Valletta, 6 - 30010 Cantarana di Cona (VE) Italy  
Tel.: ++39 0426 302224 - Fax: ++39 0426 302228  
E-mail: [info@biosigma.com](mailto:info@biosigma.com) - [www.biosigma.com](http://www.biosigma.com)

**M521D**

Ultimo aggiornamento  
16/05/2008

# SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

---

## DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE/ MANUFACTURER DEFINITION

**BIOSIGMA s.r.l.**

Via Valletta, 6 - 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY  
Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228  
E-mail: [info@biosigma.com](mailto:info@biosigma.com) - <http://www.biosigma.com>

## DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO CE Destinato esclusivamente ad uso professionale

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio in vitro
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10° max +50°
- Le provette sono state realizzate per la conservazione di materiale biologico fino a temperature pari a -80 °C e possono essere autoclavate a vapore a +121 °C
- Velocità di rotazione in centrifuga a 16.400 rpm - 25.000 x g
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente

## IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE for professional use only

### RECOMMENDATION USE (exclusive as information)

- *Use only for laboratory analysis*
- *Use gloves: contamination risk if contents leaks*
- *Keep out of flame or heat sources which might damage the product*
- *Do not use after expiry date or if packing is opened*
- *Do not vary the intended purpose of the product*
- *Keep out of reach of children*
- *Store in dry place, temperature range: min. - 10 °C max 50°C*
- *The Microtubes have been realized for biological material preservations until temperature of -80 °C, are also autoclavable at +121 °C*
- *Can be centrifuged up to 16.400 rpm - 25.000 x g*
- *Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

Per i prodotti sterili, disponibili su richiesta le dichiarazioni di trattamento beta relativo al lotto in possesso.  
TRATTAMENTO VALIDATO.

Tutti i prodotti venduti come "STERILI" sono realizzati in conformità con le normative UNI EN 556 e UNI EN ISO 11137.

*For sterile products, are available on request, beta rays treatment document for a specific batch.*

*VALIDATED TREATMENT. All products sold as "STERILE" are manufactured in conformance with UNI EN 556 and UNI EN ISO 11137 standards.*

## CLASSIFICAZIONE

Ai fini della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro recepita in Italia con D.L. n. 332, G.U.R.I. n. 269 del 17 novembre 2000, Biosigma S.r.l. definisce tutti i componenti di suddetta famiglia come dispositivi medico-diagnostici in vitro e li classifica come "Altri dispositivi medico-diagnostici in vitro", quindi da rendere conformi all'allegato III della direttiva.



## Biosigma S.r.l.

Via Valletta, 6 - 30010 Cantarana di Cona (VE) Italy

Tel.: ++39 0426 302224 - Fax: ++39 0426 302228

E-mail: [info@biosigma.com](mailto:info@biosigma.com) - [www.biosigma.com](http://www.biosigma.com)

**M521D**

Ultimo aggiornamento  
16/05/2008

# SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

---

## CLASSIFICATION

*In order to the Directive 98/79/CE concerning medical-diagnostic in vitro devices receipt in Italy with D.L. n. 332 G.U.R.I. n. 269 dated 17 November 2000, Biosigma s.r.l., defines all the components of the above-state family as medical-diagnostic in vitro devices and it classifies as "Other medical-diagnostic in vitro devices", in order to make conformable the attachment III of the directive.*

La Dichiarazione di conformità alla **Direttiva 98/79/CE** relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro è disponibile, su richiesta, presso l'Ufficio Qualità Biosigma S.r.l.

*The Declaration of Conformity in accordance to the **Direttiva 98/79/CE** is available, on request, to the Quality Department Biosigma S.r.l.*