

INTRASITE[◇] CONFORMABLE

DESCRIZIONE	Medicazione in TNT impregnata di idrogel amorfo costituito da carbossimetilcellulosa (CMC) parzialmente satura di acqua.
INDICAZIONI D'USO	Detersione autolitica di ferite superficiali
COMPOSIZIONE SUPPORTO	TNT in poliestere e viscosa
COMPOSIZIONE IDROGEL	<div>Carbossimetilcellulosa a legami crociati 2,3%</div> <div>Glicole propilenico 20,0%</div> <div>Acqua deionizzata 77,7%</div>
INDICE DI VISCOSITÀ	Pa.s ⁿ : 232
CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO/IDRATAZIONE	Assorbimento minimo di 60 ml di soluzione salina per 100g di medicazione
ATRAUMATICITÀ ALLA RIMOZIONE	Rimozione atraumatica in unica soluzione della medicazione in TNT grazie al gel idrosolubile impregnante
METODO DI STERILIZZAZIONE	A vapore, secondo metodo validato; controlli di sterilità in accordo con la BP App. XVI 1988
CONFEZIONAMENTO	<u>Primario</u> : singolarmente in busta peel open in lamina di alluminio, con foglio di polietilene e polipropilene (questo ultimo a contatto con la medicazione) <u>Secondario</u> : scatola di cartone
PRESENZA/ASSENZA DI LATTICE	Il prodotto NON contiene resine e gomme naturali (lattice) che rappresentino un potenziale allergenico
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE	In luogo asciutto (< 25°C)
PRECAUZIONI	Non ingerire
VALIDITÀ	2 anni (a confezione integra)
MARCATURA CE E CLASSIFICAZIONE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE Dispositivo medico di classe II b
STANDARD APPLICATI	EN ISO 9001; EN ISO 10993; EN 980; EN 556; EN ISO 780; ISO 13485; EN ISO 14971; ISO 11134; EN 554
GMDN	34082 DRESSING, OCCLUSIVE, HYDROGEL
CND	M04040501 MEDICAZIONI PER FERITE, PIAGHE E ULCERE-MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO PURO
FABBRICANTE	Smith & Nephew Medical LTD – Hull – Inghilterra

CODICI	DIMENSIONI SUPPORTO	QUANTITÀ DI IDROGEL	CONFEZIONE DA	UNITÀ DI TRASPORTO
66000324	10 cm x 10 cm	7,5 g	10 medicazioni	12
66000325	10 cm x 20 cm	15 g	10 medicazioni	8
66000326	10 cm x 40 cm	30 g	10 medicazioni	6