



FLOWER GLOVES®

50
anni
1960/2010 - FLOWER GLOVES
PROTEGGIAMO L'UOMO,
RISPETTANDO L'AMBIENTE.

N.Rif VO 2010 002308 / 4L / V5 Mod. VOR1

Pag. 1

N.Prot

Data 17/06/2010 Validita' 31/03/2011

ALLA C.A. VS. UFFICIO PROTOCOLLO

INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI
SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
VIALE ALDO MORO N. 38
40127 BOLOGNA BO

OGGETTO: GARA PER LA FORNITURA DI DIVISE, INDUMENTI DA LAVORO, CALZATURE, BUFFETTERIA -
ACCESSORI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA
* LOTTO 8 : DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE : CAPO, UDITO E PROTEZIONE ANTICADUTA *
* LISTINO PREZZI ACCESSORIO PRODOTTI INTEGRATIVI APPARTENENTI ALLA STESSA TIPOLOGIA DEL
LOTTO DI RIFERIMENTO

- 461040000** **MASTER K 90/6** **6,00 EUR(+IVA 20%)**
Elmetto protettivo in polietilene con bardatura regolabile anticaduta e
sostegno poggiatesta in materiale plastico anallergico e imputrescibile.
Bordino rialzato a grondaia. Testati fino a 1000V. Predisposizione per
aggancio cuffie e visiera. Colori disponibili: GIALLO - BIANCO - ARANCIONE
- ROSSO - VERDE - BLU.
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 397 III CATEGORIA come da D.Lgs.
475 del 4.12.1992.
- 295080000** **1011262 CLARITY C1H** **16,55 EUR(+IVA 20%)**
Cuffia antirumore BILSOM CLARITY C1H per elmetto da agganciare mediante
apposito adattatore BILSOM. Peso gr. 177.
La cuffia si caratterizza per una buona attenuazione su tutte le frequenze.
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 352-3 SNR 26 dB II CATEGORIA
come da D.Lgs 475 del 04.12.1992.
- 295090000** **1011264 CLARITY C3H** **21,10 EUR(+IVA 20%)**
- Cuffia antirumore da elmetto. Coppe PP, imbottitura coppe PUR. Cuscinetti
PVC/PUR, archetto POM. Peso g. 280. Temperatura di utilizzo -20° C +60°C.
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 352-3:2002 SNR 30 dB II
CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992.
- 282400000** **3301172 QUIET** **52,00 EUR(+IVA 20%)**
Inseriti riutilizzabili QUIET, soluzione ideale per chi utilizza un
protettore auricolare non continuativamente nell'arco della giornata. Gli
inserti sono particolarmente igienico perchè non necessitano di
manipolazione per essere inseriti. Gli inserti possono essere lavati con
acqua e sapone neutro.
Modello con cordoncino di collegamento - confezione da 100 paia
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 352-2 SNR 28 dB II categoria
come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.
- 282510000** **1011239 SMARTFIT** **0,85 EUR(+IVA 20%)**
inserti auricolari in schiuma a bassa e media pressione, morbido e
pieghevole: modifica la propria forma con la temperatura corporea per
adattarsi ad ogni tipo di condotto uditivo. Astuccio HearPack fornito di
cordoncino staccabile. Taglia UNICA. Confezione da 100 PAIA.

FLOWER GLOVES s.r.l.

Via Monte Fiorino, 13 - 37057 S. Giov. Lupatoto VR
Tel. +39.045 8750888 - Fax +39.045 8750660
www.flowergloves.it - e-mail: flower@flowergloves.it

P. IVA IT 01747140232

Cap. Soc. Eur. 1.456.981,00 i.v.
Reg. Imp. di VR Nr. 01747140232



ISO 9001:2008 - Cert. n° 1919/2



FLOWER GLOVES®



N.Rif VO 2010 002308 / 4L / V5	Mod. VOR1	Pag. 2	INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI VIALE ALDO MORO N. 38 40127 BOLOGNA BO
--------------------------------	-----------	--------	--

MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 352-2 SNR 30 dB II CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992.

PREZZO AL PAIO

ORDINE a confezione da 100 paia.

280010000	1011236 MATRIX ORANG	19,05 EUR(+IVA 20%)
Inserti auricolari monouso in schiuma no-roll, colore arancio. Liscio sulla pelle. Blocca il rumore dannoso ma permette alla voce di filtrare. Misura unica. Confezione da 200 bustine da 1 paio.		
MARCATURA CE conforme normativa europea EN 352-2 SNR 29 dB II CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992		
280021000	3301161 MAX	24,15 EUR(+IVA 20%)
Inserti auricolari monouso in poliuretano. Forma a campana che garantisce il massimo confort. Superficie liscia, resistente allo sporco, che impedisce a polvere e impurità di aderire. Confezione da 200 bustine da 1 paio.		
MARCATURA CE conforme normativa europea EN 352-2 SNR 37 dB II CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992		
280090000	3301106 LASER LITE	18,50 EUR(+IVA 20%)
Inserti auricolari monouso in schiuma autoregolabile (ad espansione) con cordoncino di collegamento. Forma a T che ne semplifica l'inserimento e utilizzo. Misura unica. Confezione da 100 bustine da 1 paio.		
MARCATURA CE conforme normativa europea EN 352-2 SNR 35 dB II CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992		
282640000	3301279-QB3 HYG	3,30 EUR(+IVA 20%)
- Inserti auricolari ad archetto lavabili con acqua e sapone neutro. Designe brevettato, che impedisce che gli inserti tocchino le superficie sporche, quando vengono appoggiati su di essi.		
MARCATURA CE conforme Normativa europea EN 352-2 SNR 23 dB II CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992.		
294030000	1010925 VIKING V1	9,35 EUR(+IVA 20%)
- Cuffia antirumore con Air Flow Control, coppe in polipropilene ed imbottitura coppe in poliuretano. Cuscinetti in PVC/poliuretano, archetto POM e fascia di sostegno in LDPE. Peso gr. 166. Temperatura di utilizzo - 20° C + 60° C. Dotata di una fascia di sostegno aggiuntiva, che consente di utilizzarla ruotando l'archetto dietro il capo o sotto il mento. Questo consente l'utilizzo combinato con elmetti di protezione.		
Cuffia dielettrica adatta a tutti gli ambienti di lavoro.		
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 352-1 SNR 30 dB II CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992.		



FLOWER GLOVES®



N.Rif VO 2010 002308 / 4L / V5	Mod. VOR1	Pag. 3	INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI VIALE ALDO MORO N. 38 40127 BOLOGNA BO
--------------------------------	-----------	--------	--

- 294570000 1011142 CLARITY C1 11,30 EUR(+IVA 20%)**
- Cuffia antirumore che consente di udire il parlato bloccando i rumori fastidiosi, mediante un sofisticato filtro acustico senza l'utilizzo dell'elettronica. Areazione della fascia all'interno dell'archetto. Dielettrica. Peso gr. 194
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 352-1 SNR 25 dB II CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992.
- 946200000 1002857 MA58 120,60 EUR(+IVA 20%)**
Imbracatura elastica DURAFLEX, finitura in Teflon, a tre punti di aggancio, uno dorsale e due frontali, con cintura di posizionamento con due anelli laterali. MARCATURA CE conforme normativa europea EN 358 EN 361 III CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992.
- 946270000 1008194 KOALA 5 78,50 EUR(+IVA 20%)**
Imbracatura anticaduta a 2 punti di aggancio dorsale e sternale con cintura di posizionamento regolabile.
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 361 - EN 358 IMBRACATURE PER IL CORPO E POSIZIONAMENTO LAVORO - III CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992
- 946280000 1008180 KOALA 1 30,05 EUR(+IVA 20%)**
Cintura di posizionamento con due punti di aggancio laterali.
CARATTERISTICHE:
Taglia unica regolabile in vita da 80 cm. fino a 140 cm. - 2 punti d'aggancio laterali a "D" in acciaio inox - fibbia ad incastro in acciaio zincato con coprifibbia.
COMPONENTI :
Nastro tessile bifacciale larghezza 45 mm 100% poliammide per un maggiore confort sul corpo - agganci laterali : anelli laterali ampi e stampati a caldo con trattamento anticorrosione - schienalino anatomico in poliestere - anima interna in schiuma di poliuretano - dimensioni massime 640 x 150 mm. Peso circa gr. 540 g
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 358 III CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992
- 946613000 1008281 TITAN C3 42,10 EUR(+IVA 20%)**
- Cordino con assorbitore di energia, moschettone automatico a mulinello e gancio per impalcatura (apertura 60 mm)
In caso di caduta si blocca automaticamente sulla fune. Lunghezza mt. 2
MARCATURA CE conforme normativa europea EN 355 III CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992



FLOWER GLOVES®



1960/2010 - FLOWER GLOVES
PROTEGGIAMO L'UOMO,
RISPETTANDO L'AMBIENTE.

N.Rif VO 2010 002308 / 4L / V5 Mod. VOR1 Pag. 4	INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI VIALE ALDO MORO N. 38 40127 BOLOGNA BO
---	---

- | | |
|-----------|---|
| 946320000 | 1008288 TITAN FPL 26,75 EUR(+IVA 20%)
- Cordino di posizionamento con fune in poliammide diametro 12 mm.
lunghezza 2 m. con 2 moschettoni automatici in lega leggera, apertura 21 mm. conformi Norma EN 362.
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 358 (SISTEMI DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO) come da D.Lgs 475 del 4.12.1992 |
| 946324000 | 1008285 TITAN 9,00 EUR(+IVA 20%)
Cordino di posizionamento con fibbia di regolazione in lega leggera. Fune diametro 16 100% poliammide lunghezza 1,8 m.
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 358 (SISTEMI DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO) come da D.Lgs 475 del 4.12.1992. |
| 946323000 | 1008286 TITAN FPL 15,35 EUR(+IVA 20%)
- Cordino di posizionamento con fibbia di regolazione in lega leggera. Fune diametro 12 mm 100% poliammide lunghezza 2 m. compreso di gancio in acciaio a doppia leva apertura 20 mm. marcato CE e conforme alla Norma EN 362.
Peso 0,565 Kg.
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 358 (SISTEMI DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO) come da D.Lgs 475 del 4.12.1992. |
| 946321000 | 1008287 FPL I1200/IS 18,20 EUR(+IVA 20%)
- Cordino di posizionamento con fibbia di regolazione in lega leggera. Fune diam. 16 mm. 100% poliammide, lunghezza max 2 m. compreso di un moschettone in lega leggera marcato CE e conforme alla Norma EN 362.
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 358 (SISTEMI DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO) come da D.Lgs 475 del 4.12.1992. |
| 946612000 | 1008275 TITAN B 24,45 EUR(+IVA 20%)
TITAN B : Cordino con assorbitore di energia, 2 m. senza moschettoni.
Corda in poliammide diametro 12 mm.
MARCATURA CE conforme normativa europea EN 355 III CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992 |
| 946614000 | 1008276 TITAN B1 39,85 EUR(+IVA 20%)
TITAN B1: Cordino con assorbitore di energia, moschettone a vite e gancio automatico.
MARCATURA CE conforme normativa europea EN 355 III CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992 |

//



FLOWER GLOVES®

50
anni
1960/2010 - FLOWER GLOVES
PROTEGGIAMO L'UOMO,
RISPETTANDO L'AMBIENTE.

N.Rif VO 2010 002308 / 4L / V5 Mod. VOR1

Pag. 5

INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI
SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
VIALE ALDO MORO N. 38
40127 BOLOGNA BO

Condizioni

Minimo ordine //

Consegna COME DA VS. RICHIESTA

· Sono da ritenersi esclusi dai tempi di consegna indicati il mese di agosto e 15 gg previsti per Festività Natalizie

· GLI IMBALLAGGI SONO IN SCATOLE DI CARTONE QUINDI RICICLABILI

Trasporto //

Imballo GRATIS

Pagamento //

Abbigliamento //

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

FLOWER GLOVES SRL - Ufficio Clienti

Allegati - listino ufficiale n. 19/2010

FLOWER GLOVES s.r.l.

Via Monte Fiorino, 13 - 37057 S. Giov. Lupatoto VR
Tel. +39.045 8750888 - Fax +39.045 8750660
www.flowergloves.it - e-mail: flower@flowergloves.it

P. IVA IT 01747140232

Cap. Soc. Eur. 1.456.981,00 i.v.
Reg. Imp. di VR Nr. 01747140232



ISO 9001:2008 - Cert. n° 1919/2