

## **Allegato C) al capitolato tecnico: lotto 3 buffetteria e accessori**

### **SOMMARIO**

---

<b>B-1</b>	<b>Cintura in poliestere cotoniero bianca.....</b>	<b>5</b>
<b>B-2</b>	<b>Cinturone in pelle sintetica rinforzata - con fibbia a sgancio rapido.....</b>	<b>5</b>
<b>B-3</b>	<b>Cinturone cuoio pieno fiore.....</b>	<b>5</b>
<b>B-4</b>	<b>Cinturone rifrangente in pelle.....</b>	<b>5</b>
<b>B-5</b>	<b>Cinturone operativo in microfibra .....</b>	<b>5</b>
<b>B-6</b>	<b>Spallaccio in cuoio.....</b>	<b>6</b>
<b>B-7</b>	<b>Spallaccio rifrangente in pelle.....</b>	<b>6</b>
<b>B-8</b>	<b>Spallaccio in microfibra.....</b>	<b>6</b>
<b>B-9</b>	<b>Fondina portapistola a estrazione rapida in cuoio pieno fiore .....</b>	<b>6</b>
<b>B-10</b>	<b>Fondina di sicurezza ad estrazione rapida in polimero.....</b>	<b>6</b>
<b>B-11</b>	<b>Fondina portapistola cuoio.....</b>	<b>7</b>
<b>B-12</b>	<b>Fondina cassetata cuoio con doppio passante estivo invernale.....</b>	<b>7</b>
<b>B-13</b>	<b>Porta caricatore di riserva .....</b>	<b>7</b>
<b>B-14</b>	<b>Portacaricatore in tecnopolimero rigido a cofanetto.....</b>	<b>7</b>
<b>B-15</b>	<b>Portamanette in cuoio.....</b>	<b>8</b>
<b>B-16</b>	<b>Portamanette in tecnopolimero rigido .....</b>	<b>8</b>
<b>B-17</b>	<b>Manette .....</b>	<b>8</b>
<b>B-18</b>	<b>Correggiolo.....</b>	<b>8</b>
<b>B-19</b>	<b>Correggiolo in pelle sintetica e spirale iniezione rinforzata.....</b>	<b>8</b>
<b>B-20</b>	<b>Fischietto catenella .....</b>	<b>9</b>
<b>B-21</b>	<b>Borsello porta-documenti in vera pelle.....</b>	<b>9</b>
<b>B-22</b>	<b>Borsello porta-documenti in pelle sintetica.....</b>	<b>9</b>
<b>B-23</b>	<b>Guanto in filo bianco.....</b>	<b>9</b>
<b>B-24</b>	<b>Guanto in lana bianco .....</b>	<b>9</b>
<b>B-25</b>	<b>Guanto nero in pelle sfoderato.....</b>	<b>9</b>
<b>B-26</b>	<b>Guanto in pelle foderato .....</b>	<b>9</b>
<b>B-27</b>	<b>Manicotti rifrangenti.....</b>	<b>10</b>

<b>B-28</b>	<b>Pettorina rifrangente bianca Polizia Municipale .....</b>	<b>10</b>
<b>B-29</b>	<b>Berretto uomo invernale P.M.....</b>	<b>10</b>
<b>B-30</b>	<b>Berretto uomo invernale in PTFE P.M. ....</b>	<b>10</b>
<b>B-31</b>	<b>Berretto uomo estivo P.M. ....</b>	<b>10</b>
<b>B-32</b>	<b>Berretto donna invernale - modello Kepi P.M. ....</b>	<b>11</b>
<b>B-33</b>	<b>Berretto donna invernale in PTFE - modello Kepi – P.M. ....</b>	<b>11</b>
<b>B-34</b>	<b>Berretto donna estivo- modello Kepi P.M. ....</b>	<b>11</b>
<b>B-35</b>	<b>Berretto tipo baseball invernale per Polizia Municipale .....</b>	<b>11</b>
<b>B-36</b>	<b>Berretto tipo baseball estivo per Polizia Municipale .....</b>	<b>12</b>
<b>B-37</b>	<b>Foderina per berretto P.M.....</b>	<b>12</b>
	<i>B-37a Foderina per berretto uomo in cotone .....</i>	<i>12</i>
	<i>B-37b Foderina per berretto donna modello kepi in cotone .....</i>	<i>12</i>
<b>B-38</b>	<b>Foderina per berretto in tessuto rifrangente per P.M. ....</b>	<b>12</b>
	<i>B-38a Foderina per berretto uomo in tessuto rifrangente .....</i>	<i>12</i>
	<i>B-38b Foderina per berretto donna modello kepi in tessuto rifrangente.....</i>	<i>13</i>
<b>B-39</b>	<b>Foderina per berretto in tessuto impermeabile .....</b>	<b>13</b>
	<i>B-39a Foderina per berretto uomo in tessuto impermeabile.....</i>	<i>13</i>
	<i>B-39b Foderina per berretto donna modello kepi in tessuto impermeabile.....</i>	<i>13</i>
<b>B-40</b>	<b>Palette di segnalazione .....</b>	<b>13</b>
<b>B-41</b>	<b>Coprinuca di protezione .....</b>	<b>13</b>
<b>B-42</b>	<b>Casco integrale per motomontati P.M.....</b>	<b>13</b>
<b>B-43</b>	<b>Casco Jet per motomontati P.M. ....</b>	<b>14</b>
<b>B-44</b>	<b>Caschetto per ciclista .....</b>	<b>14</b>
<b>B-45</b>	<b>Ricamo per ufficiali di Polizia Municipale .....</b>	<b>14</b>
<b>B-46</b>	<b>Coppia Distintivo di grado per vigile (agente) P.M. ....</b>	<b>14</b>
<b>B-47</b>	<b>Coppia Distintivo di grado per graduati P.M.....</b>	<b>15</b>
<b>B-48</b>	<b>Coppia Tubolare per vigile P.M.....</b>	<b>15</b>
<b>B-49</b>	<b>Coppia Tubolare in tessuto plastificato per graduati P.M.....</b>	<b>15</b>
<b>B-50</b>	<b>Coppia Alamari per polizia Municipale.....</b>	<b>15</b>
<b>B-51</b>	<b>Fregio per berretto per polizia Municipale .....</b>	<b>15</b>
<b>B-52</b>	<b>Placca di riconoscimento per Polizia Municipale .....</b>	<b>15</b>

<b>B-53</b>	<b>Targhetta “Polizia Municipale” .....</b>	<b>15</b>
<b>B-54</b>	<b>Cordone a treccia argentata per Polizia Municipale.....</b>	<b>15</b>
<b>B-55</b>	<b>Soggolo piattina argento per Polizia Municipale .....</b>	<b>15</b>
<b>B-56</b>	<b>Gradi per berretto Polizia Municipale.....</b>	<b>15</b>
<i>B-56a</i>	<i>Gradi per berretto rigido.....</i>	<i>16</i>
<i>B-56b</i>	<i>Gradi per berretto tipo Kepi.....</i>	<i>16</i>

## **Norme di riferimento**

Tutta la fornitura di cui al presente lotto deve essere conforme alla Legge Regionale N° 3 del 22-01-1988 Regione Emilia Romagna e successive modificazioni e integrazioni. e/o a quanto prescritto dalla delibera Regionale n. 314 del 26/3/2007 della Regione Emilia Romagna relativamente alla Polizia Provinciale. Pertanto il Fornitore si obbliga a fornire gli articoli contrassegnati dall'apposizione di loghi "o Simboli" comunque denominati, per i vari corpi di Polizia (Municipale e Provinciale) alle medesime condizioni, ivi comprese quelle economiche.

I distintivi e le targhette dovranno riportate scritte e colori nitidi e resistenti.

La larghezza dei tubolari deve essere tale da permettere una adeguata applicazione alle spalline di camice, giubbini e giacconi

Relativamente al Berretto rigido la filettatura deve essere di spessore uniforme lungo tutto il tondino. La visiera deve essere applicata al centro della parte anteriore, non deve presentare bolle e raggrinzimenti o tagli sulle due facce.

Relativamente al Berretto kepi il rinforzo interno al tondino deve essere applicato senza creare bolle o grinze. Il rinforzo a forma di visiera deve essere applicato esattamente al centro della parte anteriore.

Inoltre il tessuto dei cappelli di cui sopra deve essere tirato in modo da non presentare bolle, la fodera deve essere applicata con la lentezza necessaria ad evitare raggrinzimenti o tensioni sul tessuto esterno.

Le cinture, i cinturoni e gli spallacci devono essere rifiniti in modo tale da non provocare usura alla divisa.

Le parti metalliche dei presenti accessori devono essere state sottoposte a trattamenti antiossidanti.

Le personalizzazioni di placche, distintivi, palette o altro devono essere realizzate a regola d'arte, sulla base delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni Contraenti che ne facciano richiesta ed ai prezzi offerti da fornitore in sede di gara.

Le Amministrazioni possono richiedere, in aggiunta ai prodotti inclusi nei vari lotti, i prodotti integrativi (quali: fodera copri calotta per caschetto ciclisti, copricapo femminile-modello "arcuri"- cintura di pelle unisex bianca e nera, guanti da ciclista, porta chiavi di pelle, porta torcia di pelle, fascia elastica con stemma per berretto, accessori per polizia provinciale), offerti dal Fornitore in sede di gara e contenuti nel "Listino prezzi accessorio".

### B-1 Cintura in poliestere cotoniero bianca

CARATTERISTICHE
<p>Cintura per pantaloni realizzata in nastro di poliestere cotoniero h 40 mm circa, di idonea sostenutezza e pesantezza ottenuta tramite processo di sanforizzazione. La parte finale della cintura dovrà essere rinforzata e rifinita. La fibbia, e le parti metalliche devono essere state sottoposte ad un trattamento antiossidante.</p> <p>La fibbia di colore argento è del tipo a cassetta con barilotto astringere per regolare la misura del girovita e reca al centro il fregio regionale metallico, con i colori smaltati a caldo.</p>

### B-2 Cinturone in pelle sintetica rinforzata - con fibbia a sgancio rapido

CARATTERISTICHE		
<p>E' costituito da un tratto di pelle sintetica tri-laminata, rinforzata e foderata. Il tratto esterno è una pelle sintetica a base microfibra con rifinitura poliuretana liscia e lavabile, e il rinforzo interno è un polimero con una rigidità idonea ad evitare che il cinturone di arrotoli sotto il peso degli accessori, mentre la fodera è un vitello sintetico lavabile con rifinitura mista poliuretana. I bordi sono protetti e rinforzati con una fettuccia di pelle sintetica speciale con un'alta resistenza all'abrasione. Il sistema di allacciatura è del tipo a sgancio rapido con da un lato, il gancio di connessione con la fibbia, e dall'altro con la fibbia a doppio ardiglione curvato, riportante il fregio regionale. La parte eccedente della cintura viene fissata ad un pomello metallico, dalla forma rilevabile dal campione stesso. La regolazione della misura avviene tramite tripla fila di 9 fori, distanziati tra di loro di cm 2,5 ciascuno. I rivetti, le fibbie, e le parti metalliche devono essere state sottoposte ad un trattamento antiossidante. Il filato utilizzato è ad alta tenacità in 100% poliestere, titolo 20/100.</p>		
<table border="1"> <tr> <td><b>Colore</b></td> <td>bianco e nero</td> </tr> </table>	<b>Colore</b>	bianco e nero
<b>Colore</b>	bianco e nero	

### B-3 Cinturone cuoio pieno fiore

CARATTERISTICHE		
<p>Il cinturone è di altezza da 48 - 50 mm. circa, realizzato in cuoio pieno fiore prima scelta, conciato al cromo, di spessore mm. 30 – 40 circa. La parte posteriore deve essere foderata al fine di proteggere la divisa.</p> <p>Tutti gli accessori metallici dovranno aver subito un trattamento antiossidante. I bordi del manufatto dovranno essere arrotondati in modo da evitare bordi taglienti. La fibbia, del tipo a placca reca al centro il fregio regionale metallico con i colori smaltati a caldo.</p> <p>L'allacciatura del tipo a sgancio rapido, avviene tramite l'utilizzo di almeno un pomello di chiusura che si inserisce in appositi fori, di numero necessario alla regolazione del giro vita. Il filato utilizzato è ad alta tenacità in 100% poliestere, titolo 20/100.</p>		
<table border="1"> <tr> <td><b>Colore</b></td> <td>bianco e nero</td> </tr> </table>	<b>Colore</b>	bianco e nero
<b>Colore</b>	bianco e nero	

### B-4 Cinturone rifrangente in pelle

CARATTERISTICHE
<p>È realizzato in pelle, conciata al Cromo ricoperto con tessuto rifrangente, conforme alla normativa CEE 89/686-D.L. 475 del 04/12/1992 – Ministero Lavori Pubblici. Deve essere di spessore totale pari a 3,0 mm circa</p>

### B-5 Cinturone operativo in microfibra

CARATTERISTICHE
<p>Il cinturone operativo di altezza 48 - 50 mm. è, realizzato in microfibra (tipo Lorica® o equivalente) di colore bianco, facilmente lavabile oltre che altamente resistente all'abrasione. La striscia del cinturone è costituita da un unico pezzo e presenta le due estremità arrotondate - rinforzata al suo interno - regolabile al girovita. La fibbia deve essere bianca, realizzata in materiale plastico del tipo a sgancio rapido.</p>

<b>Colore</b>	bianco e nero
---------------	---------------

### B-6 Spallaccio in cuoio

CARATTERISTICHE	
<p>Spallaccio per cinturone realizzato in cuoio pieno fiore prima scelta di colore bianco, conciato al cromo - spessore mm. 2,5 – 3, circa. Composto da due parti, una lunga posteriore e una corta anteriore, e due attacchi per il cinturone.</p> <p>Gli attacchi per il cinturone, uniti alle parti del corpo dello spallaccio mediante campanelle a D sono dotati di sistema antiscivolo in gomma applicato all'interno del passante stesso, che è apribile con bottone/i a scatto. La fibbia di regolazione della misura è applicata sul tratto corto anteriore dello spallaccio ed è realizzata in metallo nichelato. Sempre sul tratto corto si trova un passante in cuoio collegato alla fibbia, atto a trattenere la parte eccedente del tratto lungo dello spallaccio. Sul tratto lungo sono applicati un numero di fori sufficienti per la regolazione del giro vita. I bordi del manufatto devono essere arrotondati e rinforzati.</p>	
<b>Colore</b>	bianco e nero

### B-7 Spallaccio rifrangente in pelle

CARATTERISTICHE	
<p>È realizzato in pelle, conciata al Cromo ricoperto con tessuto rifrangente, conforme alla normativa CEE 89/686-D.L. 475 del 04/12/1992 – Ministero Lavori Pubblici. Deve essere di spessore totale pari a 3,0 mm circa. Per le altre caratteristiche del prodotto si rimanda alla descrizione contenuta nel punto B6</p>	

### B-8 Spallaccio in microfibra

CARATTERISTICHE	
<p>Di colore bianco, realizzato in microfibra (tipo Lorica o equivalente) dotata di cuciture di rinforzo e estremità arrotondate, idrorepellente e resistente ai raggi U.V.. Lo spessore deve essere pari a 5 mm circa e la larghezza pari a 30 mm circa.</p>	
<b>Colore</b>	bianco e nero

### B-9 Fondina portapistola a estrazione rapida in cuoio pieno fiore

CARATTERISTICHE	
<p>Realizzata in cuoio pieno fiore, conciato al Cromo. La parte a contatto con l'arma deve essere trattata in modo da proteggerne la brunitura. Le dimensioni devono essere idonee ad alloggiare l'arma in dotazione al corpo di P.M. secondo il range dei modelli di armi di seguito indicate: (beretta PX4 – GLOCK 17/19 Beretta 98 e Tanfoglio canna lunga.</p> <p>La parte superiore del corpo fondina deve alloggiare il meccanismo di sgancio e di tenuta dell'arma realizzato mediante idoneo meccanismo in modo da evitare l'apertura accidentale e la sottrazione da parte di terzi. Tale sistema deve permettere, inoltre, l'estrazione rapida dell'arma da parte di chi la indossa mediante movimento rotatorio.</p> <p>La guardia del grilletto dell'arma deve essere avvolta da una striscia di protezione. I bordi del manufatto devono essere arrotondati.</p> <p>L'articolo deve essere munito di supporto per l'aggancio al cinturone costituito da un unico pezzo di cuoio ripiegato su se stesso in modo da ottenere un passante per l'inserimento del cinturone con una luce di almeno 5 cm.</p>	
<b>Colore</b>	bianco e nero

### B-10 Fondina di sicurezza ad estrazione rapida in polimero

CARATTERISTICHE	
<p>È realizzata in polimero ad iniezione dalle altissime resistenze all'abrasioni e all'usura, non aggredibile da solventi, e facilmente lavabile. Il doppio sistema di chiusura di sicurezza è composto da un laccetto a "U" con rotazione assistita da due molle, che attraversa la pistola posteriormente sopra il carrello, e da un sistema di blocco automatico che agisce sulla guardia del grilletto; ambedue i sistemi sono disattivabili con un unico pulsante di apertura, azionabile dell'operatore mediante pressione con il pollice. Ogni fondina e termoformata con la sagoma esatta della pistola che dovrà contenere, ed è completamente foderata in pelle scamosciata di protezione. Il passante per l'applicazione in cintura è del tipo a "S" che agevola l'estrazione anche indossando indumenti ingombranti, e presenta posteriormente una serie di venature di rinforzo, e un sistema di fissaggio al cinturone, con una vite.</p>	
<b>Colore</b>	bianco e nero

### B-11 Fondina portapistola cuoio

CARATTERISTICHE	
<p>Realizzata in cuoio pieno fiore, conciato al Cromo. Il corpo fondina nella parte che si unisce riporta tra le due estremità un'anima dello stesso spessore del cuoio. La fondina deve essere realizzata con una conformazione adatta ad alloggiare l'arma in dotazione al corpo di P.M. secondo il range dei modelli di armi di seguito indicati: (beretta PX4 – GLOCK 17/19 Beretta 98 e Tanfoglio canna lunga.</p> <p>La chiusura tra il corpo fondina e la pattina viene effettuata tramite uno o due cinturini di raccordo.</p> <p>Sulla parte posteriore della fondina, devono essere applicati due passanti per l'alloggio al cinturone, collegati alla fondina stessa tramite due anelli che ne permettono la mobilità.</p>	
<b>Colore</b>	bianco e nero

### B-12 Fondina cassetata cuoio con doppio passante estivo invernale

CARATTERISTICHE	
<p>È realizzata in cuoio bianco pieno fiore prima scelta di spess. Mm 2,8 ca. cerato da carne, chiusura con pattina dotata di doppia calamita ad apertura rapida. Doppia applicazione in cintura, sia con passante prolungato girevole e scollegabile dal corpo fondina, che attraversa la tasca della giacca, sia con passante fisso applicato sul corpo della fondina per l'uso estivo.</p>	
<b>Colore</b>	bianco e nero

### B-13 Porta caricatore di riserva

CARATTERISTICHE	
<p>Realizzato in cuoio pieno fiore prima scelta, conciato al Cromo, di spessore mm 2,5 – 2,7, ed è composto di tre parti: quadrante anteriore e posteriore, fianchetto e passante per l'applicazione in cinturone. Deve essere idoneo all'alloggiamento dei caricatori in dotazione.</p>	
<b>Colore</b>	bianco e nero

### B-14 Portacaricatore in tecnopolimero rigido a cofanetto

CARATTERISTICHE	
<p>Il manufatto è del tipo chiuso con pattina e cofanetto anteriore in polimero ad iniezione, avente i bordi laterali con un profilo ad "L" di protezione. La pattina di chiusura è realizzata con un tratto di pelle sintetica con base in microfibra rinforzata in polietilene di mm 2,7 ca. e foderata in vitello sintetico, ed ha i bordi laterali protetti con della bordatura di mm 20 anch'essa in pelle sintetica. All'interno del cofanetto è presente una frizione anticaduta. Il passante per il cinturone è in nastro apribile con bottone ad apertura monodirezionale.</p>	

### B-15 Portamanette in cuoio

CARATTERISTICHE	
Realizzato in cuoio pieno fiore prima scelta, conciato al Cromo, ed è formato da tre parti:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La parte anteriore di spessore mm 2,5 – 2,7 circa sagomata con opportuno stampaggio a caldo recante al centro il bottone maschio per la chiusura;</li> <li>2. Parte interna che ha la funzione di fodera e rinforzo;</li> <li>3. Parte posteriore di spessore di mm 2,5 – 3,0 circa che ha anche la funzione di pattina di chiusura mediante alloggiamento del bottone femmina nella parte anteriore bassa.</li> </ol>	
Sul retro sono applicate una o due asole laterali per l'inserimento del cinturone.	
<b>Colore</b>	bianco e nero

### B-16 Portamanette in tecnopolimero rigido

CARATTERISTICHE	
Il manufatto è del tipo chiuso con pattina in microfibra rinforzata e cofanetto anteriore in polimero ad iniezione, avente i bordi laterali con un profilo ad "L" di protezione. La pattina di chiusura è realizzata con un tratto di pelle sintetica con base in microfibra rinforzata in polietilene di mm 2,7 ca. e foderata in vitello sintetico, ed ha i bordi laterali protetti con della bordatura di mm 20 anch'essa in pelle sintetica. Il passante per il cinturone è in nastro apribile con bottone ad apertura monodirezionale.	
<b>Colore</b>	bianco e nero

### B-17 Manette

CARATTERISTICHE	
Realizzate in acciaio inox	

### B-18 Correggiolo

CARATTERISTICHE	
Deve essere, in materiale poliammide – poliuretano, di lunghezza a riposo pari a 14 - 20 cm circa, con un'ampiezza della spirale pari a 17 - 18 mm circa. Da una estremità deve presentare un moschettone per il collegamento alla pistola, dall'altro una mezzanella in ferro nichelato applicata ad un passante sagomato in cuoio, di colore bianco, per l'inserimento nel cinturone, chiuso con bottone a pressione.	
<b>Colore</b>	bianco e nero

### B-19 Correggiolo in pelle sintetica e spirale iniezione rinforzata

CARATTERISTICHE	
Il correggiolo è composto da una spirale di poliuretano e pvc con un diametro esterno di mm 4,4 ca. ed all'interno dello stessa è inserito un filato multibava ad altissima tenacità. All'estremità sono applicate ripiegandole su se stesse e fermate con delle grappette metalliche protette da una copertura plastica in pressofusione, da un lato, un moschettone del tipo simplex in metallo utile all'applicazione al calcio della pistola, e dall'altro, una campanella a D necessaria al collegamento con la fettuccia di nastro che si applica al cinturone.	
Il passante per l'applicazione alla cintura, è realizzato con una tratto di pelle sintetica con base di microfibra il tutto foderato con della similpelle, ed è applicabile al cinturone mediante bottone a pressione con scatto forte di metallo inossidabile.	
<b>Colore</b>	bianco e nero

### B-20 Fischietto catenella

CARATTERISTICHE	
Deve essere in acciaio cromato con catenella a coda di topo con portachiavi e attacco a coccodrillo	

### B-21 Borsello porta-documenti in vera pelle

CARATTERISTICHE	
Realizzato in pelle bianca primo fiore di spessore mm 2,2 ca resinata da carne, completo di due scomparti a soffietto e divisorio centrale anch'esso in pelle. Tracolla larga mm 25 circa in pelle foderata, applicata ai fianchi del medesimo. Sia il quadrante anteriore che quello posteriore sono foderati in vitello sintetico. Il borsello deve poter essere chiuso tramite idoneo meccanismo di chiusura. Le misure del quadrante anteriore sono altezza cm 25 ca. e larghezza cm 20 ca. e profondità totale dei due fianchi è cm 9,5.	
<b>Colore</b>	bianco e nero

### B-22 Borsello porta-documenti in pelle sintetica

CARATTERISTICHE	
I quadranti principali sono realizzati con due tratti di pelle sintetica bianca a base microfibra, rinforzata internamente con Polietilene di spessore mm 2,7 e foderata con del vitello sintetico. Completo di due scomparti a soffietto e divisorio centrale anch'esso nello stesso materiale dei quadranti. La tracolla larga mm 25 è realizzata in pelle sintetica foderata. Il borsello deve poter essere chiuso tramite idoneo meccanismo di chiusura. Le misure del quadrante anteriore sono altezza cm 25 ca. e larghezza cm 20 ca. e profondità totale dei due fianchi è cm 9,5 circa.	

### B-23 Guanto in filo bianco

CARATTERISTICHE	
Guanti realizzati in cotone 100% colore bianco con leggera arricciatura al polsino a tre cuciture verticali sul dorso.	

### B-24 Guanto in lana bianco

CARATTERISTICHE	
Guanti in lana di colore bianco con dita senza cuciture e polso a coste elasticizzato.	

### B-25 Guanto nero in pelle sfoderato

CARATTERISTICHE	
Deve essere del tipo in pelle nera a 5 dita in pellame bovino o caprino pieno fiore colore nero senza pieghe o cuciture irregolari né inasprimenti o cordoni tali da recare fastidio. Dorso e palmo ricavati in un solo pezzo insieme alle parti superiori ed inferiori delle dita escluso il pollice. Il pollice in unico pezzo è applicato al palmo mediante cucitura. L'estremità delle dita devono avere forma arrotondata. Varie taglie	

### B-26 Guanto in pelle foderato

CARATTERISTICHE	
Deve essere del tipo in pelle di vitello nera con bagueette a 5 dita, foderati in lana, con eventuale rinforzo e chiusura al polso con bottone o velcro.	
<b>Colore</b>	bianco e nero

### B-27 Manicotti rifrangenti

CARATTERISTICHE
Devono essere in tessuto rifrangente, conforme alla normativa CEE 89/686-D.L. 475 del 04/12/1992 – Ministero Lavori Pubblici, e s.m. di lunghezza pari a cm 25 circa, con elastico interno di regolazione. La misura della parte inferiore deve essere pari a cm 17,5 circa, la misura della parte superiore deve essere pari a cm 20,5 circa

### B-28 Pettorina rifrangente bianca Polizia Municipale

CARATTERISTICHE
Deve riprodurre le caratteristiche dei modelli comunali dell'Emilia Romagna, con scritta "POLIZIA MUNICIPALE" sul davanti e sul dorso, bordino perimetrale chiusura velcro altezza cm. 5 lateralmente ad altezza torace omologata CE.

### B-29 Berretto uomo invernale P.M.

CARATTERISTICHE	
Berretto rigido uomo con calotta in misto cotone e fascia esterna in fresco di lana di colore blu Visiera nera in vero cuoio verniciato (3 strati). All'interno del berretto, in corrispondenza della fascia circolare, è applicata una fascia di alluda composta da una fascia in vera pelle di montone traforata per favorire la traspirazione. Il berretto sarà foderato internamente con fodera traspirante .Il soggolo varia a seconda del grado ed è fermato da bottoni.	
<b>Colore</b>	Calotta: bianco Fascia: blu

### B-30 Berretto uomo invernale in PTFE P.M.

CARATTERISTICHE	
Berretto rigido uomo con calotta di colore bianco e fascia esterna di colore blu, entrambi confezionati in tessuto impermeabile traspirante con membrana PTFE . Coprinuca sagomato di colore blu, applicato a mezzo lista di velcro nella parte posteriore confezionato in tessuto impermeabile traspirante con membrana PTFE . Visiera in vero cuoio verniciato (3 strati). Fascia interna di alluda per l'assorbimento del sudore composta da una fascia in vera pelle di montone traforata per favorire la traspirazione. Fodera interna in tessuto traspirante, rinforzo interno per calotta resistente all'azione corrosiva dell'acqua e dell'umidità. Soggolo a seconda del grado fermato da bottoni Tutte le cuciture esterne sono termosaldate con nastro idoneo a garantirne l'impermeabilità.	
<b>Colore</b>	Calotta: bianco Fascia: blu

### B-31 Berretto uomo estivo P.M.

CARATTERISTICHE
-----------------

<p>Berretto rigido uomo estivo con calotta in misto cotone e fascia esterna in fresco di lana.          Visiera in vero cuoio verniciato (3 strati). All'interno del berretto, in corrispondenza della fascia circolare, è applicata una fascia di alluda composta da una fascia in vera pelle di montone traforata per favorire la traspirazione.          Il berretto sarà foderato internamente con fodera traspirante .Il soggolo varia a seconda del grado ed è fermato da bottoni</p>	
<b>Colore</b>	<p>Calotta: bianco          Fascia: blu</p>

### B-32 Berretto donna invernale - modello Kepi P.M.

CARATTERISTICHE	
<p>Berretto da donna con armatura rigida, forma cilindrica (modello Kepi) con calotta in misto cotone e fascia esterna in fresco di lana di colore blu. Visiera bulgara nera in vero cuoio verniciato (3 strati).          Fascia interna di alluda per l'assorbimento del sudore composta da una fascia in vera pelle di montone traforata per favorire la traspirazione.          Il berretto sarà foderato internamente con fodera traspirante.          Soggolo in due parti scorrevoli con passanti.</p>	
<b>Colore</b>	<p>Calotta: bianco          Fascia: blu</p>

### B-33 Berretto donna invernale in PTFE - modello Kepi – P.M.

CARATTERISTICHE	
<p>Berretto da donna con invernale armatura rigida, forma cilindrica (modello Kepi) con calotta e fascia esterna di colore entrambi confezionati in tessuto impermeabile traspirante con membrana PTFE. Coprinuca sagomato di colore blu, applicato a mezzo lista di velcro nella parte posteriore confezionato in tessuto impermeabile traspirante con membrana PTFE.          Visiera in vero cuoio verniciato (3 strati).          Soggolo in due parti scorrevole con passanti Fascia interna di alluda per l'assorbimento del sudore composta da una fascia in vera pelle di montone traforata per favorire la traspirazione.          Fodera interna in tessuto traspirante, rinforzo interno per calotta resistente all'azione corrosiva dell'acqua e dell'umidità.          Tutte le cuciture esterne sono termosaldate con nastro idoneo a garantirne l'impermeabilità.</p>	

### B-34 Berretto donna estivo- modello Kepi P.M.

CARATTERISTICHE	
<p>Berretto da donna estivo, armatura rigida forma cilindrica (modello Kepi) con calotta in misto cotone e fascia esterna in fresco di lana.          Visiera alla bulgara in vero cuoio verniciato (3 strati).          Fascia interna di alluda per l'assorbimento del sudore composta da una fascia in vera pelle di montone traforata per favorire la traspirazione.          Fodera interna traspirante.</p>	
<b>Colore</b>	<p>Calotta: bianco          Fascia: blu</p>

### B-35 Berretto tipo baseball invernale per Polizia Municipale

CARATTERISTICHE	
Berretto, imbottito, realizzato in tessuto impermeabile traspirante con membrana PTFE . Fodera interna di colore blu accoppiata con ovatta. Composto da una cupola circolare in un unico pezzo, fascia laterale (alt. cm 9 circa) con elastico posteriore per la regolazione dell'ampiezza e cucitura verticale nel centro dietro, visiera e copriorecchie esterno sagomato ed imbottito in ovatta. Sul frontalino in posizione centrale è cucito il logo riportante l'effigie della Regione Emilia Romagna ed è ricamata la scritta POLIZIA MUNICIPALE. Rinforzo interno visiera in polietilene nero alta densità (spessore 1 mm). Banda rifrangente colore grigio argento cucita su tutto il perimetro del berretto. Tutte le cuciture esterne sono termosaldate con nastro idoneo a garantirne l'impermeabilità	
<b>Colore</b>	blu

### B-36 Berretto tipo baseball estivo per Polizia Municipale

CARATTERISTICHE	
Berretto estivo tipo baseball realizzato in tessuto misto cotone, composto da cupola in 6 pezzi con occhielli per l'aerazione. Regolazione sul dietro con cinturino in tessuto (con scritta ricamata POLIZIA MUNICIPALE) e chiusura in metallo con effigie della Regione Emilia Romagna. Visiera con rinforzo interno in polietilene alta densità, fettuccia di rifinitura della visiera di colore bianco con scritta POLIZIA MUNICIPALE di colore blu ripetuta. Sul frontalino in posizione centrale è cucito il logo riportante l'effigie della Regione Emilia Romagna ed è ricamata la scritta POLIZIA MUNICIPALE.	
<b>Colore</b>	blu

### B-37 Foderina per berretto P.M.

CARATTERISTICHE	
Realizzata in misto cotone, con elastico a tutto giro.	
SPECIFICHE	
<b>B-37a Foderina per berretto uomo in cotone</b>	Idonea per la copertura del berretto da uomo
<b>B-37b Foderina per berretto donna modello kepi in cotone</b>	Idonea per la copertura del berretto da donna tipo kepy
<b>Colore</b>	bianco

### B-38 Foderina per berretto in tessuto rifrangente per P.M.

CARATTERISTICHE	
Deve essere in tessuto rifrangente, conforme alla normativa CEE 89/686-D.L. 475 del 04/12/1992 – Ministero Lavori Pubblici, e s.m. con elastico su tutta la circonferenza inferiore. Deve recare anteriormente una finestrella trasparente, per la visibilità del fregio regionale.	
SPECIFICHE	
<b>B-38a Foderina per berretto uomo in tessuto rifrangente</b>	Idonea per la copertura del berretto da uomo

<b>B-38b Foderina per berretto donna modello kepi in tessuto rifrangente</b>	idonea per la copertura del berretto da donna tipo kepy
--	---

### B-39 Foderina per berretto in tessuto impermeabile

CARATTERISTICHE	
Deve essere in tessuto impermeabile, con elastico su tutta la circonferenza inferiore. Deve recare anteriormente una finestra in PVC trasparente, per la visibilità del fregio regionale.	
SPECIFICHE	
<b>B-39a Foderina per berretto uomo in tessuto impermeabile</b>	idonea per la copertura del berretto da uomo
<b>B-39b Foderina per berretto donna modello kepi in tessuto impermeabile</b>	idonea per la copertura del berretto da donna tipo kepy

### B-40 Palette di segnalazione

CARATTERISTICHE
La paletta di segnalazione deve essere realizzata in materiale sintetico colore bianco, con lunghezza di almeno cm 30. La parte rotonda della paletta deve avere un diametro non superiore a cm 16: la parte centrale deve essere di colore rosso con lo Stemma della Repubblica italiana ed avere un diametro di cm 10, mentre la parte periferica in materiale rifrangente deve avere una larghezza di cm 2,5. Dentro questa superficie, nella sua parte superiore deve essere posto il nome del comune di appartenenza, nella parte inferiore la scritta di chi espleta il servizio es: "polizia municipale". In conformità all'art.12 C: d. S. ed art 24 DPR 495 del 16/12/92 e sue suc. Mod. art. 233 DPR n. 610 del 16/9/96.

### B-41 Coprinuca di protezione

CARATTERISTICHE
Realizzato in tessuto PTFE o equivalente rimovibile con velcro, per protezione della nuca dal freddo.

### B-42 Casco integrale per motomontati P.M.

CARATTERISTICHE
-----------------

Casco integrale di colore bianco. Calotta esterna realizzata in policarbonato, resistente ai solventi. Mentoniera dello stesso materiale, ancorata alla calotta e dotata di meccanismo di apertura con movimento ellittico, con sistema di apertura posizionato al centro della mentoniera con prese d'aria laterali, dotata di paravento amovibile. Imbottitura interna di conforto in tessuto antibatterico ed anallergico, amovibile e lavabile accoppiata con poliuretano espanso. Calotta interna in polistirolo espanso. Sistema di ventilazione interna, mediante prese e canalizzazioni interne con estrattore d'aria nella parte posteriore della calotta. Visiera esterna in policarbonato antigraffio e antiappannante, resistente all'urto e all'abrasione. Visiera interna parasole azionabile tramite un tasto posizionato sulla calotta. Sistema di ritenzione composto da nastro sottogola con regolazione di taglia, dotato di imbottitura di conforto e di un sistema di chiusura-apertura a sgancio rapido. Il casco deve essere predisposto con due guanciali, amovibili con bottoni a pressione, in tessuto antibatterico ed anallergico, accoppiati con uno strato interno di poliuretano che prevedano un'asola per il passaggio del cinturino ed un alloggiamento per gli auricolari del sistema di comunicazione. Finitura con laccatura trasparente di finissaggio a reticolazione UV, strisce rifrangente e scritta Polizia Municipale sul retro. Omologazione di casco e visiera ai sensi del regolamento ECE 22 emendamento 05

### B-43 Casco Jet per motomontati P.M.

#### CARATTERISTICHE

Casco jet di colore bianco. **Calotta esterna** realizzata in policarbonato, resistente ai solventi. **Imbottitura** interna di conforto in tessuto antibatterico ed anallergico, amovibile e lavabile. **Calotta interna** di poliuretano espanso traspirante. **Sistema di ventilazione** interna, mediante prese e canalizzazioni con estrattori d'aria nella parte posteriore della calotta. Visiera esterna in policarbonato antigraffio e antiappannante, resistente all'urto e all'abrasione. Dotato di visiera interna parasole in grado di proteggere dai raggi UV azionabile tramite un tasto posizionato sulla calotta. **Sistema di ritenzione** composto da nastro sottogola con regolazione di taglia, dotato di imbottitura di conforto e di un sistema di chiusura-apertura a sgancio rapido. Il casco deve essere predisposto con due guanciali, amovibili con bottoni a pressione, in tessuto antibatterico ed anallergico, accoppiati con uno strato interno di poliuretano che prevedano un'asola per il passaggio del cinturino ed un alloggiamento per gli auricolari del sistema di comunicazione. Finitura con laccatura trasparente di finissaggio a reticolazione UV. Banda rifrangente e scritta Polizia Municipale sul retro. Omologazione di casco e visiera ai sensi del regolamento ECE 22 emendamento 05.

### B-44 Caschetto per ciclista

#### CARATTERISTICHE

Casco protettivo con simbolo nella parte anteriore. **Calotta esterna** in policarbonato provvista di un adeguato sistema di areazione e regolazione occipitale. Peso inferiore a g. 300 nella taglia S. Conforme alla normativa UNI EN 1078.

### B-45 Ricamo per ufficiali di Polizia Municipale

#### CARATTERISTICHE

Ricamo in colore argento con il logo delle tre torri in colore blu chiaro, ricamato su panno colore blu notte in tinta alle divise, da applicare mediante cucitura o incollaggio al rever.

### B-46 Coppia Distintivo di grado per vigile (agente) P.M.

#### CARATTERISTICHE

Coppia di barrette in metallo con fronte della barretta smaltato in colore azzurro. Sul retro di ogni barretta sono saldati due perni con punta a spillo e relativa clip o vite di fissaggio.

### **B-47 Coppia Distintivo di grado per graduati P.M.**

#### **CARATTERISTICHE**

Coppia di barrette in metallo con fronte della barretta smaltato in colore azzurro riportanti i distintivi di grado  
Sul retro di ogni barretta sono saldati due perni con punta a spillo e relativa clip di fissaggio.

### **B-48 Coppia Tubolare per vigile P.M.**

#### **CARATTERISTICHE**

Coppia fascette in tessuto plastificato colore blu notte con sovrastampa centrale del rettangolo di colore azzurro.

### **B-49 Coppia Tubolare in tessuto plastificato per graduati P.M.**

#### **CARATTERISTICHE**

Coppia fascette in tessuto plastificato colore blu notte con sovrastampa centrale del rettangolo di colore azzurro riportante i distintivi di qualifica.

### **B-50 Coppia Alamari per polizia Municipale**

#### **CARATTERISTICHE**

Coppia di alamari in metallo satinato riportanti il logo regionale smaltato blu chiaro in basso rilievo  
Sul retro di ogni alamaro sono applicati n° 2 perni con punta a spillo completi di clip per giacca oppure n° 1 molla per camicia

### **B-51 Fregio per berretto per polizia Municipale**

#### **CARATTERISTICHE**

Fregio rotondo in metallo satinato riportante il logo regionale smaltato blu chiaro in basso rilievo  
Sul retro sono applicati tramite saldatura n° 2 perni per l'applicazione al berretto.

### **B-52 Placca di riconoscimento per Polizia Municipale**

#### **CARATTERISTICHE**

Placca tonda in metallo personalizzato con stampa, nella parte centrale, del logo del comune di appartenenza e dicitura lungo la circonferenza: Polizia - Municipale - Comune di appartenenza.  
Stampa del numero di matricola.  
Appendino in pelle con asola.

### **B-53 Targhetta “Polizia Municipale”**

#### **CARATTERISTICHE**

Targhetta rettangolare in rifrangente microprismatico a base bianca sul quale si sovrappone il contorno azzurro così da creare la scritta “Polizia Municipale” in corsivo, Velcro nella parte sottostante.

### **B-54 Cordone a treccia argentata per Polizia Municipale**

### **B-55 Soggolo piattina argento per Polizia Municipale**

### **B-56 Gradi per berretto Polizia Municipale**

<b>SPECIFICHE</b>
<b>B-56a</b> Gradi per berretto rigido
<b>B-56b</b> Gradi per berretto tipo Kepi