

XEROX®

Technology | Document Management | Consulting Services

WorkCentre®

5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665 / 5675 / 5687

stampa | copia | scansione | fax | email

Il top della produttività in ufficio



WorkCentre®

5632/5638/5645/5655 /5665/5675/5687



Copia



Stampa



Scansione



Fax



Email



WorkCentre 5655 con stazione di finitura per ufficio

Prestazioni ad alta velocità.
Produttività straordinaria.
Capacità multifunzione avanzate.

Ecco le caratteristiche principali di questa potente macchina per ufficio all-in-one che gestisce agevolmente i grossi volumi di stampa di grandi gruppi di lavoro. E grazie a robuste funzioni di copia, scansione e fax e una serie di innovative tecnologie Xerox, otterrete una soluzione di flusso di lavoro globale in grado di ottimizzare i vostri specifici processi di lavoro.

Flessibilità e prestazioni senza confronti

Progettati per superare anche le vostre più alte aspettative, i sistemi multifunzione Xerox WorkCentre esaltano la produttività dell'ufficio, offrendovi tutta la potenza e le funzionalità avanzate necessarie per consentire al vostro gruppo di lavoro di ottenere risultati eccezionali in modo più rapido, semplice e razionale.


Un'unica affidabile piattaforma

Scegliete la velocità più adatta al vostro gruppo di lavoro — da 32 ppm fino a 87 ppm — ma ottenendo sempre le stesse funzionalità.

Velocità di stampa realmente superiore

Il design avanzato del controller SMart offre realmente la maggiore velocità di stampa del settore. Nella stampa di documenti aziendali di utilizzo quotidiano, il

sistema multifunzione Xerox WorkCentre offre risultati reali superiori rispetto ai sistemi della concorrenza che dichiarano una velocità nominale superiore.



Sperimentate la reale operatività multi-tasking

Questi sistemi multifunzione sono così potenti da poter eseguire fino a cinque attività simultaneamente: RIP, ricezione, programmazione anticipata, elaborazione della coda e trasmissione. Questa eccezionale funzionalità vi consente di copiare, stampare, scansare o inviare fax anche con altri lavori in corso.

Niente più colli di bottiglia in fase di stampa

L'esclusiva funzione Print Around di Xerox sospende un lavoro che necessita di risorse (ad esempio, carta di formato diverso) e stampa immediatamente il lavoro successivo in coda. In più, gli utenti possono gestire la coda dei lavori dal dispositivo per dare priorità o eliminare lavori in base alle proprie esigenze.

Select a job to get details or to perform operation		
All incomplete jobs		
#	Job Name	Status
1	Bob's Slides	HELD : RESOURCES
2	Ann's Report	PRINTING

La funzione Print Around garantisce un costante avanzamento dei lavori

File più leggeri e "amici della rete"

Le tecnologie di compressione di scansione JBIG 2 e MRC ottimizzano le prestazioni di scansione e fax offrendo velocità di trasmissione significativamente maggiori e riducendo il carico sulla rete.


Collegatevi ad applicazioni che agevolano il vostro lavoro con EIP

Visualizzazione e stampa delle informazioni senza utilizzo del computer.

Vi occorre il listino prezzi aggiornato della vostra azienda o una brochure sui prodotti più venduti della settimana? Basta utilizzare lo schermo sensibile del vostro sistema WorkCentre per raggiungere un archivio online come ad esempio delle cartelle Xerox DocuShare®, Microsoft SharePoint® o Windows, selezionare il documento e stamparlo. Nessuna necessità di riempire interi schedari e armadietti di materiale destinato a una rapida obsolescenza.

Scansite semplicemente le informazioni e archiviatele esattamente dove volete.

Mettete il pilota automatico ai vostri documenti. Trasformate moduli cartacei in informazioni digitali in pochi semplici passaggi. Un nuovo paziente di uno studio medico compila un modulo con la propria anamnesi medica, l'impiegato dell'accettazione scansisce il modulo, controlla l'immagine in anteprima e quindi invia il modulo in una cartella denominata Registro paziente. Le applicazioni abilitate alla tecnologia EIP rendono tutto ciò perfettamente possibile.



Controllo dei costi grazie alla pratica funzione di contabilità.

Con le soluzioni di Accounting Xerox potete impostare dei limiti di utilizzo per utente e per funzione. Monitorate l'utilizzo del sistema tramite rapporti stampati, download di file o integrando il dispositivo con una soluzione per l'accounting di partner Xerox.

Accesso pratico e sicuro al vostro WorkCentre con una semplice strisciata del documento ID.

Xerox vi consente di assicurarvi con semplicità che solo utenti autorizzati abbiano accesso ai vostri sistemi WorkCentre richiedendo password o schede di accesso. Una volta autenticati, potete accedere alle applicazioni abilitate alla tecnologia EIP personalizzate per soddisfare le vostre esigenze.



Semplificate la procedura di distribuzione di fax complessi.

I fax possono essere scansionati sul sistema o inviati dal desktop di un utente utilizzando un driver di stampa fax. Possono essere inoltre monitorati e controllati per garantirne la conformità normativa.

Collegatevi a un'ampia gamma di soluzioni avanzate dei nostri Partner create specificamente per il vostro business.

Xerox EIP abilita una serie di soluzioni Alliance Partner che accrescono il valore del vostro sistema multifunzione WorkCentre con funzioni avanzate di accounting, fax e scansione.

Più semplice di così!



Immaginate le possibilità...

se poteste far lavorare il vostro sistema multifunzione esattamente come lavorate voi

Il mondo sta cambiando. C'è una costante pressione per fare sempre di più con meno risorse. Conoscete il vostro business meglio di chiunque altri. Ora il vostro sistema multifunzione può adattarsi al vostro modo di lavorare, anziché il contrario.

Ora il vostro sistema multifunzione Xerox WorkCentre è ancora più produttivo, semplificando ancor più il vostro lavoro. Sullo schermo sensibile si possono visualizzare menù e linguaggi personalizzati per il vostro ambiente di lavoro, come "invia fax a conto creditori diversi" o "trasmetti al reparto reclami". Al cuore di tutto ciò c'è la tecnologia Xerox Extensible Interface Platform, o EIP, che abilita una varietà di applicazioni che moltiplicano la potenza del vostro sistema WorkCentre consentendovi di trovare, salvare, stampare e condividere in modo sicuro informazioni sensibili in pochissimi passaggi e direttamente tramite il suo schermo sensibile.

Le possibilità sono infinite.



Dalla carta al digitale per qualsiasi destinazione

I sistemi multifunzione WorkCentre trasformano i vostri documenti cartacei in praticissimi file digitali, consentendovi così infinite possibilità di organizzare, archiviare e condividere le informazioni.



Scansione verso email



Scansione verso mailbox



Scansione verso home



Scansione verso PC



Scansione verso rete

Funzionalità di scansione di assoluta avanguardia

Maggiore efficienza con Scansione su email per una rapida distribuzione dei documenti a più indirizzi email, in più Scansione su mailbox per archiviare sul sistema e Scansione su home per archiviare i documenti in una directory personale.

Massima flessibilità nei formati di scansione

Scansite i documenti direttamente nei formati elettronici PDF (immagine), PDF/A (ricercabili full text) o XPS (Vista). Potete anche scansionare su formati XPS o PDF con funzione di ricerca per ottenere una compatibilità universale e una gestione ottimale in termini di archiviazione, organizzazione, ricerca e condivisione.



Scansione su XPS e PDF con funzione di ricerca

Scansione a colori

Con la scansione a colori opzionale, gli utenti possono approfittare di tutti i vantaggi della scansione e preservare al contempo l'aspetto e l'incisività degli originali (solo sui modelli WorkCentre 5665 / 5675 / 5687).

Archivate in modo sicuro i documenti stampati di frequente

La funzione Acquisisci/Stampa, Salva e Ristampa consente di archiviare i documenti scansionati direttamente sul sistema per successive ristampe, preservando al contempo la flessibilità di modificare i parametri dei documenti prima di ristamparli.

Capacità fax avanzate

Fax server di rete, Abilitazione a Internet Fax (per evitare onerose bollette telefoniche) e Fax walk-up con LAN Fax eliminano la necessità di un apparecchio fax dedicato.

Distribuzione file automatica

L'esclusiva opzione Xerox SMARTsend™ vi consente di indirizzare i documenti a più destinazioni — email, cartelle o dispositivi in remoto — da un'unica scansione utilizzando un flusso di lavoro preimpostato. La capacità LDAP può inoltre integrare la vostra rubrica di rete.

Convertite documenti in file di testo

Il software Scan to PC Desktop® offre strumenti di editing e conversione documenti, quali la creazione a lotti di PDF protetti, da tutte le applicazioni per PC.



WorkCentre 5687 con stazione di finitura per alti volumi con unità libretto, unità di piegatura a Z/a C, Inseritore post-process e alimentatore ad alta capacità

Operatività ininterrotta

Innovative funzioni di affidabilità prevedono in anticipo quando occorrerà sostituire i materiali di consumo. L'utente potrà sostituirli personalmente utilizzando gli appositi componenti SMart Kit™. Niente più chiamate al servizio assistenza e costosi tempi di inattività.



Il sistema SMart eSolutions semplifica la gestione del dispositivo, grazie alla lettura automatica dei contatori.

Funzioni avanzate di copia e stampa

Supporto avanzato per applicazioni di stampa e copia specializzate, quali Annotazione, Bates Stamping, Copia Carta di Identità, capacità di stampa su schede e programmazione a livello di pagina direttamente dal driver di stampa.

Stampa
di schede



Maggiore rispetto dell'ambiente

Regalatevi un potente dispositivo multifunzione realmente rispettoso dell'ambiente, dotato di funzione di risparmio energetico con avvio rapido e conforme agli standard ENERGY STAR® 2007.



Robuste capacità di finitura vi consentono di creare documenti dall'aspetto altamente professionale.



Fascicolazione



Perforatura



Pinzatura



Piegatura a V



Creazione libretti con
pinzatura centrale



- 1 L'alimentatore automatico fronte/retro (DADH) scansisce automaticamente i documenti alla velocità di 85 spm (modelli WorkCentre 5665 / 5675 / 5687) o di 60 spm (modelli WorkCentre 5632 / 5638 / 5645 / 5655).
- 2 La pinzatrice esterna offre una pinzatura off-line fino a 50 fogli.
- 3 Il vassoio bypass da 100 fogli gestisce carta pesante con grammatura massima di 220 g/m².
- 4 Due vassoi universali da 500 fogli gestiscono carta fino al formato A3.
- 5 Il kit per buste opzionale garantisce l'affidabile alimentazione di 50 buste.
- 6 Il vassoio tandem ad alta capacità contiene un totale di 3.600 fogli in formato A4.
- 7 Per gruppi di lavoro con grandi volumi di stampe, potete aggiungere l'alimentatore ad alta capacità da 4.000 fogli A4 o il kit per 2.000 fogli SEF in formato A4 o nel più grande formato A3.
- 8 Sei stazioni di finitura opzionali. Scegliete funzioni base quali pinzatura e perforatura, o capacità avanzate per produrre libretti piegati, impaginati e con pinzatura centrale e brochure con piegatura a Z e a C. Un inseritore post-processo opzionale vi consente di aggiungere copertine colorate prestampate, schede e altri inserti nei vostri lavori di stampa o copia. →





Funzioni di gestione e contabilità: ottimizzate e di facile utilizzo

Grazie a una rapida installazione, il vostro sistema multifunzione WorkCentre è pronto ad offrire in ogni momento le prestazioni di cui avete bisogno.

Flessibilità e uniformità operativa

Una gamma di possibili velocità vi consente di scegliere il dispositivo giusto in base ai carichi di lavoro di ciascun ufficio. E poiché tutti i dispositivi condividono la stessa piattaforma WorkCentre — interfaccia utente, driver di stampa e interfaccia web compresi — gli utenti si troveranno immediatamente a loro agio.

Gestione ottimizzata dell'intero parco macchine

CentreWare® Web basato su server consente facilmente di installare, configurare, risolvere i problemi e generare rapporti sull'utilizzo per tutti i dispositivi in rete, indipendentemente dal produttore.

Facile configurazione, amministrazione ottimale

I servizi via internet di CentreWare semplificano l'installazione, la clonazione e l'amministrazione della rete, e forniscono un facile accesso allo stato del sistema e dei lavori, a informazioni sulla contabilità e ad altri dati operativi. In più, gli avvisi email automatici notificano agli amministratori di rete eventi che

richiedono attenzione, come ad esempio i toner in via di esaurimento.

Mantenete uno stretto controllo sui costi

Utilizzate il software Xerox Standard Accounting per

impostare limiti di accesso e di utilizzo per gli utenti e per generare rapporti sull'utilizzo, ottenendo in tal modo un maggiore controllo sui costi di stampa, copia, scansione e fax.













Sicurezza integrale

Robuste funzioni di sicurezza coprono tutti i punti di ingresso e uscita per garantire la sicurezza dei dati sensibili. Ora standard su tutti i modelli.

- **Autenticazione di rete** limita l'accesso alle funzioni di scansione, email e fax di rete tramite convalida di nomi utente e password e funzionalità di Registro di controllo per sapere chi ha inviato cosa e quando.
- **Stampa protetta** impedisce la visione non autorizzata trattenendo i lavori nella coda e rilasciandoli solo previa immissione di un PIN. L'invio dei lavori tramite la funzione Stampa protetta utilizza IPsec.
- **Sovrascrittura immagini** sovrascrive i dati dell'hard disk per garantire l'impossibilità di recuperarli.
- **Fax incorporato** impedisce l'accesso non autorizzato al dispositivo tramite il sottosistema fax. Separazione completa tra la linea del telefono fax e la connessione di rete.
- **Protezione di accesso al dispositivo** tramite password impedisce la visualizzazione o la modifica dei pannelli di impostazione della macchina e delle impostazioni di rete in remoto senza previa autenticazione.
- **Il protocollo con instradamento di rete IPv6 e il protocollo di sicurezza 802.1x** garantiscono che il vostro dispositivo WorkCentre è conforme alle politiche vigenti ed emergenti in materia di connettività.
- **Restrizione degli indirizzi IP** (Filtro IP) controlla le comunicazioni con specifici client di rete.
- **Scansione protetta** trasmette i file utilizzando HTTPS (SSL).
- **Gestione protetta del dispositivo con HTTPS** è abilitata tramite CentreWare.
- **Secure Access con Follow You Print** vi consente di inviare lavori in una coda di stampa protetta e di stamparli sul dispositivo di vostra scelta dopo aver eseguito l'autenticazione.



											
		Copiatrice			Copiatrice/stampante				Copiatrice/stampante/scanner		
		5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665 / 5675 / 5687			5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665 / 5675 / 5687				5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665 / 5675 / 5687		
Velocità		Fino a 32 / 38 / 45 / 55 / 65 / 75 / 87 ppm			Fino a 32 / 38 / 45 / 55 / 65 / 75 / 87 ppm				Fino a 32 / 38 / 45 / 55 / 65 / 75 / 87 ppm		
Memoria dispositivo		128 MB std / 768 MB max 256 MB std / 768 MB max			640 MB std / 1024 MB max 768 MB std / 1024 MB max				640 MB std / 1024 MB max 768 MB std / 1024 MB max		
5632/5638/5645/5655: 5665/5675/5687:											
Gestione della carta		Lastra (disponibile con 5632); Alimentatore fronte/retro automatico (DADH): 5632 / 5638: 75 fogli, 5645 / 5655 / 5665 / 5675 / 5687: 100 fogli									
Fogli in ingresso		Standard	Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: da A6 ad A3; 60–216 g/m2 Vassoio tandem ad alta capacità*: 3.600 fogli in totale (1.600 e 2.000 fogli); Formato: A4 Vassoi 1–2: 500 fogli ciascuno; Formati: da A5 ad A3; 60–200 g/m²								
		Opzionale	Supporto (disponibile con 5632 / 5638 / 5645) Alimentatore ad alta capacità (HCF): 4.000 fogli; Formato: A4 alimentazione lato lungo Kit per HCF (richiede l'HCF): Kit per 2.000 fogli A3 SEF o kit per 2.000 fogli A4 SEF; Altri kit: Vassoio per buste								
Opzioni di finitura		Vassoio di ricezione a sfalsamento (disponibile con 5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665): 300 fogli Stazione di finitura per ufficio base (disponibile con 5632 / 5638 / 5645): vassoi da 1.000 + 250 fogli, pinzatura monoposizione da 30 fogli Stazione di finitura per ufficio (disponibile con 5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665 / 5675): vassoi da 2.000 + 250 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli, perforatura opzionale Stazione di finitura professionale (disponibile con 5632 / 5638 / 5645): vassoi da 1.500 + 250 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli, perforatura a 2 fori (opzione a 4 fori), finitura libretto con pinzatura centrale, piegatura a V; Stazione di finitura per alti volumi (HVF) (disponibile con 5655 / 5665 / 5675 / 5687): vassoi da 3.000 + 250 fogli, pinzatura multiposizione da 100 fogli, perforatura opzionale; Stazione di finitura per alti volumi con unità libretto (disponibile con 5655 / 5665 / 5675 / 5687): aggiunge la finitura libretto con pinzatura centrale Unità di piegatura a Z/a C con HVF con unità libretto: aggiunge piegatura a Z e a C per formato A4 Inseritore post-processo con HVF e HVF con unità libretto: aggiunge inserti prestampati; Pinzatrice esterna: pinzatura da 50 fogli									
Copia											
Tempo di uscita prima pagina		5632 / 5638: 4,6 secondi, 5645 / 5655: 3,4 secondi, 5665 / 5675 / 5687: 2,7 secondi									
Risoluzione (max)		600 x 600 x 8 dpi ingresso / 4800 x 600 dpi uscita (5632 / 5638 / 5645 / 5655) / 4800 x 1200 dpi interpolati uscita (5665 / 5675 / 5687)									
Funzioni di copia		Fronte/retro automatico, Fascicolazione, Riduzione/ingrandimento automatici, Selezione automatica della carta, Scambio automatico dei vassoi, Miglioramento qualità immagini, Lucidi, Creazione libretto, N in 1, Inversione immagine, Copertine, Copia documento ID, Annotazione e Timbratura Bates, Creazione lavoro, Copia di inserti e schede, Set di prova, Archiviazione** e ristampa** lavoro									
Stampa											
Processore		NA			AMD Athlon 1,4 GHz dedicato /Disco rigido da 80 GB condiviso						
Connettività		NA			Ethernet 10/100 BaseT, IEEE802.5 (Token ring) [tramite adattatore], Ethernet wireless (IEEE802.11a/b/g) [tramite adattatore]						
Supporto PDL		NA			Emulazione PCL®6, PCL5e, PostScript® 3™, LCDS, SCS, XES e IPDS tramite trasformazioni di terze parti e stampa diretta in TIFF, PDF, supporto AS/400 tramite WCO (Workstation Customisation Objects)						
Risoluzione		NA			Fino a 1200 x 1200 dpi						
Funzioni di stampa		NA			Stampa differita, di prova, protetta e archiviata; rip simultaneo, ricezione, programmazione anticipata, elaborazione code e trasmissione; driver di stampa bidirezionali; programmazione pagine speciali; stampa su schede; server web incorporato per controllo/monitoraggio/configurazione in remoto; monitoraggio lavori dal dispositivo e dal desktop						
Fax		Opzionale: Fax walk-up (33,6 kbps, a una linea [32 MB] e a due linee [256 MB]) con compressione JBIG			Opzionale: Fax walk-up (33,6 kbps, a una linea [32 MB] e a due linee [256 MB]) con compressione JBIG e LAN Fax				Internet Fax, Fax server di rete, Opzionale: Fax walk-up (33,6 kbps, a una linea [32 MB] e a due linee [256 MB]) con compressione JBIG e LAN Fax		
Scansione		NA			NA				Scansione di rete con email (Autenticazione e LDAP), Scansione su mailbox, Scansione su home, Scansione su PDF con funzione di ricerca, PDF/A e XPS®, Opzionale (5665 / 5675 / 5687): Scansione a colori, Scan to PC Desktop, SMARTsend		
Sicurezza		Fax Protetto			Fax Protetto, Stampa protetta, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, Autenticazione di rete, Accesso al dispositivo protetto da password, Filtraggio IP, Registro di controllo, Crittografia disco per le funzioni di archiviazione stampa e scansione su mailbox, Sovrascrittura immagini su disco						
Accounting		Auditron interna – Copia			Auditron interna – Copia Contabilità standard Xerox – Copia, Stampa, Fax, Opzionale: Kit per contabilità di rete				Auditron interna – Copia Contabilità standard Xerox – Copia, Stampa, Fax, Scansione, Opzionale: Kit per contabilità di rete		
Altre opzioni		Kit di aggiornamento per a copiatrice/stampante, Kit di aggiornamento per a copiatrice/stampante/scanner			Kit di aggiornamento per a copiatrice/stampante/ scanner				NA		
		256 MB di memoria pre-fascicolazione, Interfaccia dispositivo esterno, Xerox Copier Assistant			256 MB di memoria pre-fascicolazione, Interfaccia dispositivo esterno, Xerox Copier Assistant, Kit per porta USB 2.0 / (IEEE 1284) parallela, Soluzioni partner per fax/scansione/contabilità, Xerox Unicode International Printing, Xerox Secure Access Unified ID System™ con Follow You Print™						



Copyright © 2007 XEROX CORPORATION. Tutti i diritti riservati. È espressamente vietato riprodurre in qualsiasi formato il contenuto della presente pubblicazione senza l'autorizzazione di XEROX CORPORATION. XEROX®, WorkCentre® e CentreWare® e Scan to PC Desktop® sono marchi di XEROX CORPORATION negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori. In qualità di partner di ENERGY STAR®, XEROX CORPORATION ha certificato che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR sul risparmio energetico. Il nome e il logo ENERGY STAR sono marchi registrati negli U.S.A.. Le informazioni riportate in questa pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso. 9/07

*Disponibile come opzione solo sui modelli 5632/5638/5645 **Non disponibile sui modelli solo copiatrice

Chiama oggi. Per ulteriori informazioni telefonare al numero
00 800 9000 9090. Oppure visitateci sul sito **www.xerox.com/office**