


WorkCentre®
5225 / 5230
Sistema
multifunzione in
bianco e nero A3



WorkCentre® 5225 / 5230

Sistema multifunzione

Produttività, flessibilità e semplicità



Sistema multifunzione WorkCentre® 5225 / 5230

Copia e stampa ad alta velocità, funzioni avanzate di scansione e fax e la capacità di personalizzare i flussi di lavoro. Il modulare e pratico sistema multifunzione WorkCentre 5225/5230 è dotato di tantissime funzioni per offrire un livello di produttività ben superiore a quello di un normale sistema per ufficio

Un nuovo standard di produttività per i gruppi di lavoro

Sia che il vostro gruppo di lavoro necessiti di una copiatrice dalle prestazioni eccezionali, sia che necessiti delle funzionalità aggiuntive di stampa, scansione e fax, la WorkCentre 5225/5230 garantisce sempre la massima produttività. Una gamma di pratiche funzioni esaltano e massimizzano l'efficienza del vostro gruppo, mentre soluzioni di flusso di lavoro avanzate ottimizzano lo svolgimento delle vostre attività quotidiane.

30
ppm

- **Velocità di stampa e copia fino a 30 ppm e una velocità di scansione fino a 55 ipm.** Sempre al passo col vostro ritmo di lavoro.
- **Una copiatrice robusta.** Gestisce i volumi del vostro gruppo di lavoro e offre convenienti funzioni, quali copia documento d'identità, che scansisce entrambi i lati di un documento di riconoscimento e li stampa su un singolo foglio di carta.
- **Potenti strumenti di scansione.** Strumenti che vi consentono di eseguire copie di documenti importanti convertendoli in file digitali per condividerli e archivarli facilmente e al contempo ridurre le necessità di spazio di magazzino.
- **Introducete nuovi flussi di lavoro o automatizzate processi ripetitivi.** Smistamento automatico dei documenti verso destinazioni predefinite all'interno dell'ufficio con un semplice click.

Semplicità di progettazione

Rapida da installare e facile da gestire, la vostra WorkCentre 5225/5230 è pronta a offrire le prestazioni che vi occorrono, in qualunque momento vi occorrono. Strumenti utili a garantire sempre il totale controllo del dispositivo, vi consentono di ridurre al minimo i costi.

- **Funzioni di controllo dei costi.** Comprendono un Auditoron interno che consente agli amministratori di impostare limiti alle funzioni di stampa, copia, fax e scansione in base all'utente.
- **Massima privacy dei dati riservati.** Funzioni come autenticazione di rete, crittografia di stampa e scansione per un trasferimento dati sicuro e sovrascrittura immagini garantiscono una perfetta salvaguardia dei vostri dati nella rete.
- **Servizi Internet CentreWare di Xerox.** Semplifica l'installazione e l'amministrazione di rete fornendo rapido accesso allo stato del dispositivo. Avvisi email automatici notificano ad amministratori o utenti situazioni che richiedono attenzione, quali ad esempio bassi livelli di toner.
- **PC, Mac o Unix.** La WorkCentre 5225/5230 offre prestazioni eccellenti in qualsiasi ambiente.
- **MeterAssistant™.** Raccoglie automaticamente e invia in modo sicuro le letture contatori dei vostri dispositivi per aumentare l'accuratezza delle fatturazioni.

Soluzioni di scansione straordinarie

- **Scansione su email.** Consente di instradare i file direttamente dal pannello anteriore a indirizzi email.
- **Scansione di rete.** Utilizza pratici modelli per inviare i documenti scansionati a destinazioni predefinite.
- **Scansione su mailbox.** Consente di inviare file elettronici sul disco rigido del dispositivo per un loro agevole richiamo.
- **Scansione su home.** Invia le immagini scansionate a una destinazione "home" preassegnata, quale il desktop di un utente, per un rapido instradamento.
- **Fogli di flusso di lavoro.** Semplificano i flussi di lavoro quotidiani instradando i documenti verso ubicazioni predefinite, quali indirizzi e-mail preimpostati, destinazioni fax e siti FTP/SMB.
- **Completa compatibilità.** Compatibile con altre soluzioni per ufficio Xerox, come il software SMARTsend® per l'instradamento avanzato dei documenti.

WorkCentre® 5225 / 5230 Caratteristiche generali

- Stampa e copia fino a 25/30 ppm
- Potenti soluzioni di scansione e fax
- Stampa fino al formato A3
- Risoluzione di stampa fino a 1200 x 1200 dpi
- Capacità carta massima: 5.100 fogli
- Sicurezza al top della classe – richiesta di certificazione Common Criteria (ISO 15408) per l'intero sistema
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)



Stampa/Copia/Scansione/Fax

A3

640 x 652 x 1.113 mm



WorkCentre 5230 con
modulo a due vassoi



Immagina se il tuo WorkCentre potesse adattarsi perfettamente alle tue esigenze e non viceversa. Con Xerox Extensible Interface Platform (EIP), i menù e i linguaggi specifici per il tuo business, appariranno sul tuo touch screen. EIP ti permette di trovare, salvare, stampare e condividere informazioni in maniera sicura e in pochi passaggi nel sistema mustifunzione.

Alimentazione carta

- 1 L'alimentatore automatico fronte/retro (DADF) da 75 fogli elabora rapidamente originali solo fronte o fronte/retro
- 2 Vassoio bypass da 100 fogli per supporti speciali e formati personalizzati
- 3 Due vassoi da 500 fogli standard regolabili fino al formato A3
- 4 Scegliete un modulo a due vassoi da 1.000 fogli (regolabile fino al formato A3) o un vassoio tandem formato A4 da 2.000 fogli
- 5 Un alimentatore ad alta capacità esterno da 2.000 fogli può portare la capacità complessiva a 5.100 fogli



Finitura opzionale

- 6 Pratica stazione di finitura integrata per un'utile pinzatura monoposizione (illustrata sotto)
- 7 La stazione di finitura Office LX aggiunge la pinzatura multiposizione e le funzioni opzionali di creazione opuscoli e perforatura.



Flessibilità

Scegliete una potente copiatrice in formato A3 e aggiungetevi le capacità di stampa, scansione e fax per ottimizzare la produttività del vostro gruppo di lavoro. E col crescere del vostro volume di lavoro, la WorkCentre 5225/5230 è pronta a espandersi per soddisfare sempre al meglio le vostre esigenze aziendali.

Sicurezza globale

Gli strumenti che vi servono per limitare l'accesso, monitorare l'utilizzo e proteggere i dati riservati. Le funzioni di sicurezza comprendono Stampa protetta, Fax protetto, crittografia di stampa e scansione, Sovrascrittura immagini, Filtraggio IP, supporto integrato per SNMPv3.0 e richiesta di certificazione Common Criteria (ISO 15408) per l'intero sistema.



6



7



WorkCentre® 5225 / 5230

Copiatrice 5225 / 5230

- Funzioni di copia avanzate
- Unità di stampa
- Disco rigido da 40 GB
- Copia documento identità

5225 / 5230 Stampante/Copiatrice

Le funzioni della copiatrice più:

- Stampa a 1200 dpi
- Ethernet
- Driver bidirezionali
- Gestione del dispositivo

Funzioni di scansione aggiunte

- Scansione su email (con autenticazione LDAP e Scansione su mailbox)
- Kit di scansione di rete (comprende Scansione su email/mailbox)
- Software Scan to PC Desktop®

Funzioni fax aggiuntive

- Fax walk-up (comprende LAN Fax)
- Internet fax
- Server fax

Aggiunta di vassoi e opzioni di finitura

- Pinzatura
- Perforatura
- Creazione opuscoli
- I vassoi opzionali comprendono: alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli e vassoio di uscita laterale

WorkCentre® 5225 / 5230

Sistema multifunzione in bianco e nero



		Copiatrice WorkCentre® 5225 / 5230	Copiatrice/Stampante WorkCentre® 5225 / 5230
Velocità		Fino a 25/30 ppm	
Ciclo di funzionamento		WorkCentre 5225: Fino a 75.000 immagini al mese; WorkCentre 5230: Fino a 100.000 immagini al mese	
Memoria		256 MB std / 512 MB max	512 MB std/max
Hard Drive		40 GB standard	
Gestione della carta		Alimentatore automatico fronte/retro (DADF): 75 fogli; da 140 x 210 mm a 297 x 432 mm Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: da 89 x 99 mm ad A3 Vassoio 1: 500 fogli; da 140 x 216 mm ad A3 Vassoio 2: 500 fogli; da 140 x 182 mm ad A3	
Sceglierne uno		Mobiletto di supporto Modulo a due vassoi: 500 fogli ciascuno; Formati: da 140 x 182 mm ad A3 Vassoio Tandem ad alta capacità: un vassoio da 800 fogli, un vassoio da 1200 fogli; Formati: A4 (alimentazione lato lungo)	
Opzionale		Alimentatore ad alta capacità: 2.000 fogli; Formati: A4 (alimentazione lato lungo) Vassoio buste: Fino a 65 buste: Monarch, DL, C5, A6	
Uscita carta	Standard	Fronte/retro automatico, vassoio centrale da 500 fogli	
	Opzionale	Vassoio di uscita laterale da 100 fogli	
Finitura	Optional	Stazione di finitura Office integrata: impilatore da 500 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura monoposizione Stazione di finitura Office LX: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura i 3 posizioni, perforatura opzionale, stazione di finitura libretto opzionale (pinzatura centrale)	
Copia			
Tempo di uscita prima pagina		Velocità massima di 4,3 secondi	
Risoluzione di copia (max)		Fino a 600 x 600 dpi	
Funzioni di copia		Fascicolazione, Separatori, Copia di libri, Creazione opuscoli, Copertine, Poster, Annotazione, Stampigliatura Bates, Filigrana, Copia documento identità, N in 1, Creazione lavori, Lavoro di prova, Overlay immagini	
Stampa			
Tempo di uscita prima pagina		Opzionale	Fino a 12 secondi
Risoluzione di stampa			Fino a 1200 x 1200 dpi
Connettività			Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0
Processore			Power PC da 333 MHz
Linguaggi supportati			PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™(opzionale)
Funzioni di stampa			Stampa protetta, Stampa differita, Fascicolo di prova, Creazione libretti, Selezione copertine, Multi-up, Filigrana, Sovrascrittura immagini
Fax	Opzionale	Fax walk-up (una linea)	Fax walk-up (una linea), Internet fax, Server fax
Funzioni fax		LAN Fax, Fax protetto, Mailbox remote, Codice F, Polling remoto, Rapporto ricevute	
Scansione		Richiede l'aggiornamento del kit stampante	Kit per scansione su email (con funzionalità mailbox e LDAP), Kit per scansione di rete, Scan to PC Desktop®
Funzioni di scansione			Formati file: PDF, TIFF, TIFF multipagina, XPS; Scansione su mailbox, Scansione su PC, Scansione su home, Fogli di flusso lavoro
Velocità di scansione			Fino a 55 ipm a 200 dpi
Accounting		Auditron interna – Copia	Auditron interno – Copia, stampa, scansione, fax; Contabilità standard Xerox – Copia, stampa, fax, abilitazione a Contabilità di rete (opzionale tramite terze parti)
Sicurezza	Standard	NA	Stampa protetta, HTTPS (SSL), SNMPv3, Autenticazione di rete, Filtraggio IP
	Opzionale	Kit di sicurezza (Sovrascrittura immagini su disco e crittografia dati), Accesso protetto	
Altre opzioni		256 MB di memoria di pre-fascicolazione*, Interfaccia dispositivo esterno	
Sistemi operativi		Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 2000 Server / Windows Server 2003; Mac OS 8.6-9.2.2, X 10.2-10.4; UNIX/Solaris, Linux, Citrix	

* Disponibile solo sulla configurazione copiatrice WorkCentre 5225 / 5230



Italia
Tel: 800 987 320

Svizzera
Tel: 084 200 00 41

