

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 3 E SERVIZI CONNESSI. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO.**

A norma di quanto previsto all'art. 7 "Innovazione Tecnologica" del Capitolato Tecnico ed all'art. 28 "Innovazione tecnologica" della Convenzione, l'Agenzia Intercent-ER ha proceduto alla verifica della Fotocopiatrice Modello TASKalfa 520 offerta in sostituzione dell'apparecchiatura presentata in sede di gara Modello KM-5050, in quanto fuori produzione.

**MODELLO 3**

**FOTOCOPIATRICE CON VELOCITÀ  $\geq$  A 40 COPIE AL MINUTO**

<b>MARCA</b>	<b>KYOCERA</b>		<b>KYOCERA</b>
<b>MODELLO</b>	<i>KM 5050</i>		<i>TASKalfa 520</i>
<b>Caratteristica</b>	<b>Valore Minimo</b>	<b>Fotocopiatrice Offerta</b>	<b>Fotocopiatrice Proposta</b>
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	2005 o Successivo	2006	2009
<i>Tipologia</i>	Con supporto da terra (carrello) o Consolle	Con supporto da terra (carrello)	Con supporto da terra (carrello)
<i>Lastra di esposizione</i>	Fissa	Fissa	Fissa
<i>Velocità di copiatura</i>	$\geq 40$ Copie/minuto (A4)	50 Copie/minuto (A4)	52 Copie/minuto (A4)
<i>Tecnologia di stampa</i>	Laser/Led	Laser	Laser
<i>RAM complessiva installata (funzione copy)</i>	$\geq 128$ MB	512 MB + HD 80 GB	2048 MB + HD 160 GB
<i>Formato originali</i>	$\geq A3$	A3	A3
<i>Formato copie</i>	$\geq A3$	A3	A3
<i>Assorbimento</i>	$\leq 2,0$ Kw	1,01 Kw	Sleep mode: 21 W Stand-by 240 W
<i>Risoluzione minima in copiatura</i>	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<i>Scala di grigi</i>	256	256	256
<i>Copie multiple</i>	$\geq 999$	999	999
<i>Contacopie</i>	SI	SI	SI
<i>Tempo di uscita prima copia in A4</i>	$\leq 6$ sec.	$< 3,5$ sec.	$< 3,9$ sec.
<i>Zoom</i>	25-400 %	25-400 %	25-400 %
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	$\geq 5$	5R / 5I	5R / 5I
<i>Regolazione contrasto</i>	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale	Automatico e Manuale
<i>Fronte/retro automatico</i>	SI (Dichiarare velocità	SI (39 cpm	SI (34 ipm

<i>dell'originale e della copia</i>	produzione fronte/retro)	fronte/retro)	immagini/facciate per minuto)
<i>Alimentatore automatico originali</i>	>= 50 fogli	100 fogli	100 fogli
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	>= 2	2	2
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	>=1.000 fogli	1.000 fogli	1.000 fogli
<i>Capacità vassoio di uscita</i>	>=250 fogli	250 fogli	250 fogli
<i>Modalità stand by (power save on)</i>	SI	SI	SI
<i>Bypass</i>	>=50 Fogli	200 Fogli	200 Fogli
<i>Grammatura carta</i>	64-80 gr/mq	60-105 gr/mq	45-200 gr/mq by pass 60-105 gr/mq cassette

#### DISPOSITIVO OPZIONALE STAMPANTE

Caratteristiche opzione Stampante	Valore minimo	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente	
<i>Emulazione</i>	PCL5e e/o PCL6	PCL6 incl PjL. KPDL 3 (compatibile Post script 3) Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, KCGl, PDF Direct	PCL6 incl PjL. KPDL 3 (compatibile Post script 3) Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, KCGl, PDF Direct, XPS Direct Print
<i>Sistemi operativi supportati</i>	W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP, VISTA	W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP, VISTA	W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP, VISTA, MAC OS X Version 10.2 o maggiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta
<i>RAM complessiva installata (funzione stampante)</i>	>= 128 MB	512 MB	2048 MB
<i>Hard Disk</i>	>=20 GB	80 GB	160 GB
<i>Risoluzione minima</i>	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<i>Interfaccia</i>	Ethernet 10/100 base T, parallela e/o USB	Ethernet 10/100 base T, Parallela, USB	FAST Ethernet 10/100 base T, USB

#### DISPOSITIVO OPZIONALE SCANNER

Caratteristiche opzione scanner	Valore minimo	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente	
<i>Formati gestiti</i>	TIFF, PDF	JPEG, PDF, TIFF	JPEG, PDF, TIFF, XPS
<i>Risoluzione di scansione</i>	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi

<i>Scansione di rete</i>	SI	SI	SI
<i>Sistemi operativi supportati</i>	W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP, VISTA	W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP, VISTA	W98, Me, W2000, WNT 4.0, XP, VISTA, Mac OS X version 10.2 o maggiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta

#### DISPOSITIVO OPZIONALE FAX

Caratteristiche opzione fax	Valore minimo	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente	
<i>Compatibilità</i>	G3	Super G3	Super G3
<i>Risoluzione standard</i>	200x100 dpi	200x100 dpi	200x100 dpi
<i>RAM complessiva installata condivisa (funzione fax)</i>	>= 8 MB	128 MB + HD	12 MB + 120 MB (Optional)
<i>Velocità di trasmissione</i>	<=4 sec per pagina (A4)	< 3 sec	< 3 sec
<i>Velocità modem</i>	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps
<i>Data Compression</i>	MH/MR/MMR	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
<i>Numeri a selezione rapida/abbreviata</i>	>= 50	100	100
<i>Selezione a gruppi</i>	SI	SI	SI
<i>Accesso duale</i>	SI	SI	SI

#### DISPOSITIVO OPZIONALE PER LA FUNZIONE DI FASCICOLAZIONE E PINZATURA

Caratteristiche opzione fascicolatore	Valore minimo	Caratteristiche offerte dalla Ditta Concorrente	
<i>Finitore con pinzatura in linea</i>	(Capacità di pinzatura) >=30 fogli	30 fogli	Da 30 fogli a max 50 dipende dal finisher utilizzato

A seguito delle verifiche effettuate, la nuova apparecchiatura risulta corrispondente alle caratteristiche richieste dal Capitolato e con caratteristiche migliori di rendimento e funzionalità. Le dimensioni ed il peso sono analoghi.