

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP 5, DI DISPOSITIVI OPZIONALI, SERVIZI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO.

L'Agenzia Intercent_ER ha proceduto, a norma di quanto previsto all'art. 7 "Fuori produzione" del Capitolato Tecnico e dall'art. 30 "Aggiornamento tecnologico" della Convenzione, alla verifica tecnica del PC Fascia Media Modello T4001" offerto in sostituzione del PC Fascia Media Modello DT1Z" e del PC Fascia Alta e Ultimate Modello T4001" offerto in sostituzione del **PC Fascia Alta e Ultimate Modello DT1Z**":

Personal Computer fascia Media

Personal computer	Fornitore: Olidata Modello: DT1Z	Fornitore: Olidata Modello: T4001
CPU	Cpu Intel Pentium Processor E5400 Dual Core Valore minimo 145 (Sysmark 2007 Preview)	Cpu Intel G530 Dual-Core Sandy Bridge Valore minimo 145 (Sysmark 2007 Preview)
RAM	4 GB DDR 3	4 GB DDR3
Disco rigido	250GB S-ATA2 velocità 7200 RPM	250GB SATA2 velocità 7200 RPM
Unità ottica	DVD DL ±RW data buffer 2 MB, supporto per boot da CD/DVD	DVD DL ±RW data buffer 2 MB, supporto per boot da CD/DVD
Controllore grafico	risoluzione 1280x1024, 16,7 milioni di colori @ 75Hz e grafica 3D 256MB di memoria supporto DirectX 9 1 porta di collegamento digitale DVI e 1 porta di collegamento analogico VGA	risoluzione 1280x1024, 16,7 milioni di colori @ 75Hz e grafica 3D 256MB di memoria supporto DirectX 10 1 porta di collegamento digitale DVI e 1 porta di collegamento analogico VGA
Dispositivi e porte di connessione	4 porte USB 2.0 (di cui 2 sul fronte del desktop)	6 porte USB 2.0 (di cui 2 sul fronte del desktop)
	2 slot liberi sulla scheda madre	2 slot liberi sulla scheda madre
	1 alloggiamento 5,25" libero sul desktop	1 alloggiamento 5,25" libero sul desktop
	1 porta RJ-45 (per rete LAN)	1 porta RJ-45 (per rete LAN)
	1 porta uscita cuffie e 1 porta entrata microfono	1 porta uscita cuffie e 1 porta entrata microfono
	1 interfaccia tastiera	1 interfaccia tastiera
	1 interfaccia dispositivo di puntamento	1 interfaccia dispositivo di puntamento
Rete	1 porta di collegamento analogica VGA e 1 porta digitale DVI	1 porta di collegamento analogica VGA e 1 porta digitale DVI
	Lan (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) supporto WOL	Lan (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) supporto WOL

Scheda audio	Scheda audio 16 bit	Scheda Audio HD Stereo 5.1
Tastiera	QWERTY con tasti funzione Windows,	QWERTY con tasti funzione Windows,
Dispositivo di puntamento	Ottico, a 2 o 3 tasti, con rotella per lo scrolling	Ottico, a 2 o 3 tasti, con rotella per lo scrolling
Funzionalità di sicurezza	Disabilitazione da BIOS del boot da unità rimuovibili Disabilitazione, o protezione con password, del sistema Disabilitazione, o protezione con password, del setup di sistema Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS;	Disabilitazione da BIOS del boot da unità rimuovibili Disabilitazione, o protezione con password, del sistema Disabilitazione, o protezione con password, del setup di sistema Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS;
Certificazioni	Certificazione "Microsoft Windows 7" Logo	Certificazione "Microsoft Windows 7" Logo
Consumo Energetico	Consumi energetici conformi a Energy Star 5.0	Consumi energetici conformi a Energy Star 5.0
Sistema operativo	Microsoft Windows 7 Professional 32 bit o 64 bit o Linux Kernel 2.6.30 (o successivo)	Microsoft Windows 7 Professional 32 bit o 64 bit o Linux Kernel 2.6.30 (o successivo)

Personal Computer fascia Alta

Personal computer	Fornitore: Olidata Modello: DT1Z	Fornitore: Olidata Modello: T4001
CPU	Cpu Intel Core2 Duo Processor E7500 Valore minimo 165 (Sysmark 2007 Preview)	Cpu Intel G530 Dual-Core Sandy Bridge Valore minimo 165 (Sysmark 2007 Preview)
RAM	4 GB espandibile a 8 GB	4 GB espandibile a 16 GB
Disco rigido	500 GB SATA2, velocità 7200 RPM	500 GB SATA2, velocità 7200 RPM
Unità ottica	DVD DL ±RW data buffer 2 MB, supporto per boot da CD/DVD	DVD DL ±RW data buffer 2 MB, supporto per boot da CD/DVD
Controllore grafico	risoluzione 1280x1024, 16,7 milioni di colori @ 75Hz e grafica 3D 512MB di memoria supporto DirectX 9 1 porta di collegamento di tipo digitale DVI e 1 porta analogica VGA	risoluzione 1280x1024, 16,7 milioni di colori @ 75Hz e grafica 3D 512MB di memoria supporto DirectX 10 1 porta di collegamento di tipo digitale DVI e 1 porta analogica VGA
Dispositivi e porte di connessione	6 porte USB 2.0 (di cui 2 sul fronte del desktop) 3 slot liberi sulla scheda madre 1 alloggiamento 5,25" libero sul desktop 1 porta RJ-45 (per rete LAN)	6 porte USB 2.0 (di cui 2 sul fronte del desktop) 3 slot liberi sulla scheda madre 1 alloggiamento 5,25" libero sul desktop 1 porta RJ-45 (per rete LAN)
	1 porta uscita cuffie e 1 porta entrata	1 porta uscita cuffie e 1 porta entrata

	microfono	microfono
	1 interfaccia tastiera	1 interfaccia tastiera
	1 interfaccia dispositivo di puntamento	1 interfaccia dispositivo di puntamento
	1 porta di collegamento VGA e 1 porta digitale DVI	1 porta di collegamento VGA e 1 porta digitale DVI
Rete	Lan (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) supporto WOL	Lan (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) supporto WOL
Scheda audio	Scheda audio 16 bit	Scheda Audio HD Stereo 5.1
Tastiera	QWERTY con tasti funzione Windows	QWERTY con tasti funzione Windows
Dispositivo di puntamento	Ottico, a 2 o 3 tasti, con rotella per lo scrolling	Ottico, a 2 o 3 tasti, con rotella per lo scrolling
Funzionalità di sicurezza	Disabilitazione da BIOS del boot da unità rimovibili Disabilitazione, o protezione con password, del sistema Disabilitazione, o protezione con password, del setup di sistema Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS;	Disabilitazione da BIOS del boot da unità rimovibili Disabilitazione, o protezione con password, del sistema Disabilitazione, o protezione con password, del setup di sistema Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS;
Certificazioni	Certificazione "Microsoft Windows 7" Logo	Certificazione "Microsoft Windows 7" Logo
Consumo Energetico	Consumi energetici conformi a Energy Star 5.0	Consumi energetici conformi a Energy Star 5.0
Sistema Operativo	Microsoft Windows 7 Professional 32 bit o 64 bit o Linux Kernel 2.6.30 (o successivo)	Microsoft Windows 7 Professional 32 bit o 64 bit o Linux Kernel 2.6.30 (o successivo)

Personal Fascia Alta Ultimate

Personal computer	Fornitore: Olidata Modello: DT1Z	Fornitore: Olidata Modello: T4001
CPU	Cpu Intel Core2 Duo Processor E7500 Valore minimo 165 (Sysmark 2007 Preview)	Cpu Intel G530 Dual-Core Sandy Bridge Valore minimo 165 (Sysmark 2007 Preview)
RAM	4 GB espandibile a 8 GB	4 GB espandibile a 16 GB
Disco rigido	500 GB SATA2, velocità 7200 RPM	500 GB SATA2, velocità 7200 RPM
Unità ottica	DVD DL ±RW data buffer 2 MB, supporto per boot da CD/DVD	DVD DL ±RW data buffer 2 MB, supporto per boot da CD/DVD
Controllore grafico	risoluzione 1280x1024, 16,7 milioni di colori @ 75Hz e grafica 3D 512MB di memoria supporto DirectX 9 1 porta di collegamento di tipo digitale	risoluzione 1280x1024, 16,7 milioni di colori @ 75Hz e grafica 3D 512MB di memoria supporto DirectX 10 1 porta di collegamento di tipo digitale

	DVI e 1 porta analogica VGA	DVI e 1 porta analogica VGA
Dispositivi e porte di connessione	6 porte USB 2.0 (di cui 2 sul fronte del desktop)	6 porte USB 2.0 (di cui 2 sul fronte del desktop)
	3 slot liberi sulla scheda madre	3 slot liberi sulla scheda madre
	1 alloggiamento 5,25" libero sul desktop	1 alloggiamento 5,25" libero sul desktop
	1 porta RJ-45 (per rete LAN)	1 porta RJ-45 (per rete LAN)
	1 porta uscita cuffie e 1 porta entrata microfono	1 porta uscita cuffie e 1 porta entrata microfono
	1 interfaccia tastiera	1 interfaccia tastiera
	1 interfaccia dispositivo di puntamento	1 interfaccia dispositivo di puntamento
	1 porta di collegamento VGA e 1 porta digitale DVI	1 porta di collegamento VGA e 1 porta digitale DVI
Rete	Lan (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) supporto WOL	Lan (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) supporto WOL
Scheda audio	Scheda audio 16 bit	Scheda Audio HD Stereo 5.1
Tastiera	QWERTY con tasti funzione Windows	QWERTY con tasti funzione Windows
Dispositivo di puntamento	Ottico, a 2 o 3 tasti, con rotella per lo scrolling	Ottico, a 2 o 3 tasti, con rotella per lo scrolling
Funzionalità di sicurezza	Disabilitazione da BIOS del boot da unità rimuovibili	Disabilitazione da BIOS del boot da unità rimuovibili
	Disabilitazione, o protezione con password, del sistema	Disabilitazione, o protezione con password, del sistema
	Disabilitazione, o protezione con password, del setup di sistema	Disabilitazione, o protezione con password, del setup di sistema
	Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS;	Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS;
Certificazioni	Certificazione "Microsoft Windows 7" Logo	Certificazione "Microsoft Windows 7" Logo
Consumo Energetico	Consumi energetici conformi a Energy Star 5.0	Consumi energetici conformi a Energy Star 5.0
Sistema Operativo	Microsoft Windows 7 Ultimate 32 bit o 64 bit/	Microsoft Windows 7 Ultimate 32 bit o 64 bit/

A seguito delle verifiche effettuate, tali apparecchiature si intendono accettate, in quanto risultano con caratteristiche migliorative rispetto a quelle oggetto della fornitura.