

## **Procedura aperta per la fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le Aziende sanitarie regionali nei territori delle Aree Vaste AVEC, AVR e AVEN – 2<sup>a</sup> Edizione**

CHIARIMENTI AGGIORNATI AL 14/11/2012

**Domanda** Nel Disciplinare di Gara pag. 4 punto 3 “DUVRI” è riportato testualmente: “Sulla base dei rischi standard da interferenze individuati nell’Allegato 7, si ritiene che l’attuazione delle relative misure da adottare non comporti oneri per la sicurezza. Perché nell’offerta devono essere indicati?

**Risposta** Nell’offerta economica è richiesto di indicare separatamente rispetto al prezzo complessivo offerto la quota incidente per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. 163/2006, mentre gli oneri per la sicurezza di cui al par. 3 del Disciplinare di gara si riferiscono ai rischi specifici da interferenza, i quali, in attuazione alle misure previste dal DUVRI, sono calcolati pari a zero.

**Domanda** Nel Disciplinare di Gara, pag. 6 – lettera B – punto 3) viene chiesto di dichiarare di aver realizzato nell’ultimo triennio forniture analoghe a quelle oggetto di gara a favore di soggetti pubblici o privati con l’esecuzione di contratti con esito positivo di importo complessivo lordo uguale o superiore a € 150.000,00. Cosa intendete per importo complessivo lordo?

**Risposta** Si intende l’importo dei contratti per analoghe forniture comprensivo di IVA regolarmente eseguiti nell’arco del triennio.

**Domanda** A pag. 18, punto 10 del Disciplinare di Gara viene chiesto di prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta comprensivo dei costi della sicurezza per ogni singolo lotto a cui si partecipa. Quanto sopra contrasta con quanto viene riportato a pag. 4, punto 3 “DUVRI” del Disciplinare di Gara.

Chiediamo quindi se l’importo a base d’asta è o non è comprensivo dei costi della sicurezza, specificandoci, nel caso ci fossero, l’eventuale importo per ciascun lotto.

**Risposta** L’importo a base d’asta è comprensivo dei costi per la sicurezza, la quantificazione delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. 163/2006, deve essere fornita dalla ditta concorrente nell’offerta economica.

**Domanda** A pagina 2 del Capitolato Tecnico. Il Servizio di sostituzione di pellicole adesive e lastre di protezione trasparenti per interni carta (servizio a richiesta) sarà richiesto a discrezione dei singoli Soggetti contraenti: per tale servizio i Soggetti non corrisponderanno al Fornitore nessun prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo dei prodotti in sostituzione. Significa che se dopo la fornitura e posa ci viene chiesto di rifare una scritta adesiva, di sostituire una lastra perché vandalizzata o rotta accidentalmente, questi interventi sono gratuiti?

**Risposta** Come previsto dal Capitolato tecnico, il servizio di sostituzione delle pellicole adesive e delle lastre protettive trasparenti per interni carta deve essere effettuato senza costo aggiuntivo rispetto al prezzo dei prodotti in sostituzione.

**Domanda** A pagina 10 del Capitolato Tecnico art. 6 punto 7, la compilazione della documentazione obbligatoria per effetto delle disposizioni legislative o regolamentari, nonché lo svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie a consentire l’esercizio delle attività contrattuali conformemente alle vigenti leggi. Significa che dopo la fornitura e posa in zone o strade di pertinenza di altro ente pubblico dobbiamo chiedere l’autorizzazione all’installazione relativamente ai soli prodotti in gara?

**Risposta** Si tratta delle autorizzazioni che vanno richieste ed ottenute prima della posa della segnaletica, a titolo esplicativo ma non esaustivo indichiamo: richiesta di occupazione di suolo pubblico ove necessario, richieste per accedere ad aree a traffico limitato ad es ZTL, redazione di un POS quando il luogo di installazione della segnaletica è ancora area di cantiere e quindi sotto la responsabilità della Ditta appaltatrice.

**Domanda** A pagina 8 del Disciplinare di Gara, relazione tecnica da cui si evincano con chiarezza i parametri oggetto di valutazione tecnica secondo quanto disciplinato dal paragrafo 7 “Modalità di aggiudicazione della gara” (criteri 1 e 2). Ma il paragrafo non è l’8 a pagina 14? E’ per caso un errore di battitura?

**Risposta** Si conferma che si tratta del paragrafo 8

**Domanda** A pagina 8 del Disciplinare di Gara, in riferimento ai criteri ambientali nei materiali utilizzati ecc... cosa intendete per documentazione appropriata?

**Risposta** Per documentazione appropriata si intendono certificazioni (ambientali o del produttore) che attestano la presenza di una determinata percentuale di materiale riciclato. Nel caso non si dispongano di strumenti simili, possono essere utilizzate delle asserzioni auto-dichiarate.

**Domanda** A pagina 8 del Disciplinare di Gara in riferimento al disassemblaggio dei prodotti ecc... Sono sufficienti le schede tecniche da cui si evincono le diverse fasi di assemblaggio? Si tratterebbe di leggere in senso contrario dall’ultima fase alla prima. E’ sufficiente?

**Risposta** Come previsto dal Disciplinare di gara, in riferimento al criterio 4, sono richieste schede tecniche esplicative (schemi di disassemblaggio) che specifichino il procedimento da seguire per il disassemblaggio dei prodotti che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi. In caso tali informazioni siano deducibili dalle schede tecniche è sufficiente presentare quest’ultime.

**Domanda** Nell’articolo 4 dello Schema di Convenzione c’è scritto che il Soggetto aderente potrà affidare tutto o in parte le stesse attività anche a Soggetti terzi e diversi dal Fornitore aggiudicatario. Cosa intendete? Potete chiarirci meglio questo concetto?

**Risposta** Qualora nella Convenzione non siano ricompresi alcuni servizi o prodotti di necessità delle Aziende sanitarie, pur nel rispetto della validità dell’Ordinativo di Fornitura emesso, impegnativo ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, le Aziende sanitarie potranno avvalersi anche di altri soggetti diversi dal Fornitore aggiudicatario.

**Domanda** Nell’articolo 8 del Capitolato Tecnico è menzionato che i soggetti contraenti si riservano la facoltà di richiedere al fornitore aggiudicatario la fornitura e posa in opera di segnaletica con caratteristiche differenti da quelle oggetto della presente fornitura e compresi nel listino prezzi contenuto nella busta “C” presentata in sede di gara. Cosa intendete per listino prezzi?

**Risposta** Le ditte concorrenti potranno inserire, all’interno di ciascuna delle Buste “C”, il proprio listino prezzi della Concorrente o, in caso di R.T.I., di tutte le Ditte raggruppate, fornito in originale o in copia autentica a norma di legge, relativo a prodotti analoghi alla fornitura. Nel caso di richiesta di prodotti analoghi a quelli aggiudicati, si applicherà uno sconto dal prezzo di listino pari allo sconto presentato dal Fornitore Aggiudicatario nell’Offerta Economica. Si intende che lo sconto applicato sarà quello relativo al Modello di segnaletica analogo, per tipologia, al prodotto richiesto.

**Domanda** In base al decreto legge n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati (spending review)” i prezzi che verranno esposti in gara saranno soggetti a tale decreto o si intendono già in sede di presentazione offerta netti di ogni ulteriore sconto?

**Risposta** Se ci si riferisce alla riduzione del 5% di cui all’art. 15, comma 13, lettera a) si ricorda che tale riduzione, che riguarda gli importi e le connesse prestazioni, opera sui contratti che verranno stipulati dalle Aziende Sanitarie successivamente all’aggiudicazione della presente procedura.

**Domanda** Nell’offerta economica dei vari lotti, l’art. 41 prevede la quotazione di “lastra protettiva trasparente” al mq. cosa intendete per lastra? Intendete laminazione trasparente applicata sulla stampa oppure intendete un foglio di plexiglas (non a norma per uso interno) o policarbonato inserito a protezione della grafica su carta?

**Risposta** Si intende una lastra di plexiglass, da utilizzare come pezzo di ricambio, nel caso di segnaletiche gestite con carta ricambiabile in cui in caso di danneggiamento del “vetro protettivo”, quest’ultimo può essere sostituito senza cambiare tutto il supporto.

**Domanda** Nel Capitolato Tecnico, pag. 9 – punto 4.5 “Servizio di accesso dati su web” ed all’art. 13 dell’Allegato 5 “Schema di convenzione” viene specificato che, il fornitore aggiudicatario, al fine della

pubblicazione degli articoli sul sito, deve fornire all'Agenzia tra le varie informazioni elencate anche le informazioni sull'azienda produttrice.

Qualora il produttore sia diverso dalla Ditta partecipante alla gara che tipo di informazioni si dovranno fornire?

**Risposta** Le informazioni a cui viene fatto riferimento nell'art. 13 della Convenzione sono quelle necessarie alla pubblicazione degli articoli nel Sito, quali: la descrizione dei prodotti; e le informazioni sull'azienda produttrice qualora l'aggiudicatario non sia anche il produttore.

**Domanda** Si specifichi la durata della gara in oggetto. Non è chiaro se per i 36 mesi successivi ai 12 gli enti aderenti alle Aree Vaste possano spendere l'importo impegnato nei primi 12 mesi della gara. Cosa si intende per una ulteriore proroga di 12 mesi? Quali sono le norme che distinguono il primo periodo di 12 mesi rispetto a quello dei 36 mesi? Qual è la durata totale del contratto?

**Risposta**

La Convenzione ha durata annuale e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile. Nell'arco di tale periodo le Aziende sanitarie potranno aderire con propri ordinativi di fornitura (contratti).

Allo scopo di allineare la scadenza di tutti i contratti, la data di stipula della convenzione funge da data di partenza per i 36 mesi di durata dei singoli ordinativi di fornitura. Ogni ordinativo emesso avrà diversa durata, quale che sia la sua data di emissione avrà sempre come scadenza il 36° mese dalla data di stipula della convenzione.

**Domanda** Nel caso un'azienda intenda partecipare a tutti i lotti, i requisiti richiesti per la partecipazione si sommano? E' quindi necessario aver emesso delle fatture analoghe a quelle oggetto di gara per un importo di €350.000,00?

**Risposta**

Nel caso di partecipazione a più lotti i requisiti devono essere sommati e per tutti e tre i lotti in gara l'importo per forniture analoghe ammonta a €350.000,00

**Domanda** A pagina 6 punto 3, il disciplinare di gara dice "aver realizzato nell'ultimo triennio forniture analoghe a quello oggetto di gara a favore di soggetti pubblici o privati con l'esecuzione di contratti con esito positivo di importo complessivo lordo uguale o superiore a € 150.000,00 (duecentocinquantamila) per ciascuno dei Lotti 1 e 3 e importo complessivo lordo uguale o superiore a €50.000,00 (cinquantamila) per il Lotto 2". Si prega di chiarire se l'importo necessario per i lotti 1 e 3 deve essere quello scritto in cifre o quello scritto in lettere.

**Risposta**

L'importo per forniture analoghe richiesto per la partecipazione ai lotti 1 e 3 è di €150.000,00 mentre quello per il lotto 2 è di €50.000,00.

**Domanda** I fondi che sono stati impegnati per la precedente gara di segnaletica di Intercent-ER e non ancora spesi, si posso ritenere nulli dalla gara in corso?

**Risposta**

La precedente Convenzione per segnaletica è scaduta, pertanto non è più possibile emettere sulla stessa ordinativi di fornitura. Le singole Aziende sanitarie hanno emesso Ordinativi di Fornitura nei quali è stato indicato l'ammontare previsto per il numero dei prodotti e dei servizi richiesti, tali ordinativi potrebbero ancora contenere residui di spesa.

**Domanda** Punteggio Tecnico. Sottocriterio 6 e 8. Si specifichi come viene interpretata la formula. Difatti, facendo una simulazione del punteggio massimo da raggiungere è uguale a 1.

Bisogna moltiplicare per il punteggio massimo del criterio? Diversamente non riteniamo possibile raggiungere il punteggio massimo del criterio.

**Risposta**

Per i sottocriteri 6 e 8 quello che si ottiene con l'applicazione della formula  $Ra/R_{max}$  è il  $V(a)_i$  che dovrà essere moltiplicato per il punteggio massimo del sottocriterio.

**Domanda** Schema di dichiarazione Busta A. Nel caso di una RTI devono essere compilate da tutte le imprese della costituenda RTI anche gli allegati “dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili – Allegato 1”, “Allegato 2 alla dichiarazione Busta A”, “quadro A-Dati posizioni contributive”?

**Risposta**

Si ogni impresa del raggruppamento dovrà compilare la dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili – Allegato 1”, “Allegato 2 alla dichiarazione Busta A”, “quadro A-Dati posizioni contributive”.

**Domanda** Disciplinare di gara. Punto 6 a pagina 13. Il disciplinare dice che per le RTI devono essere presentate da tutte le aziende partecipanti nella busta A, le dichiarazioni relative i numeri 1,2,4 del modulo lettera B. Se però andiamo a controllare nello schema di dichiarazione busta A i punti 1,2,4 dell'allegato lettera B, i contenuti non corrispondono. Come si può procedere? E' possibile fornire un modulo ulteriore, specifico per questa casistica da compilare con tutti i dati che ritenete necessari?

**Risposta**

Non c'è coincidenza tra i punti indicati nel disciplinare di gara e i punti dell'allegato 1 schema dichiarazione busta A.

Le ditte componenti l'RTI, in qualità di mandante e in qualità di mandatarie, devono ciascuna compilare l'allegato 1 schema dichiarazione busta A che contiene le dichiarazioni riportate nel disciplinare di gara ai punti 1 2 e 4.

**Domanda** Visto che le risposte che l'ente appaltante deve dare alle aziende partecipanti alle domande presentate, incidono notevolmente sulla formulazione della gara in oggetto, si richiede una proroga dei termini di consegna della gara e la relativa proroga dei chiarimenti da effettuare nel caso che le risposte fornite dall'ente necessitino di ulteriori delucidazioni.

**Risposta**

L'Agenzia non ritiene di accordare una proroga dei termini di presentazione dell'offerta, in quanto i tempi previsti consentono la formulazione dell'offerta.

**Domanda** Il quesito riguarda la compilazione del modulo excel dell'offerta economica: considerato che va inserito unicamente il valore economico per ogni prodotto, qualora la misura espressa non corrispondesse a quanto di nostra produzione come facciamo a segnalare la giusta dimensione del segnale?

Esempio:

alla riga 1 troviamo il codice 1° piastra piana con grafica f.to 300x120 ma in realtà la nostra produzione standard prevede una dimensione di 320x125. Come facciamo a segnalare le dimensioni reali del foglio excel rispetto a quelle che troviamo?

ID	DESCRIZIONE ARTICOLO	DIMENSIONI
1a	Piastra piana con grafica	300x120

Dimensione reale della nostra produzione 320x125

**Risposta**

Gli eventuali scostamenti di dimensioni, saranno comunque desumibili dalle schede tecniche del prodotto offerto, e a tale proposito si ribadisce quanto previsto in capitolato tecnico al punto 2.1 Caratteristiche dei prodotti, dove viene prevista una tolleranza rispetto alle misure indicate “le misure previste devono essere considerate indicative, prevedendosi degli scostamenti tollerati di +/- 10% tra valori previsti e quelli dichiarati dalle Ditte Concorrenti.

**Domanda** Chiediamo di ricevere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione).

**Risposta** Tutta la documentazione inerente la gara in questione è pubblicata sul sito [WWW.intercent.it](http://WWW.intercent.it), non ci sono altri documenti complementari.

**Domanda** Allegato5 “Schema di Convenzione” mancano le pagine (da pag. 30 a pag. 35)

**Risposta**

L'Allegato 5 completo è composto di 29 pagine.

**Domanda** Inerente la gara in oggetto siamo a chiedere che venga prorogata la data di scadenza per la presentazione dell'offerta vista l'entità del materiale richiesto nella Busta B

**Risposta**

L'Agenzia non ritiene di accordare una proroga dei termini di presentazione dell'offerta, in quanto i tempi previsti consentono la formulazione dell'offerta.

**Domanda** Allegato5 – mancano le pagine (da pag. 30 a pag. 35)

**Risposta**

L'Allegato 5 completo è composto di 29 pagine.

**Domanda** In riferimento all'Allegato 4 – caratteristiche dei prodotti, modello 11: siamo a richiedere maggiori chiarimenti relativi alla definizione “pannello lenticolare”.

**Risposta**

Il “Pannello lenticolare” è un pannello con superficie trasparente, su cui viene applicata una vetrofania, che all'interno si illumina.

**Domanda** In riferimento all'Allegato 4 – caratteristiche dei prodotti, modello 11: l'illuminazione deve provenire dall'interno del corpo del totem o deve essere esterna (con faretto)?

**Risposta**

L'illuminazione del totem deve provenire dall'interno del corpo.

**Domanda** MODELLO 1-1v-1z-1aa che cosa si intende per guida centrale, laterale e doppia completa? Ed in quale dimensione va quotata? Al metro lineare? IV ed 1aa sembrano essere lo stesso elemento

**Risposta**

Il prodotto 1v “coppia guide laterali complete” sono le guide laterali funzionali all'assemblaggio dei pannelli.

Il prodotto 1z “guida centrale completa per piastre da l. mm. 600 in poi” è una guida centrale da applicare al retro dei pannelli per lunghezze L1 uguali o maggiori a mm. 600.

Il prodotto 1aa “guida doppia completa” serve ad agganciare una dogia da una parte ed una dall'altra in modo da poter duplicare la larghezza del pannello lasciando la modularità invariata

La quotazione dei prodotti sopraindicati deve essere effettuate a singolo prodotto, indipendentemente dalle misure.

**Domanda** MODELLO 3 – 3a 3b 3c 3d – quali di questi articoli è da montare su palo singolo? Quale su coppia di pali?

**Risposta**

Dipenderà dalla capacità di resistenza dell'aggancio che dovrà reggere la dogia a sbalzo, ma in genere il solo modello 3e sarà su palo singolo, gli altri, per motivi di sicurezza e resistenza, saranno su palo doppio.

**Domanda** MODELLO 5 – 5h 5i – Quale sistema di fissaggio è previsto per questi componenti? Quale spessore è richiesto? E' piano o convesso?

**Risposta**

Si tratta di tasche per l'inserimento di foglio di carta, piano convesso la cui protezione sarà simile a quelle dei pannelli murali.

**Domanda** MODELLO 8 – 8e Quale sistema di fissaggio è previsto per questi componenti? Quale spessore è richiesto? E' piano o convesso?

**Risposta**

Si tratta di supporti piani per inserimento carta il cui fissaggio a muro avverrà a mezzo di tasselli, l'inserimento della carta sarà garantito da cornici a scatto in grado di fermare la protezione trasparente antistante.

**Domanda** ID 10a ID 10b vengono indicate quantità riferite al prezzo al metro quadro o al pezzo? Se sono pezzi mancano le dimensioni del singolo manufatto.

**Risposta**

Le quantità sono riferite al metro quadro.

**Domanda** Che cosa si intende per avvalimento?

**Risposta**

L'avvalimento è l'istituto disciplinato dall'art. 49 del D.lgs 163/2006, che prevede che il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. Per un approfondimento dell'istituto e della sua modalità di utilizzo si rimanda al D.lgs 163/2006 e a quanto contenuto nella documentazione di gara.

**Domanda** In che cosa consiste il “contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici”?

**Risposta**

Con legge 11 febbraio 1994, n.109 è stata istituita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

I soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza per l'espletamento delle procedure di gara sono tenuti a versare all'Autorità un contributo commisurato all'ammontare della gara. Con deliberazione del 3 novembre 2010, l'Autorità ha rimodulato l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati. Per ulteriori informazioni in merito, soprattutto per le modalità per effettuare la contribuzione si rimanda alle istruzioni operative del sito dell'Autorità <http://www.avcp.it>.

**Domanda** Se come azienda utilizziamo un esterno per i montaggi, è considerato subappalto?

**Risposta**

Sì e come previsto dalla documentazione di gara il subappalto deve essere comunicato al momento della presentazione dell'offerta

**Domanda** In merito alla suddivisione dei lotti 1 2 e 3 si prega di voler precisare quali sono le strutture e/o i presidi ospedalieri appartenenti alle tre diverse Aree Vaste?

**Risposta**

La gara riguarda tutte le Aziende sanitarie del territorio della regione Emilia-Romagna e tutte le strutture ospedaliere nonché le società e gli IRCCS indicati in capitolato. La gara è stata suddivisa in tre lotti territoriali corrispondenti alle tre Aree Vaste costituite sul territorio regionale, per maggiori informazioni rispetto alle strutture che afferiscono a ciascuna delle Aree Vaste si rimanda al sito: <http://www.saluter.it>