

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena  <b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1 Pag. 1</b>  <b>04/12/2012</b>
---	--	---

**OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O  
D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE**

**DOCUMENTO UNICO  
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA  
INTERFERENZE  
ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

**DITTA**

---



---

**Sede Legale**

---



---

***Oggetto:***

***Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del  
Centro Logistico di AVR  
Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280  
Pievesestina 47522 Cesena (FC)***

**MODIFICHE RISPETTO ALLA PRECEDENTE REVISIONE**

n° revisione	data	n° paragrafo modificato	pagina	Tipo-natura della modifica

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1</b> <b>Pag. 2/24</b>  <b>04/12/2012</b>
<b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>		

## SOMMARIO

<b>1.</b>	<b>INFORMAZIONI RICHIESTE AL FORNITORE</b>	<b>5</b>
1.1.	DATI DEL FORNITORE (o capogruppo R.T.I.)	5
1.2.	RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA E CONSORZI	5
1.3.	SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO	6
1.4.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E MODALITÀ LAVORATIVE DEL FORNITORE	6
1.5.	PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI UTILIZZATI DAL FORNITORE	6
1.6.	RISCHI SPECIFICI DEL FORNITORE LEGATI ALL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	7
1.7.	DPI DEL FORNITORE IN DOTAZIONE AI PROPRI LAVORATORI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PRESSO LA COMMITTENZA	7
1.8.	ALTRE INFORMAZIONI CHE IL FORNITORE RITIENE OPPORTUNO FORNIRE AL COMMITTENTE	8
1.9.	ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI	8
<b>2.</b>	<b>INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMITTENZA</b>	<b>10</b>
2.1.	DATI DEL COMMITTENTE	10
<b>3.</b>	<b>INFORMAZIONI E NOTIZIE SUI RISCHI DELLA COMMITTENTE CHE POSSONO INTERFERIRE CON L'ATTIVITÀ DEL FORNITORE</b>	<b>11</b>
3.1.	AMBITO LAVORATIVO E TIPO DI ATTIVITÀ	11
3.2.	IMPIANTI, MACCHINE, ATTREZZATURE PRESENTI E MISURE DI PROTEZIONE PARTICOLARI ADOTTATE	11
3.3.	PERSONALE DELLA COMMITTENTE CHE POTREBBE ACCEDERE AI LOCALI O AREE DATE IN COMODATO D'USO AL FORNITORE	12
3.4.	DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO	12
3.4.1.	Disposizioni obbligatorie per il personale	12
3.4.2.	Obbligo di contenimento dell'inquinamento acustico/vibrazioni	13
3.4.3.	Obbligo per il Fornitore di contenimento dell'inquinamento ambientale	14
3.4.4.	Obbligo di precauzioni per il Fornitore in caso di lavori edili	14
3.4.5.	Obbligo per il Fornitore di non utilizzo di macchine e attrezzature AUSL	14
3.4.6.	Allaccio alla rete elettrica ed uso di apparecchiature/dispositivi da parte del Fornitore	15
3.4.7.	Operazioni di foratura muri	15
3.4.8.	Gestione rifiuti prodotti dal Fornitore	15

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena	<p align="center"><b>DUVRI</b></p> <p align="center">Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)</p>	<p><b>Rev. 1</b> <b>Pag. 3/24</b></p> <p><b>04/12/2012</b></p>
<p align="center"><b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b></p>		

3.5.	<b>PERICOLI PRESENTI NEI MATERIALI ORDINATI DALLA COMMITTENZA E MOVIMENTATI DAL FORNITORE</b>	<b>15</b>
3.6.	<b>EMERGENZA ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO</b>	<b>18</b>
4.	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ATTESI</b>	<b>19</b>
5.	<b>STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA</b>	<b>23</b>
6.	<b>SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO</b>	<b>24</b>

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena	<p align="center"><b>DUVRI</b></p> <p align="center">Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR</p> <p align="center">Centro Servizi di AVR</p> <p align="center">Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)</p>	<p><b>Rev. 1</b> <b>Pag. 4</b></p> <p><b>04/12/2012</b></p>
<p align="center"><b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b></p>		

### ***Avvertenze per la compilazione***

1. Compilare compiutamente ed in tutte le sue parti i paragrafi dedicati al Fornitore;
2. Nel caso in cui si ritengano non applicabili le specifiche voci contenute nei paragrafi da compilarsi a cura del Fornitore è comunque richiesto l'inserimento della dizione "N.D." (Nulla da Dichiarare);
3. Se ritenuto utile il Fornitore può integrare le informazioni richieste allegando documentazione aggiuntiva solo se strettamente pertinente all'attività da svolgere per lo specifico contratto (non allegare documenti di valutazione del rischio "DVR" relativo alla propria impresa).

### ***Condizioni vincolanti per il personale del Fornitore***

Il personale del Fornitore (ivi compresi i subappaltatori, subaffidatari o comunque terzi a cui vengano affidati lavori sotto qualsiasi forma di contratto) che accede presso gli ambienti del Committente deve:

1. essere riconoscibile mediante apposita tessera di riconoscimento (ai sensi del capo III sez.I art 26 comma 8 del D. Lgs 81/2008), corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
2. comprendere la lingua italiana, anche se di nazionalità straniera e conoscere la segnaletica di sicurezza e di emergenza come da normativa vigente;
3. essere informato sui contenuti del presente documento, ai fini della cooperazione e del coordinamento utili alla eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenze e attenersi ai comportamenti e misure di prevenzione/protezione individuate nel medesimo.

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena</b>	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1 Pag. 5</b>  <b>04/12/2012</b>
<b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>		

## 1. INFORMAZIONI RICHIESTE AL FORNITORE

### 1.1. DATI DEL FORNITORE (o capogruppo R.T.I.)

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Sede Legale \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Iscrizione C.C.I.A.A. \_\_\_\_\_

Posizione INAIL \_\_\_\_\_

Datore di Lavoro (Cognome e Nome) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione \_\_\_\_\_

Medico Competente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rappresentante/i dei Lavoratori o dichiarazione di adesione all'Organismo Territoriale Specifico \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 1.2. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA E CONSORZI

Presenza di R.T.I. o Consorzio?

si ☐ no ☐

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1 Pag. 6</b>  <b>04/12/2012</b>
<b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>		

*Ciascuna delle Aziende costituenti un R.T.I. o Consorzio, deve predisporre un allegato contenente le informazioni richieste al paragrafo 1.1.*

Il presente documento deve essere sottoscritto, dall'impresa capogruppo (mandataria) a cui spetta la rappresentanza esclusiva per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto ed alla quale è fatto obbligo di coordinare le altre imprese mandanti, come da art. 37 commi 5 e 16 del D.Lgs. 163/06.

Nell'inserimento delle informazioni ai paragrafi successivi tenere conto dell'attività oggetto del contratto espletata dall'insieme delle Aziende costituenti l'R.T.I. o Consorzio.

### **1.3. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO**

E' vietato il subappalto di tutto o parte di lavoro, salvo specifica autorizzazione del Committente. Se necessario va richiesta apposita autorizzazione alla committente e il Fornitore deve stipulare il subappalto in forma scritta, facendo assumere alla subappaltatrice gli obblighi e gli oneri previsti dal Fornitore nel presente contratto.

Resta inteso che il Fornitore è il solo responsabile del lavoro nei confronti del Committente.

### **1.4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E MODALITÀ LAVORATIVE DEL FORNITORE**

Lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto prevede l'affidamento dei servizi di gestione integrata del Centro Logistico di AVR, come previsto da Capitolato di gara.

- Altro (qualora il fornitore ritenga di meglio descrivere l'attività svolta, compilare la parte sottostante o fare riferimento ad un allegato):

---

---

---

---

---

Allegare eventuali procedure di sicurezza che descrivono le modalità operative di esecuzione delle eventuali attività che possano creare interferenze con i lavoratori della Committente:

Allegato (procedura sicurezza)

Allegato (procedura sicurezza)

### **1.5. PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI UTILIZZATI DAL FORNITORE**

Lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto prevede per il Fornitore l'utilizzo di sostanze chimiche e/o preparati classificati come pericolosi ai sensi del Regolamento 1907/2006

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena  <b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1 Pag. 7</b>  <b>04/12/2012</b>
---	--	---

REACH e smi e Regolamenti collegati (ad es. decontaminanti/disinfettanti/prodotti di pulizia dei locali dati in comodato d'uso)

**si** ☐ **no** ☐

Se sì, elencare le sostanze e/o preparati pericolosi utilizzati presso gli ambienti della Committenza per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto. Di ogni prodotto dovrà essere allegata la scheda di sicurezza ed eventuali istruzioni operative rispettate dai lavoratori del Fornitore al fine di eliminare e/o ridurre i rischi nell'utilizzo.

Allegato \_\_\_\_\_

Allegato \_\_\_\_\_

Allegato \_\_\_\_\_

Allegato \_\_\_\_\_

### 1.6. RISCHI SPECIFICI DEL FORNITORE LEGATI ALL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Rischio specifico	Indice di Rischio*	Misure di prevenzione e/o protezione attuate

*\*Legenda: Alto = A, Medio = M, Basso = B*

### 1.7. DPI DEL FORNITORE IN DOTAZIONE AI PROPRI LAVORATORI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PRESSO LA COMMITTEA

Premesso che il fornitore deve dotare i lavoratori di DPI conformi alle vigenti disposizioni legislative, così come previsto dal Capo II artt.74-75-76-77-78-79 del D.Lgs.81/2008, si chiede di elencarle nella seguente tabella.

Protezione	DPI / Caratteristiche	Lavorazioni / Fasi d'impiego
• Protezione occhi e viso (es. occhiali, visiere)		
• Protezione udito (es. ottoprotettori)		

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena  <b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1 Pag. 8</b>  <b>04/12/2012</b>
---	--	---

Protezione	DPI / Caratteristiche	Lavorazioni / Fasi d'impiego
• Protezione vie respiratorie (es. semimaschera, facciale filtrante)		
• Protezione mani (es. guanti)		
• Protezione piedi (es. calzature di sicurezza)		
• Protezione del corpo (es. indumenti antifreddo, indumenti ad alta visibilità)		
• ...		
• ...		
• ...		
• ...		
• ...		

## 1.8. ALTRE INFORMAZIONI CHE IL FORNITORE RITIENE OPPORTUNO FORNIRE AL COMMITTENTE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 1.9. ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

---

---

---

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b> <b>Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena</b>	<p align="center"><b>DUVRI</b></p> <p align="center">Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR</p> <p align="center">Centro Servizi di AVR</p> <p align="center">Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)</p>	<p><b>Rev. 1</b> <b>Pag. 9</b></p> <p><b>04/12/2012</b></p>
<p align="center"><b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b></p>		

---



---



---



---



---



---



---

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1</b> <b>Pag. 10</b>  <b>04/12/2012</b>
<b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>		

## 2. INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMITTENZA

### 2.1. DATI DEL COMMITTENTE

#### Azienda USL di Cesena

Sede Legale **P.zza L. Sciascia, 111 int. 2 - 47023 CESENA**

Tel **+39.0547.352200** Fax **+39.0547.29593**

Partita IVA num **01254310400** C.F. **90002210400**

Posizione INAIL **50055912**

Datore di Lavoro **Dott.ssa Maria Basenghi**

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:

Ø **Ing. Massimo Ghetti** (tel: 0547-352158, e-mail: [sppa@ausl-cesena.emr.it](mailto:sppa@ausl-cesena.emr.it))

Medico Competente:

Ø **Dott. Andrea Sirri** (tel: 0547-352153, e-mail: [asirri@ausl-cesena.emr.it](mailto:asirri@ausl-cesena.emr.it))

Medico Autorizzato:

Ø **Dott. Giovanni Bersani** (tel: 0547-352626, e-mail: [gbersani@ausl-cesena.emr.it](mailto:gbersani@ausl-cesena.emr.it))

Rappresentanti dei Lavoratori:

Ø **Dall'Acqua Lazzaro, Zaccariello Claudio, Eleonora Elegibili, Antonia Borrello, Genni Gianna, Bolognesi Giorgio**

Attività svolta: **Sanitaria**

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1 Pag. 11</b>  <b>04/12/2012</b>
<b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>		

### 3. INFORMAZIONI E NOTIZIE SUI RISCHI DELLA COMMITTENTE CHE POSSONO INTERFERIRE CON L'ATTIVITA' DEL FORNITORE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 c.2 del D. Lgs. del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con la presente si forniscono le informazioni sui rischi normalmente presenti e caratteristici nella struttura denominata "Edificio B".

#### 3.1. AMBITO LAVORATIVO E TIPO DI ATTIVITÀ

##### **AMBITI LAVORATIVO**

##### **Centro Servizi Area Vasta Romagna – Pievesestina - Edificio "B"**

Sito in Viale 1° Maggio, 280 a Pievesestina di Cesena.

E' costituito da un unico edificio con accessi pedonali e accessi dedicati allo scarico/carico merci (vedi planimetria allegata al Capitolato di gara).

Al Piano Primo dell'edificio svolgono attualmente le proprie attività le seguenti articolazioni organizzative della Committente:

- Ø **Direzione Assistenza Farmaceutica**
- Ø **Servizio Formazione e Ricerca**
- Ø **Gestione Logistica di AVR**
- Ø **Farmacia Centralizzata di AVR**
- Ø **Centro Stampa;**
- Ø **Acquisti Aziendali e Coordinamento AVR;**
- Ø **Magazzino Unico di AVR**
- Ø **Sala Convegni**

#### 3.2. IMPIANTI, MACCHINE, ATTREZZATURE PRESENTI E MISURE DI PROTEZIONE PARTICOLARI ADOTTATE

##### **IMPIANTI, MACCHINE E ATTREZZATURE PRESENTI NELLE AREE DI LAVORO:**

Il personale del Fornitore non deve in alcun modo interagire con le apparecchiature e/o attrezzature presenti negli ambienti dell'Azienda USL di Cesena, ad eccezione di quelle per cui è autorizzato.

##### **MISURE DI PROTEZIONE ADOTTATE:**

Nel caso di pericoli specifici legati ad un ambiente e/o ad un'attività gli operatori della Committente possiedono l'addestramento all'uso delle attrezzature e seguono procedure di lavoro in sicurezza; è presente inoltre cartellonistica di sicurezza e vi è il divieto di accesso a personale del Fornitore, se non autorizzato, ai locali della Committente.

Il personale dell'Azienda USL di Cesena è addestrato all'uso delle attrezzature e rispetta le procedure di sicurezza.

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1</b> <b>Pag. 12</b>  <b>04/12/2012</b>
<b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>		

### 3.3. PERSONALE DELLA COMMITTENTE CHE POTREBBE ACCEDERE AI LOCALI O AREE DATE IN COMODATO D'USO AL FORNITORE

Le modalità di accesso del personale della Committente ai locali del Fornitore dovrà essere preventivamente concordato e coordinato tra le parti, al fine di evitare eventuali interazioni che possano indurre o aggravare i rischi e secondo le specifiche indicazioni definite al momento dell'appalto.

Personale della Committente che potrebbe dover accedere ai locali del fornitore:

- Farmacisti;
- Medici;
- Biologi;
- Infermieri;
- Amministrativi;
- Magazzinieri;
- Manutentori, anche di ditte terze, provvisti di cartellino di riconoscimento, incaricati dalla Committente;
- Tecnici;
- ecc..

### 3.4. DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Il Committente, pur nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale del Fornitore, dispone quanto segue, al fine di promuovere le azioni di cooperazione e coordinamento finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il Fornitore s'impegna ad attuare le disposizioni di seguito riportate, nonché ad impartire, al proprio personale, precise istruzioni ed adeguata informazione/formazione.

#### 3.4.1. Disposizioni obbligatorie per il personale

Il personale del Fornitore, per poter accedere alle aree della Committente, **DEVE**:

- essere individuato nominativamente, mediante **tessera di riconoscimento**;
- concordare le tempistiche di accesso con i riferimenti Aziendali forniti in sede di aggiudicazione, onde evitare eventuali interferenze;
- visionare le planimetrie di evacuazione rapida in caso di emergenza presso gli ambienti della Committente ;
- accedere alle aree seguendo scrupolosamente i dettami previsti, onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze o a macchinari;

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1 Pag. 13</b>  <b>04/12/2012</b>
<b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>		

- per interventi su impianti/attrezzature e/o macchinari della Committente, consultare sempre i libretti di istruzione tecnica e/o i referenti tecnici di competenza del Committente prima dell'inizio dei lavori ed accertarsi che il fermo macchina/impianto di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell'incolumità fisica del personale e non vada ad inficiare l'organizzazione dei singoli servizi della Committenza. In caso di necessario fermo macchina/impianto, programmare l'intervento con i referenti del Committente;
- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (es. deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.), sia all'esterno che all'interno della struttura della Committenza;
- in caso di emergenza per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, emergenza ecc.) e in caso di evacuazione, il personale del Fornitore dovrà avvertire, coordinarsi e cooperare con il personale della Squadra di Emergenza della Committente ;

#### **NON DEVE:**

- ingombrare con mezzi, materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito se non autorizzati e in condizioni di sicurezza;
- abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve segnalarne la presenza;
- usare, senza autorizzazione, i materiali e/o attrezzature di proprietà del Committente;

#### **E' VIETATO**

- fumare e utilizzare fiamme libere, secondo quanto regolamentato con apposita segnaletica;
- gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in prossimità delle aree della Committenza;
- a qualsiasi lavoratore del Fornitore, l'assunzione di alcool in qualsiasi quantità, durante l'orario di lavoro, nonché quella di sostanze stupefacenti.



Qualora il personale del Fornitore si dovesse trovare nei locali della Committente si comunica che:

- i servizi igienici utilizzabili sono quelli riservati ai visitatori, opportunamente segnalati e facilmente identificabili;
- nei locali sono disponibili apparecchi telefonici utilizzabili in caso di emergenza;
- per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici dell'Azienda Committente;
- si chiede che il personale del Fornitore, se non di nazionalità italiana, sia formato ed informato sulla segnaletica di sicurezza e di emergenza secondo la normativa italiana vigente al fine della corretta gestione dell'emergenza da parte della Committenza stessa.

#### **3.4.2. Obbligo di contenimento dell'inquinamento acustico/vibrazioni**

Stante l'inserimento dell'area di lavoro all'interno dell'Edificio "B", il Fornitore ha l'obbligo di contenere l'emissione di rumori nei limiti di legge e compatibili con le altre attività; pertanto dovrà

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1</b> <b>Pag. 14</b>  <b>04/12/2012</b>
<b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>		

prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei lavori.

Nel caso di lavorazioni rumorose circoscrivere gli ambienti frapponendo schermature, chiusure o comunque adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la propagazione di onde sonore nei locali contigui.

Le attività che richiedono eventuali lavori edili devono essere condotte con modalità che comportino il minore impatto in termini di vibrazioni. Qualora sia inevitabile l'utilizzo di mezzi o attrezzature che determinano importanti vibrazioni è necessario concordarle preventivamente con il personale della Committenza.

### **3.4.3. Obbligo per il Fornitore di contenimento dell'inquinamento ambientale**

Il Fornitore è obbligato al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo, ovvero, in caso di lavorazioni con produzione di polveri e/o areodispersi, ha l'obbligo del contenimento e deve quindi realizzare una idonea barriera antipolvere perimetrale o utilizzare attrezzature aspiranti;

### **3.4.4. Obbligo di precauzioni per il Fornitore in caso di lavori edili**

È necessario che siano prese le seguenti precauzioni in caso di attività che comportino anche lavori edili per i quali non sia prevista la redazione dello specifico PSC o altri piani di sicurezza:

- durante i lavori, devono essere pianificate con la Committenza, se necessario, lo spegnimento/sezionamento degli impianti di condizionamento, rilevazione incendi, etc... e i condotti devono essere opportunamente protetti;
- deve essere garantita la tutela degli ambienti contigui;
- dovrà essere predisposta apposita segnaletica atta a tutelare e ove possibile a segregare i percorsi;
- gli orari e la tempistica dell'attività deve essere comunicata ai responsabili e/o referenti della committente;
- il materiale di risulta deve essere allontanato secondo un percorso ben definito, evitando la dispersione di polvere;
- la zona di lavoro di competenza della Committente deve essere adeguatamente pulita al termine delle attività manutentive.

### **3.4.5. Obbligo per il Fornitore di non utilizzo di macchine e attrezzature AUSL**

Tutte le macchine e le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle attività affidate, devono essere conferite dal Fornitore, inoltre:

- è fatto assoluto divieto al personale del Fornitore di usare attrezzature del Committente (ad eccezione di quanto eventualmente ceduto a titolo di comodato d'uso)
- al cui personale del Committente è fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisorie al Fornitore;
- in via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni produttive concordate preventivamente con il Committente, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta; in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature e/o altro eventualmente ceduto, i lavoratori del Fornitore devono attenersi ai disposti dell'art. 20 del D.L.gs. 81/2008, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso.

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena  <b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1 Pag. 15</b>  <b>04/12/2012</b>
---	--	--

### 3.4.6. Allaccio alla rete elettrica ed uso di apparecchiature/dispositivi da parte del Fornitore

Il Fornitore deve utilizzare componenti ed apparecchi rispondenti alla regola dell'arte. Prima di procedere all'allaccio di apparecchiature alla rete elettrica e nelle fasi di installazione, il Fornitore dovrà prendere accordi con l'U.O. Tecnico Patrimoniale della Committenza.

### 3.4.7. Operazioni di foratura muri



Per procedere all'esecuzione dei fori nei muri è necessario:

- concordare preventivamente con l'U.O. Tecnico Patrimoniale della Committenza l'intervento per accertare, prima della foratura, l'eventuale presenza di tubazioni o impianti elettrici incassati, tramite adeguata strumentazione;
- utilizzare strumentazione propria, di cui il Fornitore garantisce qualità e rispondenza alle specifiche norme;






















### 3.4.8. Gestione rifiuti prodotti dal Fornitore

E' obbligo del Fornitore contenere l'impatto ambientale dei rifiuti derivanti dalle proprie attività, e/o forniture di materiali (imballaggi, ecc.) e deve autonomamente provvedere al loro corretto smaltimento.




## 3.5. PERICOLI PRESENTI NEI MATERIALI ORDINATI DALLA COMMITTENZA E MOVIMENTATI DAL FORNITORE

Pericolo	Informazioni e note
<b>RISCHIO BIOLOGICO</b> 	Le occasioni di esposizione sono legate alla rottura di contenitori per materiale a rischio biologico opportunamente segnalati. Gli agenti biologici più rilevanti da considerarsi in materia di rischio per il personale esposto sono quelli dell'Epatite A, Epatite B, Epatite C, HIV, Tubercolosi, Meningite.
<b>RISCHIO RADIAZIONI NON IONIZZANTI</b> 	<p>Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso).</p> <p>Esposizione a radiazioni elettromagnetiche (raggi x o gamma) della stessa natura della luce o delle onde radio, dovute all'uso di sistemi ed apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze alte (superiori a 1.000.000 GHz).</p> <p>Nei locali tecnici adiacenti sono presenti quadri elettrici, generatore di emergenza, gruppi di continuità.</p>

 <p><b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena</p> <p><b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b></p>	<p align="center"><b>DUVRI</b></p> <p align="center">Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)</p>	<p><b>Rev. 1 Pag. 16</b></p> <p><b>04/12/2012</b></p>
---	---	---

<p><b>RISCHIO CHIMICO</b></p> 	<p>Rischio dovuto alla movimentazione di reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e medicinali (soprattutto antiblastici), ecc..</p> <p>E' costituito dalla possibilità di esposizione accidentale (per inalazione e/o contatto) a sostanze chimiche, sotto forma di solidi, liquidi, aerosol, vapori.</p> <p>Va posta particolare attenzione alle interazioni fra attività che possono comportare rischi di incendio (possibilità di inneschi nelle vicinanze di sostanze chimiche infiammabili o combustibili).</p> <p>I prodotti classificati come pericolosi richiedono la conoscenza delle informazioni contenute nella scheda dati di sicurezza.</p> <p>I contenitori possono presentare uno dei seguenti simboli:</p> <p><u>secondo l'attuale normativa</u></p> <table><tr><td></td><td>corrosivo</td><td></td><td>tossico o molto tossico</td><td></td><td>ecotossico</td></tr><tr><td></td><td>comburente</td><td></td><td>infiammabile (F - F+)</td><td></td><td>nocivo/irritante</td></tr></table> <p><u>secondo la nuova normativa (REACH e CLP)</u></p> 		corrosivo		tossico o molto tossico		ecotossico		comburente		infiammabile (F - F+)		nocivo/irritante
	corrosivo		tossico o molto tossico		ecotossico								
	comburente		infiammabile (F - F+)		nocivo/irritante								
<p><b>RISCHIO SOSTANZE CRIOGENICHE</b></p> 	<p>E' possibile che il fornitore debba movimentare sostanze criogeniche come ossigeno, azoto ed elio, i cui pericoli sono prevalentemente legati a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>bassa temperatura, che può comportare gravi ustioni da contatto o alterazione delle proprietà fisiche di alcuni materiali (materiali flessibili possono diventare rigidi e fragili in caso di urto);</li><li>saturazione dovuta all'evaporazione in ambienti chiusi che può provocare stati di asfissia (per azoto: nei casi di concentrazione superiore al 78 %).</li></ul> <p>Le fasi maggiormente pericolose si verificano durante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>il trasporto, che deve essere fatto mediante l'utilizzo di attrezzature idonee;</li><li>lo stoccaggio deve avvenire in ambienti ben aerati e controllati;</li></ul>												
<p><b>GAS MEDICALI E TECNICI (in impianti e/o in bombole)</b></p>	<p>Le principali sostanze impiegate sono ossigeno, CO<sub>2</sub>, miscele di gas, acetilene, protossido, ecc. i cui pericoli sono prevalentemente legati a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>rottura di componenti di impianto e/o di bombole, che può determinare rischi infortunistici e/o rischi di incendio;</li><li>esposizione alla sostanza, che può determinare rischi per la salute in base alle proprietà della stessa;</li></ul> <p>Le fasi maggiormente pericolose si verificano durante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>il trasporto, che deve essere fatto mediante l'utilizzo di attrezzature idonee e le stesse devono essere sempre dotate di dispositivo di protezione del riduttore;</li><li>i deposito delle bombole avvengono in modo che le stesse siano assicurate contro il rischio di cadute accidentali;</li><li>la manipolazione avviene esclusivamente da personale addestrato.</li></ul>												

 <p><b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b>  <b>EMILIA-ROMAGNA</b>          Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena</p> <p><b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b></p>	<p align="center"><b>DUVRI</b></p> <p align="center">Gara per l'affidamento dei servizi di gestione          del Centro Logistico di AVR          Centro Servizi di AVR          Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina          47522 Cesena (FC)</p>	<p><b>Rev. 1</b>  <b>Pag. 17</b></p> <p><b>04/12/2012</b></p>
--	---	---

<p><b>RISCHIO ELETTRICO</b></p> 	<p>In ogni ambiente esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da personale qualificato.</p> <p>E' vietato intervenire o utilizzare energia senza precisa autorizzazione e accordi con l'U.O. Tecnico Patrimoniale.</p>
<p><b>RISCHIO DA CADUTE E SCIVOLAMENTI</b></p> 	<p>Possono occasionalmente essere presenti zone con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti, segnalati adeguatamente dalla committenza o da assuntori terzi autorizzati dalla committenza</p> <p>Per lavori in altezza come ad es. attività di pulizia, di manutenzione e di ispezione che vengono svolte a soffitto, per infissi alti, in copertura, è possibile la caduta di oggetti.</p> <p>Presenza di banchine di carico/scarico in quota.</p>
<p><b>RISCHIO INCENDIO</b></p> 	<p>In tutti i luoghi di lavoro dell'azienda USL di Cesena sono presenti lavoratori specificamente formati alla lotta antincendio, che agiscono conformemente a piani di emergenza ed evacuazione in caso di incendio.</p> <p>Il Fornitore dovrà osservare quanto previsto dal D.M. 10/03/98 e s.m.i, in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto dell'ordine e della pulizia</li> <li>- informazione/formazione dei rispettivi lavoratori</li> <li>- controllo delle misure e procedure di sicurezza</li> </ul> <p>Occorrerà, in particolare evitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'accumulo di materiali di scarto/imballaggio combustibili od infiammabili</li> <li>• l'ostruzione delle vie d'esodo</li> <li>• il bloccaggio delle porte tagliafuoco</li> <li>• l'uso di sorgenti di innesco non controllate o la realizzazione di aperture su componenti resistenti al fuoco</li> </ul> <p>Si ricorda e si raccomanda di non bloccare le porte tagliafuoco dei compartimenti antincendio (ad es. degli ascensori, montacarichi, dei locali tecnici, dei corridoi) con cunei o altri mezzi che ne impediscano la chiusura , con ciò vanificandone la funzione protettiva nei confronti di un'estensione dell'incendio.</p>

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena  <b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1 Pag. 18</b>  <b>04/12/2012</b>
---	--	--

### 3.6. EMERGENZA ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO

Il Fornitore dovrà predisporre quanto richiesto dal D.M. 10/03/1998 e s.m.i .

Per quanto riguarda gli ambienti dell'edificio "B" della Committente, sono presenti lavoratori specificamente formati alla lotta antincendio, che agiscono conformemente al piano di emergenza ed evacuazione degli stessi ambienti.

Trovandosi i locali dati in comodato d'uso al Fornitore all'interno di un edificio che ospita anche locali con personale della Committente si rende necessario coordinare le emergenze secondo i casi sotto evidenziati:

#### CASI CONSIDERATI

1. **situazione di emergenza** (ad es. incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, ecc.) **nei locali dati in locazione al Fornitore.**

Il personale del Fornitore dovrà darne immediata comunicazione anche al Personale della Committente o a voce o utilizzando il numero di telefono riservato all'emergenza **0547-352929** fornendo le seguenti indicazioni:

- proprie generalità, ditta di appartenenza e numero di telefono chiamante;
- luogo di accadimento (locale tecnico, magazzino, spogliatoi, ec.);
- tipo di emergenza in corso (ad es. incendio, fuoriuscita di gas, ecc.);
- stadio dell'evento (in fase di sviluppo, stabilizzato, ecc.).

**che potrà così attivare anche la propria squadra di emergenza.**

2. **situazione di emergenza** (ad es. incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, ecc.) **nei locali della Committente.**

**Il personale della Committente dovrà darne immediata comunicazione anche al Personale del Fornitore o a voce o come concordato tra le parti durante le riunioni di coordinamento e cooperazione.**

#### Numeri dei servizi di soccorso esterni

Vigili del Fuoco

Emergenza Sanitaria

Carabinieri

Pubblica Sicurezza



 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1 Pag. 19</b>  <b>04/12/2012</b>
<b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>		

#### **4. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ATTESI**

***I rischi del contesto lavorativo in cui effettuerà la fornitura rientrano nei rischi propri e specifici del Fornitore medesimo e sono da esso valutati.***

Nell'apposito paragrafo 3 "INFORMAZIONI E NOTIZIE SUI RISCHI DELLA COMMITTENTE CHE POSSONO INTERFERIRE CON L'ATTIVITA' DEL FORNITORE" del presente documento sono state fornite in proposito le informazioni di cui all'art. 26 comma 1, lettera b, e comma 2 del D.Lgs. 81/08.

***Il contratto per il quale è stato stilato il presente DUVRI prevede l'affidamento dei servizi di gestione integrata del Centro Logistico di AVR, come previsto da Capitolato di gara.***

Il presente documento non tiene conto:

1. delle opere edili ed impiantistiche, in quanto l'analisi dei rischi interferenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 deve essere riportata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008;
2. dei rischi specifici cui sono esposti i lavoratori del Fornitore nell'espletamento della propria attività (sia all'interno che all'esterno degli ambienti del Committente), i quali saranno valutati nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 del Fornitore stesso;

Nell'eventualità che vengano individuate altre attività, oltre a quelle previste dal Capitolato attuale, che facciano ravvisare criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente che dal Fornitore, il presente documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni relative alla valutazione ed alle misure di prevenzione e protezione correlate.

**Si ricorda che prima dell'avvio delle attività oggetto del presente contratto, in tempo utile per la pianificazione delle attività, il Direttore dell'esecuzione programma un incontro tra le parti finalizzato alla cooperazione ed al coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza lavorativa ed in fase di esecuzione dello stesso promuove incontri informativi e formativi per assicurare nel tempo l'efficacia e l'efficienza delle azioni di coordinamento.**

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1</b> <b>Pag. 20</b>  <b>04/12/2012</b>
<b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>		

La valutazione effettuata ha portato ad individuare i seguenti potenziali rischi da interferenza e le relative misure di prevenzione/protezione (organizzative e/o tecniche) da adottare.

<b>Attività di verifica e controllo nei locali/piazzali dati in locazione</b>				
<b>Interferenze Ricontrate</b>	<b>Indice di Rischio (B, M, A*)</b>	<b>Aree interessate</b>	<b>Misure di prevenzione/protezione a carico della Committente</b>	<b>Misure di prevenzione/protezione a carico del Fornitore</b>
Esposizione indebita a gas di scarico	<b>B</b>	Tutte le aree di carico-scarico		Obbligo di spegnere i motori in fase di carico-scarico, compatibilmente con il funzionamento di ausili per il carico-scarico.
<b>Interferenze tra i lavoratori del Fornitore e quelli della Committenza</b> Con il carrello elevatore durante le fasi di movimentazione. Tra i mezzi di trasporto e altri mezzi o persone presenti nelle aree	<b>B</b>	Tutte le aree di carico-scarico	Il personale della Committenza addetto al controllo e verifica durante lo scarico e la movimentazione delle merci, di esclusiva competenza del Fornitore o del suo Corriere, deve restare a distanza di sicurezza per non essere coinvolto da eventuali cadute o sbilanciamenti di materiale in scarico.	I mezzi dovranno avanzare o essere spostati o fare "manovra" nelle zone di scarico sempre "a passo d'uomo". Scrupolosa osservanza e divieto di invasione dei percorsi pedonali istituiti nelle aree di passaggio.
<b>Attività di manutenzione</b>				
<b>Interferenze Ricontrate</b>	<b>Indice di Rischio (B, M, A*)</b>	<b>Aree interessate</b>	<b>Misure di prevenzione/protezione a carico della Committente</b>	<b>Misure di prevenzione/protezione a carico del Fornitore</b>
Interferenze da uso promiscuo di percorsi comuni legati alla compresenza di operatori della Committenza, del Fornitore o degli Assuntori di altri lavori concomitanti commissionati	<b>B</b>	Tutte le aree interne ed esterne	Concordare con il Fornitore, anticipatamente rispetto all'esecuzione dei lavori, i punti di carico e scarico temporanei ed individuare i percorsi più brevi ed opportuni al raggiungimento delle aree di intervento. Nel trasporto di attrezzature, prestare la massima attenzione lungo i percorsi ed utilizzare ausili adeguati. Il trasporto di attrezzature, con l'eventuale ausilio di carrelli e/o transpallets, dovrà avvenire a velocità e con le cautele che impediscano urti con persone o cose, in particolare nelle curve cieche ed in prossimità degli accessi ai locali. Non intralciare le vie di accesso e di esodo con mezzi o carichi. Non lasciare mai attrezzature e materiali di lavoro incustodite.	Concordare con la Committenza, anticipatamente rispetto all'esecuzione dei lavori, i punti di carico e scarico temporanei ed individuare i percorsi più brevi ed opportuni al raggiungimento delle aree di intervento. Nel trasporto di attrezzature, prestare la massima attenzione lungo i percorsi ed utilizzare ausili adeguati. Il trasporto di attrezzature, con l'eventuale ausilio di carrelli e/o transpallets, dovrà avvenire a velocità e con le cautele che impediscano urti con persone o cose, in particolare nelle curve cieche ed in prossimità degli accessi ai locali. Non intralciare le vie di accesso e di esodo con mezzi o carichi. Non lasciare mai attrezzature e

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1 Pag. 21</b>  <b>04/12/2012</b>
<b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>		

<b>Attività di verifica e controllo nei locali/piazzali dati in locazione</b>				
<b>Interferenze Ricontrate</b>	<b>Indice di Rischio (B, M, A*)</b>	<b>Aree interessate</b>	<b>Misure di prevenzione/protezione a carico della Committente</b>	<b>Misure di prevenzione/protezione a carico del Fornitore</b>
				materiali di lavoro incustodite.
Interferenze dovuto all'utilizzo di attrezzature e dispositivi di proprietà del Fornitore	<b>M</b>	Aree di lavoro interessate dall'attività specifica del Fornitore	E' fatto divieto al personale della Committenza di utilizzare attrezzature del Fornitore, se non preventivamente autorizzato dallo stesso	Tutte le attrezzature o apparecchiature proprie ed utilizzate dal Fornitore devono essere certificate e marcate CE e/o disporre di un marchio di qualità (ove applicabile). Le medesime devono essere perfettamente funzionanti, adeguate in termini di calibratura/taratura o di revisione/manutenzione.  L'utilizzo delle attrezzature deve essere coerente con quanto indicato nei manuali di istruzione e dei libretti d'uso delle stesse.
Interferenze connesse all'accesso nei locali/vani tecnici	<b>B</b>	Locali/vani tecnici, cavedi, coperture.	Tali ambienti, a rischio specifico, sono ad accesso controllato (ad es. chiusi a chiave). Il Fornitore, in caso di necessità, può contattare il personale tecnico (U.O. Tecnologie Biomediche e/o U.O. Tecnico Patrimoniale).	In caso vi sia necessità di accedere a cavedi, sottotetti ecc., è necessario concordare preventivamente con gli operatori Tecnici dell'U.O. Tecnico Patrimoniale (o comunque con il preposto dell'esecuzione dell'appalto della Committenza) eventuali provvidenze e disposizioni specifiche per l'accesso e le susseguenti attività.  Il Fornitore deve garantire che il personale addetto abbia il livello di formazione corretto e coerente con quanto previsto dalle norme tecniche di settore.
<b>Rischio Incendio</b>	<b>A</b>	Edificio "B" di Pievesestina	Tutti i locali della Committente sono dotati di presidi antincendio (estintori a polvere e CO2 e, se dovuti, naspi e idranti). I percorsi di esodo sono indicati con apposita segnaletica (di colore verde). E qualora sia necessario evacuare la struttura ne informerà il personale del Fornitore o a Voce o come indicato dallo stesso Fornitore senza ingombrare le vie d'esodo comuni con ostacoli.	Il Fornitore è invitato ad osservare quanto previsto dal D.M. 10/03/98, in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rispetto dell'ordine e della pulizia;</li> <li>• informazione/formazione dei rispettivi lavoratori;</li> <li>• controllo delle misure e procedure di sicurezza.</li> </ul> Occorrerà, in particolare evitare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ostruzione delle vie d'esodo comuni;</li> <li>• si raccomanda di non bloccare le porte tagliafuoco (REI) dei compartimenti antincendio (ad es. degli ascensori, montacarichi, dei locali tecnici, dei corridoi) con cunei o altri mezzi che</li> </ul>

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1</b> <b>Pag. 22</b>  <b>04/12/2012</b>
<b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>		

<b>Attività di verifica e controllo nei locali/piazzali dati in locazione</b>				
Interferenze Riscontrate	Indice di Rischio (B, M, A*)	Aree interessate	Misure di prevenzione/protezione a carico della Committente	Misure di prevenzione/protezione a carico del Fornitore
				ne impediscano la chiusura, con ciò vanificandone la funzione protettiva nei confronti di un'estensione dell'incendio.  Qualora sia necessario evacuare la struttura informarne il personale della Committente o a Voce o con il numero dedicato alla emergenza 0547-352929 e dovrà avvenire senza ingombrare le vie d'esodo comuni con ostacoli.
<b>Gestione Emergenze</b> Mancato coordinamento tra Fornitore e Committente in caso di emergenze che possono causare danni alle reciproche attività.	<b>M</b>	Edificio "B" di Pievesestina	Nell'edificio "B" sono presenti lavoratori specificamente formati alla gestione delle emergenza negli ambienti di propria competenza, che agiscono conformemente a piani di emergenza ed evacuazione. Qualora sia necessario, informerà dell'emergenza in atto il personale del Fornitore o a Voce o come indicato dallo stesso Fornitore.	Qualora il personale delle imprese appaltatrici riscontri situazioni di emergenza , dovrà comportarsi conformemente al proprio piano di emergenza, informando tempestivamente dell'emergenza in atto il personale della Committente o a Voce o con il numero dedicato alla emergenza 0547-352929:

\*Legenda: Alto = A, Medio = M, Basso = B

**Qualora il Committente o il Fornitore ritengano di presentare proposte integrative, allo scopo di migliorare la sicurezza sulla base dell'esperienza, si provvederà all'integrazione del presente DUVRI.**

In caso di sopravvenienze impreviste rispetto ai contenuti della presente valutazione dei rischi per le quali si individuino pericoli di qualsivoglia tipo qui non contemplati, le attività devono essere immediatamente arrestate e devono essere discusse tra le parti (nelle figure dei rispettivi dirigenti), le più idonee modalità per il superamento di dette sopravvenienze delle quali è obbligatorio dare conto nella specifica integrazione del DUVRI che dovrà essere contestualmente redatto anche nella forma di verbale firmato tra le parti.

Data, \_\_\_\_\_

Firma/timbro del RSPP \_\_\_\_\_

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1</b> <b>Pag. 23</b>  <b>04/12/2012</b>
<b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>		

## 5. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Sulla base dei rischi da interferenza individuati, l'attuazione delle relative misure da adottare comporta costi per la sicurezza:

si ☒ no ☐

Provvedimento	Quantità	Unità di misura	Costo unitario	Costo finale
Riunioni di coordinamento	9	incontro	300,00	2700,00

Data, \_\_\_\_\_

Firma/timbro del RSPP \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

Firma/timbro del Dirigente dell'U.O. incaricata del procedimento \_\_\_\_\_

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena	<b>DUVRI</b> Gara per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Logistico di AVR Centro Servizi di AVR Viale 1° Maggio n° 280 Pievesestina 47522 Cesena (FC)	<b>Rev. 1 Pag. 24</b>  <b>04/12/2012</b>
<b>U.O. Servizio Prevenzione Protezione</b>		

## 6. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

*L'Azienda USL di Cesena si impegna a comunicare eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto al presente documento.*

Luogo e data \_\_\_\_\_

Ditta/Azienda (Fornitore) \_\_\_\_\_

.. sottoscritto e condiviso integralmente senza modifiche

.. sottoscritto e condiviso integralmente con modifiche riportate in allegato n. \_\_\_\_\_

Il Fornitore conferma che, essendo le attività sopra descritte parte integrante delle proprie attività professionali, costantemente eseguite in ambiente sanitario ed ospedaliero, ***i rischi propri del contesto relativo rientrano nei propri rischi specifici.***

Timbro e Firma leggibile del Fornitore

\_\_\_\_\_  
(datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i)

***Il presente documento sarà allegato al contratto.***

***Nel caso in cui si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, sia dal Committente che dal Fornitore, il presente documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia di valutazione che di prevenzione e protezione.***

Lì \_\_\_\_\_

**Firma/timbro del Committente (AUSL di Cesena)** \_\_\_\_\_

(soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i)