

ALLEGATO 4-C CARATTERISTICHE TECNICHE

LOTTO 3

Tutti gli autoveicoli presentati dal Fornitore in sede di Offerta dovranno essere in possesso delle caratteristiche tecniche e degli allestimenti minimi di seguito riportati.

TIPO MERCEDES SPRINTER 311 CDI COMBI 37/35 VERSIONE TETTO ALTO O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	DIESEL
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 2100
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 80
N. PORTE	NON INFERIORE A 4
N. POSTI	NON INFERIORE A 9
LUNGHEZZA IN M.	> 5,8 < 6,1
LARGHEZZA IN M	NON INFERIORE A 1,85
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS con ESP o equivalente
DIFFERENZIALE POSTERIORE BLOCCABILE	AIRBAG LATO GUIDA e PASSEGGERO
CHIUSURA CENTRALIZZATA	SERVOSTERZO
GANCIO A TRAINO A SFERA OMOLOGATO	ALZACRISTALLI ELETTRICI ANTERIORI
BARRA STABILIZZATRICE	LUNOTTO TERMICO
FENDINEBBIA	CLIMATIZZATORE MANUALE con FILTRO ANTIPOLLINE
SEDILE GUIDA REGOLABILE IN ALTEZZA	AUTORADIO
SPECCHETTI RETROVISORI ELETTRICI	CRISTALLI ATERMICI
SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
FILTRO ANTI PARTICOLATO	ESTINTORE CONFORME CE

TIPO MERCEDES SPRINTER TELAIO DOPPIA CABINA CASSONATO 315 TP 37/35 O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	DIESEL
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 2100
POTENZA IN KW	NON INFRERIORE A 105
N. PORTE	NON INFERIORE A 4
N. POSTI	NON INFERIORE A 7
LUNGHEZZA IN M.	> 6,0 < 6,7
LARGHEZZA IN M	NON INFERIORE A 1,8
LUNGHEZZA CASSONE IN M	NON INFERIORE A 3
PORTATA IN T	NON INFERIORE A 1,1
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
GOMMATURA POSTERIORE	SINGOLE
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS con ESP o equivalente
CHIUSURA CENTRALIZZATA	AIRBAG LATO GUIDA e PASSEGGERO
GANCIO A TRAINO A SFERA OMOLOGATO	SERVOSTERZO
FENDINEBBIA	ALZACRISTALLI ELETTRICI ANTERIORI
SPECCHETTI RETROVISORI ELETTRICI	CLIMATIZZATORE MANUALE con FILTRO ANTIPOLLINE
SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE	AUTORADIO
FILTRO ANTI PARTICOLATO	SPONDE IN LEGA LEGGERA ABBATTIBILI DI CM.40 DI ALTEZZA
GRIGLIA DI PROTEZIONE	GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03
CASSETTA PRONTO SOCCORSO	ESTINTORE CONFORME CE
PORTASCALA	

TIPO MERCEDES VITO 115 CDI COMBI LONG O VETTURA SIMILARE	
ALIMENTAZIONE	DIESEL
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	
CILINDRATA IN CC	NON INFERIORE A 2000 CC
POTENZA IN KW	NON INFERIORE A 140
N. PORTE	NON INFERIORE A 4
N. POSTI	NON INFERIORE A 9
LUNGHEZZA IN M.	$\geq 4,7 \leq 5,1$
NORMATIVA ECOLOGICA	EURO 4
CAMBIO	5/6 RAPPORTI + RETROMARCIA
ALLESTIMENTI MINIMI	
VERNICE PASTELLO	ABS con ESP o equivalente
AIRBAG LATO GUIDA e PASSEGGERO	SPECCHI RETROVISORI ESTERNI ELETTRICI E RISCALDATI
CLIMATIZZATORE ANTERIORE E POSTERIORE	FENDINEBBIA
ALZACRISTALLI ELETTRICI	SENSORE DI PARCHEGGIO o equivalente
CHIUSURA CENTRALIZZATA	GANCIO TRAINO A SFERA OMOLOGATO
SERVOSTERZO	ESTINTORE CONFORME CE
VOLANTE REGOLABILE IN ALTEZZA E PROFONDITA'	SEGNALATORE PERICOLO MOBILE CONFORME CE
GIUBBETTO RIFRANGENTE CONFORME DM 30/12/03	FILTRO ANTI PARTICOLATO
CASSETTA PRONTO SOCCORSO	