

SCHEDA TECNICHE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI AUTOMEZZI

SOMMARIO

LOTTO 1.....	3
CITY CAR PICCOLE	3
CITY CAR MEDIE	4
BERLINE MEDIE	5
BERLINE GRANDI di rappresentanza	6
VETTURE MULTIFUNZIONE per trasporto persone	7
VETTURE MULTIFUNZIONE per trasporto merci.....	8
FURGONETTE DERIVATE DA AUTO	9
FURGONI MEDI PER TRASPORTO PERSONE	10
FURGONI MEDI PER TRASPORTO MERCI.....	11
LOTTO 2.....	12
VETTURE 4X4 PICCOLE	12
VETTURE 4X4 MEDIE	13
VETTURE 4X4 GRANDE	14
LOTTO 3.....	15
AUTO IBRIDE	15
LOTTO 4.....	16
AUTOCARRO CAT. N1 ELETTRICO	16
LOTTO 5.....	17
CITY CAR PICCOLE	17
CITY CAR MEDIE	18
BERLINE MEDIE	19
BERLINE GRANDI di rappresentanza	20
VETTURE MULTIFUNZIONE per trasporto persone	21
VETTURE MULTIFUNZIONE per trasporto merci.....	22
FURGONI MEDI PER TRASPORTO MERCI.....	23
VETTURE 4X4 PICCOLE	24
VETTURE 4X4 MEDIE	25
VETTURE 4X4 GRANDI	26
LOTTO 6.....	27
CITY CAR PICCOLE	27
CITY CAR MEDIE	28
BERLINE MEDIE	29
BERLINE GRANDI di rappresentanza	30
VETTURE MULTIFUNZIONE per trasporto persone	31
VETTURE MULTIFUNZIONE per trasporto merci.....	32
FURGONETTE DERIVATE DA AUTO	33
FURGONI MEDI PER TRASPORTO PERSONE	34
FURGONI MEDI PER TRASPORTO MERCI.....	35
VETTURE 4X4 PICCOLE	36
VETTURE 4X4 MEDIE	37
VETTURE 4X4 GRANDI	38
AUTO IBRIDE	39
LOTTO 7.....	40
AUTOCARRO CAT. N1 ELETTRICO.....	40
AUTOCARRO PICK UP ELETTRICO	41
FURGONE MULTIFUNZIONE CAT. N1 ELETTRICO.....	42

LOTTO 1

CITY CAR PICCOLE

Auto di riferimento: FIAT PANDA o similari

Quantità richieste n° 112

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	>= 4
Motore	>= 4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	>= 1100 - <= 1250
Alimentazione	benzina o GPL / benzina o metano
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiori
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 150
Capacità serbatoio	>=30 litri
Trazione	anteriore
Cambio	meccanico a 5 rapporti
Dimensioni	Lunghezza >= 340 - <= 405 cm
	Larghezza >= 155 - <= 170 cm
	Altezza >= 140 - <= 154 cm
	Passo >= 225 - <= 253
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 18,0 secondi
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano <= 8,0
	extraurbano <= 5,5
	misto <= 6,5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	Estintore conforme CE
Climatizzatore	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Vernice pastello	Doppi retrovisori esterni
Servosterzo	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
ABS	Cassetta pronto soccorso
Alzacristalli anteriori elettrici	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Airbag laterali	Appoggiatesta posteriori
Chiusura centralizzata	Predisposizione Autoradio
Vernice metallizzata	

CITY CAR MEDIE

Auto di riferimento: FIAT GRANDE PUNTO o similari

Quantità richieste n° 60

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	5
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	>= 1300 - <= 1400
Alimentazione	benzina o GPL / benzina o metano
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 156
Capacità serbatoio	>=45 litri
Trazione	anteriore
Cambio	meccanico a 5 rapporti
Dimensioni	Lunghezza >= 380 - <= 410 cm
	Larghezza >= 160 - <= 175 cm
	Altezza >= 145 - <= 165 cm
	Passo >= 240 - <= 255
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 15 secondi
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano <= 9,0
	extraurbano <= 6,0
	misto <= 6,5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	Estintore conforme CE
Climatizzatore	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Alzacristalli anteriori elettrici	Chiusura centralizzata
Vernice pastello	Doppi retrovisori esterni
Servosterzo	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
ABS	Cassetta pronto soccorso

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio
Airbag laterali	Appoggiatesta posteriori

BERLINE MEDIE

Auto di riferimento: FIAT Bravo o similari

Quantità richieste n° 10

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 4
Numero posti	>= 5
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	>= 1350 - <= 1600
Alimentazione	benzina o GPL / benzina o metano
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 180
Capacità serbatoio	>=40 litri
Trazione	anteriore
Cambio	meccanico a 5 o 6 rapporti
Dimensioni	Lunghezza >=410 - <= 460 cm
	Larghezza >=170 - <= 190 cm
	Altezza >=145 - <= 155 cm
	Passo >=255 - <= 265
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 15 secondi
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano <= 10,0
	extraurbano <= 6,5
	misto <= 7,5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag laterali	Estintore conforme CE
Airbag passeggero	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Appoggiatesta posteriori	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Doppi retrovisori esterni
Vernice pastello	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso
ABS	Alzacristalli anteriori elettrici

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio

BERLINE GRANDI di rappresentanza

Auto di riferimento: ALFA ROMEO 159 o similari

Quantità richieste n° 5

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	4
Numero posti	5
Motore	>=4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	>= 1900 - <= 3000
Alimentazione	gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 5
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 155
Capacità serbatoio	>=55 litri
Trazione	anteriore
Cambio	meccanico a 5 o 6 rapporti o in alternativa automatico a controllo elettronico
Dimensioni	Lunghezza >= 450 - <= 500 cm
	Larghezza >= 175 - <= 190 cm
	Altezza >= 140 - <= 160 cm
	Passo >= 270 - <= 285
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 11,5 secondi
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano <= 7.5
	extraurbano <= 5
	misto <= 6

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag laterali	Estintore conforme CE
Airbag passeggero	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Appoggiatesta posteriori	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Doppi retrovisori esterni
Vernice pastello	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso
ABS	Alzacristalli anteriori elettrici
Fendinebbia	Immobilizer

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Interni di pregio	

VEETURE MULTIFUNZIONE per trasporto persone

Auto di riferimento: FIAT Doblo o similari

Quantità richieste n° 10

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 5
Numero posti	>= 5
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	>= 1300 - <=2000
Alimentazione	benzina o GPL / benzina o metano
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 220
Capacità serbatoio	>= 30 litri
Trazione	anteriore
Cambio	meccanico a 5 rapporti
Dimensioni	Lunghezza >= 400 - <= 470 cm
	Larghezza >= 170 - <= 190 cm
	Altezza >= 160 - <= 185 cm
	Passo >= 245 - <= 290
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 14 secondi
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano <= 12,0
	extraurbano <= 8,0
	misto <= 9,5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	Estintore conforme CE
Alzacristalli anteriori elettrici	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
ABS	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Doppi retrovisori esterni
Vernice pastello	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio
Airbag laterali	Appoggiatesta posteriori

VEETURE MULTIFUNZIONE per trasporto merci

Auto di riferimento: FIAT Doblò Cargo o similari

Quantità richieste n° 7

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 3
Numero posti	≥ 2
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	≥ 1300 - ≤ 2000
Alimentazione	benzina o GPL / benzina o metano
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Emissioni CO ₂ (g/km)	≤ 210
Capacità serbatoio	≥ 30 litri
Trazione	Anteriore o posteriore
Cambio	meccanico a 5 rapporti
Dimensioni	Lunghezza ≥ 400 - ≤ 470 cm
	Larghezza ≥ 140 - ≤ 190 cm
	Altezza ≥ 180
	Passo ≥ 245 - ≤ 290
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano $\leq 12,0$
	extraurbano $\leq 8,0$
	misto ≤ 10

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Climatizzatore	Estintore conforme CE
Alzacristalli anteriori elettrici	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Vernice pastello	Chiusura centralizzata
Servosterzo	Doppi retrovisori esterni
ABS	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio

FURGONETTE DERIVATE DA AUTO

Auto di riferimento: FIAT Panda Van o similari

Quantità richieste n° 17

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 3
Numero posti	≥ 2
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	$\geq 1200 - \leq 1600$
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Trazione	Anteriore
Cambio	meccanico a 5 rapporti
Dimensioni	Lunghezza $\geq 340 - \leq 420$ cm
	Larghezza $\geq 150 - \leq 205$ cm
	Altezza $\geq 150 - \geq 190$
	Passo $\geq 225 - \leq 280$
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano $\leq 8,0$
	extraurbano $\leq 6,0$
	misto ≤ 6.5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Climatizzatore	ABS
Vernice pastello	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Estintore conforme CE	Doppi retrovisori esterni
Alzacristalli anteriori elettrici	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	Immobilizer

FURGONI MEDI PER TRASPORTO PERSONE

Auto di riferimento: FIAT Ducato minibus o similari

Quantità richieste n° 7

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 4
Numero posti (incluso conducente)	9
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	$\geq 2000 - \leq 2500$
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Trazione	Anteriore o posteriore
Cambio	meccanico a 5 o 6 rapporti
Lunghezza	$\geq 490 \text{ cm} - \leq 610 \text{ cm}$
Altezza	$\geq 210 \text{ cm} - \leq 245 \text{ cm}$

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Climatizzatore	ABS
Vernice pastello	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Estintore conforme CE	Doppi retrovisori esterni
Alzacristalli anteriori elettrici	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	Chiusura centralizzata
Cinture di sicurezza per sedili cabina e posteriori	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	Immobilizer

FURGONI MEDI PER TRASPORTO MERCI

Auto di riferimento: FIAT Nuovo Ducato o similari

Quantità richieste n° 7

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 3
Numero posti	≥ 2
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	$\geq 2000 - \leq 2500$
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Trazione	Anteriore o posteriore
Cambio	meccanico a 5 o 6 rapporti
Volume di carico in mq	$\geq 8,0$
Lunghezza	$\geq 460 \text{ cm} - \leq 600 \text{ cm}$

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Climatizzatore	ABS
Vernice pastello	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Estintore conforme CE	Doppi retrovisori esterni
Alzacristalli anteriori elettrici	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	Immobilizer

LOTTO 2

VETTURE 4X4 PICCOLE

Auto di riferimento: FIAT Panda 4X4 o similari

Quantità richieste n° 17

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	>= 4
Motore	4 cilindri
Cilindrata cm ³	>= 1200 - <=1500
Alimentazione	gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiori
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 178
Capacità serbatoio	>= 30 litri
Trazione	integrale permanente o posteriore, anteriore inseribile
Cambio	meccanico a 5 rapporti
Dimensioni	Lunghezza >= 350 - <= 445 cm
	Larghezza >= 156 - <= 175 cm
	Altezza >= 146 - <= 172 cm
	Passo >= 225 - <= 267
Velocità max.	>=140 km/h
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 19,5 secondi
Consumi (litri/100 km)	urbano <= 10
	extraurbano <= 6,5
	misto <= 7,5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Alzacristalli anteriori elettrici	Estintore conforme CE
Climatizzatore	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Vernice pastello	Chiusura centralizzata
Servosterzo	Doppi retrovisori esterni
ABS	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio
Airbag laterali	Airbag passeggero
Appoggiatesta posteriori	

VETTURE 4X4 MEDIE

Auto di riferimento: FIAT Sedici o similari

Quantità richieste n° 5

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 3
Numero posti	>= 4
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	>= 1900 <=1998
Alimentazione	gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiori
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 225
Capacità serbatoio	>= 50 litri
Trazione	integrale permanente o anteriore, posteriore inseribile
Cambio	meccanico a 5 o 6 rapporti
Dimensioni	Lunghezza >= 410 - <= 465 cm
	Larghezza >= 175 - <= 186 cm
	Altezza >= 160 - <= 176 cm
	Passo >= 250 - <= 275
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 13 secondi
Consumi (litri/100 km)	urbano <= 12,6
	extraurbano <= 7,5
	misto <= 9,5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	ABS
Appoggiatesta posteriori	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Climatizzatore	Chiusura centralizzata
Vernice pastello	Doppi retrovisori esterni
Servosterzo	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Estintore conforme CE	Cassetta pronto soccorso
Alzacristalli anteriori elettrici	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Airbag laterali	Fendinebbia
Immobilizer	

VETTURE 4X4 GRANDE

Auto di riferimento: LAND ROVER Defender o similari

Quantità richieste n° 5

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 4
Numero posti	≥ 5
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	≥ 2000 - ≤ 2500
Alimentazione	gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiori
Emissioni CO ₂ (g/km)	≤ 300
Capacità serbatoio	≥ 55 litri
Trazione	integrale permanente o anteriore, posteriore inseribile
Cambio	meccanico a 5 o 6 rapporti
Dimensioni	Lunghezza ≥ 440 - ≤ 550 cm
	Larghezza ≥ 175 - ≤ 186 cm
	Altezza ≥ 160 - ≤ 176 cm
	Passo ≥ 255 - ≤ 330
Accelerazione da 0 a 100 km/h	≤ 16 secondi
Consumi (litri/100 km)	urbano ≤ 13.5
	extraurbano ≤ 105
	misto ≤ 11

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag laterali	ABS
Airbag passeggero	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Appoggiatesta posteriori	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Doppi retrovisori esterni
Vernice pastello	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso
Estintore conforme CE	Alzacristalli anteriori elettrici

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Filtro antiparticolato	Fendinebbia
Immobilizer	

LOTTO 3

AUTO IBRIDE

Auto di riferimento: HONDA Insight, HONDA Civic Hybrid, TOYOTA prius o similari

Quantità richieste n° 7

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 4
Numero posti	≥ 4
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm3	≥ 1300 - ≤ 1500
Alimentazione	Ibrida (benzina/elettrico)
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Emissioni CO2 (g/km)	≤ 110
Trazione	anteriore
Cambio	≥ 5 rapporti Meccanico o in alternativa automatico a controllo elettronico
Dimensioni	Lunghezza ≥ 440 - ≤ 460 cm
	Larghezza ≥ 170 - ≤ 180 cm
	Altezza ≥ 140 - ≤ 150 cm
	Passo ≥ 255 - ≤ 275
Accelerazione da 0 a 100 km/h	$\leq 12,5$ secondi
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano $\leq 5,2$
	extraurbano $\leq 4,3$
	misto $\leq 4,6$

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag laterali	ABS
Airbag passeggero	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Appoggiatesta posteriori	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Doppi retrovisori esterni
Vernice pastello	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso
Estintore conforme CE	Alzacristalli anteriori elettrici

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	

LOTTO 4

AUTOCARRO CAT. N1 ELETTRICO

Auto di riferimento: PIAGGIO Porter vetrato o similari

Quantità richieste n° 5

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 4
Numero posti	>= 4
Motore	Corrente Continua o Alternata
Potenza nominale	>= 9 kW
Alimentazione	elettrico
Tempo di ricarica	<= 8 h
Batterie	Piombo-Gel o Ioni di Litio
Autonomia	>= 70 Km in ciclo urbano
Dimensioni	Lunghezza >= 335 - <= 400 cm
	Larghezza >= 133 - <= 160 cm
	Altezza >= 170 - <= 200
	Passo >= 180 - <= 252

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Vernice pastello	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Servosterzo	Doppi retrovisori esterni
Estintore conforme CE	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	

LOTTO 5

CITY CAR PICCOLE

Auto di riferimento: FIAT PANDA o similari

Quantità richieste con Kit standard n° 13

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	>= 4
Motore	>= 4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	>= 1100 - <= 1250
Alimentazione	benzina o GPL / benzina o metano
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiori
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 150
Capacità serbatoio	>=30 litri
Trazione	anteriore
Cambio	meccanico a 5 rapporti
Dimensioni	Lunghezza >= 340 - <= 405 cm
	Larghezza >= 155 - <= 170 cm
	Altezza >= 140 - <= 154 cm
	Passo >= 225 - <= 253
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 18,0 secondi
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano <= 8,0
	extraurbano <= 5,5
	misto <= 6,5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	Estintore conforme CE
Climatizzatore	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Vernice pastello	Doppi retrovisori esterni
Servosterzo	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
ABS	Cassetta pronto soccorso
Alzacristalli anteriori elettrici	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Airbag laterali	Appoggiatesta posteriori
Chiusura centralizzata	Predisposizione Autoradio
Vernice metallizzata	

CITY CAR MEDIE

Auto di riferimento: FIAT GRANDE PUNTO o similari

Quantità richieste con Kit standard n° 36, con Kit civetta n° 4

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	5
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	>= 1300 - <= 1400
Alimentazione	benzina o GPL / benzina o metano
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 156
Capacità serbatoio	>=45 litri
Trazione	anteriore
Cambio	meccanico a 5 rapporti
Dimensioni	Lunghezza >= 380 - <= 410 cm
	Larghezza >= 160 - <= 175 cm
	Altezza >= 145 - <= 165 cm
	Passo >= 240 - <= 255
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 15 secondi
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano <= 9,0
	extraurbano <= 6,0
	misto <= 6,5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	Estintore conforme CE
Climatizzatore	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Alzacristalli anteriori elettrici	Chiusura centralizzata
Vernice pastello	Doppi retrovisori esterni
Servosterzo	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
ABS	Cassetta pronto soccorso

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio
Airbag laterali	Appoggiatesta posteriori

BERLINE MEDIE

Auto di riferimento: FIAT Bravo o similari

Quantità richieste con Kit standard n° 10

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 4
Numero posti	>= 5
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	>= 1350 - <= 1600
Alimentazione	benzina o GPL / benzina o metano
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 180
Capacità serbatoio	>=40 litri
Trazione	anteriore
Cambio	meccanico a 5 o 6 rapporti
Dimensioni	Lunghezza >=410 - <= 460 cm
	Larghezza >=170 - <= 190 cm
	Altezza >=145 - <= 155 cm
	Passo >=255 - <= 265
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 15 secondi
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano <= 10,0
	extraurbano <= 6,5
	misto <= 7,5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag laterali	Estintore conforme CE
Airbag passeggero	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Appoggiatesta posteriori	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Doppi retrovisori esterni
Vernice pastello	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso
ABS	Alzacristalli anteriori elettrici

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio

BERLINE GRANDI di rappresentanza

Auto di riferimento: ALFA ROMEO 159 o similari

Quantità richieste con Kit standard n° 1, con Kit civetta n° 1

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	4
Numero posti	5
Motore	>=4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	>= 1900 - <= 3000
Alimentazione	gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 5
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 155
Capacità serbatoio	>=55 litri
Trazione	anteriore
Cambio	meccanico a 5 o 6 rapporti o in alternativa automatico a controllo elettronico
Dimensioni	Lunghezza >= 450 - <= 500 cm
	Larghezza >= 175 - <= 190 cm
	Altezza >= 140 - <= 160 cm
	Passo >= 270 - <= 285
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 11,5 secondi
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano <= 7.5
	extraurbano <= 5
	misto <= 6

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag laterali	Estintore conforme CE
Airbag passeggero	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Appoggiatesta posteriori	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Doppi retrovisori esterni
Vernice pastello	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso
ABS	Alzacristalli anteriori elettrici
Fendinebbia	Immobilizer

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Interni di pregio	

VETTURE MULTIFUNZIONE per trasporto persone

Auto di riferimento: FIAT Doblò o similari

Quantità richieste con Kit standard n° 4, con Kit civetta n° 1

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 5
Numero posti	≥ 5
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	≥ 1300 - ≤ 2000
Alimentazione	benzina o GPL / benzina o metano
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Emissioni CO ₂ (g/km)	≤ 220
Capacità serbatoio	≥ 30 litri
Trazione	anteriore
Cambio	meccanico a 5 rapporti
Dimensioni	Lunghezza ≥ 400 - ≤ 470 cm
	Larghezza ≥ 170 - ≤ 190 cm
	Altezza ≥ 160 - ≤ 185 cm
	Passo ≥ 245 - ≤ 290
Accelerazione da 0 a 100 km/h	≤ 14 secondi
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano $\leq 12,0$
	extraurbano $\leq 8,0$
	misto $\leq 9,5$

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	Estintore conforme CE
Alzacristalli anteriori elettrici	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
ABS	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Doppi retrovisori esterni
Vernice pastello	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio
Airbag laterali	Appoggiatesta posteriori

VEETURE MULTIFUNZIONE per trasporto merci

Auto di riferimento: FIAT Doblò Cargo o similari

Quantità richieste con Kit standard n° 2, con Kit civetta n° 1

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 3
Numero posti	≥ 2
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	≥ 1300 - ≤ 2000
Alimentazione	benzina o GPL / benzina o metano
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Emissioni CO ₂ (g/km)	≤ 210
Capacità serbatoio	≥ 30 litri
Trazione	Anteriore o posteriore
Cambio	meccanico a 5 rapporti
Dimensioni	Lunghezza ≥ 400 - ≤ 470 cm
	Larghezza ≥ 140 - ≤ 190 cm
	Altezza ≥ 180
	Passo ≥ 245 - ≤ 290
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano $\leq 12,0$
	extraurbano $\leq 8,0$
	misto ≤ 10

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Climatizzatore	Estintore conforme CE
Alzacristalli anteriori elettrici	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Vernice pastello	Chiusura centralizzata
Servosterzo	Doppi retrovisori esterni
ABS	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio

FURGONI MEDI PER TRASPORTO MERCI

Auto di riferimento: FIAT Nuovo Ducato o similari

Quantità richieste con Kit standard n° 2, con Kit civetta n° 1

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 3
Numero posti	≥ 2
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	$\geq 2000 - \leq 2500$
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Trazione	Anteriore o posteriore
Cambio	meccanico a 5 o 6 rapporti
Volume di carico in mq	$\geq 8,0$
Lunghezza	$\geq 460 \text{ cm} - \leq 600 \text{ cm}$

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Climatizzatore	ABS
Vernice pastello	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Estintore conforme CE	Doppi retrovisori esterni
Alzacristalli anteriori elettrici	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	Immobilizer

VEETURE 4X4 PICCOLE

Auto di riferimento: FIAT Panda 4X4 o similari

Quantità richieste con Kit standard n° 3

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	≥ 4
Motore	4 cilindri
Cilindrata cm ³	≥ 1200 - ≤ 1500
Alimentazione	gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiori
Emissioni CO ₂ (g/km)	≤ 178
Capacità serbatoio	≥ 30 litri
Trazione	integrale permanente o posteriore, anteriore inseribile
Cambio	meccanico a 5 rapporti
Dimensioni	Lunghezza ≥ 350 - ≤ 445 cm
	Larghezza ≥ 156 - ≤ 175 cm
	Altezza ≥ 146 - ≤ 172 cm
	Passo ≥ 225 - ≤ 267
Velocità max.	≥ 140 km/h
Accelerazione da 0 a 100 km/h	$\leq 19,5$ secondi
Consumi (litri/100 km)	urbano ≤ 10
	extraurbano $\leq 6,5$
	misto $\leq 7,5$

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Alzacristalli anteriori elettrici	Estintore conforme CE
Climatizzatore	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Vernice pastello	Chiusura centralizzata
Servosterzo	Doppi retrovisori esterni
ABS	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio
Airbag laterali	Airbag passeggero
Appoggiatesta posteriori	

VETTURE 4X4 MEDIE

Auto di riferimento: FIAT Sedici o similari

Quantità richieste con Kit standard n° 3

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 3
Numero posti	>= 4
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	>= 1900 <=1998
Alimentazione	gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiori
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 225
Capacità serbatoio	>= 50 litri
Trazione	integrale permanente o anteriore, posteriore inseribile
Cambio	meccanico a 5 o 6 rapporti
Dimensioni	Lunghezza >= 410 - <= 465 cm
	Larghezza >= 175 - <= 186 cm
	Altezza >= 160 - <= 176 cm
	Passo >= 250 - <= 275
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 13 secondi
Consumi (litri/100 km)	urbano <= 12,6
	extraurbano <= 7,5
	misto <= 9,5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	ABS
Appoggiatesta posteriori	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Climatizzatore	Chiusura centralizzata
Vernice pastello	Doppi retrovisori esterni
Servosterzo	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Estintore conforme CE	Cassetta pronto soccorso
Alzacristalli anteriori elettrici	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Airbag laterali	Fendinebbia
Immobilizer	

VETTURE 4X4 GRANDI

Auto di riferimento: LAND ROVER Defender o similari

Quantità richieste con Kit standard n° 1

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 4
Numero posti	≥ 5
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	≥ 2000 - ≤ 2500
Alimentazione	gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiori
Emissioni CO ₂ (g/km)	≤ 300
Capacità serbatoio	≥ 55 litri
Trazione	integrale permanente o anteriore, posteriore inseribile
Cambio	meccanico a 5 o 6 rapporti
Dimensioni	Lunghezza ≥ 440 - ≤ 550 cm
	Larghezza ≥ 175 - ≤ 186 cm
	Altezza ≥ 160 - ≤ 176 cm
	Passo ≥ 255 - ≤ 330
Accelerazione da 0 a 100 km/h	≤ 16 secondi
Consumi (litri/100 km)	urbano ≤ 13.5
	extraurbano ≤ 105
	misto ≤ 11

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag laterali	ABS
Airbag passeggero	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Appoggiatesta posteriori	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Doppi retrovisori esterni
Vernice pastello	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso
Estintore conforme CE	Alzacristalli anteriori elettrici

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Filtro antiparticolato	Fendinebbia
Immobilizer	

LOTTO 6

CITY CAR PICCOLE

Auto di riferimento: FIAT PANDA o similari

Quantità totali richieste n° 110

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	>= 4
Motore	>= 4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	>= 1100 - <= 1250
Alimentazione	benzina o GPL / benzina o metano
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiori
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 150
Capacità serbatoio	>=30 litri
Trazione	anteriore
Cambio	meccanico a 5 rapporti
Dimensioni	Lunghezza >= 340 - <= 405 cm
	Larghezza >= 155 - <= 170 cm
	Altezza >= 140 - <= 154 cm
	Passo >= 225 - <= 253
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 18,0 secondi
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano <= 8,0
	extraurbano <= 5,5
	misto <= 6,5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	Estintore conforme CE
Climatizzatore	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Vernice pastello	Doppi retrovisori esterni
Servosterzo	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
ABS	Cassetta pronto soccorso
Alzacristalli anteriori elettrici	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Airbag laterali	Appoggiatesta posteriori
Chiusura centralizzata	Predisposizione Autoradio
Vernice metallizzata	

CITY CAR MEDIE

Auto di riferimento: FIAT GRANDE PUNTO o similari

Quantità totali richieste n° 17

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	5
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	>= 1300 - <= 1400
Alimentazione	benzina o GPL / benzina o metano
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 156
Capacità serbatoio	>=45 litri
Trazione	anteriore
Cambio	meccanico a 5 rapporti
Dimensioni	Lunghezza >= 380 - <= 410 cm
	Larghezza >= 160 - <= 175 cm
	Altezza >= 145 - <= 165 cm
	Passo >= 240 - <= 255
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 15 secondi
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano <= 9,0
	extraurbano <= 6,0
	misto <= 6,5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	Estintore conforme CE
Climatizzatore	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Alzacristalli anteriori elettrici	Chiusura centralizzata
Vernice pastello	Doppi retrovisori esterni
Servosterzo	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
ABS	Cassetta pronto soccorso

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio
Airbag laterali	Appoggiatesta posteriori

BERLINE MEDIE

Auto di riferimento: FIAT Bravo o similari

Quantità totali richieste n° 11

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 4
Numero posti	>= 5
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	>= 1350 - <= 1600
Alimentazione	benzina o GPL / benzina o metano
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 180
Capacità serbatoio	>=40 litri
Trazione	anteriore
Cambio	meccanico a 5 o 6 rapporti
Dimensioni	Lunghezza >=410 - <= 460 cm
	Larghezza >=170 - <= 190 cm
	Altezza >=145 - <= 155 cm
	Passo >=255 - <= 265
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 15 secondi
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano <= 10,0
	extraurbano <= 6,5
	misto <= 7,5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag laterali	Estintore conforme CE
Airbag passeggero	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Appoggiatesta posteriori	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Doppi retrovisori esterni
Vernice pastello	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso
ABS	Alzacristalli anteriori elettrici

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio

BERLINE GRANDI di rappresentanza

Auto di riferimento: ALFA ROMEO 159 o similari

Quantità totali richieste n° 9

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	4
Numero posti	5
Motore	>=4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	>= 1900 - <= 3000
Alimentazione	gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 5
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 155
Capacità serbatoio	>=55 litri
Trazione	anteriore
Cambio	meccanico a 5 o 6 rapporti o in alternativa automatico a controllo elettronico
Dimensioni	Lunghezza >= 450 - <= 500 cm
	Larghezza >= 175 - <= 190 cm
	Altezza >= 140 - <= 160 cm
	Passo >= 270 - <= 285
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 11,5 secondi
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano <= 7.5
	extraurbano <= 5
	misto <= 6

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag laterali	Estintore conforme CE
Airbag passeggero	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Appoggiatesta posteriori	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Doppi retrovisori esterni
Vernice pastello	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso
ABS	Alzacristalli anteriori elettrici
Fendinebbia	Immobilizer

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Interni di pregio	

VETTURE MULTIFUNZIONE per trasporto persone

Auto di riferimento: FIAT Doblò o similari

Quantità totali richieste n° 20

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 5
Numero posti	>= 5
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	>= 1300 - <=2000
Alimentazione	benzina o GPL / benzina o metano
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 220
Capacità serbatoio	>= 30 litri
Trazione	anteriore
Cambio	meccanico a 5 rapporti
Dimensioni	Lunghezza >= 400 - <= 470 cm
	Larghezza >= 170 - <= 190 cm
	Altezza >= 160 - <= 185 cm
	Passo >= 245 - <= 290
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 14 secondi
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano <= 12,0
	extraurbano <= 8,0
	misto <= 9,5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	Estintore conforme CE
Alzacristalli anteriori elettrici	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
ABS	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Doppi retrovisori esterni
Vernice pastello	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio
Airbag laterali	Appoggiatesta posteriori

VEETURE MULTIFUNZIONE per trasporto merci

Auto di riferimento: FIAT Doblò Cargo o similari

Quantità totali richieste n° 17

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 3
Numero posti	≥ 2
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	≥ 1300 - ≤ 2000
Alimentazione	benzina o GPL / benzina o metano
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Emissioni CO ₂ (g/km)	≤ 210
Capacità serbatoio	≥ 30 litri
Trazione	Anteriore o posteriore
Cambio	meccanico a 5 rapporti
Dimensioni	Lunghezza ≥ 400 - ≤ 470 cm
	Larghezza ≥ 140 - ≤ 190 cm
	Altezza ≥ 180
	Passo ≥ 245 - ≤ 290
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano $\leq 12,0$
	extraurbano $\leq 8,0$
	misto ≤ 10

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Climatizzatore	Estintore conforme CE
Alzacristalli anteriori elettrici	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Vernice pastello	Chiusura centralizzata
Servosterzo	Doppi retrovisori esterni
ABS	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio

FURGONETTE DERIVATE DA AUTO

Auto di riferimento: FIAT Panda Van o similari

Quantità totali richieste n° 22

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 3
Numero posti	≥ 2
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	$\geq 1200 - \leq 1600$
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Trazione	Anteriore
Cambio	meccanico a 5 rapporti
Dimensioni	Lunghezza $\geq 340 - \leq 420$ cm
	Larghezza $\geq 150 - \leq 205$ cm
	Altezza $\geq 150 - \geq 190$
	Passo $\geq 225 - \leq 280$
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano $\leq 8,0$
	extraurbano $\leq 6,0$
	misto ≤ 6.5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Climatizzatore	ABS
Vernice pastello	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Estintore conforme CE	Doppi retrovisori esterni
Alzacristalli anteriori elettrici	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	Immobilizer

FURGONI MEDI PER TRASPORTO PERSONE

Auto di riferimento: FIAT Ducato minibus o similari

Quantità totali richieste n° 10

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 4
Numero posti (incluso conducente)	9
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	$\geq 2000 - \leq 2500$
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Trazione	Anteriore o posteriore
Cambio	meccanico a 5 o 6 rapporti
Lunghezza	$\geq 490 \text{ cm} - \leq 610 \text{ cm}$
Altezza	$\geq 210 \text{ cm} - \leq 245 \text{ cm}$

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Climatizzatore	ABS
Vernice pastello	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Estintore conforme CE	Doppi retrovisori esterni
Alzacristalli anteriori elettrici	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	Chiusura centralizzata
Cinture di sicurezza per sedili cabina e posteriori	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	Immobilizer

FURGONI MEDI PER TRASPORTO MERCI

Auto di riferimento: FIAT Nuovo Ducato o similari

Quantità totali richieste n° 13

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 3
Numero posti	≥ 2
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	$\geq 2000 - \leq 2500$
Alimentazione	Gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Trazione	Anteriore o posteriore
Cambio	meccanico a 5 o 6 rapporti
Volume di carico in mq	$\geq 8,0$
Lunghezza	$\geq 460 \text{ cm} - \leq 600 \text{ cm}$

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Climatizzatore	ABS
Vernice pastello	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Estintore conforme CE	Doppi retrovisori esterni
Alzacristalli anteriori elettrici	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	Immobilizer

VEETURE 4X4 PICCOLE

Auto di riferimento: FIAT Panda 4X4 o similari

Quantità totali richieste n° 100

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	5
Numero posti	>= 4
Motore	4 cilindri
Cilindrata cm ³	>= 1200 - <=1500
Alimentazione	gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiori
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 178
Capacità serbatoio	>= 30 litri
Trazione	integrale permanente o posteriore, anteriore inseribile
Cambio	meccanico a 5 rapporti
Dimensioni	Lunghezza >= 350 - <= 445 cm
	Larghezza >= 156 - <= 175 cm
	Altezza >= 146 - <= 172 cm
	Passo >= 225 - <= 267
Velocità max.	>=140 km/h
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 19,5 secondi
Consumi (litri/100 km)	urbano <= 10
	extraurbano <= 6,5
	misto <= 7,5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Alzacristalli anteriori elettrici	Estintore conforme CE
Climatizzatore	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Vernice pastello	Chiusura centralizzata
Servosterzo	Doppi retrovisori esterni
ABS	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Fendinebbia	Immobilizer
Vernice metallizzata	Predisposizione Autoradio
Airbag laterali	Airbag passeggero
Appoggiatesta posteriori	

VETTURE 4X4 MEDIE

Auto di riferimento: FIAT Sedici o similari

Quantità totali richieste n°10

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 3
Numero posti	>= 4
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	>= 1900 <=1998
Alimentazione	gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiori
Emissioni CO ₂ (g/km)	<= 225
Capacità serbatoio	>= 50 litri
Trazione	integrale permanente o anteriore, posteriore inseribile
Cambio	meccanico a 5 o 6 rapporti
Dimensioni	Lunghezza >= 410 - <= 465 cm
	Larghezza >= 175 - <= 186 cm
	Altezza >= 160 - <= 176 cm
	Passo >= 250 - <= 275
Accelerazione da 0 a 100 km/h	<= 13 secondi
Consumi (litri/100 km)	urbano <= 12,6
	extraurbano <= 7,5
	misto <= 9,5

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag passeggero	ABS
Appoggiatesta posteriori	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Climatizzatore	Chiusura centralizzata
Vernice pastello	Doppi retrovisori esterni
Servosterzo	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Estintore conforme CE	Cassetta pronto soccorso
Alzacristalli anteriori elettrici	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Airbag laterali	Fendinebbia
Immobilizer	

VETTURE 4X4 GRANDI

Auto di riferimento: LAND ROVER Defender o similari

Quantità totali richieste n° 10

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 4
Numero posti	≥ 5
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm ³	≥ 2000 - ≤ 2500
Alimentazione	gasolio
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiori
Emissioni CO ₂ (g/km)	≤ 300
Capacità serbatoio	≥ 55 litri
Trazione	integrale permanente o anteriore, posteriore inseribile
Cambio	meccanico a 5 o 6 rapporti
Dimensioni	Lunghezza ≥ 440 - ≤ 550 cm
	Larghezza ≥ 175 - ≤ 186 cm
	Altezza ≥ 160 - ≤ 176 cm
	Passo ≥ 255 - ≤ 330
Accelerazione da 0 a 100 km/h	≤ 16 secondi
Consumi (litri/100 km)	urbano ≤ 13.5
	extraurbano ≤ 105
	misto ≤ 11

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag laterali	ABS
Airbag passeggero	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Appoggiatesta posteriori	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Doppi retrovisori esterni
Vernice pastello	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso
Estintore conforme CE	Alzacristalli anteriori elettrici

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Filtro antiparticolato	Fendinebbia
Immobilizer	

AUTO IBRIDE

Auto di riferimento: HONDA Insight, HONDA Civic Hybrid. TOYOTA prius o similari

Quantità totali richieste n° 12

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 4
Numero posti	≥ 4
Motore	4 cilindri in linea
Cilindrata cm3	$\geq 1300 - \leq 1500$
Alimentazione	Ibrida (benzina/elettrico)
Omologazione antinquinamento	Euro 4 o superiore
Emissioni CO2 (g/km)	≤ 110
Trazione	anteriore
Cambio	≥ 5 rapporti Meccanico o in alternativa automatico a controllo elettronico
Dimensioni	Lunghezza $\geq 440 - \leq 460$ cm
	Larghezza $\geq 170 - \leq 180$ cm
	Altezza $\geq 140 - \leq 150$ cm
	Passo $\geq 255 \leq 275$
Accelerazione da 0 a 100 km/h	$\leq 12,5$ secondi
Consumi (litri benzina/100 km)	urbano $\leq 5,2$
	extraurbano $\leq 4,3$
	misto $\leq 4,6$

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Airbag laterali	ABS
Airbag passeggero	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Appoggiatesta posteriori	Chiusura centralizzata
Climatizzatore	Doppi retrovisori esterni
Vernice pastello	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Servosterzo	Cassetta pronto soccorso
Estintore conforme CE	Alzacristalli anteriori elettrici

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	

LOTTO 7

AUTOCARRO CAT. N1 ELETTRICO

Auto di riferimento: PIAGGIO Porter vetrato o similari

Quantità totali richieste n° 20

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	>= 4
Numero posti	>= 4
Motore	Corrente Continua o Alternata
Potenza nominale	>= 9 kW
Alimentazione	elettrico
Tempo di ricarica	<= 8 h
Batterie	Piombo-Gel o Ioni di Litio
Autonomia	>= 70 Km in ciclo urbano
Dimensioni	Lunghezza >= 335 - <= 400 cm
	Larghezza >= 133 - <= 160 cm
	Altezza >= 170 - <= 200
	Passo >= 180 - <= 252

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Vernice pastello	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Servosterzo	Doppi retrovisori esterni
Estintore conforme CE	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	

AUTOCARRO PICK UP ELETTRICO

Auto di riferimento: PIAGGIO Porter Pick Up o similari

Quantità totali richieste n° 5

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 2
Numero posti	≥ 2
Motore	Corrente Continua o Alternata
Potenza nominale	≥ 9 kW
Alimentazione	elettrico
Tempo di ricarica	≤ 8 h
Batterie	Piombo-Gel o Ioni di Litio
Autonomia	≥ 70 Km in ciclo urbano
Dimensioni	Lunghezza ≥ 335 - ≤ 400 cm
	Larghezza ≥ 133 - ≤ 160 cm
	Altezza ≥ 170 - ≤ 200
	Passo ≥ 180 - ≤ 252

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Vernice pastello	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Servosterzo	Doppi retrovisori esterni
Estintore conforme CE	Giubbetto Rifrangente conforme DM 30/12/03
Cassetta pronto soccorso	

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	

FURGONE MULTIFUNZIONE CAT. N1 ELETTRICO

Auto di riferimento: FIAT Fiorino Combi o similari

Quantità totali richieste n° 5

CARATTERISTICHE	VALORI RICHIESTI
Numero porte	≥ 4
Numero posti	≥ 4
Motore	Corrente Continua o Alternata
Potenza nominale	≥ 14 kW
Alimentazione	elettrico
Tempo di ricarica	≤ 8 h
Batterie	Ioni di Litio
Autonomia	≥ 80 Km in ciclo urbano
Dimensioni	Lunghezza ≥ 390 - ≤ 410 cm
	Larghezza ≥ 165 - ≤ 175 cm
	Altezza ≥ 170 - ≤ 190
	Passo ≥ 200 - ≤ 252

DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO	
Airbag guidatore	Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione
Vernice pastello	ABS
Servosterzo	Segnalatore pericolo mobile conforme CE
Estintore conforme CE	Doppi retrovisori esterni
Cassetta pronto soccorso	Giubbotto Rifrangente conforme DM 30/12/03

ALLESTIMENTI MINIMI DA INSERIRE A LISTINO	
Predisposizione Autoradio	Vernice metallizzata
Fendinebbia	Alzacristalli elettrici anteriori